





~~26-9-16~~

3398  
BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio *XX* *286-75*



Palchetto *2*

Num.° d'ordine *286-75*

NAZIONALE  
B. Prov.  
Vitt. Em. III  
871  
NAPOLI

83. R. R.

II

821





**RECUEIL**  
**D'OBSERVATIONS**  
**GÉODÉSIQUES,**  
**ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES.**

DE L'IMPRIMERIE DE HUZARD-COURCIER,  
RUE DU JARDINET, N 12.

610052

# RECUEIL D'OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES, ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES,

EXÉCUTÉES

PAR ORDRE DU BUREAU DES LONGITUDES DE FRANCE,  
EN ESPAGNE, EN FRANCE, EN ANGLETERRE ET EN ÉCOSSE,

Pour déterminer la variation de la pesanteur et des degrés terrestres  
sur le prolongement du Méridien de Paris, faisant suite au troisième  
volume de la Base du Système métrique ;

RÉDIGÉ

PAR MM. BIOT ET ARAGO,  
Membres de l'Académie des Sciences, Astronomes adjoints du Bureau des  
Longitudes, etc.

---

PARIS,  
M<sup>re</sup> V<sup>e</sup> COURCIER, LIBRAIRE POUR LES SCIENCES,  
RUE DU JARDINET, N° 12.

1821.





## AVANT-PROPOS.

---

ON a rassemblé dans ce volume toutes les observations astronomiques, géodésiques et physiques, faites par ordre du Bureau des Longitudes de France, en Espagne, en France, en Angleterre, en Écosse, pour déterminer la variation de la pesanteur et des degrés terrestres, sur le prolongement du Méridien de Paris. Ces opérations font suite à celles que MM. Méchain et Delambre ont exécutées pour le même objet, tant en France qu'en Espagne, et dont M. Delambre a publié tous les détails, avec un soin et une fidélité si remarquables, dans l'ouvrage intitulé : *Base du Système métrique*. La triangulation relative à l'arc d'Espagne, que Méchain avait commencée, et que nous avons poussée jusqu'à l'île de Formentera, la plus australe des Pithiuses, se lie aux opérations précédentes, par le côté des premiers triangles qui joint les stations de Montserrat et de Matas; de sorte que c'est là aussi que notre travail se rattache à l'ouvrage de M. Delambre. Du reste, on a exactement suivi, dans la rédaction, l'ordre dont cet illustre astronome avait donné le modèle. Et, pour nous conformer en tout à son exemple, nous avons, comme lui, déposé tous les registres qui renferment les observations originales, dans les archives de l'Observatoire, afin que l'on

puisse, au besoin, les consulter et les comparer au texte imprimé.

Dans le volume que nous publions, nous avons joint à l'exposé des observations du pendule, leur discussion théorique, et la détermination des résultats qui s'en déduisent, soit pour la valeur générale de l'aplatissement, soit pour les variations de la densité des couches voisines de la surface terrestre, sur l'étendue de l'arc que nos mesures embrassent. Pour les observations géodésiques et astronomiques, nous nous sommes bornés à leur exposition et à leur calcul immédiat. La discussion des conséquences qui en résultent, sera plus complète, quand on pourra y faire concourir les opérations exécutées par M. Arago, entre Formentéra et Majorque, pour la mesure d'un arc de parallèle, ainsi que la nouvelle détermination de la latitude de la limite boréale de l'arc, résultante des observations que nous avons faites, en 1818, à Dunkerque, concurremment avec les astronomes anglais. Ces objets seront compris dans un autre volume, où l'on fera entrer également les travaux de diverse nature qui pourront être exécutés par la suite, et qui se rattacheront plus ou moins intimement au but général de l'opération.

L'ensemble des travaux que ce volume embrasse, et l'ordre suivant lequel ils ont été exécutés, se trouve exposé dans deux Notices lues par M. Biot à l'Académie des Sciences, et que nous avons extraites des Mémoires de cette Compagnie. L'une, placée à la tête de l'ouvrage, est relative aux opérations d'Espagne et de France; la seconde, placée page 521, est relative à celle d'Angleterre et d'Ecosse.

---

# INTRODUCTION <sup>(1)</sup>.

---

LA détermination de la figure de la terre et la mesure de sa grandeur ont beaucoup occupé les géomètres et les astronomes. C'est une belle application des sciences exactes que d'avoir su déterminer les dimensions de ce globe que nous habitons, et d'avoir fait de sa grandeur même le type invariable d'une mesure universelle, dont les subdivisions servent pour arpenter nos champs, et les multiples pour évaluer les espaces célestes.

Il est vrai que ce beau résultat des sciences n'a été obtenu que par de longs travaux : il y a bien loin des opérations minutieusement exactes de l'Astronomie moderne aux premières tentatives que fit Ératosthène pour évaluer la grandeur de la terre, d'après la longueur des ombres de gnomon observées à Syène et à Alexandrie.

On est aujourd'hui assuré de ne pas se tromper de 200 mètres (100 toises) sur la grandeur absolue du rayon moyen

---

(1) Toute la partie de cette Introduction qui se rapporte aux opérations géodésiques faites sur le prolongement de la méridienne et à la latitude du point extrême de l'arc, est tirée d'une notice lue par M. Biot, à la séance publique de l'Académie des Sciences, pour l'année 1810. M. Arago y a joint le détail des opérations qu'il a exécutées seul pour la mesure d'un arc de parallèle entre Majorque et Formentera. Nous avons cru cet avertissement nécessaire pour expliquer la forme de discours sous laquelle cette Introduction se trouve présentée.

de la terre, qui surpasse 6000000 de mètres. Cela peut paraître inconcevable aux personnes qui ne connaissent pas les procédés dont les astronomes font maintenant usage, mais rien ne semble plus simple lorsqu'on les a examinés. Sans entrer ici dans des détails techniques, il est cependant facile de sentir au moins la possibilité d'une pareille exactitude. Il suffit, pour cela, de remarquer que la surface de la terre n'est réellement pas aussi irrégulière qu'elle le paraît au premier coup-d'œil. Les montagnes dont elle est hérissée, les vallées qui la sillonnent, ne sont, comparativement à sa masse, que des rides presque imperceptibles. Les petites aspérités qui se rencontrent sur la peau d'une orange sont relativement beaucoup plus considérables. Si l'on fait d'ailleurs attention que les continens terrestres sont entourés de tous côtés par la mer qui s'y insinue par un grand nombre d'ouvertures; que leurs bords ne sont nulle part fort élevés au-dessus du niveau des eaux qui les baignent; que tous les fleuves dont ces continens sont entrecoupés se rendent aussi à la mer par des pentes assez faibles, puisqu'ils sont généralement navigables, on verra, dans cet équilibre, l'effet d'un nivellement général de la surface terrestre, on concevra que sa courbure doit suivre la courbure régulière de l'Océan, et par conséquent l'on sentira que la mesure d'une pareille convexité peut avoir toute la rigueur d'une opération mathématique.

Il ne reste donc plus qu'à faire connaître les procédés que l'on emploie pour effectuer cette mesure. Vous avez vu quelquefois sur les bords de la mer un navire s'éloigner du rivage: d'abord on l'aperçoit tout entier; mais peu-à-peu, à mesure qu'il s'éloigne, il semble s'enfoncer dans l'horizon; vous perdez



d'abord de vue le corps du bâtiment, puis ses basses voiles, puis le haut de ses mâts, et enfin il disparaît entièrement. C'est l'effet de la convexité de la terre qui s'interpose entre le vaisseau et vous. En même temps les gens du bord voient un spectacle semblable : pour eux, c'est le rivage qui, dans le lointain, s'abaisse, disparaît ; puis ce sont les maisons, puis les tours, puis les montagnes, jusqu'à ce qu'enfin ils se voient entourés de tous côtés par l'horizon de la mer. Cet abaissement progressif qu'ils observent en s'éloignant du rivage, nous l'observons également dans les signaux célestes, lorsque nous voyageons sur la terre du nord au sud ou du sud au nord : le pôle avec les étoiles qui l'environnent s'abaisse sur l'horizon, à mesure que nous allons vers le sud ; il s'élève, au contraire, si nous revenons. Toutes les étoiles participent à ces changemens d'élévation dont notre déplacement seul est causé. En mesurant avec soin leur hauteur au-dessus de l'horizon de chaque lieu, nous pouvons connaître l'arc céleste qui correspond à l'arc terrestre que nous avons parcouru ; en mesurant aussi la longueur itinéraire de cet arc, nous pouvons comparer ces deux valeurs, et conclure de leur comparaison la grandeur du contour entier de la terre.

La hauteur des astres sur l'horizon se mesure avec des instrumens d'une précision extrême, au moyen desquels on peut évaluer les plus petites fractions. On répète ces observations jusqu'à plusieurs milliers de fois dans chacun des points extrêmes de l'arc que l'on mesure, et l'on prend le milieu entre tous les résultats, afin que les petites erreurs des observations partielles se détruisent par leur compensation. Quant à la longueur itinéraire de l'arc, on la mesure comme on arpente un champ, comme on lève un

plan ; c'est-à-dire , en toisant d'abord une première longueur qui sert de base à tout le travail , puis établissant sur cette base une suite de triangles qui s'enchaînent les uns aux autres , jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'autre station. La mesure d'un arc du méridien ne diffère des opérations dont je viens de parler , que par une extrême recherche de précision et d'exactitude.

C'est ainsi qu'en 1670 , Picard , membre de l'Académie des Sciences , joignit les parallèles de Malvoisine et d'Amiens ; car la première mesure exacte de la figure de la terre a été faite en France. Plusieurs travaux de ce genre ont été aussi exécutés en France par MM. Cassini , famille célèbre dans l'Astronomie par une longue suite de mérites. Enfin , c'est ainsi que Bouguer , Godin , la Condamine , Clairault , le Monnier , Manpertuis et La Caille , tous nos compatriotes , et membres de l'Académie des Sciences , sont allés chercher les élémens de la même mesure sous les feux de l'équateur , parmi les glaces des pôles , et jusque dans l'hémisphère austral de la terre.

Malgré tant d'efforts , malgré tant d'entreprises , on pouvait faire mieux encore ; non pas avec les moyens dont s'étaient servis ces habiles astronomes ; ils avaient fait tout ce qui était possible dans les circonstances où ils se sont trouvés. Mais les instrumens d'Astronomie étaient bien éloignés alors de la perfection qu'ils ont maintenant acquise , perfection telle , qu'on peut la regarder comme la limite des efforts de l'industrie humaine , et comme le dernier terme de la précision que l'on peut atteindre par des évaluations mécaniques , surtout depuis qu'un autre français , Borda , aussi membre de l'Académie des Sciences , eut trouvé le secret d'atténuer in-

définiment les erreurs des observations partielles, en les faisant suivre et succéder les unes aux autres sur le limbe circulaire de l'instrument auquel il a donné le nom de cercle répétiteur.

C'est avec la réunion de tous ces procédés perfectionnés, avec tous les secours de la Physique, surtout avec les lumières d'une théorie profonde, que MM. Méchain et Delambre ont entrepris une nouvelle mesure de la terre, d'après l'observation de l'arc terrestre compris entre Dunkerque et Barcelone. Cette opération, la plus grande de ce genre, et la plus parfaite que l'on eût encore exécutée, a été achevée par eux et par eux seuls : on sait avec quel succès. Mais leurs destinées ont été diverses. L'un a eu le bonheur de voir ce grand ouvrage terminé et rendu public ; il jouit maintenant parmi nous de l'estime due à ses nombreux et importants travaux. L'autre est mort au fond de l'Espagne, victime des fatigues excessives auxquelles il n'avait jamais voulu donner de relâche, et qu'il n'a pu supporter.

La prolongation de la méridienne en Espagne, que Méchain avait entreprise et qu'il voulait pousser jusqu'aux îles Baléares, faisait répondre le milieu de l'arc, sur le parallèle de  $45^{\circ}$ , intermédiaire entre l'équateur et le pôle. Par l'effet de cette circonstance, le calcul du quart du méridien terrestre n'exigeait point la connaissance de l'aplatissement de la terre. En même temps les petites erreurs des observations, se trouvant réparties sur un plus grand arc, devenaient moins sensibles dans le résultat définitif, et par conséquent celui-ci acquerrait une plus grande certitude. Ces motifs faisaient vivement regretter l'interruption de ce travail. Le Bureau des Longitudes voulut bien confier à M. Arago et à moi le soin de le terminer.

## INTRODUCTION.

x

Le gouvernement espagnol nous adjoignit deux commissaires, MM. Chaix et Rodriguez; le premier, astronome déjà connu par plusieurs travaux utiles; le second, plus jeune, venu d'Espagne en France par le seul désir d'étudier l'Astronomie et les hautes Mathématiques, à l'Observatoire et au Collège de France, s'était depuis long-temps acquis notre estime et notre amitié. L'empereur ordonna l'expédition, et accorda libéralement tous les fonds nécessaires pour l'exécuter. L'Espagne nous donna un vaisseau, l'Angleterre un sauf-conduit.

L'opération que nous allions reprendre était suspendue depuis trois ans. Pour profiter du travail de Méchain, il fallait retrouver ses stations, rassembler les instrumens qu'il avait laissés en Espagne, et qui étaient déposés dans les villages où il avait séjourné. Il fallait réunir le plus qu'il serait possible de données positives sur la configuration du pays où nous allions établir nos triangles. Nous devons exprimer ici notre reconnaissance au fils et à la veuve de Méchain, qui voulurent bien nous confier le journal particulier de cet astronome. Nous devons également beaucoup à notre ami M. le Chevalier, l'un des conservateurs de la Bibliothèque du Panthéon, qui s'est empressé de nous donner sur le même sujet tous les renseignemens dont il était possesseur. Animé par le seul désir de voir un pays célèbre, en contribuant à une entreprise utile, M. le Chevalier avait accompagné Méchain dans son premier voyage, et avait partagé avec lui tout ce qu'un séjour habituel sur des montagnes désertes entraîne de fatigues et de privations.

En arrivant en Espagne, notre premier soin fut de visiter toute la chaîne des montagnes sur laquelle nous devions nous

établir. Une difficulté, surtout, nous occupait et méritait toute notre attention. Pour lier l'île d'Yvice à la côte d'Espagne, il fallait former un triangle dont le sommet fût dans l'île, et la base sur le continent. Or, d'après la distance d'Yvice à la côte d'Espagne, il était clair que ce triangle n'aurait pas moins de 142,000 mètres, environ trente-cinq lieues de base, et qu'un de ses côtés aurait plus de 160,000 mètres, environ quarante et une lieues de longueur (1). A de si grandes distances, des signaux de jour auraient été complètement invisibles. On devait y suppléer par des lampes à courant d'air, derrière lesquelles on plaçait de grands miroirs de métal poli, pour réfléchir la lumière, et toutes les observations devaient se faire de nuit. Mais, malgré tant de précautions, la chose était-elle possible, et la clarté de quelques lampes pourrait-elle percer à travers une si grande profondeur d'air? Voilà ce qui n'était nullement certain, et ce dont nous n'avions malheureusement que trop de raisons de douter.

Quelque effrayans qu'eussent ces obstacles, nous ne perdîmes point courage : nous résolûmes d'établir nos stations sur les montagnes les plus hautes, d'où les feux pouvaient le plus aisément être aperçus; d'y rester obstinément plusieurs mois, s'il le fallait, et d'attendre tout du hasard, d'une nuit favorable, d'un temps calme, d'un ciel parfaitement serein.

---

(1) Il s'agit ici de lieues de 2000 toises. La valeur des lieues étant tout-à-fait arbitraire, je n'ai employé cette dénomination vague que pour rendre sensible à l'esprit la grandeur de nos triangles, par des évaluations encore habituelles pour beaucoup de personnes, mais que, sans doute, avec le temps, on finira par abandonner pour les évaluations métriques qui ont sur les autres l'avantage d'avoir toujours, et partout, la même signification.

Pour exécuter ce plan avec sûreté et promptitude, nous nous partageâmes les préparatifs. M. Arago alla établir notre cabane et nos cercles sur la montagne du *Desierto de las Palmas*, que Méchain avait choisie pour l'un des sommets du grand triangle. On appelle ainsi cette montagne, parce qu'il y croît en abondance une petite espèce de palmier à feuilles en éventail, que les botanistes nomment le *chamærops humilis*. Pour moi, je passai dans l'île d'Yvice avec M. Rodriguez. Nous parcourûmes toutes les montagnes qu'elle présente au nord, et d'où la côte d'Espagne peut être aperçue par un temps serein. Méchain en avait choisi une dont la position se prêtait au double projet qu'il avait formé de faire arriver la chaîne des triangles dans Yvice, par Mayorque, ou par la côte de Valence; mais maintenant que l'on s'était décidément arrêté à ce dernier projet, on pouvait trouver sur la côte d'Yvice d'autres montagnes plus favorablement situées pour cette destination particulière. Nous en distinguâmes une appelée Campvey, qui réunissait les avantages d'être plus au nord que toutes les autres, d'être aussi plus élevée, plus isolée, et dont le sommet chauve, tout formé d'un calcaire blanchâtre, devait être surtout facile à reconnaître de loin. Du haut de cette montagne, on voyait aussi la petite île de Formentera, dans le sud, à vingt-cinq minutes de distance. En liant cette île à nos triangles, on prolongeait l'arc de toute cette quantité. Nous y allâmes, M. Rodriguez et moi, afin de reconnaître par nous-mêmes la possibilité de cette jonction, et aussi pour déterminer le point de la côte d'Espagne sur lequel on pourrait établir le sommet de ce dernier triangle. Ce plan arrêté, nous fixâmes notre dernière station dans la partie la plus montueuse de l'île, et

nous louâmes, pour cet objet, la maison d'un pauvre paysan, bien étonné de voir des étrangers venir de si loin chercher une pareille habitation. De retour dans Yvice, on porta les réverbères sur le sommet de Campvey; on y dressa une tente et une petite cabane en planches, que Méchain avait fait construire à Barcelonne, et qui pouvait se monter et se démonter à volonté. Nous avions trois de ces cabanes pour les trois sommets du grand triangle, où nous devions séjourner long-temps; faible abri contre les coups de vent et les tempêtes auxquels nous avons été si souvent exposés sur nos montagnes. Le temps, couvert et nuageux, ne laissant pas voir la côte de Valence, nous dirigeâmes de notre mieux les miroirs des lampes avec une boussole, d'après la position que les cartes donnaient au *Desierto de las Palmas*, où M. Arago était déjà placé. M. Rodriguez resta dans l'île avec quatre matelots, pour veiller à l'entretien des réverbères, et à ce qu'ils fussent exactement allumés toutes les nuits. Ce n'est qu'après avoir vu ces lieux sauvages, que l'on peut apprécier tout ce qu'il faut de zèle et de dévouement pour se résoudre à passer ainsi un hiver entier dans une pareille solitude, n'ayant pour compagnons que des matelots, pour nourriture que les alimens les plus grossiers, pour promenade que des débris de rocs, pour perspective que la vue uniforme et monotone de la mer. Et, ce qui achevait de rendre cette situation pénible, M. Rodriguez n'avait pas même la satisfaction de savoir si nous apercevions ses signaux; il devait ignorer pendant plusieurs mois s'il nous était utile, ou si ses soins, ses veilles et sa persévérance étaient perdus. Ce ne sont pas là les seules preuves de constance que les deux commissaires espagnols, MM. Chaix et Rodriguez, nous ont

données : leur conduite , dans toute la durée de l'opération , a établi entre eux et nous une liaison d'estime et d'amitié inaltérables, dont ils ont fidèlement maintenu les droits dans les circonstances les plus périlleuses. Que n'en a-t-il été de même des autres personnes qui ont pris part à nos travaux ! M. Arago n'aurait pas eu à souffrir les ennuis et les peines d'une longue captivité.

Après avoir établi à Campvey M. Rodriguez, je repassai en Espagne. Pour avoir voulu trop tôt y revenir, peu s'en fallut que je n'y revinsse jamais. La tempête nous jeta sur une petite île sablonneuse et abandonnée que l'on appelle l'Espalmador. Il n'y avait pour habitans qu'une pauvre famille de pêcheurs, et le vieux gardien d'une tour défendue par quatre soldats malades, que l'on relevait tous les mois. Jamais on ne vit de plus profonde misère; mais, dans cette misère même, il y avait encore de la vanité : le gardien de la tour méprisait beaucoup les pauvres pêcheurs.

Deux sommets de notre grand triangle étaient déterminés ; il fallait fixer le troisième. Celui que Méchain avait indiqué, était la colline du cap Cullera, qui n'a que 200 mètres (100 toises) d'élévation, et du haut de laquelle il n'était pas même sûr alors que l'on découvrit l'île d'Yvice, quoique nous en ayons reconnu depuis la possibilité. A une journée de là, dans l'ouest, il y avait une autre montagne, appelée le Mongo, trois fois plus haute, singulièrement remarquable par son sommet arrondi, par ses arêtes taillées à pic, et surtout par la manière dont elle s'avance dans la mer, à l'extrémité du cap Saint-Antoine. D'Yviza, on apercevait le Mongo par un temps serein, même étant dans une chaloupe au niveau de la mer : à plus forte raison, devait-on le découvrir



du haut des montagnes. Déterminé par ces circonstances favorables, je n'hésitai point à y établir une station. Il n'y avait pas de chemin pour arriver au sommet : on en tailla un dans le roc même ; mais ensuite, lorsque l'on connut mieux la montagne, on en trouva un autre un peu plus commode dans le fond d'un ravin creusé par les pluies et par les éboulemens des neiges. Ce fut à travers ce ravin, à peine praticable pour des hommes, que l'on monta, non sans peine, les caisses des réverbères, les miroirs, une tente et les planches de la cabane ; mais ces faibles abris étant incapables de résister aux terribles coups de vent auxquels cette montagne est exposée, à cause de sa hauteur et de son isolement dans la mer, on fut obligé de construire une petite maison en pierres sèches dans une anfractuosité du rocher. Là, des matelots s'établirent et passèrent la moitié de l'hiver au milieu des ouragans et des neiges, allumant nos signaux toutes les nuits, jusqu'à l'époque où nous vîmes nous-mêmes les remplacer avec nos cercles, et porter en ce point le centre de nos observations. D'autres matelots étaient chargés de leur apporter des vivres, et jusqu'à de l'eau, qui manquait sur ce sommet isolé : car c'est ainsi, avec de pauvres matelots et des paysans espagnols volontairement engagés à notre service, et dévoués à notre entreprise, que nous avons exécuté toute l'opération. Ce moyen était le seul praticable, à moins de se jeter dans des dépenses excessives ; et, pour ces pauvres gens eux-mêmes, c'était l'attachement que nous avions réussi à leur inspirer, et l'espèce de gloire qu'ils mettaient à vaincre tous les obstacles, bien plus que l'attrait d'un modique salaire, qui pouvait les engager à quitter leur paisible chaumière pour la misérable vie que

nous menions avec eux. Mais ces résultats ordinaires d'un long séjour et d'une grande connaissance du pays, nous avions eu le bonheur de les obtenir dès notre arrivée, grâce à l'extrême bienveillance des autorités espagnoles, et à celle de quelques Français depuis long-temps domiciliés en Espagne. Nous devons nommer ici MM. Morand, consul de France à Denia; Lanusse, consul à Valence, et Lapètre, négociant de Cullera : ce sont eux qui nous ont donné les secours de tout genre qui nous étaient nécessaires, et qui nous ont procuré tous les renseignements dont nous avions besoin : eux-mêmes s'étaient chargés de veiller et de fournir à l'entretien de nos stations; et lorsque, par l'effet du retard des courriers, nos opérations auraient pu se trouver suspendues, ils nous ont souvent avancé des sommes considérables. Hélas ! ils se sont trouvés depuis plongés dans de bien grands malheurs ! Les deux premiers, abandonnant leur maison, leur famille et une fortune honorablement acquise, sont venus se réfugier en France. Le troisième, le plus excellent des hommes, a été massacré par des furieux auxquels il n'avait jamais fait que du bien ; mais du moins notre amitié sera fidèle à sa mémoire, et nous n'oublierons jamais l'attachement qu'il eut pour nous.

Dès que je fus de retour en Espagne, je courus retrouver M. Arago sur le sommet du *Desierto de las Palmas*. J'espérais qu'il aurait déjà vu et observé plusieurs fois nos signaux ; mais cette espérance était vaine, et nous devions attendre long-temps encore avant de les apercevoir.

Cette épreuve était d'autant plus fâcheuse, que les nuits avaient été très claires, et que l'on avait vu plusieurs fois, au coucher du soleil, les montagnes d'Yvice s'élever dans le

lointain , au-dessus de l'horizon de la mer , distinctes et bien terminées. Si l'on n'avait pas vu les feux, il y avait bien sujet de croire qu'ils n'étaient pas visibles, et qu'on ne les découvrirait jamais davantage. Pour surcroît de malheur, un de nos cercles que nous avions apporté de Paris, s'était trouvé brisé quand on avait voulu le débaler sur la montagne. Il ne nous en restait plus qu'un seul, construit par M. Lenoir : c'était le plus grand, à la vérité, et le meilleur pour observer à de grandes distances; mais, en supposant que nous pussions observer les feux d'Yvice, si ce dernier cercle venait aussi à briser en le transportant sur d'autres montagnes, tout était fini, et l'opération était perdue. Ainsi, les circonstances les plus défavorables se réunissaient contre nous.

Nous demeurâmes dans cette incertitude depuis le milieu du mois d'octobre jusqu'au milieu de décembre, restant obstinément sur notre montagne; veillant toutes les nuits; n'ayant le jour d'autre société que quelques aigles qui venaient planer autour de notre habitation, ou de pauvres chartreux d'un couvent situé à deux cents toises au-dessous de notre ermitage, qui s'échappaient quelquefois dans leurs promenades pour venir causer un instant avec nous. Déjà nous avions vu passer l'époque à laquelle nous aurions dû nous rendre dans Yviza pour faire les observations de latitude. Il était déjà décidé que cette opération, que l'on avait espéré terminer dans un hiver, durerait au moins deux années, si pourtant elle était possible.

Combien de fois, assis au pied de notre cabane, les yeux fixés sur la mer, n'avons-nous pas réfléchi sur notre situation, et rassemblé les chances qui pouvaient nous être favo-

tables ou contraires ! Combien de fois, en voyant les nuages s'élever du fond des vallées, et monter en rampant sur le flanc des rochers jusqu'à la cime où nous étions, n'avons-nous pas recherché dans leurs oscillations les présages heureux ou malheureux d'un ciel couvert ou serein ! On a dit, avec vérité, que l'aspect des lieux prend une couleur agréable ou sombre, selon les sentimens dont l'âme est agitée. Nous l'éprouvions bien fortement alors. De la porte de notre cabane nous avions une des plus belles vues du monde : à notre gauche ; mais, fort au-dessous de nous, le cap Oropeza élevait dans les airs ses aiguilles qui servent de signaux aux navigateurs ; derrière nous, en se prolongeant dans l'ouest, s'étendaient les chaînes de montagnes noirâtres, qui, comme un rideau, abritent le royaume de Valence du côté du nord, et conservent à cet heureux climat la douce température dont il jouit. Sur notre droite, à l'autre extrémité du golfe, le Mongo sortait du sein de la mer, semblable à une île éloignée ; tandis qu'à nos pieds, dans une enceinte de plus de trente lieues, on voyait, le long de la mer, ces belles et fertiles plaines de Valence, vaste jardin entrecompé de mille ruisseaux, et tout couvert d'oliviers, d'orangers, de citronniers, dont la verdure éternelle formait le plus doux contraste avec les sommets blancs des montagnes neigeées. Plusieurs villes et de nombreux villages embellissaient encore et variaient cette perspective, par leurs formes diverses ou par les souvenirs qu'ils rappelaient. A quelques lieues de notre désert, nous voyions *Castillon de la Plana*, où Méchain est mort, et où est son tombeau. Plus loin, l'ancienne Sagonte, aujourd'hui Murviedro, dont les habitans se brûlèrent autrefois, avec leurs familles, pour ne pas tomber en esclavage,

et dont la colline, théâtre et témoin muet des révolutions des âges, porte à sa base des restes de monumens romains, sur sa pente des ruines de fortifications arabes, et sur sa cime des ermitages chrétiens. Plus loin encore, on découvrait les tours de la brillante ville de Valence, heureux séjour du peuple le plus insouciant et le plus frivole. Mais ces beautés, que notre imagination nous retrace aujourd'hui avec tant de charmes, n'avaient alors pour nous aucun attrait. Tout remplis de la seule idée qui nous occupait, nous ne songions, nous ne pouvions songer qu'à nos travaux, et aux invincibles obstacles qui, nous arrêtant au commencement de notre entreprise, nous ôtaient les moyens et jusqu'à l'espoir de la terminer. Tantôt nous pensions que les miroirs avaient été mal dirigés, ou que quelque coup de vent avait emporté la cabane et l'avait jetée dans la mer; car nous avions déjà perdu plusieurs tentés par de semblables accidens, et nous n'avions pu en préserver notre pauvre cabane qu'en passant par-dessus des câbles, et la liant au rocher. Quelquefois l'approche d'une belle nuit nous remplissait d'espoir; mais cet espoir était toujours trompé.

Enfin, après deux mois de séjour et de tentatives, nous imaginâmes un moyen simple et décisif pour lever toutes nos incertitudes, et pour découvrir sûrement nos signaux, si toutefois il était possible qu'on les aperçût. Nous plaçâmes le plan de notre cercle dans une situation horizontale; puis, au coucher du soleil, un soir que le ciel était parfaitement serein, et que le beau temps et l'absence de la lune promettaient une nuit profondément obscure, nous promenâmes lentement l'une de nos lunettes le long de l'horizon de la mer, jusqu'à ce qu'elle rencontrât les montagnes d'Yvice qui s'élevaient

au-dessus de cet horizon à d'inégales hauteurs. Après les avoir long-temps examinées, nous choisîmes la plus haute, la plus au nord, celle dont le sommet nous paraissait le plus découvert, celle, en un mot, dont l'aspect et la forme ressemblaient davantage à ce que j'avais remarqué dans la montagne de Campvey. Certains que c'était là le lieu précis où étaient placés nos feux, nous fixâmes la lunette dans cette position, et nous attendions avec une vive impatience que la nuit, devenue tout-à-fait sombre, nous permit de les distinguer. Cette fois notre espérance fut satisfaite : nous aperçûmes dans le champ de la lunette un point lumineux, très petit, presque imperceptible, semblable à une étoile de cinquième ou sixième grandeur, mais qui se distinguait d'une étoile par son immobilité. C'était donc à cela que se réduisait la vive et brillante lumière de nos lampes : pouvions-nous être surpris de ne l'avoir pas distinguée dans nos lunettes, en les promenant au hasard sur le ciel pendant la nuit ? et au contraire n'eût-il pas été surprenant que nous eussions pu la remarquer ? Ce n'était donc pas une impossibilité physique qui avait arrêté nos observations ; c'était une difficulté désormais connue et facile à surmonter, en traçant sur notre cercle des indices qui pussent nous faire retrouver justement cette direction au milieu de l'obscurité la plus profonde. C'est ce que nous fîmes en dirigeant la seconde lunette de notre cercle sur un autre signal de feu placé seulement à dix lieues de distance, et qui était visible presque toutes les nuits à cause de sa proximité. En lisant sur le cercle l'angle compris entre les deux lunettes, cet angle, une fois connu, permettait de diriger exactement l'une d'elles sur le signal d'Yvice dès que l'autre l'était sur le signal voisin. Je ne saurais exprimer

l'émotion que nous éprouvâmes, lorsqu'après tant de peines et tant de doutes, nous eûmes enfin la certitude de réussir. En vain voulûmes-nous commencer une série d'observations, cela nous fut impossible : nous faisons mille fautes, nous nous trompons sans cesse ; et bientôt de légères vapeurs, s'élevant du sein de la mer, voilèrent la faible clarté de nos feux. Mais cela ne nous inquiétait guère : la réussite était désormais certaine, et n'exigeait plus que de la constance.

Ce fut alors que je montrai à M. Arago une lettre de Méchain que l'on m'avait confiée, et dans laquelle il exprimait les doutes qu'il avait conçus contre la possibilité de l'opération, « dont le succès (ce sont ses propres termes) lui paraissait plus qu'incertain ; et, ajoutait-il, même en supposant ce succès possible, l'éloignement du terme où il pourrait être effectué est si grand, qu'il m'accable, me tue, et que je n'en puis supporter l'idée. Cette malheureuse commission, dont le succès est si éloigné, beaucoup plus qu'incertain, sera plus que probablement ma perte. » Ces doutes, d'un si bon observateur, je les connaissais en entrant en Espagne ; mais ils étaient trop propres à nous décourager tous, pour que je voulusse en faire part à mes compagnons avant l'événement. Si l'on pouvait penser que nous avons exagéré en quelque chose les difficultés de l'entreprise, ces craintes d'un observateur si exercé et si patient suffiraient pour nous justifier.

Depuis cette heureuse époque, notre opération ne nous parut plus qu'un travail ordinaire, et les observations continuèrent sans interruption. Nous eûmes pourtant encore quelques obstacles à vaincre. Souvent la tempête emportait nos tentes, déplaçait nos stations. M. Arago, avec une constance infatigable, allait aussitôt les rétablir, et remplaçait les

signaux, ne se donnant, pour cela, de repos ni jour ni nuit. Étant tombé malade de la fièvre, je fus obligé, pendant douze jours, de quitter la montagne pour aller me rétablir à Tarragone. Durant cet intervalle, M. Arago resta seul chargé des observations, les continua sans relâche; et bientôt un des commissaires espagnols, M. Chaix, vint nous joindre au désert et partager notre habitation. Nous quittâmes cette première station à la fin de janvier, après y être restés trois mois et demi, et nous revîmes avec quelque plaisir la ville de Valence. Nous nous transportâmes de même aux autres sommets du grand triangle, observant à chacun d'eux tous les angles dont il était le centre. Comme nous désirions nous procurer toutes les vérifications possibles de cette grande mesure, M. Arago alla établir une nouvelle station sur une chaîne de hautes montagnes que l'on appelle la Favaretta; mais nous fûmes obligés d'y renoncer, à cause de l'abondance des neiges qui couvraient presque tout-à-fait les tentes, et aussi parce que les brigands, maîtres de ces montagnes, exigeaient que l'on fit un traité avec eux pour avoir le droit d'y séjourner. Heureusement nous obtînmes la même vérification d'une autre manière; et la base du grand triangle, calculée ainsi par trois combinaisons absolument indépendantes les unes des autres, s'accorda pour donner des valeurs qui ne différaient que de deux mètres sur cent quarante mille, environ une toise sur trente-cinq lieues. Au mois d'avril 1807, tous les triangles des îles étaient terminés. Je revins à Paris pour faire construire un autre cercle qui remplaçât celui que nous avions perdu, et qui pût servir l'hiver suivant pour les opérations de latitude. Pendant ce temps, M. Arago, assisté des deux commissaires espagnols, continuait les opéra-



tions géodésiques sur le continent, et rattachait nos triangles à ceux que Méchain avait déjà observés en Catalogne. Cette jonction, qui se fit pendant l'été, au milieu des chaleurs les plus dévorantes, fut extrêmement pénible. Exposés à toutes les ardeurs du soleil, aux pluies, aux orages si fréquens et si terribles dans ce climat sur les hautes montagnes, ils eurent beaucoup à souffrir; plus d'une fois la foudre glissa sur la toile humide qui les couvrait. Mais rien ne put leur faire abandonner leur entreprise; et avant la fin de l'automne toute la chaîne des triangles était terminée.

Je revins alors en Espagne avec le nouveau cercle qui devait servir aux observations de latitude; il avait été construit par M. Fortin. Dans mon premier voyage, j'avais été à portée de faire quelques expériences curieuses sur les poissons qui vivent dans des eaux profondes. Les petites îles d'Yvice et de Formentera, n'étant pour ainsi dire que des rochers isolés au milieu de la mer, offraient une occasion singulièrement favorable pour observer et déterminer les espèces de ces animaux qui appartiennent particulièrement à la Méditerranée. Ces motifs engagèrent le Ministre de l'Intérieur à joindre un naturaliste à l'expédition; et, sur la demande des professeurs du Muséum d'Histoire naturelle, il désigna, en cette qualité, notre ami M. François de la Roche, jeune médecin très versé dans ce genre d'étude, et connu de l'Institut par plusieurs mémoires intéressans. Lorsque nous eûmes rejoint nos compagnons à Valence, nous allâmes tous ensemble passer l'hiver dans notre observatoire de l'île de Formentera. Nous y primes plusieurs milliers de hauteurs de l'étoile polaire, et de  $\epsilon$  de la petite Ourse, pour déterminer la latitude. Nous observâmes aussi beaucoup de passages du soleil et des étoiles

à la lunette méridienne. En même tems nous mesurions la longueur du pendule à secondes pour connaître l'intensité de la pesanteur à cette extrémité australe de notre arc; et nous observions l'azimuth du dernier côté de la chaîne des triangles, c'est-à-dire l'angle que ce côté forme avec la ligne méridienne, résultat nécessaire pour orienter notre opération.

D'autres auraient pu se trouver malheureux dans notre situation; ils auraient pu regretter quelques agrémens de la vie, que nous étions loin d'avoir dans cette île isolée et sauvage; mais pour nous, qui n'avions pas encore oublié l'hiver de l'année précédente, nos sentimens étaient bien différens. Nous avions alors le vivre et le couvert; nous avions surtout la certitude de réussir, et le plaisir de voir tous les jours notre travail s'avancer. Cette position, qui eût été ennuyeuse pour d'autres, n'était pas pour nous sans douceur.

Le dimanche était notre jour de fête. Ce jour là, le bon curé de la partie de l'île que nous habitions venait dîner avec nous, s'informait du progrès de nos observations; et cet excellent homme, beaucoup plus instruit que ne l'est ordinairement la classe inférieure du clergé en Espagne, prenait à tout ce que nous faisons un véritable intérêt. Souvent aussi des habitans venaient solliciter la permission de voir nos instrumens; et lorsqu'on les avait introduits, en petit nombre, dans la chambre où nous les tenions reufermés, ils témoignaient, en les voyant, tout l'étonnement de vrais sauvages. Quelquefois ils venaient en troupe le soir, l'akade à la tête, danser dans notre cabane, avec mille cris et mille postures bizarres; les hommes sautant, ou plutôt trépignant, d'une manière moitié européenne, moitié africaine, tandis que les femmes, ayant leurs cheveux serrés en longues queues pen-

dantes ; ordinairement postiches , tournaient et pirouettaient , pieds nus , sans quitter la terre , comme des poupées à ressorts . Le tout était accompagné d'une musique analogue , formée d'une espèce de fifre , d'un tambourin , et du cliquetis d'une grande lame d'épée que l'alcade frappait en mesure avec un morceau de fer . Lorsqu'on venait à passer de ces amusemens sauvages dans la chambre silencieuse où se faisaient les observations , ce contraste de la civilisation et de la barbarie , des connaissances les plus sublimes et de la plus profonde ignorance , avait je ne sais quoi de grand et de pénible qui affectait l'âme d'une manière que je ne saurais exprimer .

Lorsque nous eûmes fait deux mille observations de l'étoile polaire , lorsque nous eûmes achevé les expériences du pendule , je quittai Formentera pour revenir en Espagne , rapportant avec moi ces résultats . M. Arago resta dans l'île avec MM. Chaix et Rodriguez pour observer le passage supérieur de  $\zeta$  de la petite Ourse , et en même tems il ajouta aux passages de la polaire six cents observations nouvelles , qui , jointes aux précédentes , donnent à la latitude de ce point toute la certitude que l'on peut désirer . Mais le principal objet du séjour de M. Arago était l'exécution d'une autre entreprise que nous avions méditée ensemble . En voyant , de notre station de Campvey , l'île de Majorque à l'orient sur notre droite , et la côte d'Espagne à l'occident sur notre gauche , nous avions reconnu la possibilité de les joindre ensemble par un arc de parallèle qui nous aurait donné la mesure de trois degrés de longitude . Cet arc , situé à l'extrémité australe de la méridienne , déterminait plus complètement la courbure de cette partie du sphéroïde terrestre , en la me-

surant dans deux directions perpendiculaires. Il devait faire connaître si les parallèles terrestres sont elliptiques comme les méridiens, ou s'ils sont circulaires, et par conséquent si la terre est, ou n'est pas, un sphéroïde de révolution. Pour résoudre ces questions importantes, M. Arago avait entrepris et commencé la mesure des triangles qui devaient lier Mayorque à la côte d'Espagne, en s'appuyant sur Yvice et Formentera.

Ne voulant pas interrompre ces observations, je laissai à M. Arago le sauf-conduit anglais, le bâtiment espagnol; et je m'embarquai, pour revenir en Espagne, sur un petit chebeck algérien que je trouvai par hasard en relâche à Yvice. Je fus pris en route par des pirates de Raguse, qui avaient momentanément arboré pavillon anglais. Après avoir bien visité notre petite embarcation, ils nous déclarèrent de bonne prise, et voulurent nous emmener à Oran; mais, en m'autorisant du sauf-conduit anglais dont ils avaient connaissance, et que toutefois je n'avais point, en leur montrant mes instrumens qui attestaient ma destination, surtout en leur abandonnant quelques onces d'or que j'avais sur moi, comme d'ailleurs une si chétive proie était pour eux plus embarrassante qu'avantageuse, je me tirai de leurs mains, moi et mes compagnons, et je dois convenir que, pour des pirates, ils en ont usé fort honnêtement. J'en fus quitte pour une courte quarantaine qu'il me fallut faire à Denia dans un vieux château ruiné, autrefois la résidence des ducs de Médina-Coeli dans le tems de leur puissance, mais où, de cette ancienne grandeur, il ne restait plus d'autre trace qu'une vieille statue de guerrier couchée sur l'herbe, qui me servait de pupitre pour écrire à mes amis.

Lorsque les observations eurent été remises au Bureau des Longitudes, une commission fut chargée de les examiner et de les calculer. Le résultat de ce travail, comparé aux observations de M. Delambre à Dunkerque, donna une valeur du mètre presque exactement égale à celle que les lois françaises ont fixée, d'après les premières déterminations. La différence est au-dessous d'un dix millième de ligne : elle ne produirait que quatre dixièmes de mètre, environ 176 lignes, sur la longueur totale de l'arc terrestre compris entre les parallèles de Dunkerque et de Formentera. Une si petite erreur a réellement de quoi surprendre; elle aurait pu être quarante ou cinquante fois plus considérable, qu'il n'en serait jamais résulté aucun inconvénient sensible dans les opérations les plus délicates des arts. Cet accord prouve que le mètre, déduit de la grandeur de la terre, est désormais bien connu; et que les autres opérations de ce genre que l'on pourra faire par la suite, si toutefois on en exécute jamais d'aussi considérables, ne pourront y apporter aucun changement.

Les expériences que nous avons faites à Formentera sur la longueur du pendule à secondes, expériences que nous avons répétées, M. Mathieu et moi, à Paris, à Bordeaux, à Figac, à Clermont et à Dunkerque, ont fait connaître l'intensité de la pesanteur et ses variations sur les diverses parties de notre méridienne. Ces mesures ont donné pour l'aplatissement de la terre une valeur extrêmement peu différente de celle qui se déduit de la mesure des degrés de latitude, et l'on sait, par la théorie, que cette différence tient à la nature des procédés. Nos expériences, faites avec des appareils que Borda a imaginés, mais que nous avons rendus plus portatifs et plus simples, donnent, pour la

longueur du pendule à Paris, la même valeur que celle qu'il assigne; et leur extrême accord, soit entre elles, soit avec celles de cet illustre physicien, en atteste la précision.

Ce résultat étant exprimé en parties du mètre, il suffirait de le connaître pour retrouver le mètre, base de toutes nos mesures, si tous les étalons qui fixent sa valeur exacte venaient à se perdre par la suite des temps. En effet, si l'on se rappelait seulement le nombre qui exprime la longueur du pendule à Paris, par exemple, il suffirait d'observer exactement cette longueur par l'expérience, et, en la comparant au nombre qui la représente, le mètre serait aussitôt retrouvé. Par là on connaîtrait aussi toutes les mesures de capacité qui dérivent du mètre, suivant des proportions très simples et exactement décimales. Ensuite, en pesant avec des balances très exactes le poids d'un centimètre cube d'eau pure, prise à la température où sa densité est la plus grande possible, c'est-à-dire vers quatre degrés du thermomètre centésimal, on retrouverait pareillement le gramme, et par conséquent toutes les mesures de poids. Voilà les avantages que l'on a eus en prenant pour base du système métrique des données fixées par la nature et liées entre elles suivant l'ordre décimal; ce sont des avantages que n'avaient point les mesures arbitraires dont les anciens se sont servis, dans l'impossibilité où ils étaient d'en déterminer de plus exactes. Aussi, les étalons de ces mesures s'étant perdus par l'effet des révolutions des peuples, leur valeur précise s'est perdue également pour toujours; et les expériences auxquelles elles ont été employées ne peuvent plus servir que de sujet aux recherches des érudits.

Les observations d'histoire naturelle que M. De Laroche

avait recueillies dans son voyage, ayant été pareillement rendues publiques, ont confirmé la plupart des faits que j'avais remarqués dans mon premier voyage, et leur ont ajouté plusieurs circonstances nouvelles. Les recherches de ce jeune naturaliste ont aussi donné une connaissance plus exacte et plus complète des poissons de la Méditerranée, principalement de ceux qui vivent dans des eaux profondes. Ses expériences et les miennes conduisent également à cette conséquence singulière, c'est que la vessie natatoire des poissons contient d'autant plus de gaz oxygène, qu'ils habitent à des profondeurs plus considérables, quoique l'air contenu dans l'eau de la mer, à 600 mètres (1800 pieds) de profondeur, soit égale, peut-être même un peu inférieur en pureté à celui qui en imprègne la surface, comme je m'en suis assuré par des expériences directes. Nous avons également remarqué que lorsqu'on retire des poissons du fond de ces abîmes, l'air contenu dans leur vessie natatoire n'étant plus comprimé par l'énorme colonne d'eau qui pesait sur eux, se dilate tellement, qu'il déchire la vessie, renverse leur estomac, et les étouffe avant qu'ils aient atteint la surface des eaux.

Enfin, notre opération aura peut-être dans l'avenir des conséquences plus étendues. Si jamais la civilisation européenne parvient à s'établir sur les côtes d'Afrique, rien ne sera plus facile que de traverser la Méditerranée par quelques triangles, en prolongeant notre chaîne dans l'ouest jusqu'à la hauteur du cap de Gate; après quoi, remontant la côte d'Afrique jusqu'à la ville d'Alger, qui se trouve sous le méridien de Paris, on pourra mesurer la latitude, et porter l'extrémité australe de notre méridienne, sur le sommet du mont Atlas.

*Note.*

Ici se termine l'exposé de la partie des travaux primitivement ordonnés par le Bureau des Longitudes. M. Arago s'était proposé d'y joindre le détail particulier de ceux qu'il a exécutés seul pour la mesure de l'arc de parallèle compris entre Formentera et Majorque; et l'on a pu voir, dans la note placée page v, que nous avions présenté cette intention comme réalisée. Nous avons, en effet, été autorisés à le faire; mais, depuis, M. Arago a jugé à propos de réserver cette partie historique pour servir d'introduction à l'exposé même de ses observations, qu'il destine au volume suivant.



# VOYAGE ASTRONOMIQUE

FAIT EN ESPAGNE,

POUR PROLONGER LA MÉRIDIENNE.

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

Station du MONT-ALLÈGRE, sur la butte de Matas.

Le côté de l'ancienne chaîne de triangles, sur lequel s'appuie la nouvelle, est celui qui joint les stations de Mont-Serrat et de Matas; le centre du réverbère de Matas répondait au centre du piquet qui avait servi de point de mire pendant les premières observations; on avait également placé à cette station un signal de jour dont le centre correspondait verticalement au même point, et l'on dirigeait ce signal vers la station où se trouvait l'observateur chargé de la mesure des angles.

Hauteur du centre du signal au-dessus du sol... = 1<sup>m</sup> 65.

Hauteur du centre du réverbère au-dessus du sol = 0<sup>m</sup> 50 à peu près.

Quant à la hauteur du centre du cercle, on peut la supposer de 0<sup>m</sup> 77.

### DISTANCES AU ZÉNIT.

#### Réverbères du Mont-Serrat.

| Nombre d'Observ. | Angles multiples. | Angles simples.                        |
|------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 2.               | 197° 85'          | 98° 926                                |
| 1.               | 98° 970           |                                        |
| 3.               | 98° 352           |                                        |
| 10.              | 98° 323           | 98° 270750... 98° 927075 = 289° 9' 23. |
| 4.               | 98° 294           |                                        |
|                  | 0, 156            |                                        |

Méchain et Cini, Le mercredi 3 brumaire an 12 (26 octob. 1803), temps calme.

Divisions du niveau comprises entre les extrémités de la bulle, de 23 à 23.



# PROLONGATION DE LA MÉRIDIENNE.

Matas.

## Clocher de l'abbaye du Mont-Serrat.

| Nombre d'Observ. | Angles multiples.                                                                                                                                                                         | Angles simples. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.....           | 199° 344.....                                                                                                                                                                             | 99° 6725.0      |
| 4.....           | 398,698.....                                                                                                                                                                              | 99,6730.0       |
| 6.....           | 598,058.....                                                                                                                                                                              | 99,6730.0       |
| 8.....           | 797,388.....                                                                                                                                                                              | 99,6735.0       |
| 10.....          | $\left. \begin{array}{l} 1.. 996,736 \\ 2.. 996,822 \\ 3.. 996,792 \\ 4.. 996,760 \\ \hline 0,156 \end{array} \right\} \dots 996^{\circ} 73850 \dots 99,673850 = 89^{\circ} 46' 23'' 274$ |                 |

Méchain et Cini. Le 4 brumaire an 12 (27 octobre 1803), à 11<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du matin, vent Est assez fort; tems entre-couvert et soleil par intervalles. Divis. du niveau de 17 à 17.

## Sommet de la tente de la Morella.

|         |                                                                                                                                                                                    |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.....  | 199,892.....                                                                                                                                                                       | 99,9460.0 |
| 4.....  | 399,780.....                                                                                                                                                                       | 99,9450.0 |
| 6.....  | 599,664.....                                                                                                                                                                       | 99,9440.0 |
| 8.....  | 799,548.....                                                                                                                                                                       | 99,9435.0 |
| 10..... | $\left. \begin{array}{l} 1.. 999,434 \\ 2.. 999,545 \\ 3.. 999,519 \\ 4.. 999,485 \\ \hline 000,156 \end{array} \right\} \dots 999,46450 \dots 99,94645 = 89^{\circ} 57' 6'' 417.$ |           |

Méchain. Le 4 brumaire (27 octobre 1803), tems variable, objets diffus. Divis. du niveau, de 18 $\frac{1}{2}$  à 18 $\frac{1}{2}$ .

# ANGLES DE POSITION

## Entre les réverbères de Mont-Serrat et ceux de la Morella.

|         |                                                                                                                                                                            |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.....  | 433,540.....                                                                                                                                                               | 60,4425.0 |
| 16..... | 867,084.....                                                                                                                                                               | 60,4427.5 |
| 24..... | 1450,642.....                                                                                                                                                              | 60,4434.2 |
| 32..... | $\left. \begin{array}{l} 1934,001 \\ 1934,282 \\ 1934,256 \\ 1934,224 \\ \hline 0,156 \end{array} \right\} \dots 1934,201750 \dots 60,44380469 = 54^{\circ} 23' 57'' 927.$ |           |

Méchain. Le 3 brumaire an 12 (26 octobre 1803), de 8<sup>h</sup> à 10<sup>h</sup> du soir. Vent

N.-O. assez fort, et qui a un peu ralenti les observations. Les réverbères étaient très-appareus.

Météor.

Le centre du réverbère de Mont-Serrat étant placé de  $1^{\text{ste}}$   $11^{\text{re}}$  en avant de la verticale du milieu de la porte de la chapelle, qui est l'axe de la station (Voyez *Mont-Serrat*), il en résulte pour correction additive ou réduction au centre.....  $+1^{\text{re}} 823$

Angle observé = .....  $54^{\circ} 23' 57^{\text{re}} 987$

Angle réduit au centre .....  $54^{\circ} 23' 59^{\text{re}} 750$

Réduction à l'horizon .....  $-17^{\text{re}} 660$

Angle réduit au centre et à l'horizon .....  $54^{\circ} 23' 42^{\text{re}} 090$

### MÊME ANGLE. (Signaux de jour.)

| Nombre d'Observ. | Angles multiples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Angles simples.                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 1208,885.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60,4425.0                                                                                                                                                                                                                  |
| 4...             | 241,771.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,4427.5                                                                                                                                                                                                                  |
| 6...             | 362,655.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,4425.0                                                                                                                                                                                                                  |
| 8...             | 483,540.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,4425.0                                                                                                                                                                                                                  |
| 10...            | 604,426.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,4426.0                                                                                                                                                                                                                  |
| 12...            | 725,310.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,4425.0                                                                                                                                                                                                                  |
| 14...            | 846,193.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,4423.6                                                                                                                                                                                                                  |
| 16...            | 967,079.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,4424.4                                                                                                                                                                                                                  |
| 18...            | 1087,964.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60,4424.4                                                                                                                                                                                                                  |
| 20...            | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <math>\left\{ \begin{array}{l} 1208,848 \\ 1208,931 \\ 1208,901 \\ 1208,871 \\ - 0,256 \end{array} \right\}</math> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">           1208,84875.....<br/>           Réduction à l'horizon.....<br/>           A l'horizon.....         </div> | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <math>60,4424.375 = 54^{\circ} 23' 53^{\text{re}} 491</math><br/> <math>-17^{\text{re}} 660</math><br/> <math>54^{\circ} 23' 35^{\text{re}} 838</math> </div> |

Méchain, le 5 brumaire an 12 (28 octobre 1803), de  $4^{\text{h}}$  20' à  $5^{\text{h}}$  20' après-midi : soleil faible, objets ombrés et bien terminés. On vise au parallélogramme ou point de mire de la chapelle et à celui de la Morella.

Moyenne proportionnelle, ou angle définitivement arrêté..  $54^{\circ} 23' 39^{\text{re}} 68$ .

### Entre le clocher de Mont-Serrat et la tente signal de la Morella.

|      |               |           |
|------|---------------|-----------|
| 2... | 1184,458..... | 59,2290.0 |
| 4... | 236,917.....  | 59,2299.5 |
| 6... | 355,374.....  | 59,2290.0 |
| 8... | 473,838.....  | 59,2297.5 |

| Méchain. | Nombre d'Usages. | Angles multiples. | Angles simples.                               |
|----------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|          |                  | 59° 29' 7         |                                               |
|          |                  | 59° 29' 380       |                                               |
| 10...    |                  | 59° 29' 349       | 59° 29' 75. ... 59° 29' 75 = 53° 18' 24" 390. |
|          |                  | 59° 29' 320       |                                               |
|          |                  | — 0, 156          |                                               |

Méchain. Le 4 brumaire (27 octobre), vers midi, objets un peu enluminés. Cet angle n'appartient pas à la chaîne principale des triangles.

Station de MONT-SERRAT (à la chapelle Notre-Dame).

Mont-Serrat.

La station de Mont-Serrat fut établie à la petite chapelle Notre-Dame, qui est bâtie sur le pic le plus élevé de la montagne, et assez près de l'ermitage de *Saint-Jeronimo*. Le milieu de la porte de la chapelle était le centre de la station, et c'était à ce point que répondaient verticalement le centre des réverbères et celui du parallélogramme qui servait de point de mire pendant le jour; l'orientation des murs de la chapelle a forcé quelquefois de déplacer les réverbères: on indiquera ces changements en transcrivant les séries des angles sur la valeur desquels ils ont eu de l'influence.

Le bord supérieur du parallélogramme, signal de jour, était élevé au-dessus du faite du toit de la chapelle de 0',7.

Le centre du cercle était de 0',67 au-dessus du niveau du pavé de la chapelle.

Quant à la hauteur du centre du réverbère, on peut la supposer égale à 0',5.

#### DISTANCES AU ZÉNIT.

Sommet de la tente de la Morella.

|       |          |                                            |
|-------|----------|--------------------------------------------|
| 2...  | 602,585  | 101,2925.0                                 |
| 4...  | 405,174  | 101,2935.0                                 |
| 6...  | 607,750  | 101,2933.3                                 |
| 8...  | 810,345  | 101,2931.2                                 |
|       | 1012,931 |                                            |
|       | 1013,015 |                                            |
| 10... | 1012,983 | 1012,93200... 101,2932.0 = 91° 5' 49" 968. |
|       | 1012,955 |                                            |
|       | — 0, 156 |                                            |

Méchain et Enrilé. Le 30 vendémiaire (25 octobre 1803), à midi, soleil, temps calme. Therm. du niveau, de 15 à 15.

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

5

*Réverbère de la Morella.*

Mont-Serrat.

Nombre d'Observ.    Angles multiples.    \*    Angles simples.

$$10. \left\{ \begin{array}{l} 1013^{\circ} 994 \\ 1013,082 \\ 1013,049 \\ 1013,090 \\ - 0,156 \end{array} \right\} \dots 1013^{\circ} 99785 \dots 101^{\circ} 2997250 = 91^{\circ} 10' 11'' 109.$$

Méchain et Enrilé. Le 30 vendémiaire (23 octobre), à 11<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir, temps serein, vent N.-O. assez fort. Divis. du niveau, de 20 à 20.

*Signal de Matas.*

$$\begin{array}{l} 2. \dots 208,790 \dots 101,3950.0 \\ 4. \dots 405,586 \dots 101,3985.0 \\ 6. \dots 608,384 \dots 101,3973.3 \\ 8. \dots 811,180 \dots 101,3975.0 \end{array}$$

$$10. \left\{ \begin{array}{l} 1013,979 \\ 1014,062 \\ 1014,088 \\ 1014,003 \\ - 0,156 \end{array} \right\} \dots 1013,97950 \dots 101,3979750 = 91^{\circ} 15' 29'' 439.$$

Méchain et Enrilé. Le 30 vendémiaire (23 octobre), à 4<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après-midi, soleil, plan du signal bien éclairé. On vise au milieu. Therm. du niveau, de 16 à 18.

*Réverbère de Matas.*

$$10. \left\{ \begin{array}{l} 1013,046 \\ 1014,052 \\ 1013,998 \\ 1013,979 \\ - 0,156 \end{array} \right\} \dots 1013,94750 \dots 101,394750 = 91^{\circ} 15' 18'' 990.$$

Méchain et Enrilé. Le 30 vendémiaire (23 octobre), à 11<sup>h</sup> 30' du soir, temps serein, vent N. O. assez fort. Divis. du niveau, de 20 à 20.

*Réverbère de Montagut.*

$$10. \left\{ \begin{array}{l} 1006,568 \\ 1008,587 \\ 1006,359 \\ 1006,336 \\ - 0,156 \end{array} \right\} \dots 1006,3070 \dots 100,63070 = 90^{\circ} 34' 3'' 468.$$

Méchain et Enrilé. Le 28 vendémiaire (21 octobre 1803), à 11<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir.

Mont-Serrat.

*Le pigeon du portail de l'église de Villa-Franca (pour un triangle secondaire.)*

| Nombre d'Observ.          | Angl. multi. | Angles simples.               |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| 2... 204 <sup>h</sup> 412 | .....        | 102 <sup>h</sup> 2050.0       |
| 4... 408,820              | .....        | 102,2050.0                    |
| 6... 613,234              | .....        | 102,2056.7                    |
| 8... 817,645              | .....        | 102,2058.25 = 91° 59' 6" 225. |

Méchain et Enrilé. Le 30 vendémiaire (23 octobre), à 4<sup>h</sup> après-midi. Divis. du niveau, de 16 à 16.

*Horizon de la mer.*

|                                                                                                               |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 2... 202,265                                                                                                  | .....            | 101,1325.0                        |
| 4... 404,528                                                                                                  | .....            | 101,1350.0                        |
| 6... 606,785                                                                                                  | .....            | 101,1308.3                        |
| 8... 809,051                                                                                                  | .....            | 101,1313.9                        |
| 10... $\left\{ \begin{array}{l} 1011,305 \\ 1011,399 \\ 1011,557 \\ 1011,531 \\ - 0,156 \end{array} \right\}$ | ..... 1011,50725 | ..... 101,130725 = 91° 4' 5" 549. |

Méchain seul. Le 1<sup>er</sup> brumaire (24 octobre 1803), à 9<sup>h</sup> du matin. On observait dans la direction du soleil qui éclairait la mer et rendait le terme de l'horizon parfaitement tranché. Vent N.-E. faible. Divis. du niveau, de 11 à 11  $\frac{1}{2}$ . La hauteur du centre du cercle au-dessus du pavé de l'intérieur de la chapelle était de 4 pieds.

## ANGLES DE POSITION.

*Entre la Morella et Matar.*

|                                                                                                               |                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 8... 835,125                                                                                                  | .....             | 66,8981.5                           |
| 16... 1670,365                                                                                                | .....             | 66,8978.1                           |
| 24... 1605,551                                                                                                | .....             | 66,8979.6                           |
| 32... $\left\{ \begin{array}{l} 2140,732 \\ 2140,820 \\ 2140,783 \\ 2140,750 \\ - 0,156 \end{array} \right\}$ | ..... 2140,732250 | ..... 66,8978823 = 60° 12' 29" 140. |

Méchain. Le 30 vendémiaire (23 octobre), de 6<sup>h</sup> 45' à 8<sup>h</sup> du soir, beau temps, vent N.-O. assez fort. La lumière des réverbères est un peu faible et tremblante; cependant on observait très-facilement.

## OBSERVATIONS GÉODESIQUES.

7

Mont-Saint.

## Même Angle.

| Nombre d'Observ. | Angl. molt. | Angles simples.                               |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 8..              | 535' 18.4   | 66' 89 80.0                                   |
| 16..             | 1070, 365   | 66, 8978.1                                    |
| 18..             | 1204, 155   | 66, 8975.0                                    |
| 24..             | 1605, 5453  | 1605, 544075. 66, 89765979 = 60° 12' 28" 450. |
|                  | 1605, 630   |                                               |
|                  | 1605, 596   |                                               |
|                  | 1605, 563   |                                               |
| 32..             | — 0, 156    | 2140, 720500. 66, 89751563 = 60° 12' 27" 951. |
|                  | 2140, 719   |                                               |
|                  | 2140, 804   |                                               |
|                  | — 0, 773    |                                               |
|                  | 0, 742      |                                               |
|                  | — 0, 156    |                                               |

Méchain. Le 30 vendémiaire (23 octobre), de 8<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir, le signal de Matas a disparu pendant près d'une demi-heure; tous les deux ont souvent été faibles et vacillans.

Moyenne des deux séries ..... = 60° 12' 28" 545  
 $r = 0.0208$   $y = 94' 50" 45.8$  ..... — 1' 216

Réduction à l'horizon ..... 60° 12' 27" 329  
 + 53' 357  
 Pour l'excentricité de la lunette ..... + 0' 030

A l'horizon ..... = 60° 13' 20" 696  
 L'angle définitivement arrêté par la Commission  
 du Bureau des Longitudes ..... = 60° 13' 20" 700

## Entre Montagut et la Morella.

|      |           |                                              |
|------|-----------|----------------------------------------------|
| 8..  | 625, 881  | 77, 9788.7                                   |
| 16.. | 1247, 662 | 77, 9788.7                                   |
| 24.. | 1871, 487 | 77, 9786.3                                   |
| 32.. | 2495, 328 | 2495, 3280... 77, 9790.00 = 70° 10' 51" 960. |
|      | 2495, 413 |                                              |
|      | 2495, 375 |                                              |
|      | 2495, 352 |                                              |
|      | — 0, 156  |                                              |
|      |           |                                              |

Méchain. Le 28 vendémiaire (21 octobre 1805), de 7<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  à 8<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir, temps calme; réverbères bien apparens, fils en X.

Mont-Serrat.

Même Angle.

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                                                   | Angles simples.               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 8..              | 625,834.....                                                                                                                  | 77° 37' 9.5                   |
| 16..             | 1247,667.....                                                                                                                 | 77.3791.7                     |
| 24..             | 1871,493.....                                                                                                                 | 77.3788.7                     |
| 32..             | $\left. \begin{array}{l} 2495,327 \\ 2495,413 \\ 2495,377 \\ 2495,3525 \\ - 0,1560 \end{array} \right\} \dots 2495,3283750..$ | 77.37901.72 = 70° 10' 51" 993 |

Moyenne des soixante-quatre observations..... 70° 10' 51" 979  
+ 25" 205.

A l'horizon..... 70° 11' 17" 184

La Commission a arrêté..... 70° 11' 17" 18

Méchain. Le même jour, de 9<sup>h</sup>  $\frac{1}{4}$  à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{4}$ , un peu de vent; mais les réverbères sont très-visibles. Fils en X.

Entre Villa-Franca et Montagut (pour un triangle secondaire.)

|      |              |                              |
|------|--------------|------------------------------|
| 2..  | 83,588.....  | 41,7940.0                    |
| 4..  | 167,194..... | 41,7985.0                    |
| 6..  | 250,779..... | 41,7965.0                    |
| 8..  | 334,389..... | 41,7986.3                    |
| 10.. | 417,983..... | 41,7983,00 = 37° 57' 6" 492. |

Enrilé. Le 30 vendémiaire (23 octobre 1803), entre 9<sup>h</sup> et 10<sup>h</sup> du matin; soleil. On visait à la flèche du clocher.

Entre le pignon du portail de l'église de Villa-Franca et la Morella  
(pour un triangle secondaire.)

|     |              |                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------|
| 2.. | 72,709.....  | 36,3545.0                                 |
| 4.. | 145,390..... | 36,3475.0                                 |
| 6.. | 218,084..... | 36,3473.33 = 32° 44' 43" 360<br>+ 10" 303 |

A l'horizon..... 32° 44' 55" 663.

Enrilé. Le même jour, dans l'après-midi.

PUIG



## PUIG DE LA MORELLA.

Mortain.

La tente de la Morella était placée sur la pointe de rocher la plus élevée de la montagne de ce nom, et à peu de distance de la ferme de *Can-Pèrès de Tibarque*; la hauteur du signal de jour au-dessus du sol était  $= 1,5$ , et celle du cercle, de  $0,72$ .

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Mont-Serrat (réverbère.)*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult. | Angles simples.                       |
|------------------|-------------|---------------------------------------|
| 2...             | 197,982     | 98,9910.0                             |
|                  | 98,9885     |                                       |
| 10...            | 98,9974     |                                       |
|                  | 98,9947     | 98,989150... 98,9891500 = 9°5'25"448. |
|                  | 98,9916     |                                       |
|                  | -0,156      |                                       |

Méchain et Enrilé. Le 25 vendémiaire (18 octobre), à 11<sup>h</sup> 20' du soir, grande humidité, ciel serein, atmosphère chargée à l'horizon. Divis. du niveau, de 20 à 20.

*Sommet du toit de la chapelle de Mont-Serrat.*

|       |         |                                         |
|-------|---------|-----------------------------------------|
| 2...  | 197,978 | 98,9890.0                               |
| 4...  | 395,962 | 98,9905.0                               |
| 6...  | 593,942 | 98,9923.3                               |
| 8...  | 791,917 | 98,9898.3                               |
|       | 98,9902 |                                         |
| 10... | 98,9884 |                                         |
|       | 98,9957 | 98,9903750... 98,9903750 = 89°5'28"815. |
|       | 98,9928 |                                         |
|       | -0,156  |                                         |

Méchain et Enrilé. Le 18 octobre 1803, à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du matin; soleil, vent N.-O. faible. Divis. du niveau, de 17  $\frac{1}{2}$  à 17  $\frac{1}{2}$ .

*Réverbère de Matas.*

|       |          |                                        |
|-------|----------|----------------------------------------|
| 2...  | 200,748  | 100,3710.0                             |
|       | 1003,691 |                                        |
|       | 1003,770 |                                        |
| 10... | 1003,748 | 100,36920... 100,36920 = 90°19'56"208. |
|       | 1003,715 |                                        |
|       | -0,156   |                                        |

Méchain et Enrilé. Le 26 vendémiaire (19 octobre 1803), à 12<sup>h</sup> 5'. Divis. du niveau, de 18  $\frac{1}{2}$  à 18  $\frac{1}{2}$ .

## Morella.

## Le bas de la tente de Matas.

| Nombre d'Observ. | Angl. métr.                                                                                           | Angles simples.                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2...             | 200° 734                                                                                              | 100° 3670.0                                           |
| 4...             | 401,485                                                                                               | 100,3712.5                                            |
| 6...             | 602,238                                                                                               | 100,3750.0                                            |
| 8...             | 802,985                                                                                               | 100,3751.3                                            |
| 10...            | $\left. \begin{array}{l} 1003,735 \\ 1003,820 \\ 1003,788 \\ 1003,757 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $1003,7360 \dots 100,3756.00 = 90^{\circ}20'10''464.$ |

Méchain et Enrilé. Le 19 octobre, à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du matin, soleil. Divis. du niveau, de 15 à 15.

## Réverbère de Montagut.

|      |                                                                                                   |                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2... | 199,316                                                                                           | 99,6580.0                                           |
| 4... | $\left. \begin{array}{l} 996,552 \\ 996,636 \\ 996,608 \\ 996,576 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $996,5540 \dots 99,6554.00 = 89^{\circ}41'23''496.$ |

Méchain et Enrilé. Le 24 vendémiaire (17 octobre 1803), vers 9<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir, vent S: - O., grande humidité. Divis. du niveau, de 19 à 19. Le réverbère a été de tems en tems caché par les brumes.

## Sommet de la tente de Montagut.

|       |                                                                                                   |                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2...  | 199,300                                                                                           | 99,6500.0                                            |
| 4...  | 398,605                                                                                           | 99,6501.3                                            |
| 6...  | 597,910                                                                                           | 99,6516.7                                            |
| 8...  | 797,213                                                                                           | 99,6516.3                                            |
| 10... | $\left. \begin{array}{l} 996,514 \\ 996,597 \\ 996,566 \\ 996,535 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $996,51400 \dots 99,6514.00 = 89^{\circ}41'10''536.$ |

Méchain et Enrilé. Le 26 vendémiaire (19 octobre 1803), à 11<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du matin, soleil. Divis. du niveau, de 15  $\frac{1}{2}$  à 15  $\frac{1}{2}$ .

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

11

*Réverbères de Saint-Jean.*

Marell.

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                            | Angles simples.                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2...             | 201 <sup>8</sup> 702                                                                                   | 100 <sup>8</sup> 8510.0                            |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1008,528 \\ 1008,612 \\ 1008,582 \\ 1008,550 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $1008,520 \dots 100,8520.00 = 90^{\circ}46'33.96.$ |

Méchain et Enrilé. Le lundi 24 vendémiaire an 11 (17 octobre 1803), à 11<sup>h</sup> 25' du soir, vent S.-O., grande humidité. Divis. du niveau, de 20 à 20.

*Bord des créneaux de la tour de Mont-Jouy.*

|      |         |                         |
|------|---------|-------------------------|
| 2... | 202,419 | 101,209500 = 91°5'18"78 |
|------|---------|-------------------------|

Enrilé. Le 26 vendémiaire (19 octobre), dans l'après-midi. Cette distance au zénith devait servir à réduire à l'horizon l'angle compris entre le clocher de Mataró et le milieu du grand mât de la tour de Mont-Jouy, qu'on avait mesuré un instant avant; mais le clocher de Mataró s'étant embrumé, ne put être observé.

*La pointe du clocher de la Villa-Nueva.*

|      |                                                                                                    |                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2... | 203,892                                                                                            | 101,9485.0                                           |
| 4... | 407,782                                                                                            | 101,9445.5                                           |
| 6... | 611,667                                                                                            | 101,9445.0                                           |
| 8... | $\left\{ \begin{array}{l} 815,564 \\ 815,634 \\ 815,616 \\ 815,587 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $815,56125 \dots 101,9451.562 = 91^{\circ}45'23.06.$ |

Méchain et Enrilé. Le 25 vendémiaire (18 octobre), à 10<sup>h</sup> 35' du matin, soleil, vent N.-O. faible. Divis. du niveau, de 17  $\frac{1}{2}$  à 17  $\frac{1}{2}$ .

## A N G L E S

*Entre les réverbères de Matas et celui de Mont-Serrat.*

|       |          |           |
|-------|----------|-----------|
| 8...  | 581,262  | 72,6577.5 |
| 16... | 1162,535 | 72,6584.7 |
| 24... | 1743,801 | 72,6583.7 |

| Morella. | Nombre d'Observ.                                                                                              | Angl. mult.             | Angles simples.                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 32..     | $\left\{ \begin{array}{l} 2325^{\circ}072 \\ 2325,158 \\ 2325,129 \\ 2325,100 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $2325^{\circ}075750...$ | $72^{\circ}6586.172 = 65^{\circ}23'33''.920$ |

Méchain. Le 25 vendémiaire (18 octobre), de 6<sup>h</sup>  $\frac{1}{4}$  à 7<sup>h</sup> 20' du soir, réverbères bien apparens.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                        |                 |                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 8...  | 581,264                                                                                                | .....           | 72,6580.0                             |
| 16... | 1162,528                                                                                               | .....           | 72,6580.0                             |
| 24... | 1743,788                                                                                               | .....           | 72,6578.3                             |
| 32..  | $\left\{ \begin{array}{l} 2325,052 \\ 2325,139 \\ 2325,109 \\ 2325,078 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $2325,05530...$ | $72,6579.844 = 65^{\circ}23'31''.869$ |

Méchain. Le même jour, de 9<sup>h</sup>  $\frac{1}{4}$  à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{4}$ .

Moyenne des deux séries.... =  $65^{\circ}23'32''.894$

Réduction à l'horizon..... =  $34''.388$ .

A l'horizon..... =  $65^{\circ}22'58''.506$

Angle arrêté par la Commission..... =  $65^{\circ}22'58''.510$

*Entre les réverbères de Montagut et celui de Mont-Serrat.*

|       |                                                                                                        |                              |                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 8...  | 525,620                                                                                                | .....                        | 65,7025.0                             |
| 16... | 1051,267                                                                                               | .....                        | 65,7041.9                             |
| 24... | 1576,864                                                                                               | .....                        | 65,7026.7                             |
| 32..  | $\left\{ \begin{array}{l} 2102,481 \\ 2102,565 \\ 2102,532 \\ 2102,510 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $2102,48300...$              | $65,7025.9375 = 59^{\circ}7'56''.404$ |
|       |                                                                                                        | Réduction à l'horizon..... + | $3''.306$                             |
|       |                                                                                                        | A l'horizon..... =           | $59^{\circ}7'59''.710$                |

Méchain. Le 26 vendémiaire (19 octobre), de 1<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  à 3<sup>h</sup> du matin, réverbères bien visibles; mais la lumière en est large et peu terminée. Il y a une très-grande humidité.

Entre le sommet du cône de la tente de Montagut et le milieu de la porte de la chapelle de Mont-Serrat. Morella.

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.           | Angles simples.          |                              |
|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 2...             | 131 <sup>4</sup> ,402 | 65 <sup>7</sup> ,7010.0  |                              |
| 4...             | 262,805               | 65,7012.5                |                              |
| 6...             | 394,220               | 65,7033.3                |                              |
| 8...             | 525,625               | 65,7031.3                |                              |
| 10...            | 657,030               | 65,7030.0                |                              |
| 12...            | 788,438               | 65,7031.7                |                              |
| 14...            | 919,843               | 65,7030.7                |                              |
| 16...            | 1051,248              | 65,7030.0                |                              |
| 18...            | 1182,658              | 65,7032.2                |                              |
| 20...            | 1314,067              | 65,7033.5                |                              |
| 22...            | 1445,476              | 65,7034.5                |                              |
|                  | 1576,884              |                          |                              |
|                  | 1576,966              |                          |                              |
| 24...            | 1576,936              | 1576,882750...           | 65,7034.479 = 59° 7' 53" 171 |
|                  | 1576,901              | Reduction à l'horizon... | + 3" 503                     |
|                  | — 0,156               | A l'horizon.....         | = 59° 8' 2" 674.             |

Méchain. Le 25 vendémiaire (18 octobre), de 2<sup>h</sup> à 3<sup>h</sup> après-midi, chapelle de Mont-Serrat éclairée sur la face dont on voit la porte, et on pointe au milieu. Tente de Montagut éclairée de côté. On vise au sommet du cône.

Moyenne proport., ou angle arrêté par la Commis.. = 59° 8' 0" 98.

Entre les réverbères de Montagut et ceux de Saint-Jean.

|       |          |               |                                 |
|-------|----------|---------------|---------------------------------|
| 8...  | 333,264  | 41,6580.0     |                                 |
| 12... | 499,892  | 41,6576.7     |                                 |
| 16... | 666,518  | 41,6573.7     |                                 |
| 20... | 833,148  | 41,6574.0     |                                 |
| 24... | 999,778  | 41,6574.2     |                                 |
| 28... | 1166,408 | 41,6574.3     |                                 |
|       | 1333,040 |               |                                 |
|       | 1333,125 |               |                                 |
| 32... | 1333,097 | 1333,04325... | 41,6576.0156 = 37° 29' 30" 629. |
|       | 1333,067 |               |                                 |
|       | — 0,156  |               |                                 |

Méchain. Le 24 vendémiaire an 11 (17 octobre 1803), de 7<sup>h</sup> à 9<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir, vent S.-O., grande humidité. Le réverbère de Montagut a été caché de tems en tems par les nuages ou les brumes; ce qui a ralenti les observations. Divis. du niveau, de 19 à 19; fils en X.

Norella.

Même Angle.

| Nombre d'Observ. | Angl. mah.                                                                                              | Angles simples.                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8...             | 333,264 .....                                                                                           | 41°5580.0                                                    |
| 16...            | 666,523 .....                                                                                           | 41,6576.9                                                    |
| 24...            | 999,783 .....                                                                                           | 41,6576.3                                                    |
| 3a...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1333,039 \\ 1333,125 \\ 1333,094 \\ 1333,064 \\ - 0,156 \end{array} \right\}$ | $1333,041500... \quad 41,6575.4687 = 37^{\circ}29'30''.452.$ |

Méchain. Le 25 vendémiaire an 11 (17 octobre 1803), de 7<sup>h</sup> 35' à 8<sup>h</sup> 55' du soir, réverbères bien apparens.

|                                                 |   |               |
|-------------------------------------------------|---|---------------|
| Moyenne des deux séries.....                    | = | 37°29'30".542 |
| Réduction à l'horizon.....                      | = | 52".646       |
| Correct. pour l'excentricité de la lunette..... | + | 0".020        |

|                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| A l'horizon.....                    | = | 37°28'37".916 |
| Angle arrêté par la Commission..... | = | 37°28'37".91  |

Entre la fente, signal de Montagut, et le clocher de Villa-Nueva  
(pour un triangle secondaire.)

|      |               |                           |
|------|---------------|---------------------------|
| 2... | 949,104 ..... | 47,0520.0                 |
| 4... | 188,215 ..... | 47,0537.5                 |
| 2... | 282,318 ..... | 47,0530.0 = 42°20'51".720 |

Enrilé. Le 25 vendémiaire.

Entre le milieu du grand mât de la tour de Mont-Jouy et le clocher  
de Mutard (angle secondaire.)

|       |               |                            |
|-------|---------------|----------------------------|
| 2...  | 26,754 .....  | 13,3770.0                  |
| 4...  | 53,508 .....  | 13,3770.0                  |
| 6...  | 80,266 .....  | 13,3776.7                  |
| 8...  | 107,019 ..... | 13,3773.8                  |
| 10... | 133,703 ..... | 13,3703.00 = 12°1'59".772. |

Enrilé. Le 26 vendémiaire, dans l'après-midi.

## MONTAGUT.

Montagut.

La hauteur du centre du parallélogramme qui servait de point de mire à Montagut, au-dessus du piquet qui marquait le centre de la station, était = 1'78.

La hauteur du centre des réverbères 0',5, à peu près.

Et la hauteur du cercle pour les distances au zénit, de 0',77.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Mont-Serrat (sommet du toit de la chapelle.)*

| Nombre d'Observ.                                                                                         | Angl. multi.                             | Angles simples.                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2... 149 <sup>4</sup> 410 .....                                                                          |                                          | 99 <sup>4</sup> 7050.0                                        |
| 4... 398,817 .....                                                                                       |                                          | 99,7042.5                                                     |
| 6... 598,250 .....                                                                                       |                                          | 99,7060.0                                                     |
| 8... 797,637 .....                                                                                       |                                          | 99,7046.3                                                     |
| 10... $\left\{ \begin{array}{l} 997,044 \\ 997,126 \\ 997,094 \\ 997,067 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | 997,045750...                            | 99 <sup>4</sup> 7043.750 = 89 <sup>44'</sup> 2 <sup>175</sup> |
|                                                                                                          | Pour la demi-épaisseur du fil...         | + 3 <sup>000</sup>                                            |
|                                                                                                          |                                          | 89 <sup>44'</sup> 5 <sup>175</sup>                            |
|                                                                                                          | Réduction au centre des réverbères ..... | + 19 <sup>620</sup>                                           |
|                                                                                                          | Distance des réverbères au zénit.....    | = 89 <sup>44'</sup> 24 <sup>795</sup>                         |

Méchain et Enrilé. Le 13 vendémiaire an 11 (6 octobre 1803), à 1<sup>h</sup> 4, soleil; vent N.-O. faible. Divis. du niveau, 21<sup>centimètres</sup>. Le sommet du toit de la chapelle auquel on a visé se projette dans le ciel.

*Réverbères de la Morella.*

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 2... 201,415 ..... | 100,7075.0                                          |
| 8... 805,653 ..... | 100,7066.250 = 90 <sup>38'</sup> 9 <sup>465</sup> . |

Méchain et Enrilé. Le 16 vendémiaire (9 octobre), à 9<sup>h</sup>  $\frac{1}{4}$  du soir, temps serein, vent N.-O. froid.

*Sommet de la tente de la Morella (dans le ciel.)*

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 2... 201,420 ..... | 100,7100.0 |
| 4... 402,842 ..... | 100,7105.0 |

| Montagne. | Nombre d'Observ.                                                                        | Angl. mult.                                                | Angles simples.                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6...      | 604 <sup>e</sup> 266                                                                    | .....                                                      | 100 <sup>e</sup> 7110.0                                                                                                           |
| 8...      | 805,688                                                                                 | .....                                                      | 100,7110.0                                                                                                                        |
| 10...     | $\begin{pmatrix} 1007,118 \\ 1007,201 \\ 1007,170 \\ 1007,141 \\ - 0,156 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 1007,11850 \\ 100,7118.500 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 90^{\circ}38'26''394 \\ \text{Pour la demi-épaisseur du fil..+} \\ 5''000 \\ 90^{\circ}38'29''394 \end{pmatrix}$ |

Méchain et Enrilé. Le 13 vendémiaire (6 octobre 1803) à 2<sup>h</sup>, soleil, objet éclairé, vent N.-O. faible. Therm. 21°.

*Réverbères de Saint-Jean.*

|      |         |       |                             |
|------|---------|-------|-----------------------------|
| 2... | 203,816 | ..... | 101,9080.0                  |
| 8... | 815,252 | ..... | 101,9065.000 = 91°42'57"060 |

Méchain et Enrilé. Le 16 vendémiaire, à 10<sup>h</sup> du soir, tems serein, vent N.-O. froid.

*Sommet de la tente de Saint-Jean. (Elle se projette sur la mer.)*

|       |                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 203,812                                                                                      | .....                                                       | 101,9060.0                                                                                                                        |
| 4...  | 407,632                                                                                      | .....                                                       | 101,9080.0                                                                                                                        |
| 6...  | 611,442                                                                                      | .....                                                       | 101,9070.0                                                                                                                        |
| 8...  | 815,257                                                                                      | .....                                                       | 101,9071.3                                                                                                                        |
| 10... | $\begin{pmatrix} 1019,0725 \\ 1019,1580 \\ 1019,1250 \\ 1019,0990 \\ - 0,1560 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 1019,074625 \\ 101,9074.625 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 91^{\circ}43' 0''178 \\ \text{Pour la demi-épaisseur du fil..+} \\ 3''000 \\ 91^{\circ}43' 3''178 \end{pmatrix}$ |

Méchain et Enrilé. Le 13 vendémiaire, à 1<sup>h</sup> après-midi, soleil. Therm. 21°; vent N.-O. faible.

*Réverbères de L'leheria.*

|       |                                                                                         |                                                             |                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2...  | 200,566                                                                                 | .....                                                       | 100,2830.0                                            |
| 4...  | 401,144                                                                                 | .....                                                       | 100,2860.0                                            |
| 6...  | 601,712                                                                                 | .....                                                       | 100,2853.3                                            |
| 8...  | 802,274                                                                                 | .....                                                       | 100,2842.5                                            |
| 10... | $\begin{pmatrix} 1002,846 \\ 1002,927 \\ 1002,900 \\ 1002,868 \\ - 0,156 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 1002,846250 \\ 100,2846.250 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} 90^{\circ}15'22''185. \end{pmatrix}$ |

Méchain et Enrilé. Le 22 vendémiaire an 12 (5 octobre 1803), à 11<sup>h</sup> du soir, réverbères assez lumineux.

*Clôcher*



## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

17

*Clocher de Tarragona (pour un triangle secondaire.)*

Montgat.

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                | Angles simples.                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2...             | 203 <sup>2</sup> 344 .....                                                 | 101 <sup>2</sup> 6720.0                                |
| 4...             | 406,681 .....                                                              | 101,6702.5                                             |
| 6...             | 610,024 .....                                                              | 101,6705.7                                             |
|                  | $\left( \begin{array}{l} 813,357 \\ 813,444 \end{array} \right)$           |                                                        |
| 8..              | $\left( \begin{array}{l} 813,415 \\ 813,380 \\ -0,156 \end{array} \right)$ | 813 <sup>2</sup> 3600.0.. 101,6700.000 = 91°30'10"800. |

Méchain et Enrilé. Le 14 vendémiaire an 12, à 3<sup>h</sup>  $\frac{1}{4}$ , temps couvert, objet noir et projeté sur la mer.

*La pointe du pignon de l'église de Villa-Franca.*

|      |               |                              |
|------|---------------|------------------------------|
| 2... | 203,934 ..... | 101,9670.0                   |
| 4... | 407,867 ..... | 101,9675.0                   |
| 6... | 611,809 ..... | 101,9681.7                   |
| 8... | 815,741 ..... | 101,9676.250 = 91°46'15"105. |

Méchain et Enrilé. Le 15 vendémiaire.

*Horizon de la mer (direction S.-S.-E.)*

|      |                                                                              |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2... | 202,034 .....                                                                | 101,0170.0                                                                                           |
| 4... | 404,058 .....                                                                | 101,0145.0                                                                                           |
| 6... | 606,075 .....                                                                | 101,0129.1                                                                                           |
| 8... | 808,103 .....                                                                | 101,0129.1                                                                                           |
|      | $\left( \begin{array}{l} 1010,125 \\ 1010,210 \end{array} \right)$           |                                                                                                      |
| 10.. | $\left( \begin{array}{l} 1010,178 \\ 1010,150 \\ -0,156 \end{array} \right)$ | 1010,12675.0. 101,0126.750 = 90°54'41"067<br>Pour la demi-épaisseur du fil. + 3"000<br>90°54'44"067. |

Méchain et Enrilé. Le 13 vendémiaire, à 4<sup>h</sup>  $\frac{1}{4}$ , soleil. Therm. = 18°, vent N.-O. faible, horizon assez bien terminé.

## A N G L E S

*Entre la Morella et Mont-Serrat. (Signaux de jour.)*

|      |               |           |
|------|---------------|-----------|
| 2... | 112,642 ..... | 56,3210.0 |
| 4... | 225,283 ..... | 56,3207.5 |
| 6... | 337,923 ..... | 56,3205.0 |

| Montagn. | Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.    | Angles simples.             |
|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 8...     | 450,568             | .....          | 56,3210.0                   |
| 10...    | 563,198             | .....          | 56,3198.0                   |
| 12...    | 675,837             | .....          | 56,3197.5                   |
| 14...    | 788,483             | .....          | 56,3202.1                   |
| 16...    | 901,126             | .....          | 56,3203.7                   |
| 18...    | 1013,765            | .....          | 56,3202.8                   |
| 20...    | 1126,403            | .....          | 56,3201.5                   |
| 22...    | 1239,044            | .....          | 56,3201.8                   |
|          | 1351,688            |                |                             |
|          | 1351,770            |                |                             |
| 24...    | 1351,740            | 1351,6890..... | 56,3203.750 = 50°41'18"015. |
|          | 1351,714            |                |                             |
|          | — 0,156             |                |                             |

Méchain. Le 15 vendémiaire an 12 (8 octobre 1803), à 11<sup>h</sup> 20' du matin, la Morella en partie ombrée et quelquefois totalement, mais très-net. On visait au sommet de la tente. Mont-Serrat éclairé sur une face de la chapelle au milieu de laquelle on visait.

*Même Angle.*

|       |         |              |                             |
|-------|---------|--------------|-----------------------------|
| 2...  | 112,641 | .....        | 56,3205.0                   |
| 4...  | 225,268 | .....        | 56,3170.0                   |
| 6...  | 337,907 | .....        | 56,3178.3                   |
| 8...  | 450,541 | .....        | 56,3176.3                   |
|       | 563,184 |              |                             |
|       | 563,265 |              |                             |
| 10... | 563,236 | 563,184250.. | 56,3184.250 = 50°41'11"697. |
|       | 563,208 |              |                             |
|       | — 0,156 |              |                             |

Si l'on retranche les doubles observations 4 et 8, qui sont plus faibles que les autres, on trouvera pour l'angle, par les 6 observations restantes.... 56,3205.417 = 50°41'18"555.

Méchain. Le 15 vendémiaire, à 4<sup>h</sup>  $\frac{1}{4}$ , temps couvert, objets noirs et bien terminés.

*Même Angle. (Signaux de jour.)*

|       |         |       |           |
|-------|---------|-------|-----------|
| 2...  | 112,640 | ..... | 56,3200.0 |
| 4...  | 225,277 | ..... | 56,3192.5 |
| 6...  | 337,912 | ..... | 56,3186.7 |
| 8...  | 450,548 | ..... | 56,3185.0 |
| 10... | 563,184 | ..... | 56,3184.0 |
| 12... | 675,819 | ..... | 56,3182.5 |
| 14... | 788,463 | ..... | 56,3187.9 |

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                            | Angles simples.                           | Montgat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 16...               | 901 <sup>r</sup> 103                                                                                   | 56 <sup>r</sup> 3189.4                    |          |
| 18...               | 1013,741                                                                                               | 56,3189.4                                 |          |
|                     | $\left\{ \begin{array}{l} 1126,375 \\ 1126,459 \\ 1126,428 \\ 1126,403 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | 1126,3772.50. 56,3188.625 = 50°41'13" 11. |          |

Méchain. Le 17 vendémiaire (10 octobre), de 1<sup>h</sup> 20' à 2<sup>h</sup> 10', tems calme, soleil, la Morella un peu vaporeux, éclairé de côté; mais on vise au milieu et au sommet de la tente. Mont-Serrat très-net, éclairé sur la face de la chapelle seulement, et l'on vise au milieu. Fils en X.

Moyenne proportionnelle entre les trois séries... = 50°41'15"030  
 Réduction à l'horizon..... = — 25"810  
 Excentricité..... = — 0"010  
 A l'horizon..... = 50°40'49"210 arrêté  
 par la Commission.

*Entre les réverbères de Saint-Jean et ceux de la Morella.*

|      |                                                                                                        |                                          |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 8... | 750,873                                                                                                | 93,8591.3                                |  |
|      | $\left\{ \begin{array}{l} 1126,314 \\ 1126,400 \\ 1126,370 \\ 1126,340 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | 1126,3170.0.. 93,8597.50 = 84°28'25"590. |  |

Méchain. Le 13 vendémiaire (6 octobre) de 7<sup>h</sup> à 9<sup>h</sup> du soir, ces observations ont été interrompues et retardées par les brumes et les nuages qui faisaient disparaître ou affaiblissaient trop les réverbères de tems en tems. Après la douzième observation, le ciel s'est absolument couvert; les nuages et les brumes se sont accumulés au point qu'il n'a plus été possible de rien voir de toute la nuit.

*Même Angle.*

|      |                                                                                                    |                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6... | $\left\{ \begin{array}{l} 563,157 \\ 563,245 \\ 563,213 \\ 563,184 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | 563,1602.5.. 93,8600.417 = 84°28'26"535. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

Méchain. Le 14 vendémiaire (7 octobre). A la sixième observation, les réverbères étaient très-affaiblis par la brume. Cette dernière observation est même un peu incertaine. Aussitôt après, la brume est devenue si forte, qu'il n'a plus été possible de rien voir, et cela durant toute la nuit.

MONTAGNE.

Même Angle. (Signaux de jour.)

| Nombre d'Observ.                                                                                                                                     | Angl. mult.                | Angles simples. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 2...                                                                                                                                                 | 187 <sup>e</sup> 716 ..... | 93,8580.0       |
| 4...                                                                                                                                                 | 375,432 .....              | 93,8580.0       |
| 6...                                                                                                                                                 | 563,148 .....              | 93,8580.0       |
| 8...                                                                                                                                                 | 750,864 .....              | 93,8580.0       |
| 10...                                                                                                                                                | 938,583 .....              | 93,8583.0       |
| 12...                                                                                                                                                | 1126,300 .....             | 93,8583.3       |
| 14...                                                                                                                                                | 1314,019 .....             | 93,8585.0       |
| 16...                                                                                                                                                | 1501,733 .....             | 93,8587.1       |
| 18...                                                                                                                                                | 1689,453 .....             | 93,8585.0       |
| 20...                                                                                                                                                | 1877,172 .....             | 93,8586.0       |
| $\left. \begin{array}{l} 2064,894 \\ 2064,976 \\ 2064,947 \\ 2064,919 \end{array} \right\} \dots 2064,8950 \dots 93,8588.636 = 84^{\circ}28'22''718$ |                            |                 |
| $\left. \begin{array}{l} \text{Les 14 dernières} \\ \text{— 0,156 observ. donnent...} \end{array} \right\} 93,8593.571 = 84^{\circ}28'24''317$       |                            |                 |
| $\left. \begin{array}{l} \text{Les 8 dernières} \\ \text{donnent...} \end{array} \right\} 93,8595.000 = 84^{\circ}28'24''780.$                       |                            |                 |

Méchain. Le 15 vendémiaire (8 octobre), dans l'après-midi. La Morella est éclairée en face, Saint-Jean l'est de côté; mais on vise au milieu de la tente et au sommet du cône.

Même Angle. (Signaux de jour.)

|                                                                                                                                                          |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 2...                                                                                                                                                     | 187,716 .....  | 93,8580.0 |
| 4...                                                                                                                                                     | 375,437 .....  | 93,8592.5 |
| 6...                                                                                                                                                     | 563,149 .....  | 93,8581.7 |
| 8...                                                                                                                                                     | 750,873 .....  | 93,8591.3 |
| 10...                                                                                                                                                    | 938,587 .....  | 93,8587.0 |
| 12...                                                                                                                                                    | 1126,303 ..... | 93,8585.8 |
| 14...                                                                                                                                                    | 1314,024 ..... | 93,8588.6 |
| 16...                                                                                                                                                    | 1501,744 ..... | 93,8590.0 |
| 18...                                                                                                                                                    | 1689,463 ..... | 93,8590.6 |
| $\left. \begin{array}{l} 1877,178 \\ 1877,269 \\ 1877,235 \\ 1877,208 \end{array} \right\} \dots 1877,28350.0 \dots 93,8591.750 = 90^{\circ}28'23''727.$ |                |           |
| $\left. \begin{array}{l} \text{— 0,156} \end{array} \right\}$                                                                                            |                |           |

Méchain. Le 16 vendémiaire (9 octobre), de 3<sup>h</sup> à 5<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ , objets parfaitement terminés. On voit les parallélogrammes aux sommets des tentes; celle de la Morella est éclairée en face, celle de Saint-Jean l'est de côté; mais on vise au sommet et au milieu du parallélogramme. Ces observations ont été interrompues par une foule de curieux importuns.

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

21

Même Angle. (Sur les réverbères.)

Montgou.

| Nombre d'Observ. | Angl. mod.     | Angles simples.              |
|------------------|----------------|------------------------------|
| 8...             | 750,870 .....  | 93,8587.5                    |
| 16...            | 1501,740 ..... | 93,8588.8                    |
|                  | 2252,616       |                              |
|                  | 2252,704       |                              |
| 24...            | 2252,672 ..... | 93,8591.250 = 84°28'23".565. |
|                  | 2252,640       |                              |
|                  | — 0,156        |                              |

Méchain. Le 16 vendémiaire (9 octobre), réverbères très-lumineux, temps serein et calme. Fils en X.

|                                                       |     |               |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Moyenne des séries faites sur les signaux de jour.... | =   | 84°28'23".198 |
| Réduction à l'horizon.....                            | = + | 59".221       |
| A l'horizon.....                                      | =   | 84°29'22".419 |
| Moyenne des séries faites sur les réverbères.....     | =   | 84°28'24".568 |
| Réduction à l'horizon.....                            | + = | 58".704       |
| A l'horizon.....                                      | =   | 84°29'23".272 |
| Moyenne de toutes les séries.....                     | =   | 84°29'22".845 |
| Excentricité.....                                     | + = | 0".050        |
|                                                       |     | 84°29'22".895 |
| Angle arrêté par la Commission.....                   |     | 84°29'22".90. |

Entre les réverbères de Saint-Jean, et ceux de Lléberia.

|       |                |                             |
|-------|----------------|-----------------------------|
| 3...  | 94,877 .....   | 47,4385.0                   |
| 8...  | 379,524 .....  | 47,4405.0                   |
| 16... | 759,043 .....  | 47,4401.9                   |
| 24... | 1138,558 ..... | 47,4399.2                   |
|       | 1518,077       |                             |
|       | 1518,161       |                             |
| 32... | 1518,132 ..... | 47,4399.766 = 42°41'45".24. |
|       | 1518,103       |                             |
|       | — 0,156        |                             |

Méchain. Le 12 vendémiaire (5 octobre 1803), de 7<sup>h</sup> à 8<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ , beau temps, assez calme : les réverbères sont très-lumineux et fixes.

Même Angle. (Continuation de la série précédente.)

|       |                |           |
|-------|----------------|-----------|
| 40... | 1897,587 ..... | 47,4396.7 |
| 48... | 2277,096 ..... | 47,4395.0 |
| 56... | 2656,610 ..... | 47,4394.6 |

Monsieur.

Nombre  
d'Observ.

Angl. mult.

Angles simples.

|           |   |                     |                    |                              |
|-----------|---|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Observer. |   |                     |                    |                              |
| 64.       | { | 3036,128            | ... 3036,129750... | 47°43'5.273 = 42°41'44".69   |
|           |   | 3036,216            |                    |                              |
|           |   | 3036,180            |                    |                              |
|           |   | 3036,151            |                    |                              |
|           |   | — 0,156             |                    |                              |
|           |   | Les 32 dernières    |                    |                              |
|           |   | observat. donnent.. |                    | 47,4390.781 = 42°41'40".613. |

Méchain. Le 12 vendémiaire, de 8<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ . Ces observations ont été interrompues par l'affaiblissement ou la disparition des réverbères que les vents, les brumes ou les nuages occasionnaient : elles ont été très-difficiles à faire ; aussi donnent-elles un résultat qui diffère sensiblement de la première série. Je crois qu'on doit, par ces motifs, rejeter cette seconde série.

Même Angle.

|       |         |          |                                                                                                                                                                      |  |
|-------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8...  | 379,620 | .....    | 47,4400.0                                                                                                                                                            |  |
| 16... | 759,039 | .....    | 47,4398.8                                                                                                                                                            |  |
| 24.   | {       | 1138,560 | *<br>1138,561750... 47,4400.729 = 42°41'45".836<br>Moyenne de ces séries..... 42°41'44".554<br>Réduction à l'horizon..... = " 2".340<br>Excentricité..... = " 0".070 |  |
|       |         | 1138,644 |                                                                                                                                                                      |  |
|       |         | 1138,614 |                                                                                                                                                                      |  |
|       |         | 1138,585 |                                                                                                                                                                      |  |
|       |         | - 0,156  |                                                                                                                                                                      |  |

A l'horizon..... = 42°40'42".144

L'angle arrêté par la Commission est ..... = 42°40'42".15.

Méchain. Le 15 vendémiaire (6 octobre), à 6<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ , les premières observations ont été faites dans le crépuscule qui dispensait d'éclairer les fils. On a éclairé pour les 16 autres. Les réverbères étaient très-lumineux, fixes et bien terminés.

Même Angle. (Signaux de jour.)

|       |         |         |                                                |
|-------|---------|---------|------------------------------------------------|
| 2...  | 94,880  | .....   | 47,4400.0                                      |
| 4...  | 189,752 | .....   | 47,4380.0                                      |
| 6...  | 284,625 | .....   | 47,4375.0                                      |
| 8...  | 379,508 | .....   | 47,4385.0                                      |
| 10... | 474,384 | .....   | 47,4384.0                                      |
| 12... | 569,252 | .....   | 47,4376.7                                      |
| 14... | 664,127 | .....   | 47,4376.4                                      |
| 16... | 759,010 | .....   | 47,4381.3                                      |
| 18... | 853,887 | .....   | 47,4381.7                                      |
| 20.   | {       | 948,765 | ... 948,767250... 47,4383.625 = 42°41'40".294. |
|       |         | 948,847 |                                                |
|       |         | 948,821 |                                                |
|       |         | 948,792 |                                                |
|       |         | — 0.156 |                                                |

Méchain. Le 13 vendémiaire (6 octobre), à 5<sup>h</sup> du soir, tems calme, soleil ;

Lléberia noir ou dans l'ombre; tente de Saint-Jean éclairée à moitié par la direction du soleil. On voit assez difficilement la tente Lleberia; on la coupe à peu près en deux parties égales par le fil; mais comme c'est une marque qu'on a mise à la place de la tente conique; il est probable que son milieu ne répond pas au centre de la première ou de la station. Il semble, d'après ces considérations, que cette série doit être rejetée. (La Commission n'en a pas tenu compte.)

Montagn.

*Entre le clocher de Tarragona et Saint-Jean. (Pour un triangle secondaire.)*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                       | Angles simples.                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 27 <sup>h</sup> 792 .....                                                                         | 13 <sup>h</sup> 8960.0                                                                                             |
| 4...             | 55,583 .....                                                                                      | 13,8957.5                                                                                                          |
| 6...             | 83,379 .....                                                                                      | 13,8965.0                                                                                                          |
| 8...             | 111,174 .....                                                                                     | 13,8967.5                                                                                                          |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 138,967 \\ 139,051 \\ 139,021 \\ 138,990 \\ -0,156 \end{array} \right.$ | $\left\{ \begin{array}{l} 138,968750 \\ 13,8968750 \\ 13,8968750 \\ 13,8968750 \\ 13,8968750 \end{array} \right.$  |
|                  |                                                                                                   | $\begin{array}{r} 13,8968750 \\ + 12^{\circ}30'25''875 \\ + 11^{\circ}26'4 \\ = 12^{\circ}30'37''139. \end{array}$ |

Méchain. Le 14 vendémiaire (7 octobre), à 4<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ , objets sombres et distincts.

*Entre le sommet du pignon de la grande église de Villa-Franca et Mont-Serrat. (Pour un triangle secondaire.)*

|       |               |                                                                                               |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 111,994 ..... | 55,9970.0                                                                                     |
| 4...  | 223,989 ..... | 55,9955.0                                                                                     |
| 6...  | 335,960 ..... | 55,9933.3                                                                                     |
| 8...  | 447,847 ..... | 55,9805.8                                                                                     |
| 10... | 559,934 ..... | 55,9934.00                                                                                    |
|       |               | $\begin{array}{r} 55,9934.00 \\ - 50^{\circ}23'38''616 \\ = 5^{\circ}21'37''793. \end{array}$ |

Enrilé. Le 15 vendémiaire (8 octobre), Villa-Franca à droite. On visait au sommet du pignon de la grande église, qui a aussi un grand clocher qu'on ne voyait pas alors. Par six observations, M. Cini a trouvé, pour le même angle, sans la réduction à l'horizon..... 5<sup>h</sup> 23' 43'' 152.

Saint-Jean.

## CHAPELLE. SAINT-JEAN.

La chapelle Saint-Jean est tout près du village d'*Alta-Fulla*, et dans le voisinage de *Tarragona*.

M. Lechevalier, actuellement conservateur de la Bibliothèque du Panthéon, et l'un des coopérateurs de M. Méchain pendant son second voyage en Espagne, a bien voulu nous communiquer les renseignements suivans, qui pourront servir à l'avenir à retrouver le centre de la station.

Le piquet qui marque le centre de la station est à 22<sup>toises</sup> 3<sup>pieds</sup> 9<sup>pouces</sup> de la porte de la chapelle, dans la direction du sud-ouest vers la mer, au milieu de quelques sapins, et à 3<sup>toises</sup> d'une tête de rocher assez considérable qui sort de terre, dans la direction d'une montagne appelée par les gens du pays *Costa-Grossa*, vers le nord de la tente.

On doit en outre trouver, dans la direction de *Mont-Sia*, un piquet qui est éloigné du centre de 11<sup>toises</sup> 1<sup>pied</sup> 3<sup>pouces</sup>; un second piquet, planté dans la direction d'une montagne appelée *la Maura*, est éloigné du centre de 7<sup>toises</sup> 0<sup>pieds</sup> 2<sup>pouces</sup>; un troisième enfin est distant du même centre de 3<sup>toises</sup> 2<sup>pieds</sup> 2<sup>pouces</sup>, et dans la direction de la gorge septentrionale de *la Mola*.

La hauteur du centre du cercle au-dessus du sol était égale à 4<sup>pieds</sup>, 333 pour toutes les observations faites à cette station.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Réverbères de la Morella.*

| Nombre d'Observ. | Angl. multi.                                                                                                       | Angles simples.                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10.              | $\begin{pmatrix} 995^{\circ} 713 \\ 995^{\circ} 793 \\ 995^{\circ} 769 \\ 995^{\circ} 757 \\ -0,156 \end{pmatrix}$ | $995^{\circ} 714.00 \dots \dots 99^{\circ} 5714.000 = 89^{\circ} 36' 51'' 336.$ |

Méchain et Enrile. Le 8 vendémiaire (1 octobre), vers 10<sup>h</sup> du soir. Therm. 12°, vent N.-O. faible.

Sommet



*Sommet de la tente de la Morella.*

Saint-Jean.

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.          | Angles simples.                        |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 2...             | 193 <sup>s</sup> 154 | 99 <sup>s</sup> 5770.0                 |
| 4...             | 398,507              | 99,5767.5                              |
| 6...             | 597,459              | 99,5765.0                              |
| 8...             | 796,613              | 99,5766.3                              |
|                  | 995,768              |                                        |
|                  | 995,847              |                                        |
| 10...            | 995,820              | 99,5767.250 = 89°37' 8"58g             |
|                  | 995,790              | Pour la demi-épaisseur du fil. + 3"000 |
|                  | —0,156               | 89°37' 11"58g.                         |

Méchain et Enrillé. Le 10 vendémiaire (3 octobre), vers midi  $\frac{1}{2}$ . Therm. 14°  $\frac{1}{2}$ .  
Barom. = 28<sup>r</sup>,0<sup>r</sup>,00. Soleil, tems calme; la tente se projette sur le ciel.

*Réverbères de Montagut.*

|       |               |                             |
|-------|---------------|-----------------------------|
| 10... | 983,523       |                             |
|       | 983,602       |                             |
|       | 983,582       |                             |
|       | 983,548       |                             |
|       | —0,156        |                             |
|       | 983,52475.... | 99,3524.750 = 88°31' 2"01g. |

Méchain et Enrillé. Le 8 vendémiaire (1<sup>re</sup> octobre), à minuit  $\frac{1}{2}$ . Therm. 11° 5,  
vent N.-O. faible.

*La tente de Montagut.*

|       |         |                                                           |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 2...  | 195,698 | 98,3490.0                                                 |
| 4...  | 393,414 | 98,3535.0                                                 |
| 6...  | 590,127 | 98,3545.0                                                 |
| 8...  | 786,845 | 98,3556.3                                                 |
|       | 983,554 |                                                           |
|       | 983,638 |                                                           |
| 10... | 983,612 | 98,3556.000 = 88°31' 12"244                               |
|       | 983,576 | Réduction au sommet de la tente. = — 1' 8"280             |
|       | —0,156  |                                                           |
|       |         | Distance du sommet de la tente au zénith. = 88°30' 3"964. |

Méchain et Enrillé. Le 5 vendémiaire (28 septembre), à 11<sup>h</sup> du matin, soleil.  
Therm. = 14°,0. Barom. = 28<sup>r</sup>,0<sup>r</sup>10, vent S.-E. fort. La tente se distingue parfaitement bien; elle se projette sur le sommet de la montagne, parce qu'elle est placée sur un plateau un peu plus bas. On vise au bas de la tente et à la hauteur des réverbères.

Saint-Jean.

*Réverbères de Llüberia.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                  | Angles simples.                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2...             | 197 <sup>8</sup> 801 .....                                                   | 98 <sup>8</sup> 9005.0                                     |
| 4...             | 395,600 .....                                                                | 98,9000.0                                                  |
| 6...             | 593,397 .....                                                                | 98,8995.0                                                  |
| 8...             | 791,190 .....                                                                | 98,8987.5                                                  |
|                  | $\left\{ \begin{array}{l} 988,990 \\ 989,073 \end{array} \right\}$           |                                                            |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 989,043 \\ 989,014 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $988^{\circ}99100..... 98,8991.000 = 89^{\circ}0'33''084.$ |

Méchain et Enrilé. Le 7 vendémiaire, les réverbères sont très-lumineux. Vent S.-E. faible. Therm. divisé en 80 parties = + 11°,0.

*La tente de Llüberia.*

|       |                                                                              |                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2...  | 197,813 .....                                                                | 98,9065.0                                           |
| 4...  | 395,628 .....                                                                | 98,9070.0                                           |
| 6...  | 593,441 .....                                                                | 98,9068.3                                           |
| 8...  | 791,258 .....                                                                | 98,9072.5                                           |
|       | $\left\{ \begin{array}{l} 989,073 \\ 989,153 \end{array} \right\}$           |                                                     |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 989,124 \\ 989,093 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $989,07175..... 98,9071.750 = 89^{\circ}0'59''247.$ |

Méchain et Enrilé. Le 5 vendémiaire (28 septembre), à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ , soleil, objet éclairé. On visait au pied de la tente à la hauteur des réverbères. Therm. = + 14°,0. Barom. = 28<sup>8</sup>,0<sup>0</sup>, vent S.-E. fort.

*Tente du Mont-Sia (au Tosal del Para Pasqual).*

|       |                                                                              |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2...  | 199,820 .....                                                                | 99,9100.0                                            |
| 4...  | 399,642 .....                                                                | 99,9105.0                                            |
| 6...  | 599,465 .....                                                                | 99,9108.3                                            |
| 8...  | 799,288 .....                                                                | 99,9110.0                                            |
|       | $\left\{ \begin{array}{l} 999,114 \\ 999,194 \end{array} \right\}$           |                                                      |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 999,165 \\ 999,138 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $999,11375..... 99,9113.750 = 89^{\circ}55'12''855.$ |

Méchain et Enrilé. Le 8 vendémiaire (1<sup>er</sup> octobre), vers midi  $\frac{1}{2}$ , soleil, mais

la montagne paraît noire. On vise au pied d'un objet qu'on croit être la tente signal. Vent N.-O. faible. Orage et tonnerre dans le Nord. Therm. = + 17°,0. Solin-Jean.  
La tente se projette sur le ciel.

*La pomme du clocher de la cathédrale de Tarragona (pour un triangle secondaire.)*

| Nombre d'Observ.          | Angl. multi. | Angles simples.             |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| 2... 199 <sup>5</sup> 585 | .....        | 99 <sup>5</sup> 7915.0      |
| 4... 399,164              | .....        | 99,7910.0                   |
| 6... 598,749              | .....        | 99,7915.0                   |
| 8... 798,331              | .....        | 99,7913.750 = 89°48'44"055. |

Enrilé. Le 9 vendémiaire (à octobre).

*Horizon de la mer. (Direction Sud.)*

|       |                                                                                                         |                                                                                                                          |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2...  | 200,637                                                                                                 | .....                                                                                                                    | 100,3185.0 |
| 4...  | 401,273                                                                                                 | .....                                                                                                                    | 100,3182.5 |
| 6...  | 601,911                                                                                                 | .....                                                                                                                    | 100,3185.0 |
| 8...  | 802,548                                                                                                 | .....                                                                                                                    | 100,3185.0 |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1003,194 \\ 1003,277 \\ 1003,250 \\ 1003,218 \\ - 0,156 \end{array} \right\}$ | .. 1003 <sup>5</sup> 195750... 100,3193.750 = 90°17'15"423<br>Pour la demi-épaisseur du fil.. = + 3"000<br>90°17'18"423. |            |

Méchain et Enrilé. Le 5 vendémiaire (28 septembre 1803), à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du matin, soleil, horizon pâle, mais bien tranché. Therm. = + 14°,0 (en 80 parties). Barom. = 28°,0/0.

*Horizon de la mer. (Dans la direction de Mont-Sia.)*

|       |                                                                                                         |                                                                                                                 |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2...  | 200,626                                                                                                 | .....                                                                                                           | 100,3150.0 |
| 4...  | 401,258                                                                                                 | .....                                                                                                           | 100,3095.0 |
| 6...  | 601,853                                                                                                 | .....                                                                                                           | 100,3088.3 |
| 8...  | 802,466                                                                                                 | .....                                                                                                           | 100,3082.5 |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1003,082 \\ 1003,163 \\ 1003,137 \\ 1003,104 \\ - 0,156 \end{array} \right\}$ | .. 1003,08250... 100,3082.500 = 90°16'38"730<br>Pour la demi-épaisseur du fil... + 5"000<br><hr/> 90°16'41"730. |            |

Méchain. Le 8 vendémiaire (1<sup>er</sup> octobre), horizon parfaitement tranché; le soleil est dans la direction du point de l'horizon qu'on a observé; tems calme. Therm. = + 15°.

Entre les réverbères de la Morella et ceux de Montagut.

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                                 | Angles simples.               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 8...             | 515 <sup>r</sup> 858 .....                                                                                  | 64 <sup>r</sup> 4822.5        |
| 16...            | 1031,720 .....                                                                                              | 64,4825.0                     |
| 24...            | 1547,580 .....                                                                                              | 64,4825.000 = 58° 2' 3300     |
| 28...            | $\begin{cases} 1805,440 \\ 1805,534 \\ 1805,496 \\ 1805,469 \\ -0,156 \end{cases} \dots 1805^r 445750\dots$ | 64,4825.054 = 58° 1' 55" 865. |

Méchain. Le 8 vendémiaire (1<sup>er</sup> octobre 1803), de 8<sup>h</sup>  $\frac{2}{3}$  à 9<sup>h</sup> 40', tems calme. A partir de la 24<sup>me</sup> observation, le réverbère de Montagut s'est extrêmement affaibli, et il s'est complètement éteint après la 28<sup>me</sup>. Les réverbères de la Morella ont toujours été très-apparens.

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Angle.....                   | = 58° 2' 3300     |
| Réduction à l'horizon, ..... | = — 3" 660        |
| A l'horizon.....             | = 58° 1' 59" 640. |

Le même Angle. (Signaux de jour.)

|       |                                                                                                           |                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 27... | 128,968 .....                                                                                             | 64,4840.0                             |
| 4...  | 257,934 .....                                                                                             | 64,4835.0                             |
| 6...  | 386,902 .....                                                                                             | 64,4836.7                             |
| 8...  | 515,8675 .....                                                                                            | 64,4834.4                             |
| 10... | 644,834 .....                                                                                             | 64,4834.0                             |
| 12... | 773,793 .....                                                                                             | 64,4831.7                             |
| 14... | 902,763 .....                                                                                             | 64,4830.7                             |
| 16... | 1031,750 .....                                                                                            | 64,4831.2                             |
| 18... | 1160,694 .....                                                                                            | 64,4830.0                             |
| 20... | $\begin{cases} 1289,658 \\ 1289,744 \\ 1289,711 \\ 1289,687 \\ -0,156 \end{cases} \dots 1289,661000\dots$ | 64,4830.500 = 58° 2' 5" 2             |
|       |                                                                                                           | Réduction à l'horizon..... = — 4" 163 |
|       |                                                                                                           | A l'horizon..... = 58° 2' 0" 919.     |

Méchain. Le 10 vendémiaire (3 octobre), vers 5<sup>h</sup> après-midi, Morella dans l'ombre, Montagut éclairé du soleil, tous deux bien apparens.

Moyenne des deux séries ou angle définitivement arrêté. = 58° 2' 0" 220.

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

29

*Entre les réverbères de Montagut et ceux de Liéberia.*

Saint-Jean.

| Nombre d'Observ. | Angl. métr.                                                                   | Angles simples.                 |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 8...             | 95° 884                                                                       | 118,8605.0                      |                    |
| 16...            | 1901,762                                                                      | 118,8601.2                      |                    |
| 24...            | 2852,657                                                                      | 118,8607.1                      |                    |
|                  | $\left. \begin{array}{l} 3803,544 \\ 3803,627 \end{array} \right\}$           |                                 |                    |
| 32...            | $\left. \begin{array}{l} 3803,600 \\ 3803,568 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | 3803° 54' 57.50... 118,8608.047 | = 106° 58' 29" 07  |
|                  |                                                                               | Excentricité..... +             | 0" 040             |
|                  |                                                                               | Réduction à l'horizon.... +     | 2' 6" 989          |
|                  |                                                                               | A l'horizon.....                | = 107° 0' 36" 036. |

Méchain. Le 8 vendémiaire (1<sup>er</sup> octobre), vers minuit. Les réverbères sont très-lumineux; tems calme.

*Même Angle. (Signaux de jour.)*

|       |                                                                               |                                 |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 2...  | 237,721                                                                       | 118,8605.0                      |                    |
| 4...  | 475,447                                                                       | 118,8617.5                      |                    |
| 6...  | 713,165                                                                       | 118,8608.3                      |                    |
| 8...  | 950,883                                                                       | 118,8603.8                      |                    |
| 10... | 1188,608                                                                      | 118,8608.0                      |                    |
| 12... | 1426,334                                                                      | 118,8611.6                      |                    |
| 14... | 1664,052                                                                      | 118,8608.5                      |                    |
| 16... | 1901,772                                                                      | 118,8607.5                      |                    |
| 18... | 2139,494                                                                      | 118,8607.7                      |                    |
| 20... | 2377,217                                                                      | 118,8608.5                      |                    |
| 22... | 2614,937                                                                      | 118,8607.7                      |                    |
| 24... | 2852,655                                                                      | 118,8606.2                      |                    |
| 26... | 3090,371                                                                      | 118,8604.2                      |                    |
| 28... | 3328,094                                                                      | 118,8605.0                      |                    |
| 30... | 3565,813                                                                      | 118,8604.7                      |                    |
|       | $\left. \begin{array}{l} 3803,536 \\ 3803,618 \end{array} \right\}$           |                                 |                    |
| 32... | $\left. \begin{array}{l} 3803,592 \\ 3803,560 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | 3803° 53' 50.00... 118,8605.469 | = 106° 58' 28" 172 |
|       |                                                                               | Excentricité..... +             | 0" 040             |
|       |                                                                               | Réduction à l'horizon.... +     | 2' 6" 301          |
|       |                                                                               | A l'horizon.....                | = 107° 0' 34" 513. |

Méchain. Le 8 vendémiaire (1<sup>er</sup> octobre), de 4<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  à 5<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ . On vise au sommet des tentes; celle de Liéberia est dans l'ombre, et se projette sur le ciel: elle est d'ailleurs parfaitement terminée; celle de Montagut est fort nette, et éclairée du soleil en face.

Angle définitivement arrêté..... = 107° 0' 35" 270.

Saint-Jean.

Entre les réverbères de Lléberia et ceux de Mont-Sia.

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                    | Angles simples.                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 8...             | 296 <sup>e</sup> 097                                                           | 37 <sup>e</sup> 0121.5                                 |
|                  | $\left. \begin{array}{l} 444, 143 \\ 444, 227 \end{array} \right\}$            |                                                        |
| 10...            | $\left. \begin{array}{l} 444, 195 \\ 444, 168 \\ -0, 156 \end{array} \right\}$ | 444 <sup>e</sup> 1442500.. 37,0120.208 = 33°18'38"948. |

Méchain. Le 7 vendémiaire (30 septembre), de 10<sup>h</sup> à minuit. Lléberia très-lumineux, Mont-Sia faible, et disparaissant fréquemment. A Minuit il a été complètement invisible, et il n'a pas été possible de multiplier davantage les observations.

Même Angle.

|       |                                                                               |                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 8...  | 296,0725.....                                                                 | 37,0090.6                                  |
| 16... | 592,1600.....                                                                 | 37,0100.0                                  |
| 24... | 888,2560.....                                                                 | 37,0106.7                                  |
| 32... | 1184,3540.....                                                                | 37,0110.6                                  |
|       | $\left. \begin{array}{l} 1480,440 \\ 1480,534 \end{array} \right\}$           |                                            |
| 40... | $\left. \begin{array}{l} 1480,496 \\ 1480,461 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | 1480,443750... 37,0110.937 = 33°18'35"944. |

Si l'on rejette les 8 premières observations qui paraissent trop faibles, on trouvera pour l'arc multiple correspondant aux 32 observations restantes 1184<sup>e</sup> 371250, et pour l'angle..... 37,0116.016 = 33°18'37"589

Moyenne proportionnelle entre cette série et la précéd.. = 33°18'36"637

Excentricité..... + 0°050

Réduction à l'horizon..... - 38°195

A l'horizon..... = 33°17'58"492

L'angle arrêté..... = 33°17'58"480

Entre la pomme de la flèche du clocher de la cathédrale de Tarragona et Montagut (pour un triangle secondaire.)

|      |               |                               |
|------|---------------|-------------------------------|
| 2... | 249,296 ..... | 124,6480.0                    |
| 4... | 498,584 ..... | 124,6460.0                    |
| 6... | 747,879 ..... | 124,6465.0                    |
| 8... | 997,194 ..... | 124,6492.500 = 112°11' 3"570. |

Enrillé. Le 9 vendémiaire (2 octobre).

*Même Angle.*

| Nombre d'Observ. | Angles multiples.          | Angles simples.              |
|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 2...             | 249°298 .....              | 124°6490.0                   |
| 4...             | 498,616 .....              | 124,6540.0                   |
| 6...             | 747,901 .....              | 124,6501.667 = 112°11' 6"540 |
|                  | Moyenne.....               | = 112°11' 5"055              |
|                  | Réduction à l'horizon..... | + 5'10"860                   |
|                  | A l'horizon.....           | = 112°14'15"915.             |

Enfilé. Le 10 vendémiaire (3 octobre).

*Entre le clocher de la cathédrale de Tarragona et le Cap Salau  
(pour un triangle secondaire).*

2... 40,811 ..... 20,4055.0 = 18°21'53"820.

Enfilé. Le 9 vendémiaire (2 octobre).

*Le même Angle.*

|       |                                                                                                    |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 40,799 .....                                                                                       | 20,3995.0                                                            |
| 4...  | 81,594 .....                                                                                       | 20,3985.0                                                            |
| 6...  | 122,388 .....                                                                                      | 20,3980.0                                                            |
| 8...  | 163,180 .....                                                                                      | 20,3975.0                                                            |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 203,982 \\ 204,059 \\ 204,032 \\ 203,001 \\ -0,156 \end{array} \right\}$ | $203^{\text{e}} 379500 \dots 20,3979.500 = 18^{\circ} 21' 29'' 358.$ |

Enfilé. Le 10 vendémiaire; la distance au zénit du cap Salau n'ayant pas été observée, on ne peut calculer exactement la réduction de cet angle à l'horizon.

*Entre le clocher de la cathédrale de Tarragona et le fanal du port.*

|       |              |                           |
|-------|--------------|---------------------------|
| 2...  | 18,143 ..... | 9,0745.0                  |
| 4...  | 36,306 ..... | 9,0765.0                  |
| 6...  | 54,456 ..... | 9,0760.0                  |
| 8...  | 72,605 ..... | 9,0756.3                  |
| 10... | 90,751 ..... | 9,0751.000 = 8°10' 3"324. |

Enfilé. Le 10 vendémiaire (3 octobre 1803).

Pour rapporter le centre de la station à la chapelle Saint-Jean, on a fait les opérations suivantes.

On a placé une mire contre la façade de la chapelle, et du côté de la station, verticalement au-dessous de la petite fenêtre près de l'angle sud-est de cette façade, en sorte que le bord supérieur de la mire était 1,1<sup>re</sup> de 4<sup>re</sup> pour 9<sup>de</sup> au-dessous du bord supérieur de la fenêtre, et l'on a pris l'angle entre ces deux repères, savoir :

| Nombre d'Obscv. | Angl. mult.  | Angles simples.         |
|-----------------|--------------|-------------------------|
| 2...            | 61,314 ..... | 3 <sup>e</sup> 1570.0   |
| 4...            | 12,628 ..... | 3,1570.0                |
| 6...            | 18,943 ..... | 3,1571.7                |
| 8...            | 25,264 ..... | 3,1580.0                |
| 10...           | 31,582 ..... | 3,1582.0 = 2°50'32"568. |

*Angle entre Montagut et la face sud de la Campanille,*

|      |               |                        |
|------|---------------|------------------------|
| 2... | 103,230 ..... | 51,6150                |
| 4... | 206,452 ..... | 51,6130 = 46°27' 6"12. |

*Distance du sommet de la Campanille de cette chapelle au zénit.*

|      |               |                           |
|------|---------------|---------------------------|
| 2... | 188,373 ..... | 94,1865                   |
| 4... | 376,738 ..... | 94,1845.0 = 84°45'57"780. |

*Distance du bord supérieur de la mire au zénit.*

|      |               |                            |
|------|---------------|----------------------------|
| 2... | 201,538 ..... | 100,7690                   |
| 4... | 797,071 ..... | 100,7677.5 = 90°41'27"510. |

On déduit facilement de cette opération, que la hauteur du sommet de la Campanille au-dessus du niveau du centre du cercle est de 23<sup>pieds</sup> 240 : et si l'on ajoute à ce nombre 47<sup>pieds</sup> 335, hauteur du centre du cercle au-dessus du sol, on aura 27<sup>pieds</sup> 573 pour la hauteur de la Campanille au-dessus du sol de la station.



## L L É B E R I A.

Lléberia.

La montagne de Catalogue, qu'on nomme *Lléberia*, et sur laquelle était une des stations, est située au nord de la *Mola del coll de Joü*, dont elle n'est séparée que par un défilé ou coll assez étroit. On peut y arriver en passant par le coll de *Balaguer*, mais cette route n'est fréquentée que par les contrebandiers, parce qu'elle est très-escarpée; les approches de la montagne sont beaucoup plus praticables lorsqu'en venant de Reus on passe par Joü; on y arrive également avec assez de facilité en partant de Tortose par un chemin qui conduit au village de *Lléberia*, d'où la montagne tire son nom.

La tente était placée dans la partie la plus élevée de la montagne, au bord d'un échelon situé au nord; à l'ouest de la station, et à peu de distance, on trouve un trou dans lequel on faisait du feu, et plusieurs profondes crevasses. La hauteur du centre des réverbères au-dessus du piquet qui marquait le centre de la station était de  $4' = 0',667$ .

Celle du centre du cercle au-dessus du même point  $= 3' = 0',50$ .

## D I S T A N C E S A U Z É N I T.

*Réverbère de Montagn.*

| Nombre d'Observ. | Angles multiples.                                                                                                 | Angles simples.                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 200° 427.....                                                                                                     | 100° 2135.0                                                            |
| 4...             | 400, 852.....                                                                                                     | 100, 2130.0                                                            |
| 6...             | 601, 275.....                                                                                                     | 100, 2125.0                                                            |
| 8...             | 801, 700.....                                                                                                     | 100, 2125.0                                                            |
| 10...            | $\left. \begin{array}{l} 1002, 126 \\ 1002, 208 \\ 1002, 179 \\ 1002, 146 \\ - 0, 156 \end{array} \right\} \dots$ | $1002^{\circ} 125750.. \quad 100, 2125.750 = 90^{\circ} 11' 28'' 743.$ |

Méchain et Enrilé. Le 3 complémentaire (20 septembre), vers minuit. Grand vent S.-O., mais on est à l'abri sous la toile de la tente; signal très-beau. Therm.  $= + 12^{\circ},0$ .

Llebevia.

Pie de Montagut.

| Nombre d'Observ. | Angles multiples | Angles simples.                                  |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 2...             | 200° 407.....    | 100° 2035.0                                      |
| 4...             | 400, 817.....    | 100, 2042.5                                      |
| 6...             | 601, 223.....    | 100, 2038.3                                      |
| 8...             | 801, 627.....    | 100, 2033.8                                      |
|                  | 1002, 036        |                                                  |
|                  | 1002, 116        |                                                  |
| 10...            | 1002, 091.....   | 1002° 035750... 100, 2035.750 = 90° 10' 59" 585. |
|                  | 1002, 059        |                                                  |
|                  | — 0, 156         |                                                  |

Méchain et Enrilé. A 1<sup>h</sup> après-midi, soleil. On visait au sommet des arbres dont est couvert le pic qui, vu directement, paraissait à la gauche.

Sommet de Mont-Sta.

|       |                |                                                 |
|-------|----------------|-------------------------------------------------|
| 2...  | 200, 860.....  | 100, 4300.0                                     |
| 4...  | 401, 725.....  | 100, 4312.5                                     |
| 6...  | 602, 575.....  | 100, 4291.7                                     |
| 8...  | 803, 433.....  | 100, 4291.3                                     |
|       | 1004, 286      |                                                 |
|       | 1004, 368      |                                                 |
| 10... | 1004, 335..... | 1004, 284750... 100, 4284.750 = 90° 23' 8" 259. |
|       | 1004, 306      |                                                 |
|       | — 0, 156       |                                                 |

Méchain et Enrilé. Le 3 complémentaire (20 septembre), à 5<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après midi; tems sombre; objet un peu embrumé; vent O. très-fort. Le fil était tangent à la partie du sommet où l'on supposait la tente.

Le bas de la tente de Saint-Jean.

|       |                |                                                  |
|-------|----------------|--------------------------------------------------|
| 2...  | 202, 881.....  | 101, 4405.0                                      |
| 4...  | 405, 757.....  | 101, 4392.5                                      |
| 6...  | 608, 640.....  | 101, 4400.0                                      |
| 8...  | 811, 514.....  | 101, 4392.5                                      |
|       | 1014, 391      |                                                  |
|       | 1014, 473      |                                                  |
| 10... | 1014, 443..... | 1014, 391750... 101, 4391.750 = 91° 17' 42" 927. |
|       | 1014, 416      |                                                  |
|       | — 0, 156       |                                                  |

Méchain et Enrilé. Le 2 complémentaire (19 septembre), vers midi  $\frac{1}{2}$ , soleil; objet net et projeté en terre; le fil couvrait en même tems le sommet de la Campanille.

*L'extrémité du clocher de Tarragona.*

L'Alberia.

| Nombre d'Observ. | Angles multiples. | Angles simples.              |
|------------------|-------------------|------------------------------|
| 2...             | 203°333.....      | 101°6660.0                   |
| 4...             | 406,663.....      | 101,6657.5                   |
| 6...             | 610,000.....      | 101,6666.7                   |
| 8...             | 813,328.....      | 101,6660.0                   |
| 10...            | 1016,658          | 101,6659.250 = 91°29'57"597. |
|                  | 1016,742          |                              |
|                  | 1016,711          |                              |
|                  | 1016,682          |                              |
|                  | — 0,156           |                              |

Méchain et Enrilé. Le 2 complémentaire (19 septembre), vers midi  $\frac{1}{2}$ , soleil; objet très-beau. Le fil couvrait l'extrémité du clocher. Therm. = + 17°, 0.

*Horizon de la mer. ( Dans la direction de Mallorca ou S.-E. )*

|       |               |                                                                                    |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 202,003.....  | 101,0015.0                                                                         |
| 4...  | 403,997.....  | 100,9992.5                                                                         |
| 6...  | 605,996.....  | 100,9993.5                                                                         |
| 8...  | 807,994.....  | 100,9992.5                                                                         |
| 10... | 1009,993..... | 100,9993.0                                                                         |
| 12... | 1211,994      | 100,9996.042 = 90°53'58"717<br>Demi-épaisseur du fil..... + 3"000<br>90°53' 1"717. |
|       | 1212,078      |                                                                                    |
|       | 1212,048      |                                                                                    |
|       | 1212,017      |                                                                                    |
|       | — 0,156       |                                                                                    |

Méchain et Enrilé. Le 6 complémentaire vers midi  $\frac{1}{2}$ , soleil; horizon un peu diffus. Therm. divisé en 80 parties = 17°, 5. La hauteur du cercle au-dessus du sol est de 3<sup>ardi</sup>.

*La même. ( Dans la direction de Mallorca. )*

|       |              |                                                                                            |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 201,920..... | 100,9900.0                                                                                 |
| 4...  | 403,972..... | 100,9930.0                                                                                 |
| 6...  | 605,944..... | 100,9906.7                                                                                 |
| 8...  | 807,923..... | 100,9902.6                                                                                 |
| 10... | 1009,913     | 100,9916.000 = 90°53'32"784<br>Pour la demi-épaisseur du fil..... + 3"000<br>90°53'35"784. |
|       | 1009,997     |                                                                                            |
|       | 1009,970     |                                                                                            |
|       | 1009,940     |                                                                                            |
|       | — 0,156      |                                                                                            |

Méchain et Enrilé. Le 6 complémentaire (23 septembre), vers 3<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après midi, soleil, vent S.-O., horizon passablement terminé. Therm. = + 16°, 5

Licheria.

## A N G L E S

*Entre les réverbères de Montagut et ceux de Saint-Jean.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                             | Angles simples.                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8...             | 269°574.....                                                                                            | 33°6967.5                                                                                 |
| 16...            | 2639,172.....                                                                                           | 33,698a.5                                                                                 |
| 24...            | 808,763.....                                                                                            | 33,6984.6                                                                                 |
| 32...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1078,345 \\ 1078,436 \\ 1078,407 \\ 1078,375 \\ - 0,156 \end{array} \right\}$ | $\left\{ \begin{array}{l} ..... \\ ..... \\ ..... \\ ..... \\ ..... \end{array} \right\}$ |
|                  | 1078°351750....                                                                                         | 33,6984.922 = 30°19'43"115.                                                               |

Méchain. Le 3 complémentaire (20 septembre), de  $7^h \frac{1}{2}$  à  $9^h \frac{1}{2}$ . On voit bien les signaux, même à la simple vue, quoique l'horizon soit brumeux. Grand vent du S.-O.

*Même Angle. (Suite de la série précédente.)*

|      |                                                                                                         |                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8... | $\left\{ \begin{array}{l} 1347,942 \\ 1348,027 \\ 1348,003 \\ 1347,967 \\ - 0,156 \end{array} \right\}$ | $\left\{ \begin{array}{l} ..... \\ ..... \\ ..... \\ ..... \\ ..... \end{array} \right\}$ |
|      | 1347,945750....                                                                                         | 33,6986..437 = 30°19'43"606                                                               |
|      |                                                                                                         | Réduction à l'horizon..... = - 1' 1"224                                                   |
|      |                                                                                                         | Correction pour l'excentricité... = + 0"030                                               |
|      |                                                                                                         | Angle réduit à l'horizon et au centre..... = 30°18'44"41a                                 |
|      |                                                                                                         | La valeur adoptée par la Commission..... = 30°18'42"41.                                   |

Méchain. Le même jour, de  $9^h \frac{1}{2}$  à  $9^h \frac{1}{2}$ .

*Entre les réverbères de Saint-Jean et ceux de Mont-Sia.*

|       |                                                                                                         |                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8...  | 1105,974.....                                                                                           | 138,2467.50                                                                               |
| 16... | 2211,950.....                                                                                           | 138,2468.75                                                                               |
| 20... | 2764,957.....                                                                                           | 138,2478.50                                                                               |
| 24... | 3317,947.....                                                                                           | 138,2477.17                                                                               |
| 32... | 4423,914.....                                                                                           | 138,2473.12                                                                               |
| 40... | 5529,886.....                                                                                           | 138,2471.50                                                                               |
| 44... | $\left\{ \begin{array}{l} 6082,863 \\ 6082,946 \\ 6082,912 \\ 6082,888 \\ - 0,156 \end{array} \right\}$ | $\left\{ \begin{array}{l} ..... \\ ..... \\ ..... \\ ..... \\ ..... \end{array} \right\}$ |
|       | 6082,86325....                                                                                          | 138,2468.920 = 22°45'19"930.                                                              |

Méchain. Le 6 complémentaire (23 septembre), de  $6^h \frac{3}{4}$  à  $9^h \frac{1}{2}$ .

On a par mégarde heurté la lunette inférieure, ce qui a dû la déplacer un peu

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

37

à la 20<sup>ème</sup> observation; ainsi il conviendrait de partager cette série en deux, dont la première serait composée des 16 premières observations, et l'autre des 24 dernières.

La première portion donnerait pour l'angle simple, ... 124°25'19"803

Et les observations depuis la 20<sup>ème</sup> jusqu'à la 44<sup>ème</sup>, ... 124°25'17"344

Moyenne proportionnelle au nombre d'observations, = 124°25'18"328

Excentricité, ... = 0°050

$r = 0.00083$   $y = 3.5^{\circ}24'.75$ . Réduction au centre, ... = + 0°296

Réduction à l'horizon, ... = + 1'17"365

Angle réduit au centre et à l'horizon, ... = 124°26'35"959

La Commission a adopté la valeur, ... = 124°26'36"00.

Entre Mont-Sia et le clocher de Tarragona (pour un triangle secondaire.)

| Nombre d'Observ.                                                | Angl. multi. | Angles simples.             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 2...                                                            | 273°687      | 136°8435.0                  |
| 4...                                                            | 547,380      | 136,8450.0                  |
| 6...                                                            | 821,072      | 136,8453.3                  |
| 8...                                                            | 1094,756     | 136,8445.0                  |
| 10...                                                           | 1368,447     | 136,8447.000 = 123°9'36"898 |
| $r = 0.00083$ $y = 3.6^{\circ}50'.4$ . Réduction au centre, ... |              | = + 0°19                    |
| Réduction à l'horizon, ...                                      |              | = + 1'28"965                |
| Angle réduit à l'horizon, ...                                   |              | = 123°11'59"83.             |

Méchain. Le 6 complémentaire (23 septembre), vers 5<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ .

Les différences de quelques secondes dans les résultats partiels, doivent provenir de l'incertitude sur le pointé à Mont-Sia, dont on ne pouvait que soupçonner le signal, à cause de sa faiblesse occasionnée par la grande distance.

### MONT-SIA (sur le pic qu'on nomme dans le pays el Tosal del Para Pasqual).

Mont-Sia.

Le Mont-Sia est situé à l'ouest de la nouvelle ville de *San-Carlos*, qu'on appelle aussi *la Rapita*; le pic de cette montagne, sur lequel s'établit d'abord M. Méchain, porte le nom de *Vallóbrega*, mais comme il ne put jamais observer de ce point les réverbères de Saint-Jean, il se détermina ensuite à transporter la station sur un pic beaucoup plus élevé, et qu'il désigne toujours dans ses manuscrits par le nom de *Mola-Cima*; nous avons changé cette dénomination, parce que nous nous sommes assurés que la partie de la montagne où la station était établie s'appelle dans le pays le *Tosal del Para Pasqual*,

Mont-Sin

et que le pic qu'on nomme *Mola-Cima* est plus au sud et beaucoup plus aigu. Le Mont-Sin est cultivé jusqu'à une petite distance du sommet, du moins sur la pente occidentale; aussi c'est uniquement de ce côté, et en venant de *Ull-de-Cona*, qu'on peut aisément le graver.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Réverbères de Saint-Jean.*

| Nombre d'Observ.                                                                                                                                                           | Angl. mult.               | Angles simples.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2...                                                                                                                                                                       | 201 <sup>8</sup> 723..... | 100 <sup>8</sup> 8615.0 |
| 4...                                                                                                                                                                       | 403, 444.....             | 100, 8610.0             |
| 6...                                                                                                                                                                       | 605, 151.....             | 100, 8601.7             |
| 8 ..                                                                                                                                                                       | 806, 883.....             | 100, 8603.8             |
| $\left. \begin{array}{l} 1008, 597 \\ 1008, 680 \\ 1008, 654 \\ 1008, 629 \\ -0, 156 \end{array} \right\} \dots 1008, 5995 \dots 100, 8599, 250 = 90^{\circ} 46' 26''.57.$ |                           |                         |

Méchain et Enrilé. Le 21 fructidor (8 septembre), à 8<sup>h</sup>, calme; réverbères bien apparens.

*L'éclaire (de jour).*

|                                                                                                                                                                            |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2...                                                                                                                                                                       | 200, 165.....  | 100, 0825.0 |
| 4...                                                                                                                                                                       | 400, 329.....  | 100, 0822.5 |
| 6...                                                                                                                                                                       | 600, 493.....  | 100, 0806.0 |
| 8...                                                                                                                                                                       | 800, 659.....  | 100, 0803.8 |
| 10...                                                                                                                                                                      | 1000, 832..... | 100, 0832.0 |
| $\left. \begin{array}{l} 1200, 991 \\ 1201, 075 \\ 1201, 043 \\ 1201, 011 \\ -0, 156 \end{array} \right\} \dots 1200, 9905 \dots 100, 0825, 417 = 90^{\circ} 2' 27''.435.$ |                |             |

Méchain et Enrilé. Le 21 fructidor (8 septembre), à 7<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du matin, objet dans le ciel, ombré et bien net; on pointait à la hauteur des réverbères. Therm. = + 14°, 0 (en 80 parties).

*Horizon de la mer. (Direction S.-O.)*

|      |               |             |
|------|---------------|-------------|
| 2... | 201, 804..... | 100, 9020.0 |
| 4... | 403, 623..... | 100, 9057.5 |
| 6... | 605, 441..... | 100, 9068.3 |

Nombre  
d'Observ.

Angl. multi.

Angles simples.

Monsia.

|      |                       |                                                                       |                                           |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8... | 807 <sup>2</sup> 2533 | 807 <sup>2</sup> 2533250... 100 <sup>2</sup> 9066.656 = 90°48'57".597 | Pour la demi-épaisseur du fil... + 5".000 |
|      | 807,3350              |                                                                       |                                           |
|      | 807,3060              |                                                                       |                                           |
|      | 807,2750              |                                                                       |                                           |
|      | —0,1560               |                                                                       | 90°49' 0".597.                            |

Méchain et Enrilé. Le 17 fructidor (4 septembre), à 5<sup>h</sup> 40' après midi, horizon assez mal terminé; temps calme, soleil.

## A N G L E S

Entre les réverbères de Saint-Jean et ceux de Llèberia.

|       |         |                                            |
|-------|---------|--------------------------------------------|
| 8...  | 197,951 | 24,7438.8                                  |
| 16... | 395,902 | 24,7438.8                                  |
| 24... | 593,851 | 24,7437.9                                  |
| 32... | 791,802 | 791,800250... 24,7437.578 = 22°16' 3".775. |
|       | 791,883 |                                            |
|       | 791,852 |                                            |
|       | 791,800 |                                            |
|       | —0,156  |                                            |

Méchain. Le 21 fructidor (8 septembre), de 7<sup>h</sup> 14.8<sup>h</sup> 1/2, temps calme; réverbères très-apparens.

Même Angle.

|       |         |                                            |
|-------|---------|--------------------------------------------|
| 8...  | 197,953 | 24,7444.3                                  |
| 16... | 395,917 | 24,7448.1                                  |
| 24... | 593,874 | 24,7447.5                                  |
| 32... | 791,824 | 791,823750... 24,7444.921 = 22°16' 12".55. |
|       | 791,905 |                                            |
|       | 791,879 |                                            |
|       | 791,843 |                                            |
|       | —0,156  |                                            |

Méchain. Le 21 fructidor (8 septembre), 6<sup>e</sup> minute 1/2 à 2<sup>e</sup> du matin, mêmes circonstances que pour la série précédente; cependant les signaux sont plus faibles et disparaissent de tems en tems.

En rejetant les 8 observations qui forment le milieu de la série, et pendant lesquelles les réverbères ne se voyaient pas si bien, on trouvera pour l'angle, par les 24 autres, la valeur. .... 24,7441.563 = 22°16' 11".066

Moyenne entre les deux séries totales. .... = 22°16' 10".965

Réduction à l'horizon. .... = — 30".41

Correction due à l'excentricité de la lunette. .... = — 0".30

Angle au centre et à l'horizon. .... = 22°15'34".094

Celui qu'a adopté la Commission. .... = 22°15'34".10.

Mont-Sia.

C'est à Mont-Sia que se termine la partie de la triangulation exécutée par M. Méchain, pendant son second voyage en Espagne. Toutes les observations précédentes ont été fidèlement extraites d'un cahier qui nous a été remis par le Bureau des Longitudes, et qui est écrit en entier de la main de M. Méchain. Nous avons également trouvé dans ses manuscrits le projet de triangulation qu'il avait dressé en se rendant dans le royaume de Valence, pour joindre les stations précédentes à celles du Desierto et de Cullera, qui elles-mêmes devaient être rattachées au pic d'Iviza, nommé *Los Masos*; on verra par la suite quels changemens nous avons faits à cette dernière partie de son projet. Nous nous bornerons maintenant à remarquer que M. Méchain n'étant pas allé lui-même, à ce qu'il paraît, visiter ses stations, avait été induit en erreur par les faux renseignemens qu'on lui avait donnés; ensorte que les triangles qu'il comptait former dans le voisinage de l'Ebre, avaient des angles trop aigus; l'angle à Llèberia, par exemple, entre Mont-Sia et Caro, n'aurait pas surpassé 13° ou 14°. Cette circonstance nous força à transporter nos nouvelles stations un peu plus à l'ouest et vers la frontière du royaume d'Aragon; mais ce premier changement indispensable en amena de nouveaux, ensorte que notre triangulation n'a maintenant de commun avec celle qu'avait projetée M. Méchain, que les deux triangles qui joignent les stations de Mont-Sia, du Desierto, d'Arès et d'Espadan.

LLÈBERIA



## L L É B E R I A [bis].

Lleberia [bis].

En quittant la station de Lleberia, M. Méchain avait fait planter en terre un piquet dont le centre correspondait verticalement à celui de la station; plusieurs autres piquets, également éloignés du centre et dans diverses directions, devaient servir à retrouver sa place s'il était enlevé; on avait de plus creusé sur de grosses pierres qui font partie du sol, des croix dont la distance au centre de la station est égale à  $4^{\text{tois}}$   $1,7^{\text{tois}}$   $4^{\text{tois}}$ ; la première était dans la direction de San-Carlos; la seconde dans la direction du trou où l'on faisait du feu; les deux autres étaient diamétralement opposées à ces premières; comme on a trouvé le piquet du centre ainsi que les piquets de reconnaissance et les croix, on a pu se placer pour les nouvelles observations, précisément au point qui avait servi de centre à M. Méchain.

Hauteur du limbe supérieur du cercle au-dessus du piquet... =  $1^{\text{m}},38$ .

Hauteur du centre des réverbères au-dessus du même point. =  $1^{\text{m}},0$  environ.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Réverbères del Bosc de la Espina.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                         | Angles simples.                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2...             | $\left\{ \begin{array}{l} 199^{\circ}7995 \\ 199,7945 \\ 199,7915 \\ 199,7925 \end{array} \right\}$ | $199^{\circ}72275.. \quad 99^{\circ}8613.750 = 89^{\circ}52'30''.855$ |

Arago et Rodriguez. Le 9 septembre 1807, lumière extrêmement faible; elle disparut tout-à-fait après ces deux observations.

*La même.*

|       |                                                                                                  |                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3...  | 199,7165.....                                                                                    | 99,8582                                                  |
| 4...  | 599,4300.....                                                                                    | 99,8575                                                  |
| 6...  | 599,1400.....                                                                                    | 99,8567                                                  |
| 8...  | 798,8535.....                                                                                    | 99,8567                                                  |
| 10... | 998,5690.....                                                                                    | 99,8569                                                  |
| 12... | $\left\{ \begin{array}{l} 1198,2790 \\ 1197,2795 \\ 1198,2775 \\ 1198,2790 \end{array} \right\}$ | $1198,27875.. \quad 99,8565.625 = 89^{\circ}52'15''.263$ |

Arago et Rodriguez. Le 10 septembre 1807, les brouillards qui passent avec rapidité devant la montagne, font de tems en tems disparaître la lumière.

Lleberia [bis].

Réverbères de Mont-Sia.

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. multi.                                                                                          | Angles simples.                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2...                | 2007,8265.....                                                                                        | 100°,4133                                                          |
| 4...                | 401,6450.....                                                                                         | 100°,4113                                                          |
| 6...                | 602,4740.....                                                                                         | 100°,4123                                                          |
| 8...                | 803,2980.....                                                                                         | 100°,4122                                                          |
| 10...               | $\left. \begin{array}{l} 1004,1200 \\ 1004,1215 \\ 1004,1200 \\ 1004,1200 \end{array} \right\} \dots$ | $1004^{\circ}1203'75'' \dots 100,4120,375 = 90^{\circ}29'15''000.$ |

Arago et Rodriguez. Le 10 septembre 1807, lumière bien visible. Thermomètre = +17°,6. Therm. Barom. = +17°,8. Barom. = 0°,68925.

## A N G L E S

Entre les réverbères del Bosc de la Espina et ceux de Mont-Sia.

|       |                                                                                                        |                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2...  | 73,3420.....                                                                                           | 36,6710                         |
| 4...  | 146,6835.....                                                                                          | 36,6709                         |
| 6...  | 220,0250.....                                                                                          | 36,6708                         |
| 8...  | 293,3690.....                                                                                          | 36,6711                         |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 366,7125 \\ 366,7105 \\ 366,7120 \\ 366,7110 \end{array} \right\} \dots$     | $366,71150 \dots 36,6711.500$   |
| 12... | 440,0535.....                                                                                          | 36,6711                         |
| 14... | 513,3965.....                                                                                          | 36,6712                         |
| 16... | 586,7375.....                                                                                          | 36,6711                         |
| 18... | 660,0775.....                                                                                          | 36,6710                         |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 733,4230 \\ 733,4240 \\ 733,4240 \\ 733,4225 \end{array} \right\} \dots$     | $733,42375 \dots 36,6711.687$   |
| 22... | 806,7665.....                                                                                          | 36,6712                         |
| 24... | 880,1060.....                                                                                          | 36,6711                         |
| 26... | 953,4485.....                                                                                          | 36,6711                         |
| 28... | 1026,7900.....                                                                                         | 36,6711                         |
| 30... | $\left\{ \begin{array}{l} 1100,1360 \\ 1100,1365 \\ 1100,1390 \\ 1100,1360 \end{array} \right\} \dots$ | $1100,136875 \dots 36,6712.292$ |

| Nombre d'Observ. | Angl. multi.                                                                                     | Angles simples.                                                |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 32...            | 1176,4800.....                                                                                   | 36,6712                                                        |  |
| 34...            | 1246,8225.....                                                                                   | 36,6712                                                        |  |
| 36...            | 1320,0542.....                                                                                   | 36,6712                                                        |  |
| 38...            | 1393,5075.....                                                                                   | 36,6712                                                        |  |
| 40...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1466,8465 \\ 1466,8480 \\ 1466,8475 \\ 1466,8485 \end{array} \right\}$ | $1466,847625 \dots$<br>$36,6711.906 = 33^{\circ} 0' 14'' 657.$ |  |

Arago et Rodriguez. Le 9 septembre 1807, vers 3<sup>h</sup> du matin, la lumière del Bosc était un peu faible au commencement de la série, mais elle devint bien visible ensuite. Celle de Mont-Sia, au contraire, était très-brillante d'abord et un peu terne vers la fin; elle se voyait cependant assez distinctement pour qu'il n'y eût pas d'incertitude sur le pointé. Therm.  $\pm 16^{\circ},5$ .

*Même Angle.*

|       |                                                                                              |                                                             |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 2...  | 73,3420.....                                                                                 | 36,6710                                                     |  |
| 4...  | 146,6840.....                                                                                | 36,6710                                                     |  |
| 6...  | 220,0275.....                                                                                | 36,6713                                                     |  |
| 8...  | 293,3700.....                                                                                | 36,6713                                                     |  |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 366,7160 \\ 366,7140 \\ 366,7145 \\ 366,7155 \end{array} \right\}$ | $366,715000 \dots$<br>$36,6715.000$                         |  |
| 12... | 440,0600.....                                                                                | 36,6716                                                     |  |
| 14... | 513,4065.....                                                                                | 36,6719                                                     |  |
| 16... | 586,7500.....                                                                                | 36,6719                                                     |  |
| 18... | 660,0900.....                                                                                | 36,6717                                                     |  |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 733,4340 \\ 733,4350 \\ 733,4325 \\ 733,4315 \end{array} \right\}$ | $733,4325 \dots$<br>$36,6716.625 = 33^{\circ} 0' 16'' 186.$ |  |

Arago et Rodriguez. Le 10 septembre 1807, à 2<sup>h</sup> après minuit, les réverbères étaient bien visibles pendant les dix premières observations; ceux du Bosc de la Espina devinrent ensuite excessivement faibles; vent S.-E. fort et incommode.

Moyenne proportionnelle au nombre d'observations..  $= 33^{\circ} 0' 15'' 168$

Réduction à l'horizon.....  $= - 12'' 980$

Pour l'excentricité de la lunette.....  $= + 0'' 020$

Angle horizontal.....  $= 33^{\circ} 0' 2'' 208$

L'angle arrêté par la Commission.....  $= 33^{\circ} 0' 2'' 21.$

Mont-Sia [bis].

MONT-SIA (au *Tosal del Para Pasqual*) [bis].

M. Dezauche, Ingénieur hydrographe de la Marine, qui avait eu soin des réverbères de Mont-Sia pendant que M. Méchain les observait de Llèberia et de Saint-Jean, eut la précaution, avant de quitter cette station, d'y faire divers signaux de reconnaissance à l'aide desquels nous retrouvâmes aisément le piquet du centre, en sorte que la nouvelle station et l'ancienne se correspondent parfaitement.

On a été forcé d'aller à Mont-Sia à deux reprises différentes; mais dans ce qui va suivre on ne s'est pas assujéti à conserver aux observations l'ordre chronologique, on les a rangées au contraire en ayant égard à la succession des triangles.

La hauteur du centre du cercle au-dessus du sol a été de 1<sup>m</sup>,8 environ jusqu'au 26 juillet; depuis ce jour cette hauteur ne doit plus être supposée que de 1<sup>m</sup>,2; il en est de même de la hauteur des réverbères qu'il faudra supposer égale à 2<sup>m</sup> à-peu-près pour les observations faites au Desierto, tandis que cette hauteur ne surpassait pas 1<sup>m</sup>,5 pour toutes les autres stations (1).

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Réverbères de Llèberia.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                            | Angles simples.                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 200 <sup>o</sup> 1590.....                                                                             | 100 <sup>o</sup> 0795                                             |
| 4...             | 400,3190.....                                                                                          | 100,0797                                                          |
| 6...             | 600,4775.....                                                                                          | 100,0796                                                          |
| 8...             | 800,6380.....                                                                                          | 100,0797                                                          |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1000,7975 \\ 1000,7980 \\ 1000,7955 \\ 1000,7960 \end{array} \right\}$ ..... | $1000^{\circ} 79675 \dots 100,0796.750 = 90^{\circ} 4' 18'' 147.$ |

Arago, M. Chaix cale le niveau. Le 28 juillet 1807, réverbères bien visibles.

(1) Ces changements ont tenu à ce que dans la direction du Desierto il y a un banc de rochers plus élevé que le sol de la station.

*Reverbères del Bosc de la Espina.*

Mont-Sia [bis].

| Nombre d'Observ. | Angles multiples. | Angles simples.             |
|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 2...             | 198,6565.....     | 99,3283                     |
| 4...             | 397,3130.....     | 99,3283                     |
| 6...             | 595,9700.....     | 99,3283                     |
| 8...             | 794,6265.....     | 99,3283                     |
|                  | 993,2825          |                             |
| 10...            | 993,2835.....     | 99,3282.375 = 89°23'43"490. |
|                  | 993,2810          |                             |
|                  | 993,2825          |                             |

Arago. M. Chaix cale le niveau. Le 30 août 1807, réverbères bien visibles ; les dernières observations ont été faites sans éclairer les fils. Therm. = +18°, 8.

*Réverbères du Tossal de Encanadé.*

|       |               |                             |
|-------|---------------|-----------------------------|
| 2...  | 198,0815..... | 99,0407                     |
| 4...  | 396,1640..... | 99,0410                     |
| 6...  | 594,2440..... | 99,0407                     |
| 8...  | 792,3240..... | 99,0405                     |
|       | 990,4015      |                             |
| 10... | 990,4005..... | 99,0400.875 = 89° 8' 9"883. |
|       | 990,4015      |                             |
|       | 990,4000      |                             |

Arago. M. Chaix cale le niveau. Le 28 juillet 1807, les réverbères sont très-apparens. Therm. = 20°, 8. Barom. = 0<sup>m</sup>,6990. Therm. Barom. = +20°, 5.

*La même. ( On vise au sommet de la montagne. )*

|      |               |                              |
|------|---------------|------------------------------|
| 2... | 198,0850..... | 99,0425                      |
|      | 396,1700      |                              |
| 4... | 396,1700..... | 99,0424.062 = 89° 8' 17"396. |
|      | 396,1690      |                              |
|      | 396,1695      |                              |

Arago, seul. Le 28 juillet 1807, vers 5<sup>h</sup> heures après midi, le soleil s'est découvert après ces quatre observations, et comme il donnait sur l'objectif de la lunette, on n'a pu continuer la série ; on s'est aperçu, au reste, pendant le crépuscule, que le point auquel on a visé n'est pas exactement celui où se trouvent les réverbères.

Mont-Sia (612).

*Réverbères de Arès.*

| Nombre d'Observ. | Angl. moit.                                                                                        | Angles simples.                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 199° 27'40.....                                                                                    | 99° 63'70                                                            |
| 4...             | 398,5475.....                                                                                      | 99,6369                                                              |
| 6...             | $\left\{ \begin{array}{l} 597,8110 \\ 597,8115 \\ 597,8090 \\ 597,8095 \end{array} \right\}$ ..... | $597^{\circ} 81' 02.50 \dots 99,6350.417 = 89^{\circ} 40' 17'' 535.$ |

Arago seul. Le 24 juillet 1807, à 1<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après minuit, réverbères très-lumineux pendant les quatre premières observations et pendant la première moitié de la sixième. La seconde partie de cette dernière observation fut faite en visant au travers du brouillard dont la montagne venait alors de se couvrir. Ne serait-ce pas à cette cause qu'il faudrait attribuer le changement brusque qu'on remarque entre la quatrième et la sixième observation? Toujours est-il bien certain qu'il ne dépend pas d'une erreur dans le pointé, car la lumière se voyait assez bien. Therm. = 20°,0. Barom. = 0°,7010. Therm. Barom. 23°,0.

*La même.*

|       |                                                                                                        |                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2...  | 199,2575.....                                                                                          | 99,6288                                                   |
| 4...  | 398,5165.....                                                                                          | 99,6291                                                   |
| 6...  | 597,7765.....                                                                                          | 99,6294                                                   |
| 8...  | 797,0450.....                                                                                          | 99,6306                                                   |
| 10... | 996,3050.....                                                                                          | 99,6305                                                   |
| 12... | $\left\{ \begin{array}{l} 1195,5700 \\ 1195,5700 \\ 1195,5690 \\ 1195,5695 \end{array} \right\}$ ..... | $1195,569625 \dots 99,6308.021 = 89^{\circ} 40' 5'' 800.$ |

Arago. M. Chaix cale le niveau. Le 23 juillet 1807, à 4<sup>h</sup> du matin, réverbères bien visibles. Therm. = 21°,0. Barom. = 0°,6995. Therm. Barom. = 20°,8.

*Réverbères du Desierto de la Palmas.*

|      |               |                                 |
|------|---------------|---------------------------------|
| 2... | 200,6240..... | 100,3120                        |
| 4... | 401,2475..... | 100,3118.750 = 90° 16' 50" 475. |

Arago. M. Chaix cale le niveau. Le 23 juillet 1807, réverbères bien visibles; Un dérangement survenu dans les lunettes pendant la sixième observation nous empêcha de pousser cette série plus loin.

*La même.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                          | Angles simples.                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 200° 6085.....                                                                                       | 100° 3042                                                            |
| 4...             | 401, 2165.....                                                                                       | 100, 3041                                                            |
| 6...             | 601, 8230.....                                                                                       | 100, 3038                                                            |
| 8...             | 802, 4300.....                                                                                       | 100, 3037                                                            |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1003, 0360 \\ 1003, 0355 \\ 1003, 0365 \\ 1003, 0350 \end{array} \right\}$ | $1003^{\circ} 035750 \dots 100, 3035.750 = 90^{\circ} 16' 23'' 583.$ |

Arago. M. Chaix cale le niveau le 23 juillet. Cette série a été faite un instant après la précédente et vers les 4<sup>h</sup> du matin; mais il s'était élevé du brouillard, et la lumière était large et diffuse. Température = 21°, 0.

*La même.*

|      |                                                                                                  |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2... | 200, 6690.....                                                                                   | 100, 3345                                                          |
| 4... | 401, 3400.....                                                                                   | 100, 3350                                                          |
| 6... | $\left\{ \begin{array}{l} 602, 0075 \\ 602, 0080 \\ 602, 0080 \\ 602, 0090 \end{array} \right\}$ | $602^{\circ} 008125 \dots 100, 3346.875 = 90^{\circ} 18' 4'' 387.$ |

Arago. M. Chaix cale le niveau. Le 24 juillet les réverbères sont très-visibles. Therm. = 21°, 8.

## A N G L E S

*Entre les réverbères del Bosc de la Espina et ceux de Llebaria.*

|       |                                                                                                  |                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2...  | 119, 0185.....                                                                                   | 59, 5092                                                   |
| 4...  | 238, 0365.....                                                                                   | 59, 5091                                                   |
| 6...  | 357, 0550.....                                                                                   | 59, 5092                                                   |
| 8...  | 476, 0725.....                                                                                   | 59, 5091                                                   |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 595, 0910 \\ 595, 0925 \\ 595, 0910 \\ 595, 0925 \end{array} \right\}$ | $595, 09175 \dots 59, 5091.750 = 53^{\circ} 33' 29'' 727.$ |
| 12... | 714, 1105.....                                                                                   | 59, 5092                                                   |

| Non-Sia [bir]. | Nombre d'Observ.                                                                             | Angl. mult. | Angles simples.                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14..           | $\left\{ \begin{array}{l} 833,1260 \\ 833,1250 \\ 833,1270 \\ 833,1265 \end{array} \right\}$ | ....        | $833,126125... \quad 59^{\circ}5090.089 = 53^{\circ}33'29''.189$<br>Réduction à l'horizon..... = $11^{\circ}9'84$<br>Pour l'excentricité..... = $0^{\circ}0'70$<br>Angle horizontal..... = $53^{\circ}33'17''.135$<br>Angle arrêté..... $53^{\circ}33'17''.14$ |

Arago. Le 4 septembre 1807, les réverbères de Lîberia ont été excessivement faibles, surtout pendant les deux dernières observations; tems calme au commencement; vent E. faible ensuite.

*Entre les réverbères del Bosc de la Espina et ceux du Tosal de Encanadé.*

|       |                                                                                                        |                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2...  | 98,7590.....                                                                                           | 49,3795                                                   |
| 4...  | 197,5190.....                                                                                          | 49,3797                                                   |
| 6...  | 296,2790.....                                                                                          | 49,3798                                                   |
| 8...  | 395,0410.....                                                                                          | 49,3801                                                   |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 493,7995 \\ 493,7995 \\ 493,8010 \\ 493,8020 \end{array} \right\}$ .....     | $493,80050... \quad 49,3800,500 = 44^{\circ}26'31''.362$  |
| 12... | 592,5610.....                                                                                          | 49,3801                                                   |
| 14... | 691,3200.....                                                                                          | 49,3800                                                   |
| 16... | 790,0840.....                                                                                          | 49,3802                                                   |
| 18... | 888,8415.....                                                                                          | 49,3801                                                   |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 987,6000 \\ 987,6045 \\ 987,6010 \\ 987,6015 \end{array} \right\}$ .....     | $987,601751... \quad 49,3800,875 = 44^{\circ}26'31''.483$ |
| 22... | 1086,3615.....                                                                                         | 49,3800                                                   |
| 24... | 1185,1230.....                                                                                         | 49,3801                                                   |
| 26... | 1283,8810.....                                                                                         | 49,3800                                                   |
| 28... | 1382,6410.....                                                                                         | 49,3800                                                   |
| 30... | $\left\{ \begin{array}{l} 1481,3995 \\ 1481,4000 \\ 1481,4030 \\ 1481,4005 \end{array} \right\}$ ..... | $1481,40075... \quad 49,3800,250 = 44^{\circ}26'31''.281$ |
| 32... | 1580,1640.....                                                                                         | 49,3801                                                   |
| 34... | 1678,9185.....                                                                                         | 49,3800                                                   |
| 36... | 1777,6790.....                                                                                         | 49,3800                                                   |
| 38... | 1876,4385.....                                                                                         | 49,3800                                                   |



## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

49

Nombres  
d'Observ.

Angl. mult.

Angles simples.

Mont-Sin [Lé].

$$40.. \left\{ \begin{array}{l} 1975^{\circ} 2025 \\ 1975, 1980 \\ 1975, 1995 \\ 1975, 1995 \end{array} \right\} \dots 1975^{\circ} 199875... \quad 49^{\circ} 3799.959 = 44^{\circ} 26' 31'' 191.$$

Arago et Chaix. Le 30 août 1807, à 3<sup>h</sup> ; après minuit, vent S.-O. au commencement de la série ; tems calme et tonnerre à la fin ; les réverbères étaient bien visibles. Therm. = 19°, 2.

*Le même Angle.*

$$\begin{array}{ll} 2... & 98,7590 \dots\dots\dots 49,3795 \\ 4... & 197,5195 \dots\dots\dots 49,3799 \\ 6.. \left\{ \begin{array}{l} 296,2790 \\ 296,2775 \\ 296,2790 \\ 296,2810 \end{array} \right\} \dots & 296,279125... \quad 49,3798.542 = 44^{\circ} 26' 30'' 728. \end{array}$$

Arago. Le 4 septembre 1807 ; après ces six observations, la montagne s'est couverte de brouillard et l'on n'a plus rien vu de toute la nuit.

*Résumé des séries de l'Angle entre le Tosal de Encanadé et le Bosc de l'Espina.*

Le 30 août 1807, 40 observations..... Angle..... =  $44^{\circ} 26' 31'' 191$

Le 4 septembre, 6 observations..... =  $44^{\circ} 26' 30'' 738$

Moyenne proportionnelle..... =  $44^{\circ} 26' 31'' 150$

Réduction à l'horizon..... = +  $11'' 25 a$

Pour l'excentricité..... = +  $0'' 010$

Angle horizontal..... =  $44^{\circ} 26' 42'' 392$ .

*Entre les réverbères du Tosal de Encanadé et ceux de Liébérica.*

$$\begin{array}{ll} 2... & 217,7795 \dots\dots\dots 108,8898 \\ 4... & 435,5600 \dots\dots\dots 108,8900 \\ 6... & 653,3370 \dots\dots\dots 108,8895 \\ 8... & 871,1215 \dots\dots\dots 108,8902 \\ 10.. \left\{ \begin{array}{l} 1088,9015 \\ 1088,9010 \\ 1088,9025 \\ \dots\dots\dots \end{array} \right\} \dots & 1088,901667... \quad 108,8901.667 = 38^{\circ} 4' 4'' 140 \\ 12... & 1306,6825 \dots\dots\dots 108,8902 \\ 14... & 1524,4610 \dots\dots\dots 108,8901 \\ 16... & 1742,2395 \dots\dots\dots 108,8900 \\ 18... & 1960,0195 \dots\dots\dots 108,8900 \end{array}$$

| Mont-Sia [ <i>bia</i> ]. d'Observ. | Nombre.                                                                             | Angl. mult. | Angles simples.                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 20...                              | $\begin{cases} 2177^{\circ}7975 \\ 2177,7990 \\ 2177,7955 \\ 2177,7965 \end{cases}$ | .....       | $2177^{\circ}797875... 108^{\circ}8898,937 = 98^{\circ} 0' 3''256$ |
| 22...                              | 2395,5785.....                                                                      |             | 108,8899                                                           |
| 24...                              | 2613,3540.....                                                                      |             | 108,8898                                                           |
| 26...                              | 2831,1350.....                                                                      |             | 108,8898                                                           |
| 28...                              | 3048,9145.....                                                                      |             | 108,8898                                                           |
| 30...                              | $\begin{cases} 3366,6965 \\ 3266,6950 \\ 3266,6975 \\ 3266,6960 \end{cases}$        | .....       | $3266,696250... 108,8898,750 = 98^{\circ} 0' 3''195$               |
| 32...                              | 3484,4765.....                                                                      |             | 108,8899                                                           |
| 34...                              | 3702,2555.....                                                                      |             | 108,8899                                                           |
| 36...                              | 3920,0365.....                                                                      |             | 108,8899                                                           |
| 38...                              | 4137,8160.....                                                                      |             | 108,8899                                                           |
| 40...                              | $\begin{cases} 4355,5955 \\ 4355,5945 \\ 4355,5960 \\ 4355,5960 \end{cases}$        | .....       | $4355,595500... 108,8898,875 = 98^{\circ} 0' 3''235.$              |

Arago et Chaix. Le 28 juillet 1807, la série a été finie à  $1^{\text{h}} \frac{1}{2}$  après minuit ; il y a eu  $\frac{1}{2}$  d'heure d'intervalle entre la seconde et la quatrième observation, la lumière de Llëberia s'étant éteinte ; mais à partir de la quatrième observation, les réverbères ont été bien visibles jusqu'à la fin. Therm. =  $+ 19^{\circ},0$ .

*Même Angle.*

|      |                                                                          |                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2... | 217,7790.....                                                            | 108,8895                                                   |
| 4... | $\begin{cases} 435,5590 \\ 435,5580 \\ 435,5595 \\ 435,5595 \end{cases}$ | ..... $435,559000... 108,8897,500 = 98^{\circ} 0' 2''790.$ |

Arago et Chaix. Le 29 juillet 1807, la lumière de Llëberia disparut tout-à-fait après ces quatre observations, probablement à cause du vent S.-E. qui souffla dans la direction de cette montagne.

*Même Angle.*

|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| 2... | 217,7790..... | 108,8895 |
| 4... | 435,5590..... | 108,8897 |
| 6... | 653,3350..... | 108,8899 |
| 8... | 871,1185..... | 108,8898 |

| Nombre d'Observ. | Angles multiples.                                                                   | Angles simples.  |                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
|                  | 1088', 8990                                                                         |                  |                                  |
| 10.              | $\left\{ \begin{array}{l} 1088,9035 \\ 1088,8990 \\ 1088,8990 \end{array} \right\}$ | 1088', 900125... | 1088', 8990, 125 = 98° 0' 3" 640 |
| 12...            | 1306,6815.....                                                                      | 108,8901         |                                  |
| 14...            | 1524,4610.....                                                                      | 108,8901         |                                  |
|                  | 1742,2385                                                                           |                  |                                  |
| 16.              | $\left\{ \begin{array}{l} 1742,2390 \\ 1742,2385 \\ 1742,2385 \end{array} \right\}$ | 1742,238625...   | 108,8899, 141 = 98° 0' 3" 322.   |

Arago et Chaix. Le 29 août 1807, à 9<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir, réverbères du Tosal de Encanadé bien visibles; ceux de Llèberia, au contraire, étaient très-faibles; ils disparurent tout-à-fait après la sixième observation. Therm. = 21°,5.

*Résumé des séries de l'angle entre le Tosal de Encanadé et Llèberia.*

|                      |                      |            |                 |
|----------------------|----------------------|------------|-----------------|
| Le 28 juillet 1807.. | 40 observations..... | Angle..... | = 98° 0' 3" 235 |
| Le 29 juillet.....   | 4 .....              |            | = 98° 0' 2" 790 |
| Le 29 août.....      | 16 .....             |            | = 98° 0' 3" 322 |

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Moyenne proportionnelle entre ces trois séries..... | = 98° 0' 3" 299 |
| Réduction à l'horizon .....                         | = — 0' 612      |
| Correction due à l'excentricité.....                | = — 0' 060      |

Angle horizontal entre le Tosal et Llèberia... = 98° 0' 2" 557

L'angle arrêté par la Commission..... = 98° 0' 2" 56

Mais nous avons trouvé ci-dessus que l'angle entre le

Bosc de l'Espina et Llèberia..... = 53° 33' 17" 135

Et que l'angle entre le Tosal et le Bosc de l'Espina.. = 44° 26' 42" 592

Leur somme ou l'angle entre le Tosal et Llèberia... = 97° 59' 59" 527

Ainsi la différence entre la somme des angles partiels  
et l'angle total directement observé..... = 3" 030.

Il faudra maintenant répartir cette erreur entre chacun des trois angles, en raison inverse du nombre d'observations dont chacun d'eux a été déduit; on trouvera ainsi qu'il faut retrancher 0",460 de l'angle total, ajouter 1",970 à l'angle entre Llèberia et le Bosc, et 0",609 à l'angle entre le Bosc et le Tosal; ces angles deviendront ainsi

Entre le Tosal et Llèberia..... = 98° 0' 2" 097

Entre le Tosal et le Bosc..... = 44° 26' 42" 992

Entre le Bosc et Llèberia..... = 53° 33' 19" 105.

Les angles adoptés par la Commission ne diffèrent de ceux-là que dans les millièmes de seconde.

Mesa-Sis [bis]. Entre les réverbères du Tosal de Encanadé et ceux de la Muela de Arés.

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                        | Angles simples.                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2...             | 79° 4750.....                                                                                      | 39° 7375                                                    |
| 4...             | 158,9510.....                                                                                      | 39,7378                                                     |
| 6...             | 238,4270.....                                                                                      | 39,7378                                                     |
| 8...             | 317,9060.....                                                                                      | 39,7382                                                     |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 397,3815 \\ 397,3820 \\ 397,3825 \\ 397,3830 \end{array} \right\}$ ..... | $397^{\circ} 382000...$<br>$39,7382.00$                     |
| 12...            | 476,8570.....                                                                                      | 39,7381                                                     |
| 14...            | 556,3320.....                                                                                      | 39,7380                                                     |
| 16...            | 635,8085.....                                                                                      | 39,7380                                                     |
| 18...            | 715,2890.....                                                                                      | 39,7383                                                     |
| 20...            | $\left\{ \begin{array}{l} 794,7670 \\ 794,7670 \\ 794,7655 \\ 794,7655 \end{array} \right\}$ ..... | $794.766250...$<br>$39,7383.125 = 35^{\circ} 45' 52'' 133.$ |

Arago et Chaix. Le 22 juillet 1807, à 4<sup>h</sup> du matin, les réverbères sont très-brillans. Therm. = 21°,0.

Le même Angle.

|       |                                                                                                    |                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2...  | 79,4770.....                                                                                       | 39,7385                                                    |
| 4...  | 158,9535.....                                                                                      | 39,7384                                                    |
| 6...  | 238,4310.....                                                                                      | 39,7385                                                    |
| 8...  | 317,9100.....                                                                                      | 39,7387                                                    |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 397,3855 \\ 397,3855 \\ 397,3860 \end{array} \right\}$ .....             | $397,385500...$<br>$39,7385.500 = 35^{\circ} 45' 52'' 922$ |
| 12... | 476,8600.....                                                                                      | 39,7383                                                    |
| 14... | 556,3375.....                                                                                      | 39,7384                                                    |
| 16... | 635,8140.....                                                                                      | 39,7384                                                    |
| 18... | 715,2915.....                                                                                      | 39,7384                                                    |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 794,7700 \\ 794,7710 \\ 794,7680 \\ 794,7690 \end{array} \right\}$ ..... | $794,769500...$<br>$39,7384.750 = 35^{\circ} 45' 52'' 659$ |
| 22... | 874,2490.....                                                                                      | 39,7386                                                    |
| 24... | 953,7245.....                                                                                      | 39,7385                                                    |
| 26... | 1033,1945.....                                                                                     | 39,7385                                                    |
| 28... | 1112,6785.....                                                                                     | 39,7385                                                    |

Nombre  
d'Observ.

Angl. mult.

Angles simples.

Mont-Sia (du).

$$30... \left\{ \begin{array}{l} 1192^{\circ} 1565 \\ 1192^{\circ} 1560 \\ 1192^{\circ} 1565 \\ 1192^{\circ} 1550 \end{array} \right\} \dots 1192^{\circ} 1560000 \dots 39^{\circ} 7385.333 = 35^{\circ} 45' 52'' 848.$$

Arago et Chaix. Le 26 juillet 1807, la montagne était depuis deux jours entièrement couverte de brouillard; aujourd'hui, vers les 11<sup>h</sup> du soir, à la suite d'un petit orage, il est survenu un éclairci dont on a profité pour faire la série précédente; mais après la trentième observation les réverbères ont disparu de nouveau; il a plu et tonné pendant le reste de la nuit; le lendemain matin il tombait de la grêle. Therm. = 20°0. Barom. = 0<sup>m</sup>,6977. Therm. Barom. = 22°,2.

*Le même Angle.*

$$\begin{array}{ll} 2... & 79,4760 \dots \dots \dots 39,7380 \\ 4... & 158,9530 \dots \dots \dots 39,7382.500 = 35^{\circ} 45' 51'' 930. \end{array}$$

Arago et Chaix. Le 29 juillet 1807, les réverbères d'Arès ont disparu pendant qu'on faisait la seconde moitié de la sixième observation, et par suite on n'a pu lire les quatre alidades.

*Récapitulation des séries de l'angle entre Arès et le Tossal de Encanadé.*

$$\begin{array}{ll} \text{Le 22 juillet 1807, 20 observations.} & \dots \text{Angle.} \dots = 35^{\circ} 45' 52'' 133 \\ \text{Le 26 idem.} & \dots 30 \dots = 35^{\circ} 45' 52'' 848 \\ \text{Le 29 idem.} & \dots 4 \dots = 35^{\circ} 45' 51'' 930 \\ \text{Moyenne proportionnelle.} & \dots = 35^{\circ} 45' 52'' 515 \\ \text{Réduction à l'horizon.} & \dots = - \quad 6'' 630 \\ \text{Correction due à l'excentricité.} & \dots = + \quad 0'' 050 \\ \text{Angle horizontal.} & \dots = 35^{\circ} 45' 45'' 935. \end{array}$$

*Entre les réverbères du Desierto et ceux de Arès.*

$$\begin{array}{ll} 2... & 315,8060 \dots \dots \dots 157,9030 \\ 4... & 631,6100 \dots \dots \dots 157,9025 \\ 6... & 947,4150 \dots \dots \dots 157,9025 \\ 8... & 1263,2210 \dots \dots \dots 157,9026 \\ 10... & \left\{ \begin{array}{l} 1579,0170 \\ 1579,0230 \\ 1579,0235 \\ 1579,0225 \end{array} \right\} \dots 1579,024000 \dots 157,9024.000 = 142^{\circ} 6' 45'' 776. \end{array}$$

Nombre  
Mont-Sin [612]. d'Observ.

Angl. mult.

Angles simples.

$$12. \left\{ \begin{array}{l} 1894,8300 \\ 1894,8300 \\ 1894,8305 \\ 1894,8335 \end{array} \right\} \dots 1894,831000\dots \quad 157^{\circ} 9025.833 = 142^{\circ} 6' 44'' 370.$$

En commençant la série on a placé la lunette supérieure sur l'objet à gauche : il faut, par conséquent, pour avoir l'angle cherché, prendre le supplément de celui que nous avons trouvé, ce qui donne.....  $37^{\circ} 53' 15'' 630$ .

Arago. Le 20 juillet 1807, les réverbères disparurent après la douzième observation.

*Même Angle.*

$$\begin{array}{ll} 2\dots & 84,1940\dots\dots\dots 42,0970 \\ 4\dots & 168,3820\dots\dots\dots 42,0955 \\ 6\dots & 252,5820\dots\dots\dots 42,0970 \\ 8\dots & 336,7790\dots\dots\dots 42,0974 \\ 10\dots & \left\{ \begin{array}{l} 420,9740 \\ 420,9730 \\ 420,9740 \\ 420,9740 \end{array} \right\} \dots 420,973750\dots \quad 42,0973.750 = 37^{\circ} 53' 15'' 495. \\ 12\dots & 505,1690\dots\dots\dots 42,0974 \\ 14\dots & 589,3650\dots\dots\dots 42,0975 \\ 16\dots & 673,5570\dots\dots\dots 42,0973.125 = 37^{\circ} 53' 15'' 293. \end{array}$$

Arago et Chaix. Le 22 juillet 1807, la lumière du Desierto disparut pendant qu'on faisait la seconde partie de la dix-huitième observation, ensorte qu'on ne put lire les quatre alidades. Nous étions plongés dans le brouillard depuis deux jours.

*Même Angle.*

$$\begin{array}{ll} 2\dots & 84,1950\dots\dots\dots 42,0975 \\ 4\dots & 168,3890\dots\dots\dots 42,0972 \\ 6\dots & 252,5840\dots\dots\dots 42,0973 \\ 8\dots & 336,7795\dots\dots\dots 42,0974 \\ 10\dots & \left\{ \begin{array}{l} 420,9765 \\ 420,9755 \\ 420,9765 \\ 420,9755 \end{array} \right\} \dots 420,976000\dots \quad 42,0976.000 = 37^{\circ} 53' 16'' 224. \\ 12\dots & 505,1710\dots\dots\dots 42,0976 \\ 14\dots & 589,3660\dots\dots\dots 42,0976 \\ 16\dots & 673,5595\dots\dots\dots 42,0975 \\ 18\dots & 757,7570\dots\dots\dots 42,0976 \end{array}$$

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                          | Angles simples. |                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 841^{\circ} 9515 \\ 841,9515 \\ 841,9515 \\ 841,9515 \end{array} \right\}$ | 841° 951500...  | 42° 0975.750 = 37° 53' 16".143. |
| 22...               | 926,1455.....                                                                                        |                 | 42,0975                         |
| 24...               | 1010,3395.....                                                                                       |                 | 42,0975                         |
| 26...               | 1094,5340.....                                                                                       |                 | 42,0975                         |
| 28...               | 1178,7310.....                                                                                       |                 | 42,0975                         |
| 50...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1262,9260 \\ 1262,9245 \\ 1262,9245 \\ 1262,9265 \end{array} \right\}$     | 1262,925375...  | 42,0975.125 = 37° 53' 15".940.  |

Mont-Sia [ba].

Arago et Chaix. Le 23 juillet 1807, la dernière observation a été faite à minuit et demi; vent fort jusqu'à la seizième observation; temps calme ensuite; les réverbères étaient très-brillants. Therm. = 22°,0.

*Même Angle.*

|       |                                                                                              |                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2...  | 84,1945.....                                                                                 | 42,0973                                      |
| 4...  | 168,3875.....                                                                                | 42,0969                                      |
| 6...  | 252,5830.....                                                                                | 42,0972                                      |
| 8...  | 336,7790.....                                                                                | 42,0974                                      |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 420,9750 \\ 420,9745 \\ 420,9740 \\ 420,9740 \end{array} \right\}$ | 420,974375... 42,0974.375 = 37° 53' 15".697. |
| 12... | 505,1690.....                                                                                | 42,0974                                      |
| 14... | 589,3640.....                                                                                | 42,0974                                      |
| 16... | 673,5575.....                                                                                | 42,0974                                      |
| 18... | 757,7560.....                                                                                | 42,0975                                      |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 841,9490 \\ 841,9490 \\ 841,9495 \\ 841,9495 \end{array} \right\}$ | 841,949250... 42,0974.625 = 37° 53' 15".778. |

Arago et Chaix. Le 24 juillet 1807, à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ , la lumière d'Arès était mal terminée, et difficile à observer pendant les six premiers angles, ensuite elle devint bien visible jusqu'à la fin de la série; celle du Desierto fut toujours bien tranchée; quelques bouffées de vent S.-E. assez fort.

Mons. Sia [66].

*Récapitulation des séries de l'Angle entre le Desierto et Arda.*

|                                         |            |   |              |
|-----------------------------------------|------------|---|--------------|
| Le 20 juillet..... 12 observations..... | Angle..... | = | 37°53'15"630 |
| Le 22 idem..... 10 .....                |            | = | 37°53'15"495 |
| Le 23 idem..... 30 .....                |            | = | 37°53'15"940 |
| Le 24 idem..... 20 .....                |            | = | 37°53'15"778 |
| <hr/>                                   |            |   |              |
| Moyenne proportionnelle.....            |            | = | 37°53'15"781 |
| Réduction à l'horizon.....              |            | = | — 17"447     |
| Correction due à l'excentricité.....    |            | = | + 0"010      |
| <hr/>                                   |            |   |              |
| Angle horizontal.....                   |            | = | 37°52'58"344 |
| Celui qu'a adopté la Commission.....    |            | = | 37°52'58"29. |

La différence provient de ce que pour la série du 22 juillet nous nous sommes arrêtés à la valeur donnée par le dixième angle, tandis que la Commission a adopté celle qu'on déduit de la seizième observation, quoiqu'on n'ait pu lire qu'une seule alidade.

BOSC



## BOSC DE LA ESPINA.

Bosc de la Espina.

Bosc de la Espina est le nom de la montagne plus occidentale que le pic de Caro, sur laquelle nous établimes une station, par la raison que dans le premier projet de M. Méchain, comme nous l'avons observé plus haut, l'angle à Llèberia aurait été trop aigu. Cette montagne est couverte de pins; aussi, quoiqu'elle soit assez escarpée, les habitants des villages circonvoisins y ont établi beaucoup de fours à goudron, et sont parvenus, en faisant de nombreux détours, à tracer sur la pente orientale un chemin par lequel on peut monter à cheval jusqu'au sommet. Nous avons eu beaucoup à souffrir, à cette station, des chaleurs excessives du jour et des épais brouillards dans lesquels nous étions souvent plongés. Le long séjour que nous y fîmes ne fut pas d'ailleurs sans danger, à cause du grand nombre de loups dont nous avions à nous garantir. Nous nous étions même placés, pour cette dernière raison, dans la partie la moins boisée de la montagne et sur la crête qui forme la limite du territoire de Alfara; nous tirions nos provisions de ce village, parce que c'est celui qui est le moins éloigné de la station.

La hauteur du centre du cercle au-dessus du sol..... = 1<sup>m</sup>38.

Et celle du centre des réverbères..... = 1<sup>m</sup>0 environ.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Réverbères de Llèberia.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mod.                                                                                   | Angles simples.                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2...             | 201 <sup>m</sup> 0840.....                                                                   | 100 <sup>m</sup> 5420                                     |
| 4...             | 402,1690.....                                                                                | 100,5422                                                  |
| 6...             | 603,2525.....                                                                                | 100,5421                                                  |
| 8...             | $\left\{ \begin{array}{l} 804,3315 \\ 804,3295 \\ 804,3285 \\ 804,3335 \end{array} \right\}$ | $804^m 330750 \dots 100,5413.434 = 90^{\circ}29'13''953.$ |

Arago. M. Rodriguez cala le niveau le 25 août 1807. Vers minuit, vent E. extrêmement fort; on voyait très-bien les réverbères pendant les six premières observations, ils étaient au contraire excessivement faibles durant la huitième, peu après la montagne fut entièrement couverte de brouillard. Therm. = + 16°,5. Barom. = 0<sup>m</sup>,6676. Therm. Barom. = + 17°,8.

Bosq de la Espina.

## Réverbères de Mont-Sia.

| Nombre d'Observ. | Angles multiples.                                                                                    | Angles simples.                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 201° 8890.....                                                                                       | 100° 9,445                                                                |
| 4...             | 403, 7790.....                                                                                       | 100, 9448                                                                 |
| 6...             | 605, 6690.....                                                                                       | 100, 9448                                                                 |
| 8...             | 807, 5585.....                                                                                       | 100, 9448                                                                 |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1009, 4495 \\ 1009, 4495 \\ 1009, 4500 \\ 1009, 4495 \end{array} \right\}$ | $1009^{\circ} 449625 \dots 100, 9449.625 = 90^{\circ} 51' 1^{\circ} 678.$ |

Arago. M. Rodriguez calait le niveau, le 17 août 1807, à 11<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ . Vent E. fort; la plaine qui sépare le Bosq de la Espina de Mont-Sia était entièrement couverte par le brouillard, mais comme il n'atteignait pas tout-à-fait le sommet de ces montagnes, les réverbères étaient bien visibles. Therm. = + 17°.8.

## Réverbères du Tossal de Encanadé.

|       |                                                                                                  |                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 199, 1845.....                                                                                   | 99, 5923                                                         |
| 4...  | 398, 3700.....                                                                                   | 99, 5925                                                         |
| 6...  | 597, 5560.....                                                                                   | 99, 5927                                                         |
| 8...  | 796, 7430.....                                                                                   | 99, 5929                                                         |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 995, 9265 \\ 995, 9255 \\ 995, 9275 \\ 995, 9245 \end{array} \right\}$ | $995, 926000 \dots 99, 5926.000 = 89^{\circ} 38' 0^{\circ} 024.$ |

Arago. M. Rodriguez cale le niveau, le 17 août 1807, à 1<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après minuit. Vent E.; le réverbère du Tossal est très-brillant; le brouillard dont cette montagne est presque entièrement couverte est un peu plus bas que le sommet où se trouve la station.

## La même.

|      |                                                                                                  |                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2... | 199, 1850.....                                                                                   | 99, 5925                                                         |
| 4... | 398, 3690.....                                                                                   | 99, 5922                                                         |
| 6... | $\left\{ \begin{array}{l} 597, 5565 \\ 597, 5575 \\ 597, 5585 \\ 597, 5565 \end{array} \right\}$ | $597, 557250 \dots 99, 5928.750 = 89^{\circ} 38' 0^{\circ} 915.$ |

Arago. M. Rodriguez calait le niveau, le 17 août 1807, à 9<sup>h</sup> du soir. Temps assez calme; réverbère bien lumineux. Therm. = 18°.0. Barom. = 0°.6678. Therm. Barom. = 16°.5.

## A N G L E S

Bout de la Es-  
piat.*Entre les Réverbères de Liéberia et ceux de Mont-Sia.*

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.     | Angles simples.                                  |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 2...                | 207° 6425.....  | 103° 8212                                        |
| 4...                | 415, 2840.....  | 103, 8210                                        |
| 6...                | 622, 2260.....  | 103, 8210                                        |
| 8...                | 830, 5750.....  | 103, 8219                                        |
| 10...               | { 1038, 2245    | 103, 8224.625                                    |
|                     | { 1038, 2255    |                                                  |
|                     | { 1038, 2245    |                                                  |
|                     | { 1038, 2260    |                                                  |
| 12...               | 1245, 8720..... | 103, 8227                                        |
| 14...               | 1453, 5120..... | 103, 8223                                        |
| 16...               | 1661, 1620..... | 103, 8226                                        |
| 18...               | 1868, 8060..... | 103, 8226                                        |
| 20...               | { 2076, 4460    | 2076, 446000... 103, 8223.000 = 93° 25' 24" 252. |
|                     | { 2076, 4445    |                                                  |
|                     | { 2076, 4455    |                                                  |
|                     | { 2076, 4430    |                                                  |

Arago et Rodriguez. Le 16 août 1807, à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ ; les réverbères de Liéberia étaient très-faibles au commencement de la série, ils devinrent ensuite un peu plus brillants, mais le vent qui soufflait dans la direction de cette montagne les faisait souvent disparaître complètement; les réverbères de Mont-Sia étaient très-lumineux, parce que les nuages qui couvraient cette montagne ne s'élevaient pas tout-à-fait jusqu'à son sommet.

*Même Angle.*

|       |                 |                                                  |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 2...  | 207, 6420.....  | 103, 8210                                        |
| 4...  | 415, 2840.....  | 103, 8210                                        |
| 6...  | 622, 2260.....  | 103, 8208                                        |
| 8...  | 830, 5680.....  | 103, 8210                                        |
| 10... | { 1038, 2085    | 1038, 208625... 103, 8208.625 = 93° 25' 19" 534  |
|       | { 1038, 2085    |                                                  |
|       | { 1038, 2080    |                                                  |
|       | { 1038, 2095    |                                                  |
| 12... | 1245, 8550..... | 103, 8211                                        |
| 14... | { 1453, 4950    | 1453, 496875... 103, 8212.054 = 93° 26' 20" 705. |
|       | { 1453, 4990    |                                                  |
|       | { 1453, 4980    |                                                  |
|       | { 1453, 4955    |                                                  |

Arago. Le 20 août 1807, les montagnes sont couvertes de brouillard et par

Boc de la Es-  
pina.

suite les réverbères sont excessivement faibles; les deux dernières observations doivent être plus incertaines encore que les précédentes, par la raison qu'à la fin les réverbères de Liëberia ne se voyaient presque plus.

*Même Angle.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                          | Angles simples.                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2...             | 207 <sup>6</sup> 6400.....                                                                           | 103 <sup>6</sup> 8200                                          |
| 4...             | 415, 2800.....                                                                                       | 103, 8200                                                      |
| 6...             | 622, 9195.....                                                                                       | 103, 8199                                                      |
| 8...             | 830, 5600.....                                                                                       | 103, 8200                                                      |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1038, 2000 \\ 1038, 2015 \\ 1038, 2005 \\ 1038, 2015 \end{array} \right\}$ | $1038^6 200875 \dots 103, 8200.875 = 93^{\circ} 26' 17'' 085.$ |

Arago. Le 25 août 1807, les deux premières observations ont été faites dans le crépuscule; pendant les autres il tombait quelques gouttes d'eau; après le dixième angle le vent O. qui souffait avec une très-grande violence, a éteint les réverbères de Mont-Sia, et on ne les a plus revus de la nuit.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                      |                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2...  | 207, 6395.....                                                                                       | 103, 8197                                                     |
| 4...  | 415, 2790.....                                                                                       | 103, 8197                                                     |
| 6...  | 622, 9150.....                                                                                       | 103, 8192                                                     |
| 8...  | 830, 5545.....                                                                                       | 103, 8193                                                     |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1038, 1960 \\ 1038, 1935 \\ 1038, 1975 \\ 1038, 1950 \end{array} \right\}$ | $1038, 195500 \dots 103, 8195.500 = 93^{\circ} 26' 15'' 342.$ |
| 12... | 1245, 8945.....                                                                                      | 103, 8195                                                     |
| 14... | 1453, 4740.....                                                                                      | 103, 8196                                                     |
| 16... | 1661, 1150.....                                                                                      | 103, 8196                                                     |
| 18... | 1868, 7540.....                                                                                      | 103, 8196                                                     |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 2076, 3945 \\ 2076, 3985 \\ 2076, 3950 \\ 2076, 3950 \end{array} \right\}$ | $2076, 395250 \dots 103, 8197.625 = 93^{\circ} 26' 16'' 056.$ |
| 22... | 2283, 9375.....                                                                                      | 103, 8198                                                     |
| 24... | 2491, 6770.....                                                                                      | 103, 8198                                                     |
| 26... | 2699, 8175.....                                                                                      | 103, 8198                                                     |
| 28... | 2906, 9565.....                                                                                      | 103, 8198                                                     |

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

61

Nombres  
d'Observ.

Angles mal.

Angles simples.

Bour de la Es  
pina.

$$\text{Soit } \begin{cases} 3114', 5970 \\ 3114, 5970 \\ 3114, 5960 \\ 3114, 5973 \end{cases} \dots 3114', 596875 \dots 10348198, 958 = 93^{\circ}26'16", 62.$$

Arago et Rodriguez. Le 26 août 1807, temps calme jusqu'à la dix-huitième observation; vent E. ensuite; les réverbères sont un peu faibles; mais on les place aisément sous le fil du micromètre; la montagne avait été couverte de brouillard pendant une partie de la nuit; la série a été finie à 5<sup>h</sup> du matin. Therm. = + 14°, 0. Barom. = 0<sup>m</sup>, 6658. Therm. Barom. = + 13°, 7.

Si on rejette la première série, dont la marche n'est pas régulière à cause des circonstances peu favorables pendant lesquelles on l'a faite, on trouvera pour l'angle moyen.....  $93^{\circ}26'17", 678$

$$\text{Réduction à l'horizon} \dots \dots \dots = + \quad 27", 895$$

$$\text{Excentricité} \dots \dots \dots = + \quad 0", 050$$

$$\text{Angle horizontal} \dots \dots \dots = 93^{\circ}26'45", 623$$

La Commission avait trouvé un angle plus fort que celui-ci de 1°, 77, parce qu'elle avait employé la première série.

Entre les réverbères de Mont-Sin et celui du Total de Encanadé.

|       |                                                                                                      |                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2...  | 166,0995.....                                                                                        | 83,0498                              |
| 4...  | 832,1985.....                                                                                        | 83,0496                              |
| 6...  | 498,2985.....                                                                                        | 83,0498                              |
| 8...  | 664,3995.....                                                                                        | 83,0499                              |
| 10... | $\begin{cases} 830,4990 \\ 830,4990 \\ 830,4995 \\ 830,4985 \end{cases} \dots 830,499000 \dots$      | $83,0499,000 = 74^{\circ}44'1", 676$ |
| 12... | 996,5995.....                                                                                        | 83,0499                              |
| 14... | 1162,7000.....                                                                                       | 83,0499                              |
| 16... | 1328,7990.....                                                                                       | 83,0499                              |
| 18... | 1494,8990.....                                                                                       | 83,0499                              |
| 20... | $\begin{cases} 1660,9990 \\ 1660,9990 \\ 1660,9980 \\ 1660,9990 \end{cases} \dots 1660,998750 \dots$ | $83,0499,375 = 74^{\circ}44'1", 797$ |
| 22... | 1827,0970.....                                                                                       | 83,0499                              |
| 24... | 1993,1990.....                                                                                       | 83,0499                              |
| 26... | 2159,2980.....                                                                                       | 83,0499                              |
| 28... | 2325,3950.....                                                                                       | 83,0498                              |

| Boc. de la L <sup>e</sup><br>p <sup>re</sup> mi <sup>ère</sup> . | Nombre<br>d'Observ.                              | Angl. mult.    | Angles simples.             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 30.                                                              | 2491,4960<br>2491,4975<br>2491,4960<br>2491,4970 | 2491,49625...  | 83,0498.875 = 74°44'41"635  |
| 32.                                                              | 2657,5925                                        |                | 83,0498                     |
| 34.                                                              | 2823,6940                                        |                | 83,0498                     |
| 36.                                                              | 2989,7940                                        |                | 83,0498                     |
| 38.                                                              | 3155,8950                                        |                | 83,0498                     |
| 40.                                                              | 3321,9955<br>3321,9950<br>3321,9965<br>3321,9965 | 3321,995875... | 83,0498.969 = 74°44'41"686. |

Arago. Le 15 août 1807, le réverbère du Tosal est difficile à observer, quoiqu'il soit très-brillant; ceux de Mont-Sia sont faibles et se placent au contraire aisément sous le fil du réticule. Vent N.-N.-O. très-fort; la série a été finie à 3<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après minuit.

## Même Angle.

|       |                                                  |                                            |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2...  | 166,0995                                         | 83,0498                                    |
| 4...  | 332,2000                                         | 83,0500                                    |
| 6...  | 498,3995                                         | 83,0499                                    |
| 8...  | 664,4000                                         | 83,0500                                    |
| 10.   | 830,5000<br>830,5000<br>830,5010<br>830,5000     | 830,500250... 83,0500.250 = 74°44'30"081.  |
| 12... | 995,5995                                         | 83,0499                                    |
| 14... | 1162,7040                                        | 83,0503                                    |
| 16... | 1328,8050                                        | 83,0502                                    |
| 18... | 1494,9000                                        | 83,0500                                    |
| 20.   | 1661,0025<br>1661,0015<br>1661,0015<br>1661,0000 | 1661,001875... 83,0500.938 = 74°44'49"304. |

Arago. Le 16 août 1807, à 3<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après minuit; les réverbères sont très-brillants, mais celui du Tosal est souvent éteint par le vent qui souffle du N.-O. avec une violence extrême. Therm. = 15°.20.

*Même Angle.*Bout de la Ké-  
pina.

En commençant la série on a placé la lunette supérieure sur l'objet à gauche, ensuite qu'il faudra prendre le supplément de l'angle obtenu.

| Numéros d'Observ. | Angle mult.                                                                                     | Angles simples.                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...              | 233° 9000                                                                                       | 116° 9500                                                                                                                               |
| 4...              | 457,8000                                                                                        | 116,9500                                                                                                                                |
| 6...              | 701,6990                                                                                        | 116,9498                                                                                                                                |
| 8...              | 935,5985                                                                                        | 116,9498                                                                                                                                |
| 10...             | $\left. \begin{array}{l} 1169,4990 \\ 1169,4950 \\ 1169,4975 \\ 1169,4980 \end{array} \right\}$ | $\left. \begin{array}{l} 1169,497375 \\ 116,9497,375 \end{array} \right\}$                                                              |
| 12...             | 1403,3960                                                                                       | 116,9497                                                                                                                                |
| 14...             | $\left. \begin{array}{l} 1637,2935 \\ 1637,2915 \\ 1637,2920 \\ 1637,2920 \end{array} \right\}$ | $\left. \begin{array}{l} 1637,292250 \\ 116,9494,464 \\ \text{Supplément} \dots 83,0505,536 \end{array} \right\} = 74^{\circ}44'45,794$ |

Arago. Le 24 août 1807, vers les 4<sup>h</sup> du matin, circonstances défavorables ; vent E. très-fort ; le sommet de Mont-Sia est couvert de brouillard, et par suite la lumière de cette station est large et diffuse. Quoique le résultat de cette série diffère, au reste, assez peu de ceux que donnent les deux premières, la Commission a jugé à propos de n'en pas tenir compte.

Moyenne entre les séries du 15 et du 16 août..... =  $74^{\circ}44'41,879$

Réduction à l'horizon..... = —  $27,652$

Excentricité..... = +  $0^{\circ}040$

Angle horizontal..... =  $74^{\circ}44'14,267$

Tosal de Encanadé.

## TOSAL DE ENCANADÉ.

La montagne du royaume de Valence, connue sous le nom de *Tosal de Encanadé*, n'est pas très-éloignée du *Mojon Trifinio*, d'où partent les lignes qui servent de limites à ce royaume, à celui d'Aragon et à la province de Catalogne. Le Tosal et les montagnes circonvoisines, jusqu'en Aragon, sont presque entièrement couvertes de pins et appartiennent au couvent des Bernardins de Benifaza. Pendant le séjour que nous fîmes à cette station, nous tirions nos provisions d'un petit bourg de trente ou quarante maisons extrêmement misérable, et qu'on nomme *le Boxar* à cause d'une forêt de buis qu'on trouve dans le voisinage; les villages plus assés- rables encore, appelés *Coracha* et *Frédés* sont plus rapprochés de la station, mais les chemins qui y conduisent sont impraticables.

Nous avions placé la station dans la partie la plus élevée du Tosal, à côté de l'échelon qui le termine à l'orient, et sous un pin assez touffu qui nous servait d'abri et auquel nous pûmes amarrer la tente; cette dernière précaution nous fut souvent utile, car les orages accompagnés de déluges de grosse grêle sont très-fréquens dans ces parages.

La hauteur du centre du cercle..... = 1<sup>m</sup>,4.

Celle du centre des réverbères..... = 1<sup>m</sup>,4 environ.

## DISTANCES AU ZENIT.

*Réverbère del Bosc de la Espina.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                            | Angles simples.                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 201 <sup>o</sup> 2530.....                                                                             | 100 <sup>o</sup> 6265                                                  |
| 4...             | 402, 5065.....                                                                                         | 100, 6266                                                              |
| 6...             | $\left\{ \begin{array}{l} 603, 7600 \\ 603, 7600 \\ 603, 7600 \\ 603, 7610 \end{array} \right\}$ ..... | $603^{\circ} 760250... \quad 100, 6267.083 = 90^{\circ} 33' 50'' 545.$ |

Arago. Je calais moi-même le niveau. Le 10 août vers les trois heures du matin, vent S.-O. très-fort. Therm. = + 17<sup>o</sup>.

*La même.*

|      |                |           |
|------|----------------|-----------|
| 2... | 201, 2565..... | 100, 6282 |
| 4... | 402, 5130..... | 100, 6282 |
| 6... | 603, 7650..... | 100, 6275 |
| 8... | 805, 0200..... | 100, 6275 |

Nomencl.



## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

65

Nombre  
d'Observ.

Angl. mult.

Angles simples.

Total de En-  
canade.

|       |                                                                                                  |      |                |                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------------------|
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1006,2750 \\ 1006,2750 \\ 1006,2755 \\ 1006,2755 \end{array} \right\}$ | .... | 1006,275250... | 100° 62' 75.250 = 90° 33' 53".181. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------------------|

Arago. M. Chaix calait le niveau, le 12 août 1807.

*Réverbères de Mont-Sia.*

|      |                                                                                              |                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2... | 202,5150.....                                                                                | 101,2575                                          |
| 4... | 405,0300.....                                                                                | 101,2575                                          |
| 6... | $\left\{ \begin{array}{l} 607,5450 \\ 607,5440 \\ 607,5450 \\ 607,5450 \end{array} \right\}$ | .... 607,544750... 101,2574.583 = 91° 7' 54".165. |

Arago. M. Chaix calait le niveau. Le 3 août 1807, à trois heures du matin, les réverbères de Mont-Sia sont un peu faibles. Therm. = + 13°,8.

*La même.*

|       |                                                                                              |                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2...  | 202,5165.....                                                                                | 101,2582                                         |
| 4...  | 405,0325.....                                                                                | 101,2581                                         |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 607,5500 \\ 607,5495 \\ 607,5480 \\ 607,5490 \end{array} \right\}$ | .... 607,549125... 101,2581.875 = 91° 7' 56".527 |

Chaix. M. Arago calait le niveau. Le 4 août 1807, vers les trois heures du matin, les réverbères étaient assez visibles; le vent soufflait du S.-S.-E. avec force et le thermomètre centigrade marquait + 13°,5.

*Réverbères de Arès.*

|      |               |                                 |
|------|---------------|---------------------------------|
| 2... | 200,5535..... | 100,2768                        |
| 4... | 401,1065..... | 100,2766                        |
| 6... | 601,6610..... | 100,2768.333 = 90° 14' 56".940. |

Arago. M. Chaix calait le niveau. Le 2 août 1807, les réverbères disparurent avant qu'on eût complété la série; le vent soufflait du N.-O. avec une très-grande force.

*La même.*

|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| 2... | 200,5525..... | 100,2763 |
| 4... | 401,1060..... | 100,2765 |

Nombre  
d'Observ.  
catalde.

Angl. mult.

Angles simples.

$$6.. \left\{ \begin{array}{l} 601,6575 \\ 601,6600 \\ 601,6590 \\ 601,6580 \end{array} \right\} \dots 601,658625... 100,2764,375 = 90^{\circ}14'55''657.$$

Arago. M. Chaix cale le niveau. Le 3 août 1807, les réverbères sont bien visibles. Therm. =  $+16^{\circ},0$ .

*La même.*

$$\begin{array}{ll} 2... & 200,5320 \dots\dots\dots 100,2660 \\ 4... & 401,0650 \dots\dots\dots 100,2663 \\ 6... & 601,5990 \dots\dots\dots 100,2665 \\ 8... & 802,1315 \dots\dots\dots 100,2664 \\ 10.. & \left\{ \begin{array}{l} 1002,6690 \\ 1002,6675 \\ 1002,6685 \\ 1002,6680 \end{array} \right\} \dots\dots 1002,668250... 100,2668,250 = 90^{\circ}14'24''513. \end{array}$$

Arago. M. Chaix cale le niveau. Le 4 août 1807, les réverbères sont très-brillants. Therm. =  $+14^{\circ},5$ .

## ANGLES

*Entre le réverbère del Bosc de la Espina et ceux de Mont-Sia.*

$$\begin{array}{ll} 2... & 135,1415 \dots\dots\dots 67,5707 \\ 4... & 270,2815 \dots\dots\dots 67,5704 \\ 6... & 405,4230 \dots\dots\dots 67,5705 \\ 8... & 540,5640 \dots\dots\dots 67,5705 \\ 10.. & \left\{ \begin{array}{l} 675,7060 \\ 675,7045 \\ 675,7060 \\ 675,7065 \end{array} \right\} \dots\dots 675,705750... 67,5705,750 = 60^{\circ}48'48''663 \\ 12... & 810,8480 \dots\dots\dots 67,5707 \\ 14... & 945,9890 \dots\dots\dots 67,5706 \\ 16... & 1081,1295 \dots\dots\dots 67,5706 \\ 18... & 1216,2725 \dots\dots\dots 67,5707 \\ 20.. & \left\{ \begin{array}{l} 1351,4150 \\ 1351,4150 \\ 1351,4165 \\ 1351,4165 \end{array} \right\} \dots\dots 1351,415750... 67,5707,875 = 60^{\circ}48'49''351. \\ 22... & 1486,5560 \dots\dots\dots 67,5707 \\ 24... & 1621,6965 \dots\dots\dots 67,5707 \\ 26... & 1756,8350 \dots\dots\dots 67,5706 \\ 28... & 1891,9785 \dots\dots\dots 67,5707 \end{array}$$

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

67

| Nombre d'Observ. | Angl. multi.                                                                                            | Angles simples.             | Total de l'année.                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 30...            | $\left\{ \begin{array}{l} 2027^{\circ}1195 \\ 2027,1185 \\ 2027,1200 \\ 2027,1205 \end{array} \right\}$ | 2027 <sup>°</sup> 119625... | 67 <sup>°</sup> 5706.542 = 60 <sup>°</sup> 48'48"920 |
| 32...            | 2162,2575.....                                                                                          | 67,5706                     |                                                      |
| 34...            | 2297,4010.....                                                                                          | 67,5706                     |                                                      |
| 36...            | 2432,5420.....                                                                                          | 67,5706                     |                                                      |
| 38...            | 2567,6835.....                                                                                          | 67,5706                     |                                                      |
| 40...            | $\left\{ \begin{array}{l} 2702,8245 \\ 2702,8245 \\ 2702,8265 \\ 2702,8250 \end{array} \right\}$        | 2702,825125...              | 67,5706.281 = 60 <sup>°</sup> 48'48"835.             |

Arago. Le 10 août 1807, la série a été finie à 2 heures du matin; le vent soufflait du S.-O. avec force et éteignait souvent les réverbères du Bosc de la Espina. Therm. = + 16<sup>°</sup>,8.

*Le même Angle.*

|       |                                                                                              |               |                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 2...  | 135,1400.....                                                                                | 67,5700       |                                          |
| 4...  | 270,2775.....                                                                                | 67,5694       |                                          |
| 6...  | $\left\{ \begin{array}{l} 405,4200 \\ 405,4190 \\ 405,4215 \\ \dots \end{array} \right\}$    | 405,4201667.. | 67,5700.278 = 60 <sup>°</sup> 48'46"890  |
| 8...  | $\left\{ \begin{array}{l} 540,5600 \\ 540,5605 \\ 540,5615 \\ \dots \end{array} \right\}$    | 540,5606667.. | 67,5700.833 = 60 <sup>°</sup> 48'47"070  |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 675,7010 \\ 675,7015 \\ 675,7005 \\ 675,7035 \end{array} \right\}$ | 675,701625... | 67,5701.625 = 60 <sup>°</sup> 48'47"325  |
| 12... | 810,8450.....                                                                                | 67,5702       |                                          |
| 14... | $\left\{ \begin{array}{l} 945,9835 \\ 945,9815 \\ 945,9830 \\ 945,9830 \end{array} \right\}$ | 945,982750... | 67,5701.964 = 60 <sup>°</sup> 48'47"436. |

Arago et Chaix. Le 11 août 1807, on a, plusieurs fois, la plus d'une abidade, parce que le vent qui souffle avec force du S.-O. éteignait souvent le réverbère du Bosc de la Espina; ceux de Mont-Sia ont totalement disparu après la quatorzième observation.

Total de En-  
canalé.

Même Angle.

| Nombre<br>d'Observ. | Angles multiples.                                                                                         | Angles simples.                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2...                | 135 <sup>h</sup> 14 <sup>m</sup> 30 <sup>s</sup> .....                                                    | 67 <sup>h</sup> 57 <sup>m</sup> 15 <sup>s</sup>            |
| 4...                | 270, 2825.....                                                                                            | 67, 5706                                                   |
| 6...                | 405, 4265.....                                                                                            | 67, 5711                                                   |
| 8...                | 540, 5690.....                                                                                            | 67, 5711                                                   |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 675, 7080 \\ 675, 7075 \\ 675, 7085 \\ 675, 7095 \end{array} \right\}$ ....     | $675^h 708375...$ $67, 5708.375 = 60^{\circ} 48' 49'' 513$ |
| 12...               | 810, 8510.....                                                                                            | 67, 5709                                                   |
| 14...               | 945, 0915.....                                                                                            | 67, 5708                                                   |
| 16...               | 1081, 1315.....                                                                                           | 67, 5708                                                   |
| 18...               | 1216, 2735.....                                                                                           | 67, 5708                                                   |
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1351, 4145 \\ 1351, 4165 \\ 1351, 4145 \\ 1351, 4150 \end{array} \right\}$ .... | $1351, 415125...$ $67, 5707.567 = 60^{\circ} 48' 49'' 521$ |

Arago. Le 13 août 1807, à 10<sup>h</sup> du soir, vent O.-S.-O. furieux, mais les réverbères sont bien visibles.

|                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|
| Moyenne proportionnelle au nombre d'observations.. | = | 60° 48' 48" 683 |
| Réduction à l'horizon.....                         | = | + 17" 922       |
| Correction pour l'excentricité de la lunette....   | = | - 0" 050        |
| Angle horizontal.....                              | = | 60° 49' 6" 555. |

Entre les réverbères de Mont-Sia et ceux de Arès.

|      |                |                                   |
|------|----------------|-----------------------------------|
| 2... | 240, 3865..... | 120, 1932                         |
| 4... | 480, 7715..... | 120, 1929                         |
| 6... | 721, 1590..... | 120, 1932                         |
| 8... | 961, 5430..... | 120, 1928.750 = 108° 10' 24" 915. |

Arago et Chaix. Le 1<sup>er</sup> août 1807, le vent du N.-O. éteignait à tout moment les réverbères de Arès; ils disparurent tout-à-fait pendant la seconde moitié de la dixième observation.

Même Angle.

|      |                |           |
|------|----------------|-----------|
| 2... | 240, 3810..... | 120, 1905 |
| 4... | 480, 7690..... | 120, 1922 |
| 6... | 721, 1530..... | 120, 1922 |
| 8... | 961, 5300..... | 120, 1913 |

## OBSERVATIONS GÉODESIQUES.

69

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                              | Angles simples.                                                                 | Total de En-<br>cade. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1201^{\circ} 9210 \\ 1201,9200 \\ 1201,9215 \\ 1201,9200 \end{array} \right\}$ | .... $1201^{\circ} 920625...$ $120^{\circ} 1920,625 = 108^{\circ} 10' 22'' 282$ |                       |
| 12...               | 1442,2900.....                                                                                           | 120,1915                                                                        |                       |
| 14...               | 1682,6840.....                                                                                           | 120,1917                                                                        |                       |
| 16...               | 1923,0695.....                                                                                           | 120,1919                                                                        |                       |
| 18...               | 2163,4490.....                                                                                           | 120,1916                                                                        |                       |
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 2403,8360 \\ 2403,8355 \\ 2403,8370 \\ 2403,8350 \end{array} \right\}$         | .... $2403,835875...$ $120,1917,938 = 108^{\circ} 10' 21'' 412$                 |                       |
| 22...               | 2644,2170.....                                                                                           | 120,1917                                                                        |                       |
| 24...               | $\left\{ \begin{array}{l} 2884,6025 \\ 2884,6010 \\ 2884,6040 \\ 2884,6025 \end{array} \right\}$         | .... $2884,602500...$ $120,1917,708 = 108^{\circ} 10' 21'' 337.$                |                       |

Arago et Chaix. Le 3 août 1807, les réverbères d'Arès sont très-brillans, ceux de Mont-Sia, au contraire, sont faibles; vent assez fort.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                  |                                                                 |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 2...  | 240,3810.....                                                                                    | 120,1905                                                        |  |
| 4...  | 480,7640.....                                                                                    | 120,1910                                                        |  |
| 6...  | 721,1485.....                                                                                    | 120,1914                                                        |  |
| 8...  | 961,5320.....                                                                                    | 120,1915                                                        |  |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1201,9175 \\ 1201,9170 \\ 1201,9175 \\ 1201,9175 \end{array} \right\}$ | .... $1201,917375...$ $120,1917,375 = 108^{\circ} 10' 21'' 229$ |  |
| 12... | 1441,3000.....                                                                                   | 120,1917                                                        |  |
| 14... | 1681,6850.....                                                                                   | 120,1917                                                        |  |
| 16... | 1921,0700.....                                                                                   | 120,1919                                                        |  |
| 18... | 2161,4510.....                                                                                   | 120,1918                                                        |  |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 2403,8375 \\ 2403,8370 \\ 2403,8375 \\ 2403,8355 \end{array} \right\}$ | .... $2403,837125...$ $120,1918,562 = 108^{\circ} 10' 21'' 614$ |  |
| 22... | 2644,2165.....                                                                                   | 120,1917                                                        |  |
| 24... | 2884,6045.....                                                                                   | 120,1918                                                        |  |
| 26... | 3124,9885.....                                                                                   | 120,1919                                                        |  |
| 28... | 3365,3715.....                                                                                   | 120,1918                                                        |  |

|       | Nombre<br>d'Observ.                                                                             | Angl. mult.    | Angles simples.                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|       | Trial de Es-<br>canadi.                                                                         |                |                                    |
| 30... | $\left. \begin{array}{l} 3605,7565 \\ 3605,7565 \\ 3605,7565 \\ 3605,7565 \end{array} \right\}$ | 3605,7565....  | 120° 19' 18.833 = 108° 10' 21" 702 |
| 32... | 3845,1390.....                                                                                  |                | 120,1919                           |
| 34... | 4086,5230.....                                                                                  |                | 120,1919                           |
| 36... | 4326,9085.....                                                                                  |                | 120,1919                           |
| 38... | 4567,2910.....                                                                                  |                | 120,1919                           |
| 40... | $\left. \begin{array}{l} 4807,6740 \\ 4807,6730 \\ 4807,6735 \\ 4807,6730 \end{array} \right\}$ | 4807,673375... | 120,1918.344 = 108° 10' 21" 543.   |

Arago et Chaix. Le 4 août 1807, à minuit, les réverbères d'Arès sont très-brillans; ceux de Mont-Sia, quoique plus faibles, s'observent facilement.

Moyenne entre les trois séries..... = 108° 10' 21" 849

Réduction à l'horizon..... = + 32" 198

Angle horizontal..... = 108° 10' 54" 047.

## MUELA DE ARÈS.

Lorsqu'une montagne est terminée dans sa partie supérieure par une plaine, on la désigne dans le royaume de Valence, par les noms de *Mola* ou *Muela* (meule); la *Muela de Arès*, sur laquelle était une de nos stations, est fort étendue et coupée à pic tout autour : on ne peut y arriver que par un sentier très-étroit dont les habitants d'Arès ferment la porte tous les soirs, afin d'empêcher que leurs chevaux et leurs mules, qui paissent sur la Mola, ne puissent s'échapper. La grande route (*Camino Real*) qui va d'Oropeza à la forêt de *Mosqueruella*, d'où l'on tirait du bois de construction pour l'arsenal de Carthagéna, passe très-près de Arès; aussi est-ce uniquement en suivant ce chemin sinueux qu'on peut commodément gravir la montagne escarpée au sommet de laquelle ce village est bâti.

Pour les observations faites au *Desierto de Las Palmas*, la hauteur du centre des réverbères au-dessus du sol. .... = 1<sup>m</sup>,26.  
 Pour les observations de la *Sierra de Espadan*, cette même hauteur. .... = 1<sup>m</sup>,05 environ.  
 Quant à la hauteur du centre du cercle elle a été toujours. = 1<sup>m</sup>,20.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Réverbères du Tossal de Encanadé.*

| Nombre d'Observ. | Angles multiples.                                                                                    | Angles simples.                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 200° 0225                                                                                            | 100° 0112                                                                                                       |
| 4...             | 400, 0450                                                                                            | 100, 0115                                                                                                       |
| 6...             | 600, 0650                                                                                            | 100, 0108                                                                                                       |
| 8...             | 800, 0890                                                                                            | 100, 0111                                                                                                       |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1000, 1110 \\ 1000, 1110 \\ 1000, 1120 \\ 1000, 1110 \end{array} \right\}$ | $\left\{ \begin{array}{l} 1000^{\circ} 111250... \\ 100, 0111.250 \end{array} \right\} = 90^{\circ} 0'36''045.$ |

Arago. M. Chaix calait le niveau. Le 15 juillet 1807, à 4 heures  $\frac{1}{2}$  du matin, la lumière fut très-visible jusqu'à la huitième observation; ensuite elle devint faible à cause du jour. Therm. = + 16°, 0. Barom. = 0°, 6550. Thermomètre Barom. = + 16°, 7.

Nuda de Asia.

*Réverbères de Mont-Sia.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                      | Angles simples.                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2...             | 201 <sup>6</sup> 6790.....                                                                       | 100 <sup>6</sup> 8395                                        |
| 4...             | 403,3550.....                                                                                    | 100,8388                                                     |
| 6...             | 605,0365.....                                                                                    | 100,8394                                                     |
| 8...             | 806,7215.....                                                                                    | 100,8402                                                     |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1008,4060 \\ 1008,4035 \\ 1008,4050 \\ 1008,4035 \end{array} \right\}$ | $1008^{\circ}404500... 100,8404.500 = 90^{\circ}45'23''058.$ |

Arago. M. Chaix cale le niveau. Le 15 juillet 1807, à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir, temps calme; les réverbères sont faibles comme à l'ordinaire. Therm. = 19°,6.

*Réverbères du Désierto de Las Palmas.*

|       |                                                                                                  |                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2...  | 202,0480.....                                                                                    | 101,0240                                              |
| 4...  | 404,0950.....                                                                                    | 101,0238                                              |
| 6...  | 606,1450.....                                                                                    | 101,0242                                              |
| 8...  | 808,1990.....                                                                                    | 101,0249                                              |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1010,2540 \\ 1010,2535 \\ 1010,2530 \\ 1010,2540 \end{array} \right\}$ | $1010,253625... 101,0253.625 = 90^{\circ}55'22''174.$ |

Arago. M. Chaix calait le niveau. Le 15 juillet 1807, les réverbères étaient bien visibles. Therm. = + 18°,2. Barom. = 0<sup>m</sup>,6560. Therm. Barom. = + 19°,0.

*Réverbères de Espadan.*

|      |               |                              |
|------|---------------|------------------------------|
| 2... | 201,1050..... | 100,5525.000 = 90°29'50"100. |
|------|---------------|------------------------------|

Arago. Le 8 juillet 1807, il tombait déjà quelques gouttes d'eau pendant ces deux observations; la pluie devint ensuite plus abondante et l'on ne put pas continuer la série. Vent S.-S.-E. fort.

*La même.*

|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| 2... | 201,0840..... | 100,5420 |
| 4... | 402,1675..... | 100,5419 |
| 6... | 603,2510..... | 100,5418 |
| 8... | 804,3350..... | 100,5419 |

Nombre



## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

73

Nombres  
d'Observ.

Angl. multi.

Angles simples.

Muel de Arto.

|       |                                                                                                       |      |                             |                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1005^f 4200 \\ 1005, 4200 \\ 1005, 4205 \\ 1005, 4200 \end{array} \right\}$ | .... | 1005 <sup>f</sup> 420125... | 100° 5420.125 = 90° 29' 16" 120 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------|

Arago, seul. Le 14 juillet 1807; la Muela et les montagnes circonvoisines étaient couvertes d'un épais brouillard depuis plusieurs jours; les observations précédentes furent faites à la suite d'un orage, après lequel le tems s'éclaircit. Therm. = 21°, 0.

## A N G L E S

Entre les réverbères du Tosal de Encanadé et ceux de Mont-Sia.

|       |                                                                                                  |                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2...  | 80, 1390.....                                                                                    | 40, 0695                                           |
| 4...  | 160, 2800.....                                                                                   | 40, 0700                                           |
| 6...  | 240, 4240.....                                                                                   | 40, 0707                                           |
| 8...  | 320, 5645.....                                                                                   | 40, 0706                                           |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 400, 7060 \\ 400, 7050 \\ 400, 7050 \\ 400, 7050 \end{array} \right\}$ | .... 400, 705250... 40, 0705.250 = 36° 3' 48" 501. |
| 12... | 480, 8450.....                                                                                   | 40, 0704                                           |
| 14... | 560, 9840.....                                                                                   | 40, 0703                                           |
| 16... | 640, 1265.....                                                                                   | 40, 0704                                           |
| 18... | 720, 2685.....                                                                                   | 40, 0705                                           |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 801, 4085 \\ 801, 4085 \\ 801, 4085 \\ 801, 4085 \end{array} \right\}$ | .... 801, 408500... 40, 0704.250 = 36° 3' 48" 177. |

Arago et Chaix. Le 9 juillet 1807, vers minuit, la lumière du Tosal de Encanadé était très-brillante; celle de Mont-Sia, au contraire, était très-faible; elle disparut même tout-à-fait après la 18<sup>ème</sup> observation, et ce ne fut que long-tems après que l'on put compléter la série; vent E.-N.-E. fort ou faible, par intervalles. Therm. = 21°, 2.

Même Angle.

|      |                |          |
|------|----------------|----------|
| 2... | 80, 1390.....  | 40, 0695 |
| 4... | 160, 2800..... | 40, 0700 |
| 6... | 240, 4220..... | 40, 0703 |
| 8... | 320, 5640..... | 40, 0705 |

10

Nombre  
Angles de Azim. d'Observ.

Angl. mérid.

Angles simples.

|       |                                                                                                      |      |                |                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 400^{\circ} 7065 \\ 400,7050 \\ 400,7055 \\ 400,7050 \end{array} \right\}$ | .... | 400° 705500... | 40° 0705.500 = 36° 3' 48" 582 |
| 12... | 480,8450.....                                                                                        |      |                | 40,0704                       |
| 14... | 560,9860.....                                                                                        |      |                | 40,0704                       |
| 16... | 641,1260.....                                                                                        |      |                | 40,0704                       |
| 18... | $\left\{ \begin{array}{l} 721,2690 \\ 721,2685 \\ 721,2690 \\ 721,2680 \end{array} \right\}$         | .... | 721,268625...  | 40,0704.792 = 36° 3' 48" 353  |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 801,4090 \\ 801,4085 \\ 801,4090 \end{array} \right\}$                     | .... | 801,408875...  | 40,0704.438 = 36° 3' 48" 238. |

Arago et Chaix. Le 10 juillet 1807, vers 4<sup>h</sup> du matin, les réverbères du Tosa étaient ondulans quoique bien lumineux; ceux de Mont-Sia furent très-faibles, surtout vers la fin de la série; la crainte de les voir disparaître tout-à-fait après la première moitié de la vingtième observation, engagea les deux observateurs à lire les quatre alidades à la fin du dix-huitième angle. Temps calme. Thermomètre = 20°,0. Barom. = 0<sup>m</sup>,6575. Therm. Barom. = 19°,2.

Moyenne proportionnelle entre les deux séries..... = 36° 3' 48" 208

Réduction à l'horizon..... = — 23" 879

Pour l'excentricité..... = — 0" 050

Angle horizontal..... = 36° 2' 24" 279.

Entre les réverbères du Desierto de Las Palmas et ceux de Mont-Sia.

|       |                                                                                              |      |               |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| 2...  | 196,1875.....                                                                                |      |               | 98,0937     |
| 4...  | 392,3765.....                                                                                |      |               | 98,0941     |
| 6...  | 588,5610.....                                                                                |      |               | 98,0935     |
| 8...  | 784,7490.....                                                                                |      |               | 98,0936     |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 980,9315 \\ 980,9345 \\ 980,9310 \\ 980,9315 \end{array} \right\}$ | .... | 980,932125... | 98,0932.125 |
| 12... | 1177,1240.....                                                                               |      |               | 98,0937     |
| 14... | 1373,3065.....                                                                               |      |               | 98,0937     |
| 16... | 1569,4975.....                                                                               |      |               | 98,0936     |
| 18... | 1765,6800.....                                                                               |      |               | 98,0933     |

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

75

Nombre  
d'Observ.

Angl. mult.

Angles simp'les.

Mouls de Aris.

|      |                                                                                                  |      |                |                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------|
| 20.. | $\left\{ \begin{array}{l} 1961,8675 \\ 1961,8635 \\ 1961,8660 \\ 1961,8675 \end{array} \right\}$ | .... | 1961,866125... | 98,0933.062 = 88°17' 2"512. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------|

Arago et Chaix. Le 10 juillet 1807; vent S.-S.-E. fort et très-incommode, parce qu'il entre dans la tente par l'ouverture qui est en face du Desierto; les réverbères de cette station, beaucoup moins brillants qu'à l'ordinaire, sont en outre excessivement ondulans, car on les voit passer instantanément à droite et à gauche du fil vertical. Quant à la lumière de Mont-Sia elle est très-faible; elle disparaît même quelquefois complètement. Therm. = + 17°, 3.

## Même Angle.

|       |                                                                                                  |                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2...  | 196,1870.....                                                                                    | 98,0935                                         |
| 4...  | 392,3755.....                                                                                    | 98,0939                                         |
| 6...  | 588,5595.....                                                                                    | 98,0933                                         |
| 8...  | 784,7475.....                                                                                    | 98,0934                                         |
| 10..  | $\left\{ \begin{array}{l} 980,9315 \\ 980,9360 \\ 980,9325 \\ 980,9330 \end{array} \right\}$     | .... 980,933250... 98,0933.250                  |
| 12... | 1177,1235.....                                                                                   | 98,0936                                         |
| 14... | 1373,3060.....                                                                                   | 98,0933                                         |
| 16..  | $\left\{ \begin{array}{l} 1569,4965 \\ 1569,4930 \\ 1569,4950 \\ 1569,4955 \end{array} \right\}$ | .... 1569,495000... 98,0934.375                 |
| 18... | 1765,6810.....                                                                                   | 98,0934                                         |
| 20..  | $\left\{ \begin{array}{l} 1961,8715 \\ 1961,8685 \\ 1961,8695 \\ 1961,8705 \end{array} \right\}$ | .... 1961,870700... 98,0935.000 = 88°17' 2"940  |
| 22... | 2158,0565.....                                                                                   | 98,0934                                         |
| 24..  | $\left\{ \begin{array}{l} 2354,2425 \\ 2354,2410 \\ 2354,2415 \\ 2354,2405 \end{array} \right\}$ | .... 2354,241375... 98,0933.906 = 88°17' 2"586. |

Arago et Chaix. Le 11 juillet 1807, on commença la série quelques instans après le coucher du soleil, mais elle ne fut terminée que vers les quatre heures du matin. Le Mont-Sia ne s'était presque pas vu dans la journée, à cause des brumes; aussi les réverbères de cette station furent-ils, pendant toute la nuit, d'une faiblesse extrême; ces circonstances rendirent les observations fort pénibles,

Mucla de Aite. car il fallut quelquefois plus d'une heure pour prendre un angle double. Au lever du soleil toutes les montagnes où sont nos stations étaient plongées dans le brouillard. Therm. = + 16°.8. Barom. = 0<sup>m</sup>.6541. Therm. Barom. = + 18°.0.

Moyenne proportionnelle entre les deux résultats..... = 88°17' 2"461

Réduction à l'horizon..... = + 42"536

Correction due à l'excentricité..... = + 0"020

Angle horizon..... = 88°17'45"017.

*Entre les réverbères du Desierto de Las Palmas et celui de Espadan.*

|       |                                                                                                        |                                            |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 2...  | 82°5010.....                                                                                           | 41°2505                                    |  |
| 4...  | 165,0015.....                                                                                          | 41,2504                                    |  |
| 6...  | 247,4990.....                                                                                          | 41,2498                                    |  |
| 8...  | 330,0035.....                                                                                          | 41,2504                                    |  |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 412,5060 \\ 412,5040 \\ 412,5040 \\ 412,5045 \end{array} \right\}$ .....     | 412°504625... 41,2504.625                  |  |
| 12... | 495,0065.....                                                                                          | 41,2505                                    |  |
| 14... | 577,5090.....                                                                                          | 41,2506                                    |  |
| 16... | 660,0080.....                                                                                          | 41,2505                                    |  |
| 18... | 742,5090.....                                                                                          | 41,2505                                    |  |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 825,0090 \\ 825,0070 \\ 825,0075 \\ 825,0085 \end{array} \right\}$ .....     | 825,008000... 41,2504.000 = 37° 7'31"296   |  |
| 22... | 907,5090.....                                                                                          | 41,2504                                    |  |
| 24... | 990,0125.....                                                                                          | 41,2505                                    |  |
| 26... | 1072,5125.....                                                                                         | 41,2505                                    |  |
| 28... | 1155,0150.....                                                                                         | 41,2505                                    |  |
| 30... | $\left\{ \begin{array}{l} 1237,5165 \\ 1237,5140 \\ 1237,5150 \\ 1237,5160 \end{array} \right\}$ ..... | 1237,515375... 41,2505.125 = 37° 7'31"660  |  |
| 32... | 1320,0175.....                                                                                         | 41,2505                                    |  |
| 34... | 1402,5170.....                                                                                         | 41,2505                                    |  |
| 36... | 1485,0170.....                                                                                         | 41,2505                                    |  |
| 38... | $\left\{ \begin{array}{l} 1567,5190 \\ 1567,5165 \\ 1567,5175 \\ 1567,5175 \end{array} \right\}$ ..... | 1567,517625... 41,2504.638 = 37° 7'31"503: |  |

Arago et Chaux. Le 6 juillet 1807, temps assez calme ; la série a été achevée

vers les 4 heures du matin, après la 38<sup>me</sup> observation, parce que le brouillard a fait disparaître le réverbère de Espadan. Therm. = 13°, 8. Barom. = 0<sup>m</sup>,6547. Mueña de Arts.  
Therm. Barom. = + 13°, 0.

*Même Angle.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                  | Angles simples.                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 82 <sup>5</sup> 5000.....                                                                    | 41 <sup>5</sup> 2500                                                                                |
| 4...             | 165,0010.....                                                                                | 41,2503                                                                                             |
| 6...             | 247,5010.....                                                                                | 41,2502                                                                                             |
| 8...             | 330,0040.....                                                                                | 41,2505                                                                                             |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 412,5075 \\ 412,5060 \\ 412,5060 \\ 412,5065 \end{array} \right\}$ | $\left\{ \begin{array}{l} 4125506500... \\ 41,2506.500 \end{array} \right.$                         |
| 12...            | 495,0065.....                                                                                | 41,2505                                                                                             |
| 14...            | 577,5070.....                                                                                | 41,2505                                                                                             |
| 16...            | 660,0075.....                                                                                | 41,2505                                                                                             |
| 18...            | 742,5085.....                                                                                | 41,2505                                                                                             |
| 20...            | $\left\{ \begin{array}{l} 825,0080 \\ 825,0055 \\ 825,0080 \\ 825,0085 \end{array} \right\}$ | $\left\{ \begin{array}{l} 825,007500... \\ 41,2503.750 = 37^{\circ} 7'31''215. \end{array} \right.$ |

Arago. Le 8 juillet 1807, vers les 11 heures du soir; vent S.-S.-E. faible au commencement de la série et fort à la fin.

Moyenne proportionnelle entre les deux résultats.... = 37° 7'31'405

Réduction à l'horizon..... = + 1'644

Pour l'excentricité de la lunette..... = - 0'030

Angle horizontal..... = 37° 7'33'019.

*Entre les réverbères du Desierto et ceux du Total de Encanade.*

|       |                                                                                                  |                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 276,3280.....                                                                                    | 138,1640                                                                      |
| 4...  | 552,6565.....                                                                                    | 138,1641                                                                      |
| 6...  | 828,9840.....                                                                                    | 138,1640                                                                      |
| 8...  | 1105,3130.....                                                                                   | 138,1641                                                                      |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1381,6390 \\ 1381,6410 \\ 1381,6385 \\ 1381,6390 \end{array} \right\}$ | $\left\{ \begin{array}{l} 1381,639375... \\ 138,1639.375 \end{array} \right.$ |
| 12... | 1657,9690.....                                                                                   | 138,1641                                                                      |
| 14... | 1934,2975.....                                                                                   | 138,1641                                                                      |

Nombre  
d'Observ.

Angl. mult.

Angles simples.

|       |                                                                                                  |                      |                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 16... | 2210° 6210                                                                                       | .....                | 138° 1638                        |
| 18... | 2486,9495                                                                                        | .....                | 138,1639                         |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 2763,2800 \\ 2763,2790 \\ 2763,2790 \\ 2763,2775 \end{array} \right\}$ | .... 2763° 278875... | 138,1639.437 = 124° 20' 51" 178. |

Arago et Chaix. Le 15 juillet 1807, à 5<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après minuit; temps parfaitement calme. Therm. = + 16°,0.

Angle déduit des 20 observations. .... = 124° 20' 51" 178

Réduction à l'horizon..... = + 18° 9' 87

Pour l'excentricité de la lunette..... = - 0° 0' 30

Angle horizontal..... = 124° 21' 10" 135

Mais, ci-dessus, angle entre Tosal et Mont-Sia. = 36° 3' 24" 279

Et angle entre Mont-Sia et Desierto. .... = 88° 17' 45" 017

Donc angle entre Tosal et Desierto..... = 124° 21' 9" 296.

Cette somme diffère de l'angle directement observé de 0°,839, qu'il faut répartir entre les trois angles en raison inverse du nombre d'observations qui a servi à déterminer chacun d'eux; on trouve ainsi que l'angle total doit être diminué de 0°,429; que celui de Mont-Sia et du Desierto doit être augmenté de 0°,195, et que celui de Mont-Sia et du Tosal doit être également augmenté de 0°,114, sorte que les angles corrigés seront :

Entre le Tosal et Mont-Sia. .... = 36° 3' 24" 493.

Entre Mont-Sia et Desierto..... = 88° 17' 45" 212.

Entre Tosal et Desierto..... = 124° 21' 9" 706.

## DESIERTO DE LAS PALMAS.

Le Desierto de Las Palmas est une montagne située dans le royaume de Valence, sur le bord de la mer, entre Oropesa et Castellon de la Plana, au-dessus du village de Benicassi. Elle tire son nom de ce qu'il y croît une très-grande quantité de la petite espèce de palmier appelée par les Botanistes *chamærops humilis*. A son sommet le plus élevé est placé un petit ermitage qui la fait reconnaître de très-loin. M. Méchain avait choisi ce point pour un des sommets du grand triangle qui devait aboutir sur Yvice, en traversant la mer; en conséquence nous y établîmes notre station tout près de l'ermitage. Des considérations tirées des localités, nous engagèrent à changer le reste du projet de M. Méchain, et à porter les autres sommets du grand triangle sur d'autres points que ceux qu'il avait indiqués. C'est ainsi qu'avec plus de facilité dans l'exécution, nous avons obtenu l'avantage de prolonger l'arc du méridien jusqu'à la petite île de Formentera, environ vingt-cinq minutes plus au sud qu'on ne l'aurait pu faire en suivant les premières combinaisons.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Réverbères de Mont-Sia.*

| Nombre<br>d'Observ. | Angles multiples.                                                                                            | Angles simples.                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2...                | 200° 53' 70.....                                                                                             | 100° 26' 85                                                            |
| 4...                | 401, 06' 50.....                                                                                             | 100, 26' 62                                                            |
| 6...                | 601, 60' 40.....                                                                                             | 100, 26' 73                                                            |
| 8...                | 802, 14' 00.....                                                                                             | 100, 26' 75                                                            |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1002, 66' 60 \\ 1002, 67' 00 \\ 1002, 66' 90 \\ 1002, 67' 00 \end{array} \right\}$ | $1002^{\circ} 668' 750 \dots 100, 2668.750 = 90^{\circ} 14' 24'' 675.$ |

Biot. Arago. Le 31 décembre 1806, à 7<sup>h</sup> du soir, un peu de vent; Mont-Sia bien visible. Therm. = + 7°, 0. Barom. = 0<sup>m</sup>, 7035. Therm. Barom. = + 12°, 9.

Desierto de  
Las Palmas.

*La même.*

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                       | Angles simples.                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2...                | 200 <sup>t</sup> 5455.....                                                                        | 100 <sup>t</sup> 2728                                  |
| 4...                | 401,0955.....                                                                                     | 100,2739                                               |
| 6...                | 601,6440.....                                                                                     | 100,2740                                               |
| 8...                | $\left\{ \begin{array}{l} 802,1955 \\ 802,1960 \\ 802,1980 \\ 802,1985 \end{array} \right\}$ .... | $802^t 197000... 100,2746.250 = 90^{\circ}14'49''785.$ |

Arago, seul. Le 7 janvier 1807, à 1<sup>h</sup> du matin.

*Réverbères de Arès.*

|       |                                                                                                       |                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2...  | 198,6675.....                                                                                         | 99,3337                                             |
| 4...  | 597,3365.....                                                                                         | 99,3341                                             |
| 6...  | 596,0015.....                                                                                         | 99,3336                                             |
| 8...  | 794,6670.....                                                                                         | 99,3334                                             |
| 10... | 993,3330.....                                                                                         | 99,3333                                             |
| 12... | 1192,0000.....                                                                                        | 99,3333                                             |
| 14... | 1390,6695.....                                                                                        | 99,3335                                             |
| 16... | 1589,3370.....                                                                                        | 99,3335                                             |
| 18... | 1788,0010.....                                                                                        | 99,3334                                             |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 1986,6670 \\ 1986,6690 \\ 1986,6725 \\ 1986,6650 \end{array} \right\}$ .... | $1986,668375... 99,3334.187 = 89^{\circ}24' 0''277$ |

Arago. M. Chaix calait le niveau. Le 16 décembre 1806, de 8<sup>h</sup> à 9<sup>h</sup> du soir, temps calme; un peu de brouillard, mais les réverbères de Arès sont bien visibles. Thermomètre = 6°,5. Barom. = 0<sup>m</sup>,7069. Therm. Barom. = + 11°,8.

*La même.*

|      |               |                             |
|------|---------------|-----------------------------|
| 2... | 198,6675..... | 99,3338                     |
| 4... | 597,3390..... | 99,3322.500 = 89°23'56"490. |

Arago, seul. Le 16 décembre avant le jour, le brouillard était plus épais qu'hier au soir; les réverbères de Arès disparurent tout-à-fait après le quatrième angle. Therm. = + 6°,7. Barom. 0<sup>m</sup>,7069. Therm. Barom. = + 11°,8.

*La*



## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

81

DÉPART de  
Las Palmas.*La même. (On vise au centre de la tente.)*

| Nombre d'Observ. | Angl. mérid.  | Angles simples.             |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| 2...             | 198,6850..... | 99,3425                     |
| 4...             | 397,3690..... | 99,3422                     |
| 6...             | 596,0560..... | 99,3427                     |
| 8...             | 794,7410..... | 99,3426                     |
| 10...            | 993,4240..... | 99,3434.000 = 89°24'32"816. |

Arago, seul. Le 18 décembre 1806, temps calme, ciel couvert; la tente n'est pas parfaitement terminée. Therm. = + 10°5. Barom. = 0<sup>m</sup>,7014. Therm. Barom. = + 11°,0.

*La même. (Sur les réverbères.)*

|       |                                                                                                    |                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2...  | 198,6810.....                                                                                      | 99,3405                               |
| 4...  | 397,3600.....                                                                                      | 99,3400                               |
| 6...  | 596,0365.....                                                                                      | 99,3394                               |
| 8...  | 794,7175.....                                                                                      | 99,3397                               |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 993,3975 \\ 993,3955 \\ 993,3970 \\ 993,3905 \end{array} \right\}$ ..... | $99,3397.375 = 89^{\circ}24'20''.750$ |

Arago. Le 18 décembre 1806, le brouillard faisait disparaître les réverbères de temps en temps. Therm. = + 6°,2. Barom. = 0<sup>m</sup>,7020. Therm. Barom. = + 10°,8.

*La même. (On vise au centre de la tente.)*

|       |               |                             |
|-------|---------------|-----------------------------|
| 2...  | 198,6815..... | 99,3408                     |
| 4...  | 397,3696..... | 99,3414                     |
| 6...  | 596,0510..... | 99,3418                     |
| 8...  | 794,7405..... | 99,3426                     |
| 10... | 993,4210..... | 99,3421.000 = 89°24'28"404. |

Arago. Le 19 décembre 1806; Therm. = + 11°,8 à la fin de la série, et + 10°,2 au commencement.

*La même. (On vise au sommet de la tente.)*

|      |               |         |
|------|---------------|---------|
| 2... | 198,6685..... | 99,3342 |
| 4... | 397,3290..... | 99,3323 |
| 6... | 596,0010..... | 99,3335 |
| 8... | 794,6685..... | 99,3336 |

Nombre  
Desserts de  
d'Observ.  
Les Palmes.

Angl. mult.

Angles simples.

$$10... \left\{ \begin{array}{l} 993,3300 \\ 993,3305 \\ 993,3305 \\ 993,3265 \end{array} \right\} \dots 993,329575... \quad 99,3329,575 = 89^{\circ}23'58''717.$$

Arago, seul. Le 24 décembre 1806, à 4<sup>h</sup> après-midi, la tente était éclairée par le soleil; elle avait été enlevée la veille par le vent; la série précédente a été commencée aussitôt que nous l'avons vue replacée.

*La même. ( On point au centre des réverbères. )*

$$\begin{array}{l} 2... 198,6825 \dots\dots\dots 99,3413 \\ 4... 397,3680 \dots\dots\dots 99,3420 \\ 6... \left\{ \begin{array}{l} 596,0515 \\ 596,0525 \\ 596,0520 \\ 596,0510 \end{array} \right\} \dots 596,051750 \dots 99,3419,583 = 89^{\circ}24'27''845. \end{array}$$

Arago. M. Chaix calait le niveau. Le 22 juin 1807, à 3<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du matin, les réverbères étaient bien visibles. Therm. = + 18°,5. Barom. = 0<sup>m</sup>,70435. Therm. Barom. = + 18°,0.

*Signal de Espadan. ( On vise au sommet de la tente. )*

$$\begin{array}{l} 2... 199,3465 \dots\dots\dots 99,6732 \\ 4... 398,6920 \dots\dots\dots 99,6730 \\ 6... 598,0410 \dots\dots\dots 99,6735 \\ 8... 797,3915 \dots\dots\dots 99,6739 \\ 10... \left\{ \begin{array}{l} 996,7465 \\ 996,7520 \\ 996,7525 \\ 996,7470 \end{array} \right\} \dots 996,7495 \dots\dots 99,6749,5 = 89^{\circ}42'26''838. \end{array}$$

Biot. Le 28 novembre 1806, à midi, temps parfaitement calme; la tente d'Espadan se projette sur le ciel; et est éclairée par le soleil; il y a de légères ondulations. Therm. + 15°,7. Barom. 0,7097. Therm. Barom. + 15°,7.

*La même. ( On vise au centre des réverbères. )*

$$\begin{array}{l} 2... 199,3560 \dots\dots\dots 99,6782 \\ 4... 398,7125 \dots\dots\dots 99,6781 \\ 6... 598,0710 \dots\dots\dots 99,6785 \\ 8... 797,4280 \dots\dots\dots 99,6785 \end{array}$$

Nombre  
d'Observ.

Angl. mult.

Angles simples.

Deserto de  
Las Palmas.

|       |                                                                                              |      |               |                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------------|
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 996,7770 \\ 996,7795 \\ 996,7835 \\ 996,7825 \end{array} \right\}$ | .... | 996,780625... | 99,6780.625 = 89°42'36"911. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------------|

Arago, seul. Le 23 décembre 1806, de 5<sup>h</sup> à 6<sup>h</sup> du matin, tems calme, réverbères très-brillans. Therm. = + 11°, s. Barom. = 0°7118. Therm. Barom. = + 11°, 8.

*La même. (En visant au centre de la deuxième tente.)*

|      |               |                             |
|------|---------------|-----------------------------|
| 2... | 199,5495..... | 99,6748                     |
| 4... | 398,7000..... | 99,6750                     |
| 6... | 598,0510..... | 99,6752                     |
| 8... | 797,4015..... | 99,6752.875 = 89°42'27"607. |

Arago, seul. Le 1<sup>er</sup> janvier 1807, la tente ne se voyait pas très-distinctement; après le huitième angle, les rayons du soleil pénétraient dans l'intérieur de la lunette et empêchant de continuer la série. Therm. = + 13°, 0.

*La même. (On vise au centre des réverbères.)*

|      |                                                                                              |                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2... | 199,3665.....                                                                                | 99,6833                                        |
| 4... | 398,7370.....                                                                                | 99,6842                                        |
| 6... | $\left\{ \begin{array}{l} 598,1000 \\ 598,1000 \\ 598,1000 \\ 598,1005 \end{array} \right\}$ | .... 598,100125... 99,6835.542 = 89°42'54"068. |

Arago. M. Chaix calait le niveau, le 22 juin 1807, à 4<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après minuit. Il était déjà un peu jour, et on voyait des éels sans éclairer. Therm. = + 13°, 5. Baromètre = 0°70455. Therm. Barom. = + 18°, 0.

*Réverbères de Cullera.*

|       |                                                                                                  |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2...  | 901,4785.....                                                                                    | 100,7392                                         |
| 4...  | 402,9525.....                                                                                    | 100,7381                                         |
| 6...  | 604,4335.....                                                                                    | 100,7389                                         |
| 8...  | 805,9040.....                                                                                    | 100,7380                                         |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1007,3825 \\ 1007,3815 \\ 1007,3815 \\ 1007,3830 \end{array} \right\}$ | .... 1007,382125... 100,7582.125 = 90°39'51"803. |

Arago. M. Chaix calait le niveau. Le 25 juin 1807, à 4<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après minuit; les

réverbères étaient bien visibles. Therm. = + 11°,0. Barom. = 0°,70275. Therm.  
Barom. = + 18°,7.

Desierto de  
Las Palmas.

*Réverbères de Mongé.*

| N <sup>o</sup> de<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                                   | Angles simples.                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2...                           | 201°, 1900.....                                                                                               | 100°, 5950                                                       |
| 4...                           | 402°, 3805.....                                                                                               | 100°, 5958                                                       |
| 6...                           | 603°, 5735.....                                                                                               | 100°, 5956                                                       |
| 8...                           | 804°, 7650.....                                                                                               | 100°, 5956                                                       |
| 10...                          | $\left. \begin{array}{l} 1005°, 9585 \\ 1005°, 9595 \\ 1005°, 9585 \\ 1005°, 9550 \end{array} \right\} \dots$ | $1005°, 957875 \dots 100, 5957.875 \approx 90^{\circ}32'16''352$ |

Arago, seul. Le 22 décembre 1806, à 4<sup>h</sup> du matin; vent Nord fort par intervalles; réverbères bien visibles. Therm. = + 12°. Barom. = 0°,7092. Therm. Barom. = + 12°,0.

*La même. (On visait au centre de la cabane.)*

|      |                 |                                |
|------|-----------------|--------------------------------|
| 2... | 201°, 1910..... | 100°, 5955                     |
| 4... | 402°, 3825..... | 100°, 5956                     |
| 6... | 603°, 5775..... | 100, 5962.500 = 90°32'11''850. |

Arago, seul. Le 22 décembre 1806, à 6<sup>h</sup> du matin; on ne put pousser la série que jusqu'au sixième angle, par la raison que les brumes qui s'élevèrent alors, rendirent la cabane diffuse. Elle s'était vue très-distinctement pendant les deux premières observations. Therm. = + 12°,5. Barom. = 0°,7092. Therm. Barom. = + 12°,0.

*La même. (Sur les réverbères.)*

|       |                                                                                                                |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2...  | 201°, 1475.....                                                                                                | 100, 5738                                                      |
| 4...  | 402°, 3015.....                                                                                                | 100, 5754                                                      |
| 6...  | 603°, 4475.....                                                                                                | 100, 5746                                                      |
| 8...  | 804°, 6005.....                                                                                                | 100, 5751                                                      |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1005°, 7485 \\ 1005°, 7500 \\ 1005°, 7505 \\ 1005°, 7500 \end{array} \right\} \dots$ | $1005°, 749750 \dots 100, 5749.750 \approx 90^{\circ}31'29''9$ |

Arago, seul. Le 25 décembre 1806, à minuit; la mer est couverte de brouillard; la lumière des réverbères est faible.

( Il ne faudra pas employer cette série dans le calcul de la réduction à l'horizon de l'angle compris entre Espadan et Mongé, parce qu'elle a été faite dans des

circonstances de réfractions extraordinaires : eu effet, en observant Iviza un instant auparavant, la lumière de cette station nous paraissait partagée en plusieurs lumières distinctes et bien séparées, comme on peut le voir dans la note qui suit la série de l'angle de position. On essaya vainement au lever du soleil, d'observer le sommet de Mongò; cette montagne changeait instantanément de forme, et ne présentait, dans toute son étendue, aucun point assez fixe pour qu'on pût y diriger le fil du micromètre.)

Projetto de  
Las Palmas.

*Signal d'Iviza sur le sommet de Camuy. (On vise au sommet de la montagne.)*

| Nombre<br>d'Observ. | Angles multiples.                                                                                | Angles simples.                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2...                | 201° 58' 65.....                                                                                 | 100° 79' 33                                               |
| 4...                | 403, 1715.....                                                                                   | 100, 7929                                                 |
| 6...                | $\left\{ \begin{array}{l} 604, 7610 \\ 604, 7640 \\ 604, 7620 \\ 604, 7625 \end{array} \right\}$ | $604, 762375... 100, 7937.292 = 90^{\circ} 49' 51'' 683.$ |

Arago, seul. Le 31 décembre 1805; en se posant pas la série plus loin, par la raison que la montagne qui fut toujours très-faible, disparut complètement après le sixième angle, aussitôt que le soleil se leva; la mer était couverte d'un léger brouillard; au-dessus des montagnes d'Iviza on apercevait des nuages très-épais. Therm. = + 9°, 5. Barom. = 0°, 7037. Therm. Barom. = + 14°, 5.

*La même. (On vise encore au sommet de la montagne.)*

|      |                |                                  |
|------|----------------|----------------------------------|
| 2... | 201, 6165..... | 100, 8082.500 = 90° 43' 38" 730. |
|------|----------------|----------------------------------|

Arago. Le 9 janvier 1807, à 8<sup>h</sup> du matin; la montagne était excessivement faible; les brouillards dont elle se couvrit, la firent totalement disparaître pendant qu'on faisait la deuxième moitié de la quatrième observation. Therm. = + 7°, 0. Barom. = 0°, 6981. Therm. Barom. = + 8°, 8.

*La même. (On vise toujours au sommet de la montagne.)*

|      |                                                                                                  |                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2... | 201, 6125.....                                                                                   | 100, 8062                                                 |
| 4... | 403, 2250.....                                                                                   | 100, 8062                                                 |
| 6... | $\left\{ \begin{array}{l} 604, 8375 \\ 604, 8380 \\ 604, 8420 \\ 604, 8420 \end{array} \right\}$ | $604, 839875... 100, 8066.458 = 90^{\circ} 43' 33'' 532.$ |

Arago, seul. Le 10 janvier 1807, à 9<sup>h</sup> du matin; on voyait parfaitement bien la montagne pendant les quatre premières observations; à la sixième elle était déjà diffusée, ensuite elle disparut complètement. Ciel couvert; il y avait plu pendant la nuit.

Desierto de  
Los Patos.

Horizon de la mer.

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. doub.  | Angles simples.             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 2... 201,7725       | 100,8863     |                             |
| 4... 403,5465       | 100,8868     |                             |
| 6... 605,5405       | 100,8867.500 | $= 90^{\circ}47'53''.070$ . |

Arago seul. Le 9 janvier 1807, à 9<sup>h</sup> du matin; horizon embrumé, mais bien terminé jusqu'à la sixième observation. Ensuite il devint très-diffus, et l'on ne put continuer la série. Therm.  $= +7^{\circ},0$ . Barom.  $= 0^{\circ},6981$ . Therm. Barom.  $= +8^{\circ},8$ .

La même.

|                                                                                       |              |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 2... 201,7145                                                                         | 100,8573     |                             |
| 4... 403,4300                                                                         | 100,8575     |                             |
| 6... 605,1525                                                                         | 100,8587     |                             |
| 8... $\left\{ \begin{array}{l} 806,8700 \\ 806,8700 \\ 806,8700 \end{array} \right\}$ | 100,8587.500 | $= 90^{\circ}46'22''.350$ . |

Arago, seul. Le 25 juin 1807, à 6<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir; les circonstances dont ces observations ont été accompagnées nous font penser que cette série devra être rejetée, puisqu'on n'observait probablement pas le véritable horizon. En effet, un instant auparavant on avait commencé une série, qui avait donné pour l'angle double 201,7950, et par conséquent pour la distance au zénit 100,8975; un dérangement survenu dans les lunettes força de recommencer; mais l'angle double de la seconde série ne donna plus pour la distance au zénit que 100,8700. Comme ces différences sont au-dessus des erreurs dont ce genre d'observations est susceptible, on examina attentivement toutes les pièces du cercle, pour voir s'il n'y aurait pas de ce côté quelques causes d'incertitude. On commença ensuite la série ci-dessus qui, comme on voit, conduit à une distance au zénit plus petite encore que les deux autres. Therm.  $= +19^{\circ},5$ . Barom.  $= 0^{\circ},70325$ . Therm. Barom.  $= +18^{\circ},2$ .

La même, ( Direction E. S. E. )

|                                                                                       |              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 2... 201,7800                                                                         | 100,8900     |                            |
| 4... 403,5605                                                                         | 100,8906     |                            |
| 6... $\left\{ \begin{array}{l} 605,3460 \\ 605,3465 \\ 605,3460 \end{array} \right\}$ | 100,8910.000 | $= 90^{\circ}48'8''.240$ . |

Arago, seul. Le 30 juin 1807, à 8<sup>h</sup> du matin; horizon faible et difficile à observer. Therm.  $= +20^{\circ},0$ . Barom.  $= 0^{\circ},6978$ . Therm. Barom.  $= +19^{\circ},3$ .

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

87

*La même. (Direction E. S. E.)*Desierto de  
Las Palmas.

| Nombre<br>d'observ. | Angles multiples.                                                                                          | Angles simples.                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2...                | 201° 7690.....                                                                                             | 100° 8845                                                                |
| 4...                | 403, 5385.....                                                                                             | 100, 8845                                                                |
| 6...                | 605, 3100.....                                                                                             | 100, 8850                                                                |
| 8...                | 807, 0775.....                                                                                             | 100, 8847                                                                |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1008, 8480 \\ 1008, 8480 \\ 1008, 8485 \\ 1008, 8480 \end{array} \right\}$ ..... | $1008^{\circ} 848' 125'' \dots 100, 8848.125 = 90^{\circ} 47' 46'' 79a.$ |

Chaux, seul. Le 30 juin 1807, à  $1^h \frac{1}{2}$  après midi; beau temps; vent S.-S.-E. faible; horizon parfaitement bien terminé. Therm. = 20°, 2. Barom. = 0°, 6980. Therm. Barom. = 19°, 8.

## A N G L E S

*Entre les réverbères de Mont-Sia et ceux de Arés.*

|      |                                                                                                        |                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2... | 119, 6180.....                                                                                         | 59, 8090                                                    |
| 4... | 239, 2340.....                                                                                         | 59, 8085                                                    |
| 6... | 358, 8550.....                                                                                         | 59, 8092                                                    |
| 8... | $\left\{ \begin{array}{l} 478, 4730 \\ 478, 4725 \\ 478, 4730 \\ 478, 4735 \end{array} \right\}$ ..... | $478, 473000 \dots 69, 8091.250 = 53^{\circ} 49' 41'' 365.$ |

Arago et Chaux. Le 22 juin 1807, à minuit  $\frac{1}{2}$ ; la lumière de Mont-Sia est excessivement faible.

*Le même.*

|      |                |                                 |
|------|----------------|---------------------------------|
| 2... | 119, 6175..... | 59, 8087.500 = 53° 49' 40" 330. |
|------|----------------|---------------------------------|

Arago et Chaux. Le 25 juin 1807, les réverbères disparurent complètement après cette double observation.

*Le même.*

|       |                                                                                                        |                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2...  | 119, 6190.....                                                                                         | 59, 8095                                                   |
| 4...  | 239, 2390.....                                                                                         | 59, 8097                                                   |
| 6...  | 358, 8590.....                                                                                         | 59, 8098                                                   |
| 8...  | 478, 4765.....                                                                                         | 59, 8096                                                   |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 598, 0940 \\ 598, 0940 \\ 598, 0950 \\ 598, 0945 \end{array} \right\}$ ..... | $598, 094075 \dots 59, 8094.375 = 53^{\circ} 49' 41'' 577$ |

Nombre  
Désigné de  
Las Palmas.

Angl. mérid.

Angles simples.

$$12... \left\{ \begin{array}{l} 717,7135 \\ 717,7125 \\ 717,7125 \\ 717,7110 \end{array} \right\} \dots 717,712375... \quad 59^{\circ}8'03.646 = 53^{\circ}49'42''341.$$

Arago et Chaix. Le 26 juin 1807, vent N.-N.-E. fort; le brouillard fit disparaître les réverbères après la douzième observation. Therm. = 20°,3. Baromètre = 0<sup>m</sup>,70350.

*Le même.*

$$\begin{array}{ll} 2... & 119,6470 \dots 59,8085 \\ 4... & 239,2340 \dots 59,8085 \\ 6... & 358,8550 \dots 59,8092 \\ 8... & 478,4735 \dots 59,8092 \\ & \left\{ \begin{array}{l} 598,0925 \\ 598,0925 \\ 598,0935 \\ 598,0925 \end{array} \right\} \dots 598,092750... \quad 59,8092.750 = 53^{\circ}49'42''051. \\ 12... & 717,7110 \dots 59,8092 \\ 14... & 837,3285 \dots 59,8092 \\ 16... & 956,1445 \dots 59,8090 \\ 18... & 1076,5635 \dots 59,8091 \\ 20... & \left\{ \begin{array}{l} 1196,1850 \\ 1196,1850 \\ 1196,1840 \\ 1196,1865 \end{array} \right\} \dots 1196,185125... \quad 59,8092.562 = 53^{\circ}49'41''390. \end{array}$$

Arago. Le 2 juillet 1807, à 11<sup>h</sup> du soir; tems calme en commençant; vent S. fort ensuite; les réverbères de Mont-Sia étaient faibles à la fin de la série. Thermomètre = + 15°,5. Barom. = 0<sup>m</sup>,70455. Therm. Barom. = + 18°,3.

Moyenne arithmétique entre les trois séries. .... = 53°49'42"010

Réduction à l'horizon. .... = — 20"854

Pour l'excentricité de la lunette. .... = — 0"030

Angle horizontal. .... = 53°49'21"126.

*Entre les réverbères de Arès et ceux de Espadan.*

$$\begin{array}{ll} 2... & 225,0800 \dots 112,5400 \\ 4... & 450,1670 \dots 112,5418 \\ 6... & 675,2535 \dots 112,5423 \\ 8... & 900,3375 \dots 112,5422 \end{array}$$

Nombre



## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

89

Deserto de  
Los Palmar.

| Nombre<br>d'Oberr. | Angl. mult.                                                                                                 | Angles simples. |                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 10...              | $\left\{ \begin{array}{l} 1125^{\circ} 4250 \\ 1125, 4250 \\ 1125, 4250 \\ 1125, 4250 \end{array} \right\}$ | 1125° 425000... | $112^{\circ} 5425.000 = 101^{\circ} 17' 17'' 700$ |
| 12...              | 1350, 5100                                                                                                  | 112, 5425       |                                                   |
| 14...              | 1575, 6000                                                                                                  | 112, 5428       |                                                   |
| 16...              | 1800, 6835                                                                                                  | 112, 5425       |                                                   |
| 18...              | 2025, 7715                                                                                                  | 112, 5428       |                                                   |
| 20...              | $\left\{ \begin{array}{l} 2250, 8575 \\ 2250, 8610 \\ 2250, 8600 \\ 2250, 8580 \end{array} \right\}$        | 2250, 859125... | $112, 5429.562 = 101^{\circ} 17' 19'' 178$        |
| 22...              | 2475, 9440                                                                                                  | 112, 5429       |                                                   |
| 24...              | 2701, 0335                                                                                                  | 112, 5430       |                                                   |
| 26...              | 2926, 1175                                                                                                  | 112, 5430       |                                                   |
| 28...              | 3151, 2035                                                                                                  | 112, 5429       |                                                   |
| 30...              | $\left\{ \begin{array}{l} 3376, 2905 \\ 3376, 2900 \\ 3376, 2920 \\ 3376, 2945 \end{array} \right\}$        | 3376, 291750... | $112, 5430.583 = 101^{\circ} 17' 19'' 509.$       |

Arago. Le 11 décembre 1806, à 9<sup>h</sup> du soir; peu de vent, réverbères bien visibles.  
Therm. = + 12°, 5. Barom. = 0°, 6998. Therm. Barom. = + 13°, 0.

*Le même.*

|       |                                                                                                      |                 |                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 2...  | 225, 0825                                                                                            | 112, 5413       |                                             |
| 4...  | 450, 1700                                                                                            | 112, 5425       |                                             |
| 6...  | 675, 2560                                                                                            | 112, 5427       |                                             |
| 8...  | 900, 3395                                                                                            | 112, 5424       |                                             |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1125, 4275 \\ 1125, 4285 \\ 1125, 4275 \\ 1125, 4290 \end{array} \right\}$ | 1125, 428125... | $112, 5428.125 = 101^{\circ} 17' 18'' 112$  |
| 12... | 1350, 5160                                                                                           | 112, 5430       |                                             |
| 14... | 1575, 6050                                                                                           | 112, 5432       |                                             |
| 16... | 1800, 6885                                                                                           | 112, 5430       |                                             |
| 18... | 2025, 7765                                                                                           | 112, 5431       |                                             |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 2250, 8575 \\ 2250, 8610 \\ 2250, 8605 \\ 2250, 8600 \end{array} \right\}$ | 2250, 859750... | $112, 5429.875 = 101^{\circ} 17' 19'' 280.$ |

Arago. Le 12 décembre 1806; tempe calme, réverbères bien visibles; Th. = + 8°, 2.

Détroit de  
Las Palmas.

*Le même.*

| Nombre<br>d'Observ. | Angles multiples.                                                                                      | Angles simples.                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2...                | 225,0820.....                                                                                          | 112,5410                                                  |
| 4...                | 450,1675.....                                                                                          | 112,5418                                                  |
| 6...                | 675,2560.....                                                                                          | 112,5427                                                  |
| 8...                | 900,3375.....                                                                                          | 112,5422                                                  |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1125,4270 \\ 1125,4270 \\ 1125,4275 \\ 1125,4295 \end{array} \right\}$ ..... | $1125,427500 \dots 112,5427.500 = 101^{\circ}17'18''510$  |
| 12...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1350,5090 \\ 1350,5110 \\ 1350,5105 \\ 1350,5125 \end{array} \right\}$ ..... | $1350,510750 \dots 112,5425.625 = 101^{\circ}17'17''903.$ |

Arago. Le 12 décembre 1806, la lumière de Arès est un peu diffuse. Thermomètre = + 8°,2.

*Le même.*

|      |                                                                                                        |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2..  | $\left\{ \begin{array}{l} 225,0825 \\ 225,0840 \\ 225,0845 \\ 225,0850 \end{array} \right\}$ .....     | 225,0840..... 112,5420                                 |
| 4..  | $\left\{ \begin{array}{l} 450,1675 \\ 450,1690 \\ 450,1705 \\ 450,1695 \end{array} \right\}$ .....     | 450,1691..... 112,5423                                 |
| 6..  | $\left\{ \begin{array}{l} 675,2540 \\ 675,2560 \\ 675,2535 \\ 675,2560 \end{array} \right\}$ .....     | 675,2549..... 112,5425                                 |
| 8..  | $\left\{ \begin{array}{l} 900,3375 \\ 900,3435 \\ 900,3435 \\ 900,3410 \end{array} \right\}$ .....     | 900,3414..... 112,5427                                 |
| 10.. | $\left\{ \begin{array}{l} 1125,4270 \\ 1125,4285 \\ 1125,4275 \\ 1125,4275 \end{array} \right\}$ ..... | 1125,4276..... 112,5428                                |
| 12.. | $\left\{ \begin{array}{l} 1350,5110 \\ 1350,5150 \\ 1350,5125 \\ 1350,5145 \end{array} \right\}$ ..... | 1350,513250..... 112,5427.708 = 101^{\circ}17'18''577. |

Arago. Le 13 décembre 1806, à 5<sup>h</sup> du soir; réverbères bien visibles; peu de

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

91

vent, brouillard à l'horizon. Therm. =  $+9^{\circ},5$ . Barom. =  $0^{\circ},7037$ . Therm. Barom. =  $+11^{\circ},7$ .

Desierto de  
Las Palmas.

(On a lu les quatre alidades à chaque observation, afin de découvrir si c'est à une erreur de division qu'il faut attribuer la petitesse du premier angle dans chacune des trois séries qui précèdent.)

*Le même.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                         | Angles simples.                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2..              | $\left\{ \begin{array}{l} 225^{\circ}0820 \\ 225,0815 \\ 225,0840 \\ 225,0850 \end{array} \right\}$ | ..... $225^{\circ}0831$ ..... $112^{\circ}5415$                    |
| 4..              | $\left\{ \begin{array}{l} 450,1665 \\ 450,1665 \\ 450,1680 \\ 450,1690 \end{array} \right\}$        | ..... $450,1675$ ..... $112,5419$                                  |
| 6..              | $\left\{ \begin{array}{l} 675,2550 \\ 675,2560 \\ 675,2540 \\ 675,2575 \end{array} \right\}$        | ..... $675,2556$ ..... $112,5426$                                  |
| 8..              | $\left\{ \begin{array}{l} 900,3415 \\ 900,3475 \\ 900,3445 \\ 900,3440 \end{array} \right\}$        | ..... $900,3444$ ..... $112,5430$                                  |
| 10..             | $\left\{ \begin{array}{l} 1125,4295 \\ 1125,4290 \\ 1125,4300 \\ 1125,4295 \end{array} \right\}$    | ..... $1125,429500$ ..... $112,5429.500 = 101^{\circ}17'19''158$ . |

Arago. Le 14 décembre 1806, vent S. faible; le brouillard fait disparaître assez souvent les séviers. Therm. =  $+8^{\circ},0$ . Barom. =  $0^{\circ},7045$ . Therm. Baromètre =  $+12^{\circ},0$ .

*Le même.*

|     |                                                                                                     |                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2.. | $\left\{ \begin{array}{l} 225,0860 \\ 225,0855 \\ 225,0870 \\ 225,0880 \end{array} \right\}$        | ..... $225,0869$ ..... $112,5434$ |
| 4.. | $\left\{ \begin{array}{l} 450,1715 \\ 450,1735 \\ 450,1730 \\ \dots\dots\dots \end{array} \right\}$ | ..... $450,1725$ ..... $112,5431$ |
| 6.. | $\left\{ \begin{array}{l} 675,2575 \\ 675,2600 \\ 675,2575 \\ 675,2610 \end{array} \right\}$        | ..... $675,2590$ ..... $112,5432$ |

Descriptio de  
Las Palmas.

Nombre  
d'Observ.

Angl. mult.

Angles simples.

|      |                                                                                                  |      |                |                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|
| 8..  | $\left\{ \begin{array}{l} 900,3415 \\ 900,3445 \\ 900,3450 \\ 900,3465 \end{array} \right\}$     | .... | 900,3444....   | 112,5450                      |
| 10.. | $\left\{ \begin{array}{l} 1125,4280 \\ 1125,4310 \\ 1125,4285 \\ 1125,4280 \end{array} \right\}$ | .... | 1125,428875... | 112,5428,875 = 101°17'18"955. |

Arago. Le 15 décembre 1806; cette série a été interrompue après le sixième angle, le brouillard ayant fait disparaître les réverbères; elle n'a été reprise qu'à 5<sup>h</sup> du matin, mais les signaux étaient toujours faibles. Therm. = + 6°,0. Baromètre, = 0°,7071. Therm. Barom. = + 11°,1.

*Le même.*

|      |                                                                                                  |      |                |                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------|
| 2..  | $\left\{ \begin{array}{l} 225,0820 \\ 225,0840 \end{array} \right\}$                             | .... | 225,0830....   | 112,5415                      |
| 4..  | $\left\{ \begin{array}{l} 450,1690 \\ 450,1700 \end{array} \right\}$                             | .... | 450,1695....   | 112,5426                      |
| 6..  | $\left\{ \begin{array}{l} 675,2525 \\ 675,2550 \end{array} \right\}$                             | .... | 675,2538....   | 112,5423                      |
| 8..  | $\left\{ \begin{array}{l} 900,3385 \\ 900,3420 \end{array} \right\}$                             | .... | 900,3400....   | 112,5425                      |
| 10.. | $\left\{ \begin{array}{l} 1125,4265 \\ 1125,4315 \\ 1125,4300 \\ 1125,4300 \end{array} \right\}$ | .... | 1125,429500... | 112,5429,500 = 101°17'19"158. |

Châix. Le 18 décembre 1806, à 10<sup>h</sup> du soir; vent O. fort; les signaux sont bien lumineux.

*Le même.*

|       |                                                                                                  |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2...  | 225,0860.....                                                                                    | 112,5430                                         |
| 4...  | 450,1725.....                                                                                    | 112,5430                                         |
| 6...  | 675,2600.....                                                                                    | 112,5433                                         |
| 8...  | 900,3455.....                                                                                    | 112,5432                                         |
| 10..  | $\left\{ \begin{array}{l} 1125,4345 \\ 1125,4335 \\ 1125,4335 \\ 1125,4335 \end{array} \right\}$ | .... 1125,433750... 112,5433,750 = 101°17'20"535 |
| 12... | 1350,5205.....                                                                                   | 112,5433                                         |
| 14... | 1575,6125.....                                                                                   | 112,5437                                         |

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

93

Desierto de  
Las Palmas.

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                      | Angles simples.                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 16...               | 1800 <sup>e</sup> 6985.....                                                                      | 112 <sup>e</sup> 5436                                     |
| 18...               | 2025,7830.....                                                                                   | 112,5435                                                  |
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 2250,8715 \\ 2250,8735 \\ 2250,8730 \\ 2250,8750 \end{array} \right\}$ | $2250^e 873250... 112,5436.625 = 101^{\circ}17'21''.467.$ |

Arago. Le 24 décembre 1806, à 7<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ ; les réverbères sont bien lumineux. Thermomètre = + 12°,0. Barom. = 0<sup>m</sup>,7120. Therm. Barom. = + 12°,0.

*Le même.*

|       |                                                                                                  |                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2...  | 225,0855.....                                                                                    | 112,5428                                                |
| 4...  | 450,1725.....                                                                                    | 112,5431                                                |
| 6...  | 675,2600.....                                                                                    | 112,5433                                                |
| 8...  | 900,3440.....                                                                                    | 112,5430                                                |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1125,4350 \\ 1125,4365 \\ 1125,4345 \\ 1125,4365 \end{array} \right\}$ | $1125,435625... 112,5435.625 = 101^{\circ}17'21''.142$  |
| 12... | 1350,5220.....                                                                                   | 112,5435                                                |
| 14... | 1575,6110.....                                                                                   | 112,5436                                                |
| 16... | 1800,6975.....                                                                                   | 112,5438                                                |
| 18... | 2025,7825.....                                                                                   | 112,5435                                                |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 2250,8665 \\ 2250,8695 \\ 2250,8675 \\ 2250,8725 \end{array} \right\}$ | $2250,869000... 112,5434.500 = 101^{\circ}17'20''.778.$ |

Arago. Le 24 décembre 1806, à 10<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ ; les réverbères sont bien visibles; le vent commence à souffler du N. Therm. = + 13°,0. Barom. = 0<sup>m</sup>,7120. Therm. Barom. = + 12°,0.

*Le même.*

|       |                                                                                                  |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2...  | 225,0870.....                                                                                    | 112,5435                                               |
| 4...  | 450,1765.....                                                                                    | 112,5441                                               |
| 6...  | 675,2650.....                                                                                    | 112,5442                                               |
| 8...  | 900,3515.....                                                                                    | 112,5439                                               |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1125,4410 \\ 1125,4410 \\ 1125,4410 \\ 1125,4395 \end{array} \right\}$ | $1125,440625... 112,5440.625 = 101^{\circ}17'22''.762$ |
| 12... | 1350,5295.....                                                                                   | 112,5441                                               |
| 14... | 1575,6190.....                                                                                   | 112,5442                                               |

|       | Nombre d'Observ.        | Angl. mult.                       | Angles simples.                   |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 16... | 1800 <sup>5</sup> 7040. | .....                             | 112 <sup>5</sup> 5440             |
| 18... | 2025, 7910.             | .....                             | 112, 5439                         |
|       | (2250, 8750)            |                                   |                                   |
| 20... | (2250, 8770)            | ..... 2250 <sup>5</sup> 877000... | 112, 5438.500 = 101° 17' 22" 074  |
|       | (2250, 8785)            |                                   |                                   |
|       | (2250, 8765)            |                                   |                                   |
|       | (2475, 9650)            |                                   |                                   |
| 22... | (2475, 9640)            | ..... 2475, 964750...             | 112, 5438.523 = 101° 17' 22" 081. |
|       | (2475, 9655)            |                                   |                                   |
|       | (2475, 9645)            |                                   |                                   |

Arago et Chaix. Le 22 juin 1807, à 3<sup>e</sup> après minuit; tems calme; les réverbères sont tranquilles et bien terminés. Therm. = + 18°,0. Barom. = 0<sup>m</sup>,70435. Therm. Barom. = + 18°,0.

*Le même.*

|       |              |                       |                                   |
|-------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2...  | 225, 0865.   | .....                 | 112, 5433                         |
| 4...  | 450, 1740.   | .....                 | 112, 5435                         |
| 6...  | 675, 2630.   | .....                 | 112, 5438                         |
| 8...  | 900, 3500.   | .....                 | 112, 5438                         |
|       | (1125, 4390) |                       |                                   |
| 10... | (1125, 4385) | ..... 1125, 438250... | 112, 5438.250 = 101° 17' 21" 993. |
|       | (1125, 4370) |                       |                                   |
|       | (1125, 4385) |                       |                                   |

Arago et Chaix. Le 26 juin 1807, à 2<sup>e</sup> du matin. Nous fûmes forcés d'interrompre la série après le dixième angle, parce que le vent qui soufflait dans la direction d'Espadan, éteignait si fréquemment le réverbère de cette station, que son apparition ne durait jamais plus de 3 ou 4 secondes. Therm. = + 16°,8. Barom. = 0<sup>m</sup>,7034. Therm. Barom. + 16°,4.

*Le même.*

|       |             |                  |               |
|-------|-------------|------------------|---------------|
| 2...  | 174, 9100.  | .....            | 87, 4550      |
| 4...  | 349, 8225.  | .....            | 87, 4556      |
| 6...  | 524, 7315.  | .....            | 87, 4553      |
| 8...  | 699, 6400.  | .....            | 87, 4550      |
|       | (874, 5450) |                  |               |
| 10... | (874, 5450) | ..... 874, 5450. | 87, 4545.000. |
|       | (874, 5450) |                  |               |

En commençant, la lunette supérieure était sur l'objet à gauche; l'angle cherché

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

95

sera donc le supplément du précédent, et par conséquent  $= 112^{\circ} 54' 55.000$   
 $= 101^{\circ} 17' 27.460$ .

Drehten de  
 Las Palmas.

Arago et Chaix. Le 27 juin 1807; vent S.-O. extrêmement violent, et qui empêche, par momens, d'allumer les réverbères de Arès.

Il est probable que le réverbère le moins éloigné d'Espadon était plus soivent éteint que l'autre, puisqu'il était moins garanti, ce qui aura occasionné une augmentation dans la valeur de l'angle.

*Le même.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.     | Angles simples.                     |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2....            | 225° 0850.....  | 112° 54' 25                         |
| 4....            | 450, 1720.....  | 112, 54' 50                         |
|                  | 675, 2580.....  |                                     |
| 6....            | 675, 2575.....  | 875° 258125....                     |
|                  | 675, 2590.....  | 112, 54' 30.208 = 101° 17' 19" 587  |
|                  | 675, 2580.....  |                                     |
| 8....            | 900, 3450.....  | 112, 54' 32                         |
|                  | 1125, 4350..... |                                     |
| 10....           | 1125, 4350..... | 1125, 434875....                    |
|                  | 1125, 4340..... | 112, 54' 34.875 = 101° 17' 20" 887  |
|                  | 1125, 4355..... |                                     |
|                  | 1350, 5230..... |                                     |
| 12....           | 1350, 5245..... | 1350, 523625....                    |
|                  | 1350, 5235..... | 112, 54' 36.353 = 101° 17' 21" 378. |
|                  | 1350, 5235..... |                                     |

Arago et Chaix. Le 29 juin 1807, à 10<sup>h</sup>. du soir, vent N.-O. excessivement fort. Nous fûmes obligés d'abandonner la série après le 12<sup>e</sup> angle, par la raison que le vent remuait le cercle, et surtout parce qu'il menaçait d'élever notre cabane. Les trois premières observations conjuguées furent faites à la lumière du crépuscule et, par conséquent, sans éclairer les fils.

*Le même. (On vise aux centres des tentes.)*

|       |                |                                    |
|-------|----------------|------------------------------------|
| 2.... | 225° 0873..... | 112° 54' 38                        |
|       | 450, 1735..... |                                    |
| 4.... | 450, 1740..... | 450° 175125....                    |
|       | 450, 1750..... | 112, 54' 37812 = 101° 17' 21" 851. |
|       | 450, 1760..... |                                    |
| 6.... | 675, 2635..... | 112, 54' 38                        |
| 8.... | 900, 3520..... | 112, 54' 40                        |

Nombre  
Désigné de  
Luo Pallas.

Angl. mult.

Angles simples.

$$10. \left\{ \begin{array}{l} 1195,4410 \\ 1125,4405 \\ 1125,4385 \\ 1125,4400 \end{array} \right\} \dots 1125,440000 \dots 112,5440.000 = 101^{\circ}17'22''560.$$

Arago. Le 30 juin 1807, à 6<sup>h</sup> du matin. On visait aux centres des tentes de Arès et d'Espadan. Therm. = + 17°,0. Barom. = 0<sup>m</sup>,69745. Therm. Barom. = + 19°,5.

*Le même.*

$$\begin{array}{l} 2... 225,0880 \dots 112,5440 \\ 4... 450,1790 \dots 112,5447 \\ 6... 675,2645 \dots 112,5441 \\ 8... 900,3530 \dots 112,5441 \\ 10. \left\{ \begin{array}{l} 1125,4410 \\ 1125,4410 \\ 1125,4395 \\ 1125,4410 \end{array} \right\} \dots 1125,440625 \dots 112,5442,625 = 101^{\circ}17'22''762 \\ 12... 1350,5290 \dots 112,5441 \\ 14... 1576,6190 \dots 112,5442 \\ 16... 1800,7090 \dots 112,5443 \\ 18... 2025,7975 \dots 112,5443 \\ 20. \left\{ \begin{array}{l} 2250,8840 \\ 2250,8835 \\ 2250,8840 \\ 2250,8845 \end{array} \right\} \dots 2250,884000 \dots 112,5442,000 = 101^{\circ}17'23''208. \end{array}$$

Arago et Chaix. Le 30 juin 1807, à 11<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ , les révéibères de Arès sont très-brillants; ceux d'Espadan, au contraire, sont faibles à cause des brouillés. Thermomètre = + 170°,5. Barom. = 0<sup>m</sup>,6980. Therm. Barom. = + 19°,1.

*Récapitulation de toutes les séries de l'angle entre Arès et Espadan:*

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Le 11 décembre 1806, 50 observations..... | 101°17'19"509    |
| Le 12 idem.....                           | 20 101°17'19"280 |
| Le 12 idem.....                           | 12 101°17'17"903 |
| Le 13 idem.....                           | 12 101°17'18"577 |
| Le 14 idem.....                           | 10 101°17'19"158 |
| Le 15 idem.....                           | 10 101°17'18"955 |
| Le 18 idem.....                           | 10 101°17'19"158 |

Le



## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES:

97

Descente de  
Les Palmes.

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Le 24 décembre 1806, 20 observations.....         | 101°17'21".467 |
| Le 24 <i>idem</i> ..... 20 .....                  | 101°17'20".778 |
| Le 22 juin 1807..... 22 .....                     | 101°17'22".081 |
| Le 26 <i>idem</i> ..... 10 .....                  | 101°17'21".993 |
| Le 29 <i>idem</i> ..... 12 .....                  | 101°17'21".378 |
| Le 30 <i>idem</i> ..... 10 (signaux de jour)..... | 101°17'22".560 |
| Le 30 <i>idem</i> ..... 20 .....                  | 101°17'23".208 |

Moyenne arithmétique conclue des 218 observ..... = 101°17'20".542

Réduction à l'horizon..... = + 13".772

Pour l'excentricité de la lunette..... = - 0".010

Angle horizontal..... = 101°17'34".304.

*Entre les réverbères d'Espadan et ceux de Cullera.*

| Nombre<br>d'observ. | Angles mult.                                                                                          | Angles simples.                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2...                | 2954,4550.....                                                                                        | 147,7275                              |
| 4...                | 590,9110.....                                                                                         | 147,7277                              |
| 6...                | 886,3640.....                                                                                         | 147,7273                              |
| 8...                | 1181,8225.....                                                                                        | 147,7278                              |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1477,2760 \\ 1477,2750 \\ 1477,2785 \\ 1477,2765 \end{array} \right\}$ .... | $1477^{\circ}276500$ ... 147,7276.500 |
| 12...               | 1772,7230.....                                                                                        | 147,7274                              |
| 14...               | 2068,1860.....                                                                                        | 147,7276                              |
| 16...               | 2363,6430.....                                                                                        | 147,7277                              |
| 18...               | 2659,0970.....                                                                                        | 147,7276                              |
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 2954,5525 \\ 2954,5505 \\ 2954,5505 \\ 2954,5530 \end{array} \right\}$ .... | $2954,552125$ ... 147,7276.067        |
| 22...               | 3250,0090.....                                                                                        | 147,7277                              |
| 24...               | 3545,4615.....                                                                                        | 147,7276                              |
| 26...               | 3840,9185.....                                                                                        | 147,7276                              |
| 28...               | 4136,3740.....                                                                                        | 147,7276                              |
| 30...               | $\left\{ \begin{array}{l} 4431,8285 \\ 4431,8280 \\ 4431,8280 \\ 4431,8285 \end{array} \right\}$ .... | $4431,828250$ ... 147,7276.083        |
| 32...               | 4727,2840.....                                                                                        | 147,7276                              |
| 34...               | 5022,7390.....                                                                                        | 147,7276                              |

13

|                         | Nombre d'Observ. | Angl. mult. $\Rightarrow$                                                                                  | Angles simples.                                                                  |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Desierto de Las Palmas. | 36...            | 5318', 1940.....                                                                                           | 147° 7' 276                                                                      |
|                         | 38...            | 5613, 6525.....                                                                                            | 147, 7277                                                                        |
|                         | 40...            | $\left\{ \begin{array}{l} 5909, 1085 \\ 5909, 1075 \\ 5909, 1080 \\ 5909, 1070 \end{array} \right\}$ ..... | $5909' 107750... 147, 7276, 937$<br>Supplément. = 52, 2723.063 = 47° 2' 42" 272. |

Arago et Chaix. Le 23 juin 1807, à 3<sup>h</sup> du matin. Vent O.-S.-O. assez fort jusqu'à la 30<sup>ème</sup> observation, mais plus fort encore et incommode de la 30<sup>ème</sup> à la 40<sup>ème</sup>; cependant les circonstances étaient favorables, car les réverbères se voyaient distinctement. On a pris le supplément de l'angle par la raison qu'en commençant on avait dirigé la lunette supérieure au signal de Cullera.

## Même Angle.

|       |                                                                                                            |                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2...  | 104, 5440.....                                                                                             | 52, 2720                                                 |
| 4...  | 209, 0885.....                                                                                             | 52, 2721                                                 |
| 6...  | 313, 6335.....                                                                                             | 52, 2723                                                 |
| 8...  | 418, 1775.....                                                                                             | 52, 2722                                                 |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 522, 7230 \\ 522, 7225 \\ 522, 7230 \\ 522, 7220 \end{array} \right\}$ .....     | $522, 722625... 52, 2722.625 = 47^{\circ} 2' 42'' 130$   |
| 12... | 627, 2660.....                                                                                             | 52, 2722                                                 |
| 14... | 731, 8120.....                                                                                             | 52, 2723                                                 |
| 16... | 836, 3560.....                                                                                             | 52, 2722                                                 |
| 18... | 940, 8990.....                                                                                             | 52, 2722                                                 |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 1045, 4410 \\ 1045, 4425 \\ 1045, 4415 \\ 1045, 4425 \end{array} \right\}$ ..... | $1045, 441875... 52, 2720.938 = 47^{\circ} 2' 41'' 584.$ |

Arago et Chaix. Le 24 juin 1807, à 4<sup>h</sup> du matin. Les observations sont longues et difficiles, parce que le vent souffle de l'O.-S.-O. avec force. Au reste les réverbères se voient bien. Therm. = 20°, 0. Barom. = 0", 7021. Term. Barom. = + 18°, 5.

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Moyenne proportionnelle.....           | = 47° 2' 42" 042  |
| Réduction à l'horizon.....             | = - 31" 761       |
| Pour l'excentricité de la lunette..... | = + 0" 070        |
| Angle horizontal.....                  | = 47° 2' 10" 351. |

## Entre les réverbères de Cullera et ceux de Mongò.

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. molt.                                                                                        | Angles simples.                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2...                | 37 <sup>4</sup> 4560.....                                                                          | 18 <sup>4</sup> 7280                                             |
| 4...                | 74,9115 .....                                                                                      | 18,7279                                                          |
| 6...                | 112,3685.....                                                                                      | 18,7281                                                          |
| 8...                | 149,8240.....                                                                                      | 18,7280                                                          |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 187,2825 \\ 187,2825 \\ 187,2810 \\ 187,2815 \end{array} \right\}$ ..... | $187^{\circ}28'18.75''$ ... $18,7281.875 = 16^{\circ}51'19''387$ |
| 12...               | $\left\{ \begin{array}{l} 224,7365 \\ 224,7385 \\ 224,7380 \\ 224,7355 \end{array} \right\}$ ..... | $224,737125$ ... $18,7280.957 = 16^{\circ}51'19''224.$           |

Arago et Chaix. Le 24 juin 1807, à 11<sup>h</sup>  $\frac{3}{4}$  du soir. Lumière de Mongò d'une faiblesse extrême, surtout pendant les deux dernières observations; les réverbères de Cullera, au contraire, étaient brillants et bien terminés. Vent O.-S.-O. très-fort et incommode. Therm. = 20°,0. Barom. = 0<sup>m</sup>,7027. Therm. Baromètre = + 18°,0.

|                                                   |     |               |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|
| Angle.....                                        | =   | 16°51'19"024  |
| Réduction à l'horizon.....                        | = + | 1"612         |
| Correction pour l'excentricité de la lunette..... | = + | 0"020         |
| Angle horizontal.....                             | =   | 16°51'20"656. |

## Entre les réverbères de Espadan et ceux de Mongò.

|       |                                                                                                    |                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2...  | 141,9780.....                                                                                      | 70,9890                                               |
| 4...  | 283,9690.....                                                                                      | 70,9922                                               |
| 6...  | 425,9565.....                                                                                      | 70,9927                                               |
| 8...  | 567,9465.....                                                                                      | 70,9933                                               |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 709,9390 \\ 709,9390 \\ 709,9415 \\ 709,9405 \end{array} \right\}$ ..... | $709,9400$ .... $70,9940 = 63^{\circ}53'40''560$      |
| 12... | 851,9265.....                                                                                      | 70,9939                                               |
| 14... | $\left\{ \begin{array}{l} 993,9215 \\ 993,9195 \\ 993,9215 \\ 993,9205 \end{array} \right\}$ ..... | $993,92075$ ... $70,9943.395 = 63^{\circ}53'41''659.$ |

Données de  
Las Palmas.

Nombre  
d'Observ.

Angles multiples.

Angles simples.

|       |                                                                                                  |       |                |                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------|
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 1419,8915 \\ 1419,8925 \\ 1419,8950 \\ 1419,8990 \end{array} \right\}$ | ..... | 1419,8945..... | 70,9947.250 = 63°53'42"909. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------|

En rejetant le premier angle qui est trop faible, on a

$$18... 1277,9165..... 70,9953.611 = 63°53'44"970.$$

C'est la valeur adoptée par la Commission.

Biot. Le 28 novembre 1806, depuis 6 heures du soir jusqu'à 11; les réverbères des deux stations ont été bien visibles pendant toute cette série, on les apercevait même à la rue simple; mais les brrouillards qui se sont élevés ont fait disparaître ceux de Mongé après la vingtième observation. Vent du S. léger. Therm. + 15°. Barom. = 0.7104. Therm. Barom + 15°.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                  |                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2...  | 141,9875.....                                                                                    | 70,9937                                         |
| 4...  | 283,9770.....                                                                                    | 70,9942                                         |
| 6...  | 425,9690.....                                                                                    | 70,9948                                         |
| 8...  | 567,9625.....                                                                                    | 70,9953                                         |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 709,9565 \\ 709,9575 \\ 709,9520 \\ 709,9575 \end{array} \right\}$     | ..... 709,955875... 70,9955.875 = 63°53'45"704  |
| 12... | 851,9430.....                                                                                    | 70,9952                                         |
| 14... | 973,9375.....                                                                                    | 70,9955                                         |
| 16... | 1135,9390.....                                                                                   | 70,9956                                         |
| 18... | 1277,9185.....                                                                                   | 70,9955                                         |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 1419,9100 \\ 1419,9085 \\ 1419,9085 \\ 1419,9125 \end{array} \right\}$ | ..... 1419,909875... 70,9954.937 = 63°53'45"400 |
| 22... | 1561,9000.....                                                                                   | 70,9954                                         |
| 24... | 1703,8900.....                                                                                   | 70,9954                                         |
| 26... | 1845,8805.....                                                                                   | 70,9954                                         |
| 28... | 1987,8735.....                                                                                   | 70,9955                                         |
| 30... | $\left\{ \begin{array}{l} 2129,8625 \\ 2129,8655 \\ 2129,8630 \\ 2129,8660 \end{array} \right\}$ | ..... 2129,86425... 70,9954.750 = 63°53'45"339. |

Biot. Le samedi, 29 novembre 1806, depuis 5<sup>h</sup> 1/2 du soir jusqu'à 7 du matin.

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

101

Tems très-beau, horizon pur; cependant quelques vapeurs s'étant élevées sur la fin de la nuit, les réverbères de Mongô sont devenus plus difficiles à voir. Vent de S. léger. Au commencement de la série on avait Therm. + 13,9. Barom. 0<sup>m</sup>,7084. Therm. Barom. + 16°; au dixième angle Therm. + 15°. Barom. 0,7081. Therm. Barom. + 16°; à la fin. Therm. + 14,5. Barom. 0,7054. Therm. Barom. + 15°.

Dessert de  
Las Palmas.

*Même angle.*

| Nombre<br>d'Observ. | Angles multiples.                                                                            | Angles simples.                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2...                | 141 <sup>4</sup> 9915.....                                                                   | 70 <sup>m</sup> 9957                                              |
| 4...                | 283,9795.....                                                                                | 70,9949                                                           |
| 6...                | 425,9715.....                                                                                | 70,9953                                                           |
| 8...                | 567,9650.....                                                                                | 70,9955                                                           |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 709,9580 \\ 709,9575 \\ 709,9545 \\ 709,9595 \end{array} \right\}$ | $709^{\text{f}} 957375 \dots 70,9957.375 = 63^{\circ}53'45''190.$ |

Arago et Biot. Le dimanche 30 novembre 1806, depuis 6<sup>h</sup> du soir jusqu'à 9<sup>h</sup>. Tems assez beau; vent frais du S. au commencement de la série. Les réverbères d'Espadan sont toujours très-brillans; ceux de Mongô sont aussi très-vifs et brillans par intervalles, mais le plus souvent ils sont difficiles à voir. Il faut, pour les trouver, cacher toutes les lumières et tourner le réflecteur; à la fin de la 10<sup>e</sup> observation les vapeurs ont rendu les apparitions de ces réverbères si rares, que l'on n'a pas pu suivre la série plus long-tems. Therm. commencement, + 15°, fin, + 11°, 3. Barom. commencement, 0,7031, fin, 0,7025. Therm. Barom. commencement, + 15°, fin, + 12°2.

*Même Angle.*

|       |                                                                                              |                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2...  | 141,9885.....                                                                                | 70,9942                      |
| 4...  | 283,9770.....                                                                                | 70,9942                      |
| 6...  | 425,9670.....                                                                                | 70,9943                      |
| 8...  | 567,9545.....                                                                                | 70,9943                      |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 709,9545 \\ 709,9590 \\ 709,9540 \\ 709,9575 \end{array} \right\}$ | $709,95625 \dots 70,9956.25$ |
| 12... | 851,9485.....                                                                                | 70,9957                      |
| 14... | 993,9375.....                                                                                | 70,9955                      |
| 16... | 1135,9285.....                                                                               | 70,9955                      |
| 18... | 1277,9165.....                                                                               | 70,9954                      |

|                             | Nombre<br>d'Observ.                                                                             | Angl. mult.   | Angles simples.                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Desierto de<br>Los Palguas. |                                                                                                 |               |                                        |
| 20...                       | $\left. \begin{array}{l} 1419,9115 \\ 1419,9095 \\ 1419,9100 \\ 1419,9150 \end{array} \right\}$ | 1419,9115.... | $70,9955,750 = 63^{\circ}53'45''663$ . |

Arago et Biot. Le lundi 1<sup>er</sup> décembre 1806. Temps calme et très-serein pendant toute la nuit. Réverbères de Mongò bien visibles. Ceux d'Espadan ont été aussi très-brillants pendant toute la série, mais ils ont disparu à trois heures du matin, et l'on n'a pas pu les revoir de toute la nuit. Barom. 0,6990. Therm. Baromètre + 10°,4. Therm. air + 10,4.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                  |                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2...  | 141,9885.....                                                                                    | 70,9943                                     |
| 4...  | 283,9840.....                                                                                    | 70,9960                                     |
| 6...  | 425,9725.....                                                                                    | 70,9954                                     |
| 8...  | 567,9675.....                                                                                    | 70,9959                                     |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 709,9615 \\ 709,9600 \\ 709,9590 \\ 709,9585 \end{array} \right\}$     | 709,95975.... 70,9959.75                    |
| 12... | 851,9475.....                                                                                    | 70,9956                                     |
| 14... | 993,9390.....                                                                                    | 70,9964                                     |
| 16... | 1135,9310.....                                                                                   | 70,9957                                     |
| 18... | 1277,9210.....                                                                                   | 70,9956                                     |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 1419,9125 \\ 1419,9115 \\ 1419,9135 \\ 1419,9150 \end{array} \right\}$ | 1419,913125... 70,9956.56                   |
| 22... | 1561,9055.....                                                                                   | 70,9957                                     |
| 24... | 1703,8960.....                                                                                   | 70,9957                                     |
| 26... | $\left\{ \begin{array}{l} 1845,8850 \\ 1845,8860 \\ 1845,8865 \\ 1845,8860 \end{array} \right\}$ | 1845,885875... 70,9956.106 = 63°53'45''778. |

Biot. Le 5 décembre 1806, de six heures à dix heures du soir. Temps parfaitement calme. Ciel vapoureux du côté d'Yviza. On n'a pas vu les montagnes de cette île au coucher du soleil, et ses réverbères n'ont point paru. Horizon beaucoup plus clair du côté de Mongò; ses réverbères sont très-brillants, et faciles à observer pendant toute la série; mais après le 26<sup>ème</sup> angle les vapeurs se sont aussi étendues de ce côté où elles étaient sans doute portées par un vent d'Est qui s'est manifesté

le lendemain, et l'on n'a plus aperçu les réverbères de Mongô que par intervalles et assez rarement pour que l'on n'ait pas cru devoir continuer la série au-delà de 26 angles. Réverbères d'Espadan toujours très-brillans. La tente d'Espadan avait été enlevée quelques jours auparavant par le vent du Nord ; mais M. Arago était allé la replacer, et avait remis les réverbères au centre de la station, exactement au même point que dans les séries précédentes. Barom. 0,6937. Therm. Barom. + 15°,5. Therm. air, + 11°,5.

Desierto de  
Las Palmas.

## Même Angle.

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                                           | Angles simples.                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2...                | 141°,9885.....                                                                                                        | 70°,9943                               |
| 4...                | 283°,9780.....                                                                                                        | 70°,9945                               |
| 6...                | 425°,9690.....                                                                                                        | 70°,9949                               |
| 8...                | 567°,9620.....                                                                                                        | 70°,9953                               |
| 10...               | 709°,9575.....                                                                                                        | 70°,9958                               |
| 12...               | $\left\{ \begin{array}{l} 851°,9475 \\ 851°,9490 \\ 851°,9495 \\ 851°,9460 \end{array} \right\}$ ..... 851°,9480..... | $70,9956.667 = 63^{\circ}53'45''.960.$ |

Biot. Le 8 décembre 1806, depuis six heures du soir jusqu'à huit. Vent de N.-O. furieux pendant toute cette série. On croyait sans cesse qu'il allait emporter la cabane. Les réverbères d'Yvice invisibles. Ceux de Mongô et d'Espadan très-brillans. On a mesuré de nouveau cet angle, afin de mieux vérifier qu'en effet les réverbères d'Espadan avaient été remplacés exactement au même point qu'ils occupaient avant que la tempête les eût enlevés. Ce qui, au reste, a été également prouvé après le retour de M. Arago, qui les avait remplacés lui-même.

## Même Angle.

|       |                                                                                                                   |                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2...  | 141°,9910.....                                                                                                    | 70°,9955                               |
| 4...  | 283°,9840.....                                                                                                    | 70°,9960                               |
| 6...  | 425°,9775.....                                                                                                    | 70°,9962                               |
| 8...  | 567°,9665.....                                                                                                    | 70°,9958                               |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 709,9645 \\ 709,9615 \\ 709,9615 \\ 709,9660 \end{array} \right\}$ ..... 709,763375.... | $70,9963.375 = 63^{\circ}53'48''.134.$ |

Arago. Le 10 décembre 1806. On fut forcé d'abandonner la série après ces dix observations, parce que le vent, qui était extrêmement violent, renversa une partie de la cabane.

Desierto de  
Las Palmas.

Le même.

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                               | Angles simples.                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2...                | 141 <sup>8</sup> 9890.....                                                                                | 70 <sup>8</sup> 9945                           |
| 4...                | 283, 9810.....                                                                                            | 70, 9953                                       |
| 6...                | 425, 9730.....                                                                                            | 70, 9955                                       |
| 8...                | 567, 9650.....                                                                                            | 70, 9956                                       |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 709, 9600 \\ 709, 9605 \\ 709, 9585 \\ 709, 9590 \end{array} \right\}$ ....     | $709^8 959500...$ 70, 9959.500 = 63°53'46"878  |
| 12...               | 851, 9500.....                                                                                            | 70, 9958                                       |
| 14...               | 993, 9425.....                                                                                            | 70, 9959                                       |
| 16...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1135, 9325 \\ 1135, 9360 \\ 1135, 9330 \\ 1135, 9350 \end{array} \right\}$ .... | $1135, 935375...$ 70, 9959.609 = 63°53'46"949  |
| 18...               | 1277, 9225.....                                                                                           | 70, 9957                                       |
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1419, 9175 \\ 1419, 9165 \\ 1419, 9170 \\ 1419, 9185 \end{array} \right\}$ .... | $1419, 917375...$ 70, 9958.687 = 63°53'46"615. |

Arago. Le 8 janvier 1807, à 9<sup>h</sup> du soir. Les réverbères de Mongò sont peu étendus mais bien lumineux; ceux d'Espadan ont été bien terminés jusqu'à 16° angle; ensuite le brouillard les a rendus diffus; vent O.-S.-O. faible.

*Résumé des séries de l'angle compris entre les réverbères d'Espadan et ceux de Mongò.*

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Le 28 novembre 1806, 18 observations.....            | 63°53'44"970 |
| Le 29 <i>idem</i> ..... 30 .....                     | 63°53'45"539 |
| Le 30 <i>idem</i> ..... 10 .....                     | 63°53'46"190 |
| Le 1 <sup>er</sup> décembre..... 20 .....            | 63°53'45"663 |
| Le 5 <i>idem</i> ..... 26 .....                      | 63°53'45"778 |
| Le 8 <i>idem</i> ..... 12 .....                      | 63°53'45"960 |
| Le 10 <i>idem</i> ..... 10 .....                     | 63°53'48"134 |
| Le 8 janvier 1807, .. 20 .....                       | 63°53'46"615 |
| Moyenne arithmétique entre les 146 observations..... | 63°53'45"691 |
| Réduction à l'horizon.....                           | — 16"505     |
| Pour l'excentricité de la lunette.....               | + 0"080      |
| Angle à l'horizon entre Espadan et Mongò....         | 63°53'29"466 |

Entre



## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

105

*Entre les réverbères de Mongò et ceux de Campvey.*Diámetro de  
Las Palmas.

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                       | Angles simples.                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2...                | 93°53'70.....                                                                                     | 46°7'685                                  |
| 4...                | 187,0770.....                                                                                     | 46,7692                                   |
| 6...                | 280,6130.....                                                                                     | 46,7688                                   |
| 8...                | 374,1500.....                                                                                     | 46,7688                                   |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 467,6825 \\ 467,6850 \\ 467,6845 \\ 467,6815 \end{array} \right\}$ .... | 467°6833'75... 46,7683.375                |
| 12...               | 561,2175.....                                                                                     | 46,7681                                   |
| 14...               | 651,7515.....                                                                                     | 46,7680                                   |
| 16...               | $\left\{ \begin{array}{l} 748,2880 \\ 748,2925 \\ 748,2865 \\ 748,2915 \end{array} \right\}$ .... | 748,28925... 46,7681.016                  |
| 18...               | $\left\{ \begin{array}{l} 841,8250 \\ 841,8250 \\ 841,8250 \\ 841,8235 \end{array} \right\}$ .... | 841,82425... 46,7680.347                  |
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 935,3625 \\ 935,3650 \\ 935,3615 \\ 935,3635 \end{array} \right\}$ .... | 935,363125... 46,7681.563 = 42° 5'28"826. |

Biot. Le 4 décembre 1806; depuis 6<sup>h</sup> du soir jusqu'à 11; tems parfaitement calme; les réverbères de Mongò très-brillans et faciles à observer; ceux de Campvey plus faibles, mais donnant aussi une lumière vive et scintillante qui les fait ressembler à un point brillant. Vers la fin de la série il s'est élevé sur la mer, des vapeurs qui ne permettaient de voir Campvey que par intervalles; c'est pourquoi on a lu plusieurs fois les quatre Verniers, ce que l'on n'aurait pas fait aussi fréquemment sans cette circonstance, puisqu'il eût mieux valu multiplier les observations. Vers minuit on a cessé de voir les réverbères de Campvey assez constamment pour pouvoir observer. Ceux de Mongò ont été visibles jusqu'au jour; la lumière d'Yvice s'est trouvée précisément au point que l'on avait reconnu pour le sommet de Campvey; et c'est ainsi qu'elle s'est montrée le soir dans la lunette que l'on avait dirigée sur ce sommet. Barom. = 0°,7027. Ther. Barom. = +13°,5. Therm. air +11°.

*Même Angle.*

2... 93,5350..... 46,7675.000 = 42° 5'26"700.

Arago. Le 9 décembre 1806; les réverbères d'Iviza ont complètement disparu après ces deux observations,

Desierto de  
Las Palmas.

Même Angle.

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                       | Angles simples.                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2...                | 93 <sup>e</sup> 5370.....                                                                         | 46 <sup>e</sup> 7685                                               |
| 4...                | 187,0750.....                                                                                     | 46,7687                                                            |
| 6..                 | $\left\{ \begin{array}{l} 280,6090 \\ 280,609n \\ 280,607n \\ 280,6090 \end{array} \right\}$ .... | $280^{\circ} 60' 8500...$ 46,7680.833 = $42^{\circ} 5' 28'' 590$ . |

Aragón. Le 22 décembre 1806. Ces observations ont été extrêmement pénibles à cause de la grande faiblesse des réverbères d'Iyiza, qui même disparaissaient de tems en tems; aussi la mesure de chaque angle double a-t-elle exigé près d'une heure. Après la 6<sup>e</sup> observation, les réverbères d'Iyiza ont disparu complètement; on ne les a plus revus de toute la nuit; vent N. fort par intervalles. Therm. = + 12°,0. Barom. = 0<sup>m</sup>,7092. Therm. Barom. = + 12°,0.

Même Angle.

|      |                                                                                                   |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2... | 93,5350.....                                                                                      | 46,7678                                                 |
| 4... | 187,0725.....                                                                                     | 46,7681                                                 |
| 6... | 280,6095.....                                                                                     | 46,7683                                                 |
| 8... | 374,1440.....                                                                                     | 46,7680                                                 |
| 10.. | $\left\{ \begin{array}{l} 467,6785 \\ 467,6810 \\ 467,6780 \\ 467,6775 \end{array} \right\}$ .... | $467,67875...$ 46,7678.750 = $42^{\circ} 5' 27'' 915$ . |

Arago et Biot. Le jeudi 25 décembre 1806; depuis 6<sup>h</sup> du soir jusqu'à 11. Temps parfaitement calme depuis plusieurs jours. Moogé très-brillant au commencement de la série, plus faible à la fin, mais toujours très-facile à observer. Campvey très-brillant par intervalles, dans d'autres plus faible, et souvent à peine visible; ce qui a prolongé les observations, parce que l'on a toujours attendu jusqu'à ce que l'on fut certain de l'avoir bien placé sous le fil. Après la dixième observation il a tout-à-fait disparu et n'a plus été visible de toute la nuit. Barom. 0<sup>m</sup>,7119. Therm. Barom. = + 13°. Therm. air = + 13°.

Cette série a présenté un phénomène particulier de *réfractions extraordinaires*. Le soir, au coucher du soleil, on avait entrevu les montagnes d'Iyiza. On avait profité de cette circonstance pour diriger d'avance la lunette inférieure sur le sommet de Campvey et la supérieure sur Moogé, ce que l'on faisait ordinairement tous les soirs, soit d'après la vue des montagnes, soit d'après les observations précédentes de l'angle compris entre les deux stations. Aussitôt que le soleil fut couché, la lumière de Campvey perut dans la lunette inférieure: on tenta de l'observer dans le crépuscule; mais la différence de vue des deux observateurs

obligea d'éclairer les fils, l'un d'eux ayant besoin de plus de lumière que l'autre pour les observer. La lumière de Camprey était alors unique, bien distincte et à sa hauteur ordinaire sur l'horizon. Nous le vîmes également bien tous deux et nous fîmes ainsi les premières observations. Mais à la quatrième ou à la sixième, nous ne nous rappelons pas exactement si c'est l'une ou l'autre, l'un de nous commença de voir à Camprey deux lumières, exactement dans la même verticale et éloignées l'une de l'autre d'une quantité que, sur le fil, on estima au moins de trois minutes. La vraie lumière, celle du moins que l'on jugea telle, était à sa place ordinaire; l'autre, que nous supposâmes être une seconde image, était plus élevée dans le ciel (en réalité ce qui la mettait plus bas dans la lunette); elle était aussi plus grosse, plus dilatée, plus irisée. Celui qui tenait alors la lunette dirigée sur Yviza, prit ce point lumineux pour une étoile, fort surpris d'en rencontrer une aussi exactement placée sur la verticale des réverbères de Camprey; mais la prétendue étoile ne disparaissant point, il fut avéré que cette seconde image était un effet de réfraction extraordinaire. Comme d'après les hauteurs inégales de Camprey et de Mongò sur l'horizon, le plan du limbe n'était pas tout-à-fait horizontal, les deux lumières de Camprey n'étaient pas non plus exactement sous le fil perpendiculaire au plan du limbe, et ce fut leur écart même qui nous confirma leur exacte verticalité. La différence de nos vues ne nous permettant pas de voir distinctement avec les mêmes positions de l'oculaire, le phénomène ne fut d'abord vu que par celui de nous deux dont la lunette était alors dirigée sur Yviza; mais lorsqu'en continuant la série l'autre observateur dut amener sa lunette sur ce même point, non-seulement il aperçut deux lumières, mais il en vit trois et quatre les unes au-dessous des autres. Le même phénomène se reproduisit également ensuite pour le premier observateur; de sorte qu'il fut ainsi constaté par tous les deux dans tous ses détails. Quelquefois on apercevait plus de quatre lumières, quelquefois on n'en voyait qu'une seule; et nous présumions alors que c'était l'image ordinaire. Les autres, toujours plus élevées dans le ciel, se formaient ensuite successivement, et les plus voisines de l'image ordinaire paraissaient plutôt. Nous en vîmes ainsi une se former et disparaître à plusieurs reprises à plus de cinq minutes de distance verticale de l'image ordinaire. A mesure que les images se multipliaient, la lumière ordinaire en devenait plus brillante, et il était plus facile de l'observer. Souvent même les images extraordinaires, ou du moins celles que nous jugeâmes telles d'après les apparences, étaient plus larges et plus belles que la véritable. Ce phénomène remarquable dura tant que l'on aperçut la lumière de Camprey, et disparut avec elle dans les vapeurs.

Le lendemain matin, la mer était en loin couverte de masses de brouillard, noires, arrondies, montonnées, et agglomérées de manière à représenter exactement des montagnes. En dirigeant nos lunettes sur Yviza, on n'apercevait point cette île, mais seulement des masses de brouillard qui en imitaient vaguement la forme.

NOTA. Tous les détails que nous venons de rapporter sont fidèlement extraits du registre tenu au Desierto même, et dans lequel ce phénomène fut consigné

Deserte de  
Los Palmas.

le lendemain du jour où on l'aperçut. Nous n'avons rien voulu y mêler d'étranger; mais pour confirmer ces premières observations nous ajouterons, que plusieurs fois nous avons eu depuis l'occasion de revoir des phénomènes analogues dans la suite de nos opérations. On en trouvera la description aux stations où ils ont été observés. Nous avons toujours remarqué qu'ils se produisaient comme celui que nous venons de décrire, par des tems très-calmes, et lorsque la mer était au loin convertie de masses de bruyards arrondies et moutonnées, qui sont elles-mêmes l'indice de calme le plus parfait. Ces phénomènes, et beaucoup d'autres analogues, ont été discutés dans un ouvrage que l'un de nous a publié sur les réfractions extraordinaires, dans les Mémoires de l'Institut pour l'année 1803 (\*). Nous nous bornerons ici à faire remarquer que la température de l'air étant de  $+ 13^{\circ}$  à la hauteur de notre station, il est extrêmement probable que la température de la surface de la mer était plus froide que celle des couches d'air qui se trouvaient au-dessus et à quelque distance de sa surface, circonstance favorable à la multiplicité des images, comme on peut le voir dans la page 135 de l'ouvrage que nous venons de citer.

*Résumé des observations de l'angle entre Mongé et Campvey.*

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Le 4 décembre 1806, 20 observations.....          | $42^{\circ}5'28''.826$ |
| Le 9 idem..... 2 .....                            | $42^{\circ}5'26''.700$ |
| Le 22 idem..... 6 .....                           | $42^{\circ}5'28''.590$ |
| Le 25 idem..... 10 .....                          | $42^{\circ}5'27''.915$ |
| Moyenne Arithmétique entre les 38 observations. = | $42^{\circ}5'28''.458$ |
| Réduction à l'horizon..... = +                    | $8''.160$              |
| Pour l'excentricité de la lunette..... = +        | $0''.005$              |
| Angle horizontal..... =                           | $42^{\circ}5'36''.623$ |

*Entre les réverbères de Mont-Sia et ceux d'Espadan.*

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                         | Angles simples.                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2..                 | $\begin{Bmatrix} 344^{\circ}6995 \\ 344,7000 \\ 344,6995 \\ 344,7000 \end{Bmatrix}$ | $344^{\circ}69975 \dots 172^{\circ}3499$ |
| 4...                | $689,4010$                                                                          | $172,3502$                               |
| 6...                | $1034,1025$                                                                         | $172,3504$                               |
| 8...                | $1378,8040$                                                                         | $172,3507$                               |
| 10..                | $\begin{Bmatrix} 1723,5075 \\ 1723,5075 \\ 1723,5085 \\ 1723,5075 \end{Bmatrix}$    | $1723,50775 \dots 172,3507.750$          |

(\*) Cet Ouvrage se vend séparément, chez l'Imprimeur de l'Institut.

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

109

| Numéros d'Observ. | Angles multiples.                                                                                         | Angles simples.                                | Distance de Las Palmas. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 12...             | 2068', 2100.....                                                                                          | 172', 3508                                     |                         |
| 14...             | 2412, 9115.....                                                                                           | 172, 3508                                      |                         |
| 16...             | 2757, 6100.....                                                                                           | 172, 3506                                      |                         |
| 18...             | 3102, 3130.....                                                                                           | 172, 3507                                      |                         |
| 20...             | $\left\{ \begin{array}{l} 3447, 0130 \\ 3447, 0140 \\ 3447, 0130 \\ 3447, 0125 \end{array} \right\}$ .... | 3447', 013125... 172, 3508.563                 |                         |
| 22...             | 3791, 7150.....                                                                                           | 172, 3507                                      |                         |
| 24...             | 4136, 4120.....                                                                                           | 172, 3505                                      |                         |
| 26...             | 4481, 1130.....                                                                                           | 172, 3505                                      |                         |
| 28...             | 4825, 8155.....                                                                                           | 172, 3506                                      |                         |
| 30...             | $\left\{ \begin{array}{l} 5170, 5155 \\ 5170, 5160 \\ 5170, 5150 \\ 5170, 5150 \end{array} \right\}$ .... | 5170, 515375... 172, 3505.125 = 155°6'55".665. |                         |

Arago et Biot. Le 31 décembre 1806, de 8<sup>h</sup> du soir à 4<sup>h</sup> du matin; vent furieux pendant les deux premières observations; ce qui engage à interrompre la série. On la reprend une heure après, quoique le vent continue avec la même force. Mont-Sia faible. Vers minuit le teme devint un peu meilleur, quoiqu'il y eût toujours dans l'air beaucoup d'agitation. De teme en teme la lumière de Mont-Sia se dilatait comme une petite nébuleuse, et s'allongeait verticalement de manière à occuper un espace notable sur le fil vertical: à la seizième observation, la lumière d'Espadan parut éprouver une diminution subite de grandeur, à tel point que l'on pensa qu'un des deux réverbères de cette station s'était peut-être éteint et n'avait pas été rallumé. On nota l'heure exactement pour vérifier cette circonstance. Barom. 0<sup>m</sup>,7035. Therm. Barom. = + 12°.8. Therm. air, + 10°.

NOTA. On s'est assuré depuis que les deux réverbères d'Espadan avaient brûlé toute la nuit sans interruption. Nous n'avons rapporté cette remarque que pour ne point altérer, même dans les plus petites circonstances, les détails consignés sur nos registres originaux.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                       |                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2...  | 344,7015.....                                                                                         | 172,3508                                     |
| 4...  | 689,4025.....                                                                                         | 172,3506                                     |
| 6...  | 1034,1045.....                                                                                        | 172,3508                                     |
| 8...  | 1378,8065.....                                                                                        | 172,3508                                     |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1723,5100 \\ 1723,5105 \\ 1723,5100 \\ 1723,5100 \end{array} \right\}$ .... | 1723,510125... 172,3510.125 = 155°6'57".280. |

Arago. Le 31 décembre 1806. On voyait bien les deux signaux. Le jour a

empêché de continuer la série; vent O.-N.-O. assez fort. Therm. = + 9°,0.  
 Desierto de Los Palmas. Barom. = 0°,7037. Therm. Barom. = + 14°,5.

*Même Angle.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.    | Angles simples.                 |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| 3...             | 344,7015.....  | 172° 35' 37                     |
| 4...             | 689,4025.....  | 172,3506                        |
| 6...             | 1034,1010..... | 172,3501.667 = 155° 6' 54" 540. |

Arago et Chaix. Le 1<sup>er</sup> janvier 1807; la troisième observation de cette courte série est déjà très-douteuse, parce que le brouillard qui venait de s'élever avait rendu la lumière de Mont-Sia large et mal terminée.

NOTA. D'après les indications précédentes tirées du registre des observateurs, la Commission a cru devoir rejeter cette série.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                  |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3...  | 344,7000.....                                                                                    | 172,3500                                                                       |
| 4...  | 689,4055.....                                                                                    | 172,3514                                                                       |
| 6...  | 1034,1075.....                                                                                   | 172,3513                                                                       |
| 8...  | 1378,8115.....                                                                                   | 172,3514                                                                       |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1723,5150 \\ 1723,5165 \\ 1723,5170 \\ 1723,5150 \end{array} \right\}$ | $\dots 1723^{\circ} 51' 53'' 75 \dots 172,3515.575 = 155^{\circ} 6' 58'' 981.$ |
| 12... | 2068,2170.....                                                                                   | 172,3514                                                                       |
| 14... | 2412,9200.....                                                                                   | 172,3514                                                                       |
| 16... | $\left\{ \begin{array}{l} 2757,6215 \\ 2757,6230 \\ 2757,6200 \\ 2757,6225 \end{array} \right\}$ | $\dots 2757,621750 \dots 172,3513.594 = 155^{\circ} 6' 58'' 404.$              |

Arago. Le 7 janvier 1807, à 6<sup>h</sup> du matin. La lumière d'Espadan a disparu après le seizième angle; elle était un peu faible depuis le dixième. Il tombe une rosée très-abondante.

|                                                     |   |                  |
|-----------------------------------------------------|---|------------------|
| Moyenne proportionnelle entre les 56 observations.. | = | 155° 6' 56" 754  |
| Réduction à l'horizon.....                          | = | — 0° 835         |
| Pour l'excentricité de la lunette.....              | = | — 0° 040         |
| Angle entre Mont-Sia et Mongô réduit à l'horizon    |   |                  |
| et au centre.....                                   | = | 155° 6' 55" 859. |

*Entre les réverbères de Mongô et ceux du Mont-Sia.*

Diétrie de  
Los Pinos.

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                           | Angles simples.                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2...                | 313,5000.....                                                                                         | 156,6500                                                   |
| 4...                | 626,5990.....                                                                                         | 156,6498                                                   |
| 6...                | 939,8935.....                                                                                         | 156,6489                                                   |
| 8...                | 1253,1960.....                                                                                        | 156,6495                                                   |
| 10...               | $\left. \begin{array}{l} 1566,4955 \\ 1566,4920 \\ 1566,4965 \\ 1566,4965 \end{array} \right\} \dots$ | $1566,495125... \quad 156,6495.125 = 140^{\circ}59'4.421.$ |

Arago et Biot. Le 29 décembre 1806, à 9<sup>h</sup> du soir; ciel vaporeux; brouillard du côté de Mongô; ses réverbères sont faibles; Mont-Sia brillant. On n'a pu faire que dix observations, parce que la lumière de Mongô a cessé d'être visible. Baromètre 0<sup>m</sup>,7015. Therm. Barom. = + 13,3. Therm. air, + 8°.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                       |                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2...  | 513,5010.....                                                                                         | 156,6505                                                     |
| 4...  | 626,5985.....                                                                                         | 156,6496                                                     |
| 6...  | 939,9000.....                                                                                         | 156,6500                                                     |
| 8...  | 1253,2010.....                                                                                        | 156,6501                                                     |
| 10... | $\left. \begin{array}{l} 1566,5005 \\ 1566,5000 \\ 1566,4995 \\ 1566,5010 \end{array} \right\} \dots$ | $1566,500250... \quad 156,6500.250 = 140^{\circ}59'6''.081.$ |

Arago et Chaux. Le 1<sup>er</sup> janvier 1807, Mont-Sia très-brillant; Mongô faible par intervalles; il a complètement disparu après le dixième angle. Thermomètre = + 9°,3.

|                                                   |   |                 |
|---------------------------------------------------|---|-----------------|
| Moyenne arithmétique entre les 20 observations... | = | 140°59' 5''251  |
| Réduction à l'horizon.....                        | = | + 26''463       |
| Pour l'excentricité de la lunette.....            | = | - 0''040        |
| Angle entre Mongô et Mont-Sia à l'horizon....     | = | 140°59'31''674. |

*Entre les réverbères d'Iviza et ceux d'Espadan.*

|      |                                                                                                   |               |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 2... | $\left. \begin{array}{l} 164,4685 \\ 164,4755 \\ 164,4735 \\ 164,4735 \end{array} \right\} \dots$ | 164,472750... | 82,2364 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|

|                         | Nombre d'Observ. | Angl. mult.                      | Angles simples.                                  |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Desierto de Las Palmas. | 4...             | 328° 94' 15.....                 | 82° 2354                                         |
|                         | 6...             | 493, 4110.....                   | 82, 2352                                         |
|                         | 8...             | 657, 8815.....                   | 82, 2352                                         |
|                         |                  | 822, 3525                        |                                                  |
|                         |                  | 822, 3585                        |                                                  |
| 10...                   |                  | 822, 3550 } .... 822° 3557 50... | 82, 2355.750                                     |
|                         |                  | 822, 3570                        |                                                  |
|                         |                  | 986, 8265                        |                                                  |
|                         |                  | 986, 8275                        |                                                  |
| 12...                   |                  | 986, 8275 } .... 986° 8275 00... | 82, 2356.250 = 74° 0' 43" 425                    |
|                         |                  | 986, 8285                        | Supplément de cet angle..... = 105° 59' 16" 575. |

Arago. Le 9 décembre 1806; vent d'une force prodigieuse pendant cette série; les réverbères d'Espadan ont été éteints plus de 30 fois; ceux d'Iviza étaient plus tranquilles et se voyaient assez passablement; après le donzième angle on a cessé de rallumer les réverbères d'Espadan, et nous n'avons pas pu continuer les observations. Therm. = + 6°, 0. Barom. = 0°, 6937. Therm. Barom. = + 6°, 5.

Angle observé..... = 105° 59' 16" 575

Réduction à l'horizon..... = — 8' 159

Pour l'excentricité de la lunette..... = + 0° 090

Angle entre Espadan et Iviza à l'horizon..... = 105° 59' 8" 526.

*Calcul des valeurs définitives des angles observés au Desierto, par la comparaison des angles totaux aux sommes des angles partiels et par le tour d'horizon.*

D'après les observations que nous venons de rapporter, on voit que la station du Desierto est un sommet commun à cinq triangles, du nombre desquels se trouve le grand triangle maritime qui va aboutir sur Yvice en traversant la mer. Cette multiplicité d'angles conconrant en un même point, nous a offert deux sortes de vérifications; l'une se tire de la comparaison des angles partiels avec leur somme totale que nous avons eu soin de mesurer directement; l'autre est donnée par un tour entier d'horizon. De là résultent entre les angles observés diverses équations de condition dont nous ferons usage pour corriger les petites erreurs qu'ils comportent.

Afin d'exposer ces conditions avec simplicité et de manière qu'on y puisse aisément suivre les erreurs de chaque angle, nous adopterons la notation suivante; nous désignerons chaque angle par les deux lettres initiales des stations où ses branches sont dirigées, et nous représenterons l'erreur qu'il comporte par la caractéristique  $\delta$ . placée devant l'expression de sa valeur. Ainsi l'angle entre Mont-Sia et Arès sera désigné par [M.A] et son erreur par  $\delta$ . [M.A], et ainsi des autres. Mais comme nous avons deux stations, Mont-Sia et Mongò, dont les noms commencent tous deux par la lettre M, nous désignerons la première par M, la seconde par



par M'. Cela posé, les observations que nous avons rapportées donnent les valeurs suivantes des angles, auxquelles nous joindrons de suite les expressions analytiques de leurs erreurs.

Desierto de  
Las Palmas.

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Mont-Sia—Arès... 40 observ. | [MA] = 53°49'21".126 + δ.[MA]    |
| Arès—Espadan... 218 .....   | [AE] = 101°17'34".304 + δ.[AE]   |
| Mont-Sia—Espadan. 56 .....  | [ME] = 155° 6'55".859 + δ.[ME]   |
| Espadan—Cullera.. 60 .....  | [EC] = 47° 2'10".351 + δ.[EC]    |
| Cullera—Mongò... 12 .....   | [CM'] = 16°51'20".656 + δ.[CM']  |
| Espadan—Mongò.. 146 .....   | [EM'] = 63°53'29".476 + δ.[EM']  |
| Mongò—Mont-Sia. 20 .....    | [M'M] = 140°59'31".674 + δ.[M'M] |
| Mongò—Yvice..... 38 .....   | [M'Y] = 42° 5'36".623 + δ.[M'Y]  |
| Espadan—Yvice... 12 .....   | [EY] = 105°59' 8".526 + δ.[EY]   |

En commençant par la comparaison des angles totaux avec la somme des angles partiels, nous aurons d'abord

$$\begin{aligned} [MA] &= 53^{\circ}49'21''.126 + \delta.[MA] \\ [AE] &= 101^{\circ}17'34''.304 + \delta.[AE] \\ [MA] + [AE] &= 155^{\circ} 6'55''.430 + \delta.[MA] + \delta.[AE] \\ [ME] &= 155^{\circ} 6'55''.859 + \delta.[ME] \end{aligned}$$

Pour que ces deux valeurs de [ME] s'accordent entre elles, il faut qu'on ait

$$0 = -0''.429 + \delta.[MA] + \delta.[AE] - \delta.[ME] \quad (1)$$

on aura de même

$$\begin{aligned} [EC] &= 47^{\circ} 2'10''.351 + \delta.[EC] \\ [CM'] &= 16^{\circ}51'20''.656 + \delta.[CM'] \\ [EC] + [CM'] &= 63^{\circ}53'31''.007 + \delta.[EC] + \delta.[CM'] \\ [EM'] &= 63^{\circ}53'29''.476 + \delta.[EM'] \end{aligned}$$

d'où l'on tire encore l'équation de condition

$$0 = +1''.531 + \delta.[EC] + \delta.[CM'] - \delta.[EM'] \quad (2)$$

enfin nous aurons

$$\begin{aligned} [EM'] &= 63^{\circ}53'29''.476 + \delta.[EM'] \\ [M'Y] &= 42^{\circ} 5'36''.623 + \delta.[M'Y] \\ [EM'] + [M'Y] &= 105^{\circ}59' 6''.099 + \delta.[EM'] + \delta.[M'Y] \\ [EY] &= 105^{\circ}59' 8''.526 + \delta.[EY] \end{aligned}$$

d'où l'on tire l'équation de condition

$$0 = -2''.427 + \delta.[EM'] + \delta.[M'Y] - \delta.[EY] \quad (3)$$

Desierto de  
Las Palmas.

Maintenant pour former le tour d'horizon nous prendrons

$$[MA] = 53^{\circ}49'21''126 + \delta.[MA]$$

$$[AE] = 101^{\circ}17'34''304 + \delta.[AE]$$

$$[EM] = 63^{\circ}53'29''476 + \delta.[EM]$$

$$[M'M] = 140^{\circ}59'31''674 + \delta.[M'M]$$

$$[MA] + [AE] + [EM] + [M'M] = 359^{\circ}59'56''580 + \delta.[MA] + \delta.[AE] + \delta.[EM] + \delta.[M'M].$$

Comme la somme de ces angles doit former le tour d'horizon, il faut qu'on ait

$$0 = -3^{\circ}.420 + \delta.[MA] + \delta.[AE] + \delta.[EM] + \delta.[M'M]. \quad (4)$$

Voilà donc quatre équations de condition qui doivent subsister entre les erreurs de nos angles. La petitesse des termes constants qu'elles renferment montre que ces erreurs ne peuvent être que fort petites. Comme elles ne suffisent pas pour les déterminer toutes, il faut y suppléer en cherchant dans les observations mêmes le degré de confiance qu'elles méritent et qu'on peut leur attribuer.

C'est ainsi, par exemple, que l'erreur  $-2^{\circ}.427$  donnée par le comparaison des angles partiels Espadan—Mongò, Mongò—Yvice avec l'angle total Espadan—Yvice, paraît devoir être attribué spécialement à ce dernier, qui n'a été observé que douze fois en une seule série, faite par un vent furieux qui a éteint plus de trente fois les réverbères d'Espadan. Aussi la Commission a-t-elle cru devoir entièrement rejeter cet angle total. En général, en traitant les équations de conditions précédentes, il paraît naturel d'accorder à chaque angle une confiance proportionnée au nombre d'observations qui le déterminent, et par conséquent de répartir l'erreur totale en raison inverse de ce nombre, c'est le parti que la Commission a adopté.

Si nous appliquons d'abord ce principe à l'équation résultante du tour d'horizon, les nombres d'observations pour les angles qui s'y rapportent étant respectivement 40, 218, 146 et 20, il faudra répartir l'erreur totale  $+3^{\circ}.420$  réciproquement à ces nombres, ce qui donnera

$$\delta.[MA] = +0^{\circ}.989$$

$$\delta.[AE] = +0^{\circ}.182$$

$$\delta.[EM] = +0^{\circ}.271$$

$$\delta.[M'M] = +1^{\circ}.978.$$

En substituant ces valeurs dans les trois premières équations de condition, elles deviennent

$$0 = +0^{\circ}.742 - \delta.[ME] \quad (1)$$

$$0 = +1^{\circ}.260 + \delta.[EC] + \delta.[CM'] \quad (2)$$

$$0 = -2^{\circ}.155 + \delta.[M'Y] - \delta.[EY] \quad (3).$$

Leurs termes constants se trouvent donc tous atténués par cette substitution; et cela confirme le système d'erreurs que nous avons adopté pour les premiers angles. En opérant de même sur ces trois dernières, les erreurs qu'elles renferment se trouveront pareillement déterminées, mais à ce sujet nous remarquerons que si l'on veut employer l'équation (3) qui contient l'angle Espadan—Yvice observé seulement

douze fois dans des circonstances très défavorables, comme nous l'avons remarqué tout-à-l'heure, il convient de ne lui attribuer qu'une valeur au moins de moitié inférieure au nombre d'observations qu'il reoferme. C'est ainsi que nous en userons, et nous aurons alors

$$\begin{aligned}\delta.[ME] &= + 0^{\circ},742 \\ \delta.[EC] &= - 0^{\circ},910 \\ \delta.[CM'] &= - 1^{\circ},050 \\ \delta.[M'Y] &= + 0^{\circ},294 \\ \delta.[EY] &= + 1^{\circ},862.\end{aligned}$$

D'après cette discussion les cinq angles de notre chaîne qui ont leurs sommets au Desierto de Las Palmas, prendront les valeurs suivantes :

$$\begin{aligned}\text{Mont-Sia} - \text{Arès} &= 53^{\circ}49'21''126 + 0^{\circ},989 = 53^{\circ}49'22''115 \\ \text{Arès} - \text{Espadan} &= 101^{\circ}17'34''304 + 0^{\circ},182 = 101^{\circ}17'34''486 \\ \text{Espadan} - \text{Cullera} &= 47^{\circ}2'10''351 - 0^{\circ},210 = 47^{\circ}2'10''141 \\ \text{Cullera} - \text{Moogò} &= 16^{\circ}51'20''656 - 1^{\circ},050 = 16^{\circ}51'19''606 \\ \text{Espadan} - \text{Moogò} &= 63^{\circ}53'29''476 + 0^{\circ},271 = 63^{\circ}53'29''747 \\ \text{Moogò} - \text{Yvice} &= 42^{\circ}5'36''623 + 0^{\circ},294 = 42^{\circ}5'36''917.\end{aligned}$$

Ce sont celles que nous adopterons dans le calcul des triangles, lorsque nous comparerons, dans chacun d'eux, la somme des trois angles observés à celle qui résulte du calcul, en ayant égard à l'excès sphérique.

Pour les observations du Desierto, la hauteur du centre du cercle au-dessus du sol de la cabane est égale à  $1^{\circ},32$ .

La hauteur moyenne du centre des réverbères au-dessus du sol est à peu près égale à  $1^{\circ},50$ .

Desierto de  
Las Palmas.

## Espadan.

## E S P A D A N.

La station d'Espadan est sur une hauteur qu'on nomme *la Altura de la Pastora* (la montagne de la Bergère), et qui est située entre *la Rápita*, que sa forme conique fait reconnaître de loin, et le vrai pic d'Espadan sur lequel on ne put s'établir à cause de son peu d'étendue. Le versant méridional de la chaîne d'Espadan est extrêmement escarpé; du côté du Nord, au contraire, les chemins qui conduisent aux petits villages d'Alcudia et d'Algimia sont praticables même à cheval.

Hauteur du centre des réverbères au-dessus du sol..... = 1<sup>m</sup>,5 environ.

Hauteur du centre du cercle au-dessus du piquet du centre... = 1<sup>m</sup>,32.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

## Réverbères de Arés.

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                      | Angles simples.                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3...             | 200° 0125.....                                                                                   | 100° 0062                                                          |
| 4...             | 400, 0250.....                                                                                   | 100, 0062                                                          |
| 6...             | 600, 0350.....                                                                                   | 100, 0058                                                          |
| 8..              | $\left\{ \begin{array}{l} 800, 0450 \\ 800, 0450 \\ 800, 0435 \\ 800, 0445 \end{array} \right\}$ | $800^{\circ} 044500 \dots 100, 0055.625 = 90^{\circ} 0' 18'' 023:$ |

Arago. M. Chaix cale le niveau, le 12 juin 1807. La lumière du crépuscule du matin était déjà assez forte, pendant ces observations, pour qu'il ne fût pas nécessaire d'éclairer les fils. Therm. = 14°, 0. Barom. = 0<sup>m</sup>,6806. Therm. Barom. = + 15°, 6.

*La même. (On vise au pied de la tente de Arés.)*

|      |                                                                                                  |                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3... | 200, 0210.....                                                                                   | 100, 0105                                                   |
| 4... | 400, 0425.....                                                                                   | 100, 0106                                                   |
| 6..  | $\left\{ \begin{array}{l} 600, 0575 \\ 600, 0600 \\ 600, 0595 \\ 600, 0595 \end{array} \right\}$ | $600, 059125 \dots 100, 0098.542 = 90^{\circ} 0' 31'' 928.$ |

Arago. Le 12 juin 1807. La série a été terminée vers les 7<sup>h</sup> du soir. Thermomètre = + 15°, 5.

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

117

*La même. (On vise aux réverbères.)*

Espan.

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.    | Angles simples.               |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| 2...             | 200° 0060..... | 100° 0030                     |
| 4...             | 400, 0125..... | 100, 0031.250 = 90° 0'10"125. |

Arago et Chaix. Le 13 juin 1807, vers les 4<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du matin. Le vent souffle de l'Ouest avec une très-grande force. Therm. = + 14°, 0. Barom. = 0<sup>m</sup>, 6797.  
Therm. Barom. = + 15°, 0.

*Réverbères du Desierto de Las Palmas.*

|      |                                                                                                  |                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2... | 201, 3260.....                                                                                   | 100, 6630                                                                                                        |
| 4... | 402, 6510.....                                                                                   | 100, 6628                                                                                                        |
| 6... | $\left\{ \begin{array}{l} 603, 9660 \\ 603, 9675 \\ 603, 9645 \\ 603, 9690 \end{array} \right\}$ | $\left. \begin{array}{l} \dots 603^s 966750 \dots 100, 6611.250 = 90^{\circ} 35' 42'' 045. \end{array} \right\}$ |

Arago. Le 10 juin 1807, vers les 3<sup>h</sup> du matin. Therm. = + 16°, 0.

*La Même.*

|       |                                                                                                      |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 201, 3215.....                                                                                       | 100, 6607                                                                                                        |
| 4...  | 402, 6425.....                                                                                       | 100, 6606                                                                                                        |
| 6...  | 603, 9610.....                                                                                       | 100, 6602                                                                                                        |
| 8...  | 805, 2815.....                                                                                       | 100, 6602                                                                                                        |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1006, 6020 \\ 1006, 6020 \\ 1006, 6000 \\ 1006, 6020 \end{array} \right\}$ | $\left. \begin{array}{l} \dots 1006, 601500 \dots 100, 6601.500 = 90^{\circ} 35' 38'' 886. \end{array} \right\}$ |

Arago. M. Chaix cale le niveau, le 13 juin 1807, à 8<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du soir. Les réverbères sont bien apparens.

*Réverbères de Cullera.*

|       |                                                                                                      |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 201, 9250.....                                                                                       | 100, 9625                                                                                                        |
| 4...  | 403, 8550.....                                                                                       | 100, 9638                                                                                                        |
| 6...  | 605, 7900.....                                                                                       | 100, 9650                                                                                                        |
| 8...  | 807, 7300.....                                                                                       | 100, 9662                                                                                                        |
| 10... | 1009, 6690.....                                                                                      | 100, 9669                                                                                                        |
| 12... | $\left\{ \begin{array}{l} 1211, 5945 \\ 1211, 5945 \\ 1211, 5965 \\ 1211, 5955 \end{array} \right\}$ | $\left. \begin{array}{l} \dots 1212, 595250 \dots 100, 9662.709 = 90^{\circ} 52' 10'' 717. \end{array} \right\}$ |

Arago et Chaix. Le 11 juin 1807, à 9<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ . Therm. = + 15°, 0. Barom = 0<sup>m</sup>, 6813.  
Therm. Barom. = + 16°, 0.

Epadma.

*La même. ( On vise au sommet de la montagne. )*

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                        | Angles simples.                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2...                | 201 <sup>8</sup> 9885.....                                                                         | 100 <sup>8</sup> 9832                                            |
| 4...                | 403,9325.....                                                                                      | 100,9831                                                         |
| 6...                | $\left\{ \begin{array}{l} 605,8950 \\ 605,8945 \\ 605,8960 \\ 605,8950 \end{array} \right\}$ ..... | $605^{\circ}8951'25'' \dots 100,9825.208 = 90^{\circ}53'3''507.$ |

Arago. Le 9 juin 1811, à 5<sup>h</sup> après midi. La montagne est faible. Thermomètre = + 21°,0.

*La même. ( Sur les réverbères. )*

|      |                                                                                                    |                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2... | 201,9485.....                                                                                      | 100,9743                                                |
| 4... | $\left\{ \begin{array}{l} 403,9000 \\ 403,9005 \\ 403,9010 \\ 403,9000 \end{array} \right\}$ ..... | $403,900375 \dots 100,9750.937 = 90^{\circ}53'39''304.$ |

Arago et Chaix. Le 13 juin 1807, vers 1<sup>h</sup> après minuit. Vent O. Thermomètre = + 14°,5. Barom. = 0<sup>m</sup>,6797. Therm. Barom. = + 15°,0.

Le résultat de cette série diffère de près de 30" de celui qu'avait donné les observations du 11 juin; mais ce qui prouve que cette différence tient à l'inconstance des réfractions terrestres, c'est qu'on trouve plus d'accord entre les séries de l'angle de position, si l'on se sert pour calculer les réductions à l'horizon, des distances au zénith observées les mêmes jours que les angles.

*Réverbères de Mongô.*

|      |                                                                                                    |                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2... | 201,4130.....                                                                                      | 100,7065                                               |
| 4... | 402,8245.....                                                                                      | 100,7061                                               |
| 6... | $\left\{ \begin{array}{l} 604,2370 \\ 604,2350 \\ 604,2350 \\ 604,2355 \end{array} \right\}$ ..... | $604,235625 \dots 100,7059.375 = 90^{\circ}38'7''237.$ |

Arago. M. Chaix calait le niveau, le 5 juin 1807, à 4<sup>h</sup> du matin. Les réverbères furent bien apparens pendant la série, mais ils disparurent tout-à-coup après la sixième observation. Therm. = + 12°,8. Barom. = 0<sup>m</sup>,6773. Therm. Baromètre = + 13°,0.

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

119

Espana.

*La même. ( On vise au pic où sont les réverbères. )*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                           | Angles simples.                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2...             | 201,4300.....                                                                         | 100,7150                                                 |
| 4...             | 402,8610.....                                                                         | 100,7152                                                 |
| 6...             | $\left. \begin{array}{l} 604,3000 \\ 604,3000 \\ 604,3000 \end{array} \right\} \dots$ | $604,300000 \dots 100,7166.667 = 90^{\circ}38'49''.000.$ |

Arago. Le 9 juin 1807, vers 6 $\frac{1}{2}$  du soir. Le sommet de Mungo est assez apparent.

*La même. ( Sur les réverbères. )*

|       |                                                                                          |                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2...  | 201,5940.....                                                                            | 100,6970                                                  |
| 4...  | 402,7860.....                                                                            | 100,6965                                                  |
| 6...  | 604,1900.....                                                                            | 100,6983                                                  |
| 8...  | 805,5725.....                                                                            | 100,6966                                                  |
| 10... | $\left. \begin{array}{l} 1006,9615 \\ 1006,9625 \\ 1006,9615 \end{array} \right\} \dots$ | $1006,961875 \dots 100,6961.875 = 90^{\circ}37'35''.647.$ |

Arago. M. Chaix au niveau, le 10 juin 1811. La série a été finie à 2 $\frac{1}{2}$  après minuit. Les réverbères étaient bien appareus. Therm. = + 16°,0.

*La même.*

|       |                                                                                          |                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2...  | 201,4190.....                                                                            | 100,7095                                                  |
| 4...  | 402,8375.....                                                                            | 100,7094                                                  |
| 6...  | 604,2575.....                                                                            | 100,7096                                                  |
| 8...  | 805,6775.....                                                                            | 100,7097                                                  |
| 10... | $\left. \begin{array}{l} 1007,0975 \\ 1007,0970 \\ 1007,0965 \end{array} \right\} \dots$ | $1007,097125 \dots 100,7097.125 = 90^{\circ}38'20''.468.$ |

Arago. M. Chaix au niveau, le 11 juin 1807, à 10 $\frac{3}{4}$ ; temps calme, réverbères bien lumineux et tranquilles. Therm. = + 14°,8. Barom. = 0°,6818. Therm. Barom. = + 16°,0.

*Horizon de la mer. ( Direction E. )*

|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| 2... | 202,0785..... | 100,0395 |
| 4... | 404,1575..... | 100,0394 |
| 6... | 606,2375..... | 100,0396 |
| 8... | 808,3240..... | 100,0405 |

| Espadan. | Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                              | Angles simples.                                   |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                  | $\left\{ \begin{array}{l} 1010^{\circ} 4065 \\ 1010,4070 \\ 1010,4070 \\ 1010,4065 \end{array} \right\}$ |                                                   |
| 10..     |                  | .... $1010^{\circ} 406750...$                                                                            | $101^{\circ} 0406.750 = 90^{\circ} 56' 11'' 787.$ |

Arago. M. Chaix cale le niveau. Le 5 juin 1807, à 6<sup>h</sup> du soir, horizon un peu embrumé et faible. Therm. = + 17°,5. Barom. = 0<sup>m</sup>,6783. Therm. Baromètre = + 17°,5.

### ANGLÉS

*Entre les réverbères de Arés et ceux du Desierto.*

|       |                                                                                                       |                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2...  | 92,4095.....                                                                                          | 46,2048                                                  |
| 4...  | 184,8200.....                                                                                         | 46,2050                                                  |
| 6...  | 277,2300.....                                                                                         | 46,2050                                                  |
| 8...  | 369,6425.....                                                                                         | 46,2053                                                  |
| 10... | 462,0550.....                                                                                         | 46,2055                                                  |
| 12... | 554,4655.....                                                                                         | 46,2055                                                  |
| 14... | 646,8790.....                                                                                         | 46,2056                                                  |
| 16... | 739,2925.....                                                                                         | 46,2058                                                  |
| 18... | 831,7015.....                                                                                         | 46,2056                                                  |
| 20..  | $\left\{ \begin{array}{l} 924,1145 \\ 924,1160 \end{array} \right\}$ ....                             | $924,115250...$ 46,2057.675                              |
| 22... | 1016,5290.....                                                                                        | 46,2059                                                  |
| 24... | 1108,9435.....                                                                                        | 46,2060                                                  |
| 26..  | $\left\{ \begin{array}{l} 1201,3565 \\ 1201,3565 \end{array} \right\}$ ....                           | $1201,3565....$ 46,2060.192                              |
| 28..  | $\left\{ \begin{array}{l} 1293,7695 \\ 1293,7700 \\ 1293,7700 \\ 1293,7710 \end{array} \right\}$ .... | $1293,770125...$ 46,2060.759 = $41^{\circ} 35' 7'' 686.$ |

Arago et Chaix. Le 3 juin 1807, le vent qui soufflait dans la direction du Desierto avait forcé la personne qui était chargée de cette station de placer des carreaux de vitre devant les réverbères; mais il paraît qu'ils n'étaient pas complètement garantis, car la lumière était tantôt très-vive, tantôt très-faible et toujours mal terminée, ce qui rendit les observations très-difficiles. La série fut finie à 4<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  du matin; à partir du vingt-deuxième angle, la lumière du crépuscule était assez forte pour qu'il ne fût pas nécessaire d'éclairer les fils.

*Méms*



## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

121

## Même Angle.

Espadan.

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                                           | Angles simples.                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2...             | 92° 41' 10.....                                                                                                       | 46° 20' 55                      |
| 4...             | 184, 8240.....                                                                                                        | 46, 2060                        |
| 6...             | 277, 2345.....                                                                                                        | 46, 2058                        |
| 8...             | 369, 6515.....                                                                                                        | 46, 2064                        |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 462, 0665 \\ 462, 0665 \\ 462, 0670 \\ 462, 0650 \end{array} \right\}$ ... 462° 06' 250.... | 46, 2066, 250 = 41° 35' 9" 465  |
| 12...            | 554, 4775.....                                                                                                        | 46, 2065                        |
| 14...            | $\left\{ \begin{array}{l} 646, 8890 \\ 646, 8900 \\ 646, 8905 \\ 646, 8880 \end{array} \right\}$ ... 646, 889375...   | 46, 2063, 839 = 41° 35' 8" 683  |
| 16...            | 739, 3020.....                                                                                                        | 46, 2064                        |
| 18...            | 831, 7150.....                                                                                                        | 46, 2064                        |
| 20...            | $\left\{ \begin{array}{l} 924, 1285 \\ 924, 1285 \\ 924, 1290 \\ 924, 1275 \end{array} \right\}$ ... 924, 128375...   | 46, 2064, 187 = 41° 35' 8" 737. |

Arago. Le 4 juin 1807; les réverbères du Desierto étaient comme hier, et par la même raison, mal terminés et difficiles à observer; ceux d'Arès étaient très-brillants, mais à 3<sup>h</sup> du matin, après le 14<sup>ème</sup> angle, ils disparurent subitement. Quelques instans avant le lever du soleil l'apparus distinctement la tente d'Arès, et je la pris pour signal afin de compléter la série. Les réverbères du Desierto furent visibles jusqu'au 20<sup>ème</sup> angle; un moment après le brouillard les atteignit. Thermomètre = + 12° 0. Barom. = 0<sup>m</sup>, 6779. Therm. Barom. = + 13°, 5.

## Même Angle.

|      |                |                                 |
|------|----------------|---------------------------------|
| 2... | 92, 4135.....  | 46, 2067                        |
| 4... | 184, 8250..... | 46, 2062                        |
| 6... | 277, 2385..... | 46, 2064, 167 = 41° 35' 8" 730. |

Arago et Chaux. Le 12 juin 1807; un dérangement dans la vis de la pince n° 3, nous empêcha de pousser cette série plus loin.

## Même Angle.

|      |                |           |
|------|----------------|-----------|
| 2... | 507, 5915..... | 153, 7957 |
| 4... | 615, 1775..... | 153, 7944 |

| Espada. | Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                            | Angles simples.                                                           |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|         | 6...             | 922 <sup>7</sup> 7625.....                                                                             | 153 <sup>7</sup> 7937                                                     |
|         | 8...             | 1250,3515.....                                                                                         | 153,7939                                                                  |
|         | 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1537,9365 \\ 1537,9360 \\ 1537,9350 \\ 1537,9375 \end{array} \right\}$ ..... | 153 <sup>7</sup> 936250... 153,7936.250                                   |
|         | 12...            | 1845,5230.....                                                                                         | 153,7936                                                                  |
|         | 14...            | 2153,1090.....                                                                                         | 153,7935                                                                  |
|         | 16...            | 2450,6995.....                                                                                         | 153,7937                                                                  |
|         | 18...            | 2768,2885.....                                                                                         | 153,7938                                                                  |
|         | 20...            | $\left\{ \begin{array}{l} 3075,8720 \\ 3075,8725 \\ 3075,8730 \\ 3075,8740 \end{array} \right\}$ ..... | 3075,872875... 153,7936.437<br>Supplément.... 46,2063.563 = 41°35' 8"594. |

Arago et Chaix. Le 12 juin 1807; le vent souffle du N.-E. avec force. La vis adaptée au vernier n° 3 étant usée et ne faisant plus marcher l'alidade, on fut forcé de se servir de la pince n° 1: ensuite, pour plus de facilité dans les observations, on dirigea la lunette supérieure sur Arès; mais cette station étant à gauche du Desierto, on sait que dans cette disposition les lectures des alidades donnent le supplément de l'angle cherché.

On avait déjà prévenu la personne qui avait soin de la station du Desierto, de ne plus placer les carreaux de vitres devant les réverbères.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                    |                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2...  | 92,4125.....                                                                                       | 46,2062                                   |
| 4...  | 184,8210.....                                                                                      | 46,2053                                   |
| 6...  | 277,2325.....                                                                                      | 46,2054                                   |
| 8...  | 369,6450.....                                                                                      | 46,2056                                   |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 462,0575 \\ 462,0573 \end{array} \right\}$ .....                         | 462,057500... 46,2057.500 = 41°35' 6"630  |
| 12... | 554,4665.....                                                                                      | 46,2055                                   |
| 14... | 646,8790.....                                                                                      | 46,2056                                   |
| 16... | 739,2900.....                                                                                      | 46,2056                                   |
| 18... | 831,7010.....                                                                                      | 46,2056                                   |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 924,1140 \\ 924,1145 \\ 924,1145 \\ 924,1135 \end{array} \right\}$ ..... | 924,114125... 46,2057.062 = 41°35' 6"488. |

Arago et Chaix. Le 13 juin 1807; circonstances très-défavorables; vent O. extrêmement fort. La lumière du Desierto fait des oscillations très-sensibles de part

et d'autre du fil vertical de notre lunette; ses changemens de grandeur et d'intensité prouvent en outre, que le vent éteint souvent un des deux réverbères. On a fini la série vers les 4<sup>h</sup> du matin, en visant, pour les dernières observations, à la cabane du Desierto, car la lumière de cette station avait complètement disparu. Thermo-  
mètre = + 14°, 0. Barom. = 0<sup>m</sup>, 6797. Therm. Barom. = + 15°, 0.

Esquiza.

*Même Angle.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                      | Angles simples.                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 39 <sup>m</sup> 41 s 5                                                                           | 46 <sup>m</sup> 20 6 s                                                     |
| 4...             | 184, 8250                                                                                        | 46, 206 s                                                                  |
| 6...             | 277, 2365                                                                                        | 46, 206 s                                                                  |
| 8...             | 369, 6510                                                                                        | 46, 206 s                                                                  |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 462, 0625 \\ 462, 0610 \\ 462, 0620 \\ 462, 0600 \end{array} \right\}$ | $462^{\circ} 06' 13.75 \dots 46, 2061.375 = 41^{\circ} 35' 7^{\circ} 885.$ |

Arago. Le 14 juin 1807; le vent O. qui devint très-fort après ces 10 observations, éteignit les réverbères du Desierto.

Moyenne arithmétique..... = 41° 35' 7" 874

Réduction à l'horizon..... = - 12" 257

Pour l'excentricité de la lunette..... = + 0" 040

Angle à l'horizon compris entre le Desierto et Arès.. = 41° 34' 55" 657.

*Entre les réverbères du Desierto et ceux de Mongò.*

|       |                                                                                                      |                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 221, 8415                                                                                            | 110, 9207                                                          |
| 4...  | 443, 6815                                                                                            | 110, 9204                                                          |
| 6...  | 665, 5210                                                                                            | 110, 9202                                                          |
| 8...  | 887, 3625                                                                                            | 110, 9203                                                          |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1109, 2090 \\ 1109, 2070 \\ 1109, 2085 \\ 1109, 2050 \end{array} \right\}$ | $1109, 207375 \dots 110, 9207.375 = 99^{\circ} 49' 43^{\circ} 190$ |
| 12... | 1331, 0490                                                                                           | 110, 9207.                                                         |

Arago et Chaux. Le lundi 1<sup>er</sup> juin 1807; circonstances défavorables; il pleuvait par intervalles. La lumière de Mongò disparut entièrement après le 12<sup>ème</sup> angle. Elle avait été toujours très-faible pendant ces observations.

*Le même.*

|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| 2... | 221, 8410 | 110, 9205 |
| 4... | 443, 6835 | 110, 9209 |

| Esplan. | Nombre d'Observ. | Angles multiples.                                                                                                       | Angles simples.                        |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6...    |                  | 665,5225.....                                                                                                           | 110,9204                               |
| 8...    |                  | 887,3635.....                                                                                                           | 110,9204                               |
| 10...   |                  | $\left. \begin{array}{l} 1109,2085 \\ 1109,2045 \\ 1109,2060 \\ 1109,2045 \end{array} \right\} \dots 1109,205875 \dots$ | $110,9205.875 = 99^{\circ}49'42''704$  |
| 12...   |                  | 1331,0490.....                                                                                                          | 110,9207                               |
| 14...   |                  | 1552,8900.....                                                                                                          | 110,9207                               |
| 16...   |                  | 1774,7270.....                                                                                                          | 110,9204                               |
| 18...   |                  | 1996,5725.....                                                                                                          | 110,9207                               |
| 20...   |                  | $\left. \begin{array}{l} 2218,4150 \\ 2218,4175 \\ 2218,4200 \\ 2218,4160 \end{array} \right\} \dots 2218,417125 \dots$ | $110,9208.562 = 99^{\circ}49'43''574$  |
| 22...   |                  | 2440,2590.....                                                                                                          | 110,9208                               |
| 24...   |                  | 2662,1010.....                                                                                                          | 110,9208                               |
| 26...   |                  | 2883,9420.....                                                                                                          | 110,9208                               |
| 28...   |                  | 3105,7835.....                                                                                                          | 110,9208                               |
| 30...   |                  | $\left. \begin{array}{l} 3327,6235 \\ 3327,6225 \\ 3327,6225 \\ 3327,6225 \end{array} \right\} \dots 3327,622750 \dots$ | $110,9207.583 = 99^{\circ}49'43''257$  |
| 32...   |                  | 3549,4605.....                                                                                                          | 110,9206                               |
| 34...   |                  | 3771,3015.....                                                                                                          | 110,9206                               |
| 36...   |                  | 3993,1465.....                                                                                                          | 110,9207                               |
| 38...   |                  | 4214,9800.....                                                                                                          | 110,9205                               |
| 40...   |                  | $\left. \begin{array}{l} 4436,8240 \\ 4436,8220 \\ 4436,8250 \\ 4436,8250 \end{array} \right\} \dots 4436,824000 \dots$ | $110,9206.000 = 99^{\circ}49'42''744.$ |

Arago et Chaux. Le 5 juin 1807; on a terminé la série vers les trois heures du matin. Les réverbères étaient assez apparens. Therm. =  $+12^{\circ},1$ . Baromètre =  $0^{\circ},6773$ . Therm. Barom. =  $+13^{\circ},0$ .

*Même Angle.*

|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| 2... | 221,8420..... | 110,9210 |
| 4... | 443,6840..... | 110,9210 |
| 6... | 665,5215..... | 110,9203 |
| 8... | 887,3665..... | 110,9208 |

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

125

Nombre  
d'Observ.

Angles multiples.

Angles simples.

Espana.

|       |                                                                                                         |      |                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10... | $\left. \begin{array}{l} 1109^{\circ} 2095 \\ 1109,2060 \\ 1109,2090 \\ 1109,2075 \end{array} \right\}$ | .... | $1109^{\circ} 208000 \dots 110^{\circ} 9208.000 = 99^{\circ} 49' 43'' 392$ |
| 12... | 1331,0475.....                                                                                          |      | 110,9206                                                                   |
| 14... | 1552,8910.....                                                                                          |      | 110,9208                                                                   |
| 16... | 1774,7295.....                                                                                          |      | 110,9206                                                                   |
| 18... | 1996,5775.....                                                                                          |      | 110,9210                                                                   |
| 20... | $\left. \begin{array}{l} 2218,4160 \\ 2218,4170 \\ 2218,4180 \\ 2218,4155 \end{array} \right\}$         | .... | $2218,416625 \dots 110,9208.312 = 99^{\circ} 49' 43'' 493.$                |

Arago et Chaix. Le 10 juin 1811; tems calme. On a terminé la série à  $11^{\circ} \frac{1}{2}$ .  
Therm. air =  $+ 15^{\circ},0$ .

|                                                   |   |                            |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------|
| Moyenne arithmétique entre les trois séries.....  | = | $99^{\circ} 49' 43'' 022$  |
| Réduction à l'horizon.....                        | = | $+ 28^{\circ} 097$         |
| Correction pour l'excentricité de la lunette..... | = | $- 0^{\circ} 080$          |
| Angle au centre et à l'horizon.....               | = | $99^{\circ} 50' 11'' 039.$ |

Entre les réverbères du Desierto et ceux de Cullera,

|       |                                                                                                 |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 248,3060.....                                                                                   | 124,1530                                                          |
| 4...  | 496,6130.....                                                                                   | 124,1533                                                          |
| 6...  | 744,9275.....                                                                                   | 124,1546                                                          |
| 8...  | 993,2340.....                                                                                   | 124,1543                                                          |
| 10... | 1241,5400.....                                                                                  | 124,1540                                                          |
| 12... | 1489,8460.....                                                                                  | 124,1538                                                          |
| 14... | 1738,1515.....                                                                                  | 124,1537                                                          |
| 16... | 1986,4500.....                                                                                  | 124,1537                                                          |
| 18... | 2234,7530.....                                                                                  | 124,1535                                                          |
| 20... | $\left. \begin{array}{l} 2483,0650 \\ 2483,0625 \\ 2483,0640 \\ 2483,0670 \end{array} \right\}$ | .... $2483,064625 \dots 124,1532.312 = 111^{\circ} 44' 16'' 469$  |
| 22... | 2731,3700.....                                                                                  | 124,1532                                                          |
| 24... | 2979,6750.....                                                                                  | 124,1531                                                          |
| 26... | $\left. \begin{array}{l} 3227,9790 \\ 3227,9785 \\ 3227,9800 \\ 3227,9795 \end{array} \right\}$ | .... $3227,979250 \dots 124,1530.481 = 111^{\circ} 44' 15'' 876.$ |

Arago et Rodriguez. Le 6 juin 1807, à deux heures après minuit. Ciel couvert;

Espada.

le vent souffle du N.-O. avec une très-grande force et éteint fréquemment les réverbères de Cullera; ces réverbères ont entièrement disparu après la mesure du 26<sup>ème</sup> angle.

*Même Angle.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                           | Angles simples.                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2...             | 248 <sup>8</sup> 5090.....                                                                            | 124 <sup>8</sup> 1545                                      |
| 4...             | 498,6175.....                                                                                         | 124, 1544                                                  |
| 6...             | 744,9265.....                                                                                         | 124, 1544                                                  |
| 8...             | 993,2340.....                                                                                         | 124, 1542                                                  |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1241,5415 \\ 1241,5400 \\ 1241,5400 \\ 1241,5410 \end{array} \right\}$ .... | 1241 <sup>8</sup> 540625... 124, 1540.625 = 111°44'19".162 |
| 12...            | 1489,8500.....                                                                                        | 124, 1542                                                  |
| 14...            | 1738,1595.....                                                                                        | 124, 1542                                                  |
| 16...            | 1986,4700.....                                                                                        | 124, 1544                                                  |
| 18...            | 2234,7760.....                                                                                        | 124, 1542                                                  |
| 20...            | $\left\{ \begin{array}{l} 2483,0840 \\ 2483,0830 \\ 2483,0840 \\ 2483,0875 \end{array} \right\}$ .... | 2483,084625... 124, 1542.312 = 111°44'19".709.             |

Arago. Le 11 juin 1807, à trois heures après minuit. Therm. = + 14°,0.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                       |                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 151,6925.....                                                                                         | 75,8463                                                                   |
| 4...  | 303,3880.....                                                                                         | 75,8470                                                                   |
| 6...  | 455,0790.....                                                                                         | 75,8465                                                                   |
| 8...  | 606,7710.....                                                                                         | 75,8464                                                                   |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 758,4640 \\ 758,4635 \\ 758,4625 \\ 758,4620 \end{array} \right\}$ ....     | 758,465000... 75,8463.000                                                 |
| 12... | 910,1560.....                                                                                         | 75,8463                                                                   |
| 14... | 1061,8490.....                                                                                        | 75,8464                                                                   |
| 16... | 1213,5420.....                                                                                        | 75,8464                                                                   |
| 18... | 1365,2315.....                                                                                        | 75,8462                                                                   |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 1516,9265 \\ 1516,9235 \\ 1516,9250 \\ 1516,9245 \end{array} \right\}$ .... | 1516,92475... 75,8462.478<br>Supplément... 124,1537.562 = 111°44'18".170. |

Arago et Chaux. Le 13 juin 1807, vers minuit. Temps calme pendant les premières

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

127

observations; vent O. à la fin. Les réverbères étaient bien apparens. ( On a pris le supplément de l'angle par la raison que la lunette supérieure avait été placée sur l'objet à gauche en commençant la série. )

Español.

Moyenne arithmétique entre les trois séries..... =  $111^{\circ}44'17''.733$

Réduction à l'horizon..... = +  $48''.966$

Pour l'excentricité de la lunette inférieure..... = -  $0''.050$

Angle réduit au centre et à l'horizon..... =  $111^{\circ}45' 6''.649$ .

*Entre les réverbères de Cullera et ceux de Mongò.*

| Nombre d'observ. | Angles mult.                                                                                      | Angles simples.                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2...             | 26,4800.....                                                                                      | 13,2400                                                         |
| 4...             | 52,9615.....                                                                                      | 13,2403                                                         |
| 6...             | 79,4430.....                                                                                      | 13,2405                                                         |
| 8...             | 105,9260.....                                                                                     | 13,2407                                                         |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 132,4085 \\ 132,4085 \\ 132,4070 \\ 132,4085 \end{array} \right\}$ .... | $132^{\circ}408'125...$ 13,2408.125 = $11^{\circ}55' 0''.232$ . |

Arago et Chaix. Le 3 juin 1807; la lumière de Mongò a disparu après le 10<sup>ème</sup> angle; elle avait été très-faible pendant toute la série. Les réverbères de Cullera sont très-brillans.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                   |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2...  | 26,4815.....                                                                                      | 13,2408                                                       |
| 4...  | 52,9660.....                                                                                      | 13,2415                                                       |
| 6...  | 79,4445.....                                                                                      | 13,2408                                                       |
| 8...  | 105,9265.....                                                                                     | 13,2408                                                       |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 132,4090 \\ 132,4080 \\ 132,4075 \\ 132,4085 \end{array} \right\}$ .... | $132^{\circ}408'250...$ 13,2408.250 = $11^{\circ}55' 0''.973$ |
| 12... | 158,8910.....                                                                                     | 13,2409                                                       |
| 14... | 185,3740.....                                                                                     | 13,2410                                                       |
| 16... | 211,8520.....                                                                                     | 13,2407                                                       |
| 18... | 238,3320.....                                                                                     | 13,2407                                                       |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 264,8125 \\ 264,8125 \\ 264,8130 \\ 264,8085 \end{array} \right\}$ .... | $264^{\circ}81'1625...$ 13,2405.813 = $11^{\circ}54'59''.483$ |
| 22... | 291,2925.....                                                                                     | 13,2406                                                       |

| Espadan. | Nombre d'Observ. | Angl. mult.           | Angles simples.                                                           |
|----------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 24..     | {                | 317 <sup>e</sup> 7755 | ..... 317 <sup>e</sup> 774375... 13 <sup>e</sup> 2405.990 = 11°54'59"541. |
|          |                  | 317,7745              |                                                                           |
|          |                  | 317,7735              |                                                                           |
|          |                  | 317,7740              |                                                                           |

Arago et Chaix. Le 9 juin 1807, à 11 heures du soir. Temps calme jusqu'à la 12<sup>ème</sup> observation, ensuite le vent a soufflé du N.-E. avec force; les réverbères, qui d'abord étaient très-apparens, se sont affaiblis de plus en plus et ont même totalement disparu après le 24<sup>ème</sup> angle.

|                                                  |   |               |
|--------------------------------------------------|---|---------------|
| Moyenne arithmétique entre les deux séries.....  | = | 11°54'59"744  |
| Réduction à l'horizon.....                       | = | — 4"800       |
| Correction pour l'excentricité de la lunette.... | = | + 0"090       |
| Angle réduit au centre et à l'horizon.....       | = | 11°54'54"964. |

Entre les réverbères de Cullera et ceux de Arés.

|       |                |                                                    |
|-------|----------------|----------------------------------------------------|
| 2...  | 340,7150.....  | 170,3575                                           |
| 4...  | 681,4270.....  | 170,3568                                           |
| 6...  | 1022,1410..... | 170,3568                                           |
| 8...  | 1362,8540..... | 170,3568                                           |
| 10..  | {              | ..... 1703,570000... 170,3570.000 = 153°19'16"680  |
|       |                |                                                    |
|       |                |                                                    |
|       |                |                                                    |
| 12... | 2044,2875..... | 170,3573                                           |
| 14... | 2385,0050..... | 170,3575                                           |
| 16... | 2725,7200..... | 170,3577                                           |
| 18... | 3066,4320..... | 170,3573                                           |
| 20..  | {              | ..... 3407,146750... 170,3573.375 = 153°19'17"773  |
|       |                |                                                    |
|       |                |                                                    |
|       |                |                                                    |
| 22... | 3747,8565..... | 170,3571                                           |
| 24... | 4088,5725..... | 170,3572                                           |
| 26..  | {              | ..... 4429,287125... 170,3571.971 = 153°19'17"319. |
|       |                |                                                    |
|       |                |                                                    |
|       |                |                                                    |

Arago et Chaix. Le 4 juin 1807; les réverbères des deux stations sont très-brillans.

Même



## Même Angle.

| Nombre<br>d'Observ. | Angles multiples.                                                                                | Angles simples.                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...                | 59° 2855.....                                                                                    | 29° 6432                                                                                                |
| 4...                | 118, 5710.....                                                                                   | 29, 6428                                                                                                |
| 6...                | 177, 8570.....                                                                                   | 29, 6428                                                                                                |
| 8...                | 237, 1425.....                                                                                   | 29, 6428                                                                                                |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 296, 4290 \\ 296, 4500 \\ 296, 4280 \\ 296, 4285 \end{array} \right\}$ | $\left\{ \begin{array}{l} 296^{\circ} 428875... \\ 29, 6428.875 \end{array} \right\}$                   |
| 12...               | 355, 7160.....                                                                                   | 29, 6430                                                                                                |
| 14...               | 414, 3995.....                                                                                   | 29, 6428                                                                                                |
| 16...               | 474, 2825.....                                                                                   | 29, 6427                                                                                                |
| 18...               | 533, 5705.....                                                                                   | 29, 6428                                                                                                |
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 592, 8550 \\ 592, 8565 \\ 592, 8545 \\ 592, 8545 \end{array} \right\}$ | $\left\{ \begin{array}{l} 5928, 855125... \\ 29, 6427.562 \\ \text{Supplément}... \end{array} \right\}$ |
|                     |                                                                                                  | 170, 3572.438 = 153° 19' 17" 470.                                                                       |

Arago. Le 12 juin 1807; tems calme; les réverbères sont tranquilles et bien apparens. ( On a placé la lunette supérieure sur le signal de droite, en commençant la série; sans cette précaution on aurait été forcé, pour atteindre la vis de rappel, de passer le bras par-dessus l'alonge de la lunette inférieure, pendant la deuxième moitié de chaque double observation, ce qui aurait été très-génant.)

Moyenne arithmétique entre les deux séries..... = 153° 19' 17" 384  
 Réduction à l'horizon..... = + 48" 022  
 Correction pour l'excentricité de la lunette..... = — 0" 040  
 Angle réduit au centre et à l'horizon..... = 153° 20' 5' 366.

## Résumé et vérifications.

Angle compris entre le Desierto et Mongò..... = 99° 50' 11" 039  
 Entre Mongò et Cullera..... = 11° 54' 54" 964  
 Somme ou angle compris entre Desierto et Cullera.. = 111° 45' 6" 003  
 Par des mesures directes cet angle a été trouvé.... = 111° 45' 6" 649  
 Différence..... = 0" 646.

Si l'on répartit cette petite erreur entre les trois angles, mais en tenant compte du nombre d'observations dont se composent les séries qui ont servi à les déterminer, on trouvera que l'angle entre le Desierto et Mongò doit être augmenté de 0" 157,

Esp. d. n. que l'angle compris entre Mongò et Cullera est aussi trop petit de  $0^{\circ}323$ , et que l'angle total doit être diminué de  $0^{\circ}166$ .

|                                                  |   |                           |
|--------------------------------------------------|---|---------------------------|
| L'angle entre Desierto et Arès a été trouvé..... | = | $41^{\circ}34'55''669$    |
| L'angle entre Desierto et Cullera.....           | = | $111^{\circ}45' 6''649$   |
| Somme ou angle d'Arès et Cullera.....            | = | $153^{\circ}20' 2''318$   |
| Les mesures directes ont donné.....              | = | $153^{\circ}20' 5''366$ . |

La différence doit être attribuée en grande partie à l'angle total qui a été mesuré moins de fois que les angles partiels; au reste on trouve par le calcul qu'il faut ajouter respectivement  $0^{\circ},660$  et  $0^{\circ},981$  aux angles compris entre le Desierto et Mongò et entre Mongò et Cullera, tandis qu'il faut retrancher  $1^{\circ},407$  de l'angle total. Par conséquent les valeurs définitives des angles observés à Espadan seront :

|                                                     |   |                           |
|-----------------------------------------------------|---|---------------------------|
| Pour l'angle compris entre Arès et le Desierto. ... | = | $41^{\circ}34'56''309$    |
| Entre le Desierto et Mongò.....                     | = | $99^{\circ}50'11''196$    |
| Entre Mongò et Cullera.....                         | = | $111^{\circ}54'55''287$   |
| Entre Desierto et Cullera.....                      | = | $111^{\circ}45' 7''630$   |
| Et entre Arès et Cullera.....                       | = | $153^{\circ}20' 3''959$ . |

## CULLERA.

Nous avons établi une station sur la montagne de Cullera, afin de nous procurer une vérification de la distance du Desierto à Mongò. Cette distance qui, dans la chaîne principale, est donnée par le triangle qui joint Espadan, le Desierto et Mongò, était d'autant plus importante à bien connaître, qu'elle est la base du grand triangle qui aboutit au sommet de Camvey, dans l'île d'Iviza. La station de Cullera devait servir de plus à lier le côté d'un triangle à la base de vérification que le Bureau des Longitudes se proposait de faire mesurer dans la plaine de l'Albufera, au nord de Valence.

Hauteur du centre du cercle au-dessus du piquet de la station. = 1<sup>m</sup>,6

Hauteur du centre des réverbères..... = 1<sup>m</sup>,86 environ.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Réverbères du Desierto de Las Palmas.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                          | Angles simples.                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 200 <sup>o</sup> 2085.....                                                                           | 100 <sup>o</sup> 1042                                                    |
| 4...             | 400, 4115.....                                                                                       | 100, 1029                                                                |
| 6...             | 600, 6200.....                                                                                       | 100, 1033                                                                |
| 8...             | 800, 8250.....                                                                                       | 100, 1031                                                                |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1001, 0325 \\ 1001, 0310 \\ 1001, 0315 \\ 1001, 0315 \end{array} \right\}$ | $1001^{\circ} 03' 16.25'' \dots 100, 1031.625 = 90^{\circ} 5' 34''.246.$ |

Arago et Chaix. Le 19 mai 1807, à 2 heures du matin; les réverbères sont très-brillants. Therm. = + 16<sup>o</sup>,5. Barom. = 0<sup>m</sup>,7461. Therm. Barom. = + 17<sup>o</sup>,0.

*La même. (On vint au sommet de la montagne.)*

|      |                                                                                                  |                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2... | 200, 1700.....                                                                                   | 100, 0850                                                   |
| 4... | 400, 3330.....                                                                                   | 100, 0833                                                   |
| 6... | $\left\{ \begin{array}{l} 600, 5075 \\ 600, 5070 \\ 600, 5060 \\ 600, 5065 \end{array} \right\}$ | $600, 506750 \dots 100, 0844.583 = 90^{\circ} 4' 33''.645.$ |

Arago. Le 20 mai 1807, à 7 heures et demie du matin; vapeurs à l'horizon;

Cullera.

montagne un peu trouble ; on aperçoit cependant de tems en tems l'ermitage du Desierto. Therm. = 22°,0. Barom. = 0<sup>m</sup>,7466. Therm. Barom. = + 19°,5.

*Réverbères d'Espadan.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                        | Angles simples.                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2...             | 199° 3900.....                                                                                     | 99° 6950                                      |
| 4...             | 398,7770.....                                                                                      | 99,6942                                       |
| 6...             | $\left\{ \begin{array}{l} 598,1495 \\ 598,1505 \\ 598,1485 \\ 598,1500 \end{array} \right\}$ ..... | 598° 149625... 99,6916.042 = 89° 43' 20".798. |

Arago et Chaix. Le 16 mai 1807 ; il est déjà un peu jour et les réverbères d'Espadan sont très-affaiblis ; par suite les observations doivent être un peu incertaines.

*La même.*

|       |                                                                                        |                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2...  | 199,3850.....                                                                          | 99,6925                                      |
| 4...  | 398,7775.....                                                                          | 99,6944                                      |
| 6...  | 598,1675.....                                                                          | 99,6946                                      |
| 8...  | 797,5545.....                                                                          | 99,6943                                      |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 996,9300 \\ 996,9280 \\ 996,9285 \end{array} \right\}$ ..... | 996,928525... 99,6928.625 = 89° 43' 24".874. |

Arago et Chaix. Le 19 mai 1807.

*Mongò. ( On vise au centre de la cabane. )*

|       |                                                                                                    |                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2...  | 199,2580.....                                                                                      | 99,6290                                      |
| 4...  | 398,5125.....                                                                                      | 99,6281                                      |
| 6...  | 597,7685.....                                                                                      | 99,6281                                      |
| 8...  | 797,0300.....                                                                                      | 99,6288                                      |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 996,2930 \\ 996,2930 \\ 996,2950 \\ 996,2925 \end{array} \right\}$ ..... | 996,293375... 99,6293.375 = 89° 39' 59".053. |

Arago. Le 11 mai 1807, à 5<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  après midi ; la cabane de Mongò se voit très-distinctement, mais le vent qui souffle de l'E.-S.-E. avec une très-grande force remue un peu le cercle. Therm. = + 15°,0. Barom. = 0<sup>m</sup>,7462. Therm. Baromètre = + 15°,3.

*La même. (On vise aux réverbères.)*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                     | Angles simples.                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 199 <sup>8</sup> 2050.....                                                                      | 99 <sup>8</sup> 6025                                               |
| 4...             | 398,4100.....                                                                                   | 99,6025                                                            |
| 6...             | 597,6190.....                                                                                   | 99,6051                                                            |
| 8...             | 796,8425.....                                                                                   | 99,6053                                                            |
| 10...            | 996,0670.....                                                                                   | 99,6067                                                            |
| 12...            | $\left. \begin{array}{l} 1195,2900 \\ 1195,2875 \\ 1195,2865 \\ 1195,2880 \end{array} \right\}$ | $1195^{\circ}288000... \quad 99,6073.333 = 89^{\circ}58'47''.760.$ |

Arago et Chaix. Le 19 mai 1807, peu de tems avant le lever du soleil; les réverbères étaient brillans et tranquilles. Therm. = + 16°,5. Barom. = 0<sup>m</sup>,7461. Therm. Barom. = + 17°,0.

Cette série, comme on voit, a tout-à-coup changé de marche après le 6<sup>ème</sup> angle; mais ce qui prouve que cette variation ne doit être attribuée ni à un dérangement dans l'instrument, ni à quelque erreur dans le pointé, c'est que les trois dernières doubles observations prises isolément, donnent, pour la distance au zénit, des résultats qui s'accordent bien entr'eux et dont la moyenne = 99<sup>8</sup>6115000 = 89°59'1",260.

*Horizon de la mer.*

|       |                                                                                                |                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2...  | 200,9750.....                                                                                  | 100,4875                                                     |
| 4...  | 401,9525.....                                                                                  | 100,4881                                                     |
| 6...  | 602,9340.....                                                                                  | 100,4890                                                     |
| 8...  | 803,9050.....                                                                                  | 100,4881                                                     |
| 10... | $\left( \begin{array}{l} 1004,8795 \\ 1004,8790 \\ 1004,8790 \\ 1004,8790 \end{array} \right)$ | $1004,879125... \quad 100,4879.125 = 90^{\circ}26'20''.836.$ |

Arago et Chaix. Le 16 mai 1807, à 6<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ ; horizon assez bien terminé, surtout pendant les premières observations; tems calme. Therm. = + 16°,0. Baromètre = 0<sup>m</sup>,7495. Therm. Barom. = + 17°,0. La ligne menée de la station au point de l'horizon qu'on a observé, fait avec celle qui aboutirait à la cabane de Mongé, un angle de 120°45'.

*La même.*

|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| 2... | 200,9630..... | 100,4815 |
| 4... | 401,9275..... | 100,4819 |
| 6... | 602,8985..... | 100,4831 |

Cullera.

Nombre  
d'Observ.

Angl. mult.

Angles simples.

$$8... \left\{ \begin{array}{l} 803,8625 \\ 803,8615 \\ 803,8605 \\ 803,8610 \end{array} \right\} \dots 803,861375... 100,4826.79 = 90^{\circ}26' 3''854.$$

Arago. Le 17 mai 1807, vers les 6<sup>h</sup> de l'après-midi; horizon ondulant; vent E. fort. Therm. = + 17°,0. Barom. = 0<sup>m</sup>,7485. Therm. Barom. = + 17°,2.

Le cercle était pour ces observations dans le même plan azimutal que la veille.

## A N G L E S

*Entre les réverbères du Desierto de Las Palmas et ceux d'Espadan.*

|       |                                                                                                                  |                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2...  | 47,1425.....                                                                                                     | 23,5713                               |
| 4...  | 94,2885.....                                                                                                     | 23,5721                               |
| 6...  | 141,4320.....                                                                                                    | 23,5720                               |
| 8...  | 188,5780.....                                                                                                    | 23,5723                               |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 235,7225 \\ 235,7235 \\ 235,7235 \\ 235,7235 \end{array} \right\} \dots 235,723250...$ | $23,5723.250 = 21^{\circ}12'51''333$  |
| 12... | 282,8685.....                                                                                                    | 23,5724                               |
| 14... | 330,0150.....                                                                                                    | 23,5725                               |
| 16... | 377,1605.....                                                                                                    | 23,5725                               |
| 18... | 424,3075.....                                                                                                    | 23,5726                               |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 471,4535 \\ 471,4535 \\ 471,4520 \\ 471,4535 \end{array} \right\} \dots 471,453125...$ | $23,5726.562 = 21^{\circ}12'55''406.$ |

Arago. Le 12 mai 1807; vent O. assez fort.

La série précédente a été faite pendant des circonstances de réfractions extraordinaires.

Au coucher du soleil, la montagne du Desierto de Las Palmas était entièrement plongée dans le brouillard; l'horizon était un peu plus clair du côté d'Espadan, mais on n'apercevait que très-difficilement les arbres qui avoisinent la station; aussi la lumière de nos signaux de nuit fut-elle faible, large et diffuse. Pendant la sixième observation, on vit la lumière du Desierto s'allonger peu à peu, se partager ensuite en plusieurs lumières distinctes, bien séparées et qui paraissaient être placées dans une même ligne verticale. Ces lumières partielles se réunissaient souvent, mais en laissant toujours une forme très-allongée à la lumière totale. Une circonstance qui mérite peut-être d'être rapportée, c'est

que le signal du Desierto, qui était très-difficile à apercevoir, quand il était unique, se voyait au contraire fort distinctement, quand la réfraction l'avait partagé en plusieurs lumières séparées les unes des autres. Au reste, les observations étaient fort difficiles, par la raison que la hauteur des réverbères du Desierto au-dessus de l'horizon était très-variable, ce qui mettait continuellement l'observateur dans la nécessité de changer la position du plan du cercle.

Callera.

*Le Même.*

|       |                                                                                                       |                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2...  | 47 <sup>1</sup> , 1460.....                                                                           | 23 <sup>1</sup> 5730                                       |
| 4...  | 94, 2915.....                                                                                         | 23, 5729                                                   |
| 6...  | 141, 4365.....                                                                                        | 23, 5728                                                   |
| 8...  | 188, 5840.....                                                                                        | 23, 5730                                                   |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 235, 7315 \\ 235, 7345 \\ 235, 7325 \\ 235, 7330 \end{array} \right\}$ .... | 235 <sup>1</sup> 732875... 23, 5732.875 = 21° 12' 57" 451. |

Arago et Chaix. Le 14 mai 1807; vent S.-E. fort; les réverbères ont disparu avant qu'on ait eu le tems de pousser la série jusqu'au 20<sup>ème</sup> angle.

*Le même.*

|       |                                                                                                       |                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2...  | 47, 1465.....                                                                                         | 23, 5725                                      |
| 4...  | 94, 2910.....                                                                                         | 23, 5727                                      |
| 6...  | 141, 4380.....                                                                                        | 23, 5730                                      |
| 8...  | 188, 5850.....                                                                                        | 23, 5731                                      |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 235, 7325 \\ 235, 7335 \\ 235, 7325 \\ 235, 7330 \end{array} \right\}$ .... | 235. 732875... 23, 5732.875 = 21° 12' 57" 451 |
| 12... | 282, 8800.....                                                                                        | 23, 5735                                      |
| 14... | 330, 0975.....                                                                                        | 23, 5732                                      |
| 16... | 377, 1100.....                                                                                        | 23, 5737                                      |
| 18... | 424, 2300.....                                                                                        | 23, 5733                                      |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 471, 4675 \\ 471, 4675 \\ 471, 4670 \\ 471, 4680 \end{array} \right\}$ .... | 471, 467500... 23, 5733.750 = 21° 12' 57" 735 |
| 22... | 518, 6165.....                                                                                        | 23, 5735                                      |
| 24... | 565, 7615.....                                                                                        | 23, 5734                                      |
| 26... | 612, 9120.....                                                                                        | 23, 5735                                      |
| 28... | 660, 0600.....                                                                                        | 23, 5736                                      |

| Cultera. | Nombre d'Observ.                                                                                        | Angl. mélt.         | Angles simples.                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 30...    | $\left\{ \begin{array}{l} 707^{\circ} 2110 \\ 707, 2085 \\ 707, 2100 \\ 707, 2080 \end{array} \right\}$ | .... 707° 209375... | 23° 57' 36.458 = 21° 12' 58" 612 |
| 32...    | 754, 5560.....                                                                                          |                     | 23, 5736                         |
| 34...    | 801, 5050.....                                                                                          |                     | 23, 5736                         |
| 36...    | 848, 6510.....                                                                                          |                     | 23, 5736                         |
| 38...    | 895, 7975.....                                                                                          |                     | 23, 5736                         |
| 40...    | $\left\{ \begin{array}{l} 942, 9420 \\ 942, 9430 \\ 942, 9425 \\ 942, 9420 \end{array} \right\}$        | .... 942, 942375... | 23, 5735.593 = 21° 12' 58" 332.  |

Arago. Le 16 mai 1807; lumières bien visibles; tems calme; circonstances favorables. Therm. = + 14°, 5. Barom. = 0°, 7488. Therm. Barom. = + 14°, 5.

## Le même.

|       |                                                                                                  |                     |                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2...  | 47, 1465.....                                                                                    |                     | 23, 5733                        |
| 4...  | 94, 2940.....                                                                                    |                     | 23, 5735                        |
| 6...  | 141, 4415.....                                                                                   |                     | 23, 5736                        |
| 8...  | 188, 5900.....                                                                                   |                     | 23, 5737                        |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 235, 7365 \\ 235, 7380 \\ 235, 7365 \\ 235, 7365 \end{array} \right\}$ | .... 235, 736875... | 23, 5736.875 = 21° 12' 58" 747  |
| 12... | 282, 8840.....                                                                                   |                     | 23, 5737                        |
| 14... | 330, 0335.....                                                                                   |                     | 23, 5737                        |
| 16... | 377, 1885.....                                                                                   |                     | 23, 5742                        |
| 18... | 424, 3325.....                                                                                   |                     | 23, 5740                        |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 471, 4800 \\ 471, 4805 \\ 471, 4800 \\ 471, 4810 \end{array} \right\}$ | .... 471, 480250... | 23, 5740.125 = 21° 12' 59" 800. |
| 22... | 518, 6290.....                                                                                   |                     | 23, 5740                        |
| 24... | 565, 7700.....                                                                                   |                     | 23, 5738                        |
| 26... | 612, 9195.....                                                                                   |                     | 23, 5738                        |
| 28... | 660, 0675.....                                                                                   |                     | 23, 5738                        |
| 30... | $\left\{ \begin{array}{l} 707, 2130 \\ 707, 2105 \\ 707, 2130 \\ 707, 2115 \end{array} \right\}$ | .... 707, 212000... | 23, 5737.333 = 21° 12' 58" 896. |

Arago. Le 17 mai 1807, à 1<sup>h</sup> après minuit; les réverbères sont bien lumineux. Therm. = + 15°, 2. Barom. = 0°, 7485. Therm. Barom. = + 17°, 2.

Moyenne



## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES:

137

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| Moyenne arithmétique.....                  | = | 21°12'57"828  |
| Réduction à l'horizon.....                 | = | — 10"970      |
| Correction due à l'excentricité.....       | = | — 0"020       |
| Angle réduit au centre et à l'horizon..... | = | 21°12'46"838. |

Culiac.

*Entre les réverbères du Desierto et ceux de Mongò.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                          | Angles simples.                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2...             | 284° 56'75.....                                                                                      | 142, 2837                                                   |
| 4...             | 569, 1530.....                                                                                       | 142, 2833                                                   |
| 6...             | 853, 7010.....                                                                                       | 142, 2835                                                   |
| 8...             | 1138, 2690.....                                                                                      | 142, 2836                                                   |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1422, 8580 \\ 1422, 8370 \\ 1422, 8365 \\ 1422, 8365 \end{array} \right\}$ | $1422, 837000 \dots 142, 2837.000 = 128^{\circ} 3'19".188$  |
| 12...            | 1707, 4050.....                                                                                      | 142, 2837                                                   |
| 14...            | 1991, 9725.....                                                                                      | 142, 2837                                                   |
| 16...            | 2276, 5395.....                                                                                      | 142, 2837                                                   |
| 18...            | 2561, 1080.....                                                                                      | 142, 2838                                                   |
| 20...            | $\left\{ \begin{array}{l} 2845, 6740 \\ 2845, 6755 \\ 2845, 6750 \\ 2845, 6740 \end{array} \right\}$ | $2845, 674625 \dots 142, 2837.312 = 128^{\circ} 3'19".289.$ |

Arago. Le 8 mai 1807, de 9<sup>h</sup> du soir à 4<sup>h</sup> du matin; vent S. très-fort; les signaux sont un peu diffus; celui du Desierto est devenu de plus en plus clair, tandis que les réverbères de Mongò, au contraire, ont toujours été en s'affaiblissant. ( La série n'a duré si long-tems qu'à cause de la gêne qu'éprouvait l'observateur pour atteindre la vis de l'alidade n° 3, sans toucher à l'alonge de la lunette inférieure.)

*Le même.*

|       |                                                                                                  |                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2...  | 115, 4320.....                                                                                   | 57, 7160                                                                         |
| 4...  | 230, 8640.....                                                                                   | 57, 7160                                                                         |
| 6...  | 346, 2910.....                                                                                   | 57, 7165                                                                         |
| 8...  | 461, 7315.....                                                                                   | 57, 7164                                                                         |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 577, 1635 \\ 577, 1650 \\ 577, 1640 \\ 577, 1635 \end{array} \right\}$ | $577, 164000 \dots 57, 7164.000$<br>Supplément... 142, 2836.000 = 128° 3'18"864. |

Arago. Le 9 mai 1807, à 9<sup>h</sup> du soir. Le vent est devenu tellement violent après la dixième observation, qu'il a été impossible de continuer la série. Arago avait

Cullers.

dirigé, en commençant, la lunette supérieure au Desierto, afin d'éviter de passer le bras par-dessus la lunette inférieure, pendant la seconde moitié de chaque double observation, ce qui aurait été très-génant.

*Le même.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                              | Angles simples.                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2...             | 115 <sup>r</sup> 4315.....                                                               | 57 <sup>r</sup> 7158                    |
| 4...             | 230, 8615.....                                                                           | 57, 7154                                |
| 6...             | 345, 2925.....                                                                           | 57, 7164                                |
| 8...             | 461, 7330.....                                                                           | 57, 7168                                |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 577, 1645 \\ 577, 1655 \\ 577, 1640 \end{array} \right\}$ .... | 577 <sup>r</sup> 164500... 57, 7164.500 |
|                  | Supplément...                                                                            | 142, 2835.500 = 128° 3' 18" 702.        |

Arago. Le 10 mai 1811; circonstances défavorables; le vent souffle de l'O.-N.-O. avec force; les lumières sont faibles, diffuses et semblables à de larges nebulleuses. Les montagnes étaient plongées dans le brouillard au coucher du soleil. Pendant la douzième observation les réverbères de Mongò ont disparu entièrement.

*Le même.*

|       |                                                                                                           |                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2...  | 115, 4310.....                                                                                            | 57, 7155                         |
| 4...  | 230, 8615.....                                                                                            | 57, 7154                         |
| 6...  | 345, 2925.....                                                                                            | 57, 7164                         |
| 8...  | 461, 7295.....                                                                                            | 57, 7162                         |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 577, 1600 \\ 577, 1625 \\ 577, 1610 \\ 577, 1600 \end{array} \right\}$ ....     | 577, 160875... 57, 7160.875      |
| 12... | 692, 5950.....                                                                                            | 57, 7162                         |
| 14... | 808, 0965.....                                                                                            | 57, 7162                         |
| 16... | 923, 4530.....                                                                                            | 57, 7162                         |
| 18... | $\left\{ \begin{array}{l} 1038, 8925 \\ 1038, 8940 \\ 1038, 8940 \\ 1038, 8945 \end{array} \right\}$ .... | 1038, 893250... 57, 7162.917     |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 1154, 3260 \\ 1154, 3250 \\ 1154, 3250 \\ 1154, 3270 \end{array} \right\}$ .... | 1154, 325750... 57, 7162.875     |
|       | Supplément...                                                                                             | 142, 2837.125 = 128° 3' 19" 228. |

Arago et Rodriguez. Le 11 mai 1811, vers minuit; après la vingtième observation, les réverbères n'ont plus été visibles; ils avaient même disparu un instant

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

139

après le dix-huitième angle, et c'est par cette raison que nous lûmes les quatre nonnus. Therm. = + 13°,0. Barom. = 0<sup>m</sup>,7478. Therm. Barom. = + 14°,4.

Culera.

Moyenne arithmétique..... = 128° 3' 19" 100

Réduction à l'horizon..... = + 0° 8' 15

Correction due à l'excentricité de la lunette..... = + 0° 0' 40

Angle entre le Desierto et Mongò réduit au centre et à l'horiz. = 128° 3' 19" 955.

*Entre les réverbères d'Espadan et ceux de Mongò.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                  | Angles simples.                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 68° 3000.....                                                                | 34° 1500                                                                                   |
| 4...             | 136,6015.....                                                                | 34,1504                                                                                    |
| 6...             | 204,9065.....                                                                | 34,1511                                                                                    |
| 8...             | 273,2065.....                                                                | 34,1508                                                                                    |
| 10...            | <div> <div> 341,5110<br/> 341,5090<br/> 341,5100<br/> 341,5110 </div> </div> | <div> 341° 5109,50.. 34,1510,250<br/> Supplément.. 165,8489,750 = 149° 15' 50" 679. </div> |

Arago et Chaix. Le 15 mai 1807, vers 3 heures du matin. Peu de vent, beaucoup de brouillard à l'horizon; nos signaux sont presque imperceptibles. Il fut impossible de pousser la série plus loin.

*Même Angle.*

|      |               |                                  |
|------|---------------|----------------------------------|
| 2... | 331,6950..... | 165,8475                         |
| 4... | 663,3900..... | 165,8475.000 = 149° 15' 45" 900. |

Arago et Chaix. Le 17 mai 1811. Les signaux ont disparu après ces quatre observations.

*Même Angle.*

|       |                                                                              |                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2...  | 68,3050.....                                                                 | 34,1525                                |
| 4...  | 136,6100.....                                                                | 34,1525                                |
| 6...  | 204,9125.....                                                                | 34,1521                                |
| 8...  | 273,2155.....                                                                | 34,1519                                |
| 10... | <div> <div> 341,5215<br/> 341,5195<br/> 341,5200<br/> 341,5195 </div> </div> | <div> 341,5201,25.. 34,1520,125 </div> |
| 12... | 409,8270.....                                                                | 34,1522                                |
| 14... | 478,1300.....                                                                | 34,1522                                |

| Collera. | Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                                           | Angles simples.                  |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 16...    |                  | 546° 4360.....                                                                                                        | 34° 1522                         |
| 18...    |                  | 614,7400.....                                                                                                         | 34,1522                          |
| 20...    |                  | $\left\{ \begin{array}{l} 683,0440 \\ 683,0460 \\ 683,0500 \\ 683,0465 \end{array} \right\}$ ..... 683° 0466.25..     | 34,1523.312                      |
| 22...    |                  | 751,3500.....                                                                                                         | 34,1523                          |
| 24...    |                  | 819,6550.....                                                                                                         | 34,1523                          |
| 26...    |                  | 887,9575.....                                                                                                         | 34,1523                          |
| 28...    |                  | 955,2610.....                                                                                                         | 34,1522                          |
| 30...    |                  | $\left\{ \begin{array}{l} 1024,5660 \\ 1024,5675 \\ 1024,5655 \\ 1024,5670 \end{array} \right\}$ ..... 1024,5665.00.. | 34,1522.167                      |
|          |                  | Supplément....                                                                                                        | 165,8477.833 = 149° 15' 46" 818. |

Arago et Chaix. Le 18 mai 1807, vers minuit. Circonstances favorables:  
Therm. = + 16°,3. Barom. 0°,7461. Therm. Barom. = + 17°,0.

Moyenne arithmétique entre les deux séries..... = 149° 15' 47" 612

Réduction à l'horizon..... = + 22" 679

Correction due à l'excentricité de la lunette infér. = + 0" 030

Angle entre Espadan et Mongò, réduit au centre et à l'horiz. = 149° 16' 10" 321.

Mais, ci-dessus, angle compris entre Espadan

et Desierto..... = 21° 12' 46" 838

Et angle compris entre Desierto et Mongò... = 128° 3' 19" 955

Somme..... = 149° 16' 5" 794.

Cette somme est plus faible que l'angle total observé directement de 3° 527. La différence n'aurait été que de 2",733, si on avait négligé la série du 15 mai, qui n'est composée que de dix observations, et qui de plus a été faite par des circonstances très-défavorables. Quoi qu'il en soit, en répartissant cette erreur entre les trois angles, d'une manière convenable, on trouvera que l'angle total doit être diminué de 1",622, et que les angles compris entre Espadan et le Desierto, et entre le Desierto et Mongò, doivent être respectivement augmentés de 0",715 et de 1",190; ensorte que les résultats auxquels il semble naturel de s'arrêter, seroit :

Pour l'angle compris entre le Desierto et Espadan.. 21° 12' 47" 555

Pour celui qui comprennent le Desierto et Mongò. 128° 3' 21" 145

Et enfin pour l'angle d'Espadan et Mongò..... 149° 16' 8" 699.

## M O N G O.

Mongò.

Le Mongò est une montagne élevée, située près de la ville de Denia dans le royaume de Valence. Placée presque à l'extrémité du cap Saint-Antoine, et dominant ainsi de toutes parts sur la mer, elle se fait remarquer de très-loin par les navigateurs. Cette station, de laquelle on découvre librement tout le royaume de Valence du côté du nord, et dans l'est, les îles d'Yvice et de Formentera, nous devenait nécessaire pour étendre jusqu'à cette dernière la chaîne de nos triangles. Mais on ne parvint à y établir les réverbères et les tentes que par des efforts infinis. Il fallut creuser un chemin dans le roc, pour porter ces instrumens jusqu'au sommet du mamelon que nous avions choisi. Ce ne fut que quelques tems après, quand on connut mieux la montagne, que l'on découvrit un autre chemin un peu plus commode, en suivant la pente d'un ravin. Les matelots qui passèrent l'hiver à cette station, pour entretenir les réverbères et les diriger vers le Desierto de Las Palmas, eurent beaucoup à souffrir de la rigueur de la saison, des neiges, et surtout des coups de vents affreux auxquels ce pic isolé et aride est continuellement exposé. Ce n'était pas sans de grandes peines qu'on leur faisait porter de Denia les provisions et jusqu'à l'eau nécessaire à leur nourriture.

C'est à M. Morand, Consul de France à Denia, que nous devons d'avoir surmonté tous ces obstacles; ce fut lui qui se chargea de veiller aux besoins de nos matelots, leur fit bâtir une cabane dans l'anfractuosité du rocher, leur communiqua son zèle, et parvint à les faire rester volontairement dans un lieu où le dévouement le plus absolu et le plus volontaire pouvait seul les retenir. Il est juste qu'il trouve ici l'expression de notre reconnaissance pour les services sans nombre qu'il nous a rendus.

Hauteur du centre du limbe au-dessus du niveau de la station = 1<sup>m</sup>,159.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Réverbères du Desierto et de Las Palmas.*

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                           | Angles simples                      |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2...                | 201 <sup>h</sup> 16 <sup>m</sup> 0... | 100 <sup>h</sup> 58 <sup>m</sup> 40 |
| 4...                | 402,3550.....                         | 100,5838                            |

| Mois. | Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                                             | Angles simples.                        |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       | 6...             | 603,5045.....                                                                                                           | 100,5841                               |
|       | 8...             | 804,6665.....                                                                                                           | 100,5833                               |
|       | 10...            | $\left. \begin{array}{l} 1005,8350 \\ 1005,8360 \\ 1005,8365 \\ 1005,8355 \end{array} \right\} \dots 1005,835750 \dots$ | $100,5835.750 = 90^{\circ}31'30''783.$ |

Arago. Biot. 24 février 1807, pendant la nuit. Circonstances favorables; tems calme; réverbères bien visibles. Therm. air,  $+ 10^{\circ}$ . Le Baromètre est tombé et le tube s'est brisé. On en a remis un autre quelques jours après, en y faisant bouillir le mercure avec soin.

*Réverbères d'Espadan.*

|       |                                                                                                                         |                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2...  | 200,7790.....                                                                                                           | 100,3895                               |
| 4...  | 401,5580.....                                                                                                           | 100,3895                               |
| 6...  | 602,3370.....                                                                                                           | 100,3895                               |
| 8...  | 803,1090.....                                                                                                           | 100,3886                               |
| 10... | $\left. \begin{array}{l} 1003,8810 \\ 1003,8780 \\ 1003,8810 \\ 1003,8785 \end{array} \right\} \dots 1003,879625 \dots$ | $100,3879.625 = 90^{\circ}20'56''999.$ |

Arago. Biot. Cette série a suivi la précédente. Les circonstances météorologiques sont les mêmes et également favorables.

*Réverbères de Cullera.*

|       |                                                                                                                         |                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2...  | 201,5900.....                                                                                                           | 100,7950                               |
| 4...  | 403,1840.....                                                                                                           | 100,7950                               |
| 6...  | 604,7740.....                                                                                                           | 100,7957                               |
| 8...  | 806,3695.....                                                                                                           | 100,7952                               |
| 10... | $\left. \begin{array}{l} 1007,9615 \\ 1007,9600 \\ 1007,9605 \\ 1007,9630 \end{array} \right\} \dots 1007,961250 \dots$ | $100,7961.250 = 90^{\circ}42'59''445.$ |

Arago. Chaix. 21 février 1807. Tens calme; réverbères de Cullera très-brillants; après la série, la montagne s'est couverte de brouillards. Therm. air  $+ 4^{\circ}, 2$ . Barom. = 07,7079. Therm. Barom. =  $+ 7^{\circ}$ .

## DISTANCES AU ZÉNIT.

Mengo.

*Réverbères de Formentera.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                            | Angles simples.                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2...             | 201°5650.....                                                                                          | 100°7825                                                       |
| 4...             | 403,1300.....                                                                                          | 100,7825                                                       |
| 6...             | 604,6950.....                                                                                          | 100,7825                                                       |
| 8...             | 806,2610.....                                                                                          | 100,7826                                                       |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1007,8230 \\ 1007,8190 \\ 1007,8175 \\ 1007,8235 \end{array} \right\}$ ..... | $1007^{\circ}82075 \dots 100,7820.750 = 90^{\circ}42'13''923.$ |

Arago. Biot. Le février 1807, de sept heures du soir jusqu'à neuf. Vent du N.-O.; ciel vaporeux; réverbères de Formentera bien visibles, mais agités et ondulans; lumière un peu diffuse. Therm. air + 1°,5. Baromètre = 0,7060. Therm. Barom. = + 7°.

*Réverbère de Campey. (Iviza.)*

|       |                                                                                                        |                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2...  | 201,2830.....                                                                                          | 100,6415                                                  |
| 4...  | 402,5630.....                                                                                          | 100,6407                                                  |
| 6...  | 603,8410.....                                                                                          | 100,6403                                                  |
| 8...  | 805,1190.....                                                                                          | 100,6399                                                  |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1006,3455 \\ 1006,3490 \\ 1006,3450 \\ 1006,3485 \end{array} \right\}$ ..... | $1006,33970 \dots 100,63970 \dots = 90^{\circ}34'32''63.$ |

Arago. Biot. Le 24 février 1807 dans la nuit. Circonstances favorables; tems calme; réverbères bien visibles. Therm. air + 10°,8. Le Baromètre est brisé.

## ANGLES.

*Entre les réverbères du Desierto de Las Palmas et ceux de Cullero.*

|       |                                                                                                    |                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2...  | 77,9760.....                                                                                       | 38,9880                      |
| 4...  | 155,9560.....                                                                                      | 38,9885                      |
| 6...  | 233,9375.....                                                                                      | 38,9896                      |
| 8...  | 311,9210.....                                                                                      | 38,9901                      |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 389,9000 \\ 389,9000 \\ 389,9005 \\ 389,8995 \end{array} \right\}$ ..... | $389,90025 \dots 38,9900.25$ |

| Mouso. | Nombre d'Observ.                                                                                   | Angles multiples. | Angles simples.             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 12...  | 467,8800.....                                                                                      |                   | 38,9900                     |
| 14...  | 545,8575.....                                                                                      |                   | 38,9898                     |
| 16...  | 623,8400.....                                                                                      |                   | 38,9900                     |
| 18...  | 701,8225.....                                                                                      |                   | 38,9901                     |
| 20...  | $\left\{ \begin{array}{l} 779,8060 \\ 779,8050 \\ 779,8025 \\ 779,8030 \end{array} \right\}$ ..... | 779,804125...     | 38,9902.062 = 35° 5'28"268. |

Arago. Biot. Le vendredi 13 février 1807, de six heures du soir jusqu'à onze : Temps parfaitement calme, mais vapoureux ; lumière de Cullera bien visible ; celle du Desierto faible, quelquefois diffuse comme si on la voyait à travers une gaze ; d'autres fois allongée en un parallélogramme vertical ; d'autres fois brillante et bien terminée. Pendant la 16<sup>e</sup> observation, on l'a vue double ; on l'a vue double aussi pendant la 20<sup>e</sup>. Dans ces deux cas, l'une des deux lumières paraissait rouge, l'autre paraissait d'un vert pâle. La première nous a semblé à tous deux répondre à la place qu'occupait un instant auparavant la lumière véritable ; la seconde image, celle qui était verte, paraissait, dans le champ de la lunette, au-dessous de la lumière rouge, ce qui la mettait au-dessus en réalité, puisque les lunettes de nos cercles renversent les objets ; en sortant de la cabane, nous observâmes qu'il y avait des masses de brouillards montonnées sur la mer, comme lorsque nous observâmes de la station du Desierto plusieurs lumières à Campvey. Therm. air = + 10°,3. Barom. = 0,7109. Therm. Barom. = + 15°.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                    |                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2...  | 77,9765.....                                                                                       | 58,9883                                   |
| 4...  | 155,9540.....                                                                                      | 38,9885                                   |
| 6...  | 233,9340.....                                                                                      | 38,9890                                   |
| 8...  | 311,9165.....                                                                                      | 38,9896                                   |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 389,8990 \\ 389,8965 \\ 389,8970 \\ 389,8980 \end{array} \right\}$ ..... | 389,897625... 38,9897.625 = 35° 5'26"831. |

Arago. Chaix. Le 21 février 1807. Les réverbères de Cullera très-brillants ; ceux du Desierto sont beaucoup plus faibles, et après la dixième observation, ils ont tout-à-fait disparu. Therm. air + 4°,5. Barom. = 0,7078.

*Résumé*



Résumé des deux séries de l'angle entre le Desierto de Las Palmas et Cullera. Mongé.

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1807. 13 février, 20 observations.....                                            | 35°5'28"268 |
| 21 février, 10 observations.....                                                  | 35°5'26"831 |
| Moyenne arithmétique entre les 30 observations....                                | 35°5'27"789 |
| Réduction à l'horizon.....                                                        | + 5"840     |
| Pour l'excentricité de la lunette.....                                            | — 0"060     |
| Angle à l'horizon et au centre entre le Desierto<br>de Las Palmas et Cullera..... | 35°5'33"569 |

*Angle entre Cullera et Espadan.*

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.   | Angles simples. |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 2...                | 41°8200.....  | 20°9100         |
| 4...                | 83,6400.....  | 20,9100         |
| 6...                | 125,4610..... | 20,9102         |
| 8...                | 167,2820..... | 20,9103         |
| 10...               | 209,1050..... | 20,9106         |
|                     | 209,1050..... |                 |
|                     | 209,1075..... |                 |
|                     | 209,1065..... |                 |

Chaix. Biot. Le 26 février 1807, à l'entrée de la nuit. Circonstances très-défavorables; grand vent de S.-O.; atmosphère brumeuse et extrêmement agitée. Lumière d'Espadan à peine visible; il feut en quelque sorte le deviner. On a suspendu cette série après le dixième angle, à cause de la difficulté extrême que présentaient les observations, et on ne l'aurait pas rapportée, si l'on ne s'était fait un devoir d'écrire sur le registre tout ce qui a été observé, sans en retrancher rien. Therm. air = + 14°, 2. Le Baromètre est brisé. La Commission a rejeté cette série.

Cette série achevée, on a quitté les observations. Une heure et demie après, le vent s'étant apaisé, on en a recommencé une autre. Mais les circonstances étaient devenues beaucoup plus favorables, l'atmosphère était parfaitement calme, l'horizon plus clair, et les réverbères d'Espadan se voyaient infiniment mieux, surtout dans les trois premiers quarts de la série; car vers le seizième angle le vent a recommencé et les réverbères d'Espadan se sont effaiblis de nouveau, ce qui a fait qu'on s'est arrêté après vingt observations. Cependant ils ont toujours été bien plus visibles que dans la série précédente.

|      |               |         |
|------|---------------|---------|
| 2... | 41,8225.....  | 20,9113 |
| 4... | 83,6465.....  | 20,9116 |
| 6... | 125,4700..... | 20,9117 |
| 8... | 167,2925..... | 20,9116 |

| Mongé. | Nombre<br>d'Observ.                                                                          | Angl. mult. | Angles simples.                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 10..   | $\left\{ \begin{array}{l} 209,1145 \\ 209,1190 \\ 209,1140 \\ 209,1150 \end{array} \right\}$ | ....        | $209^{\circ}1156a$ .... $20^{\circ}9'115.6a$             |
| 12...  | 250,9365.....                                                                                |             | 20,9114                                                  |
| 14...  | 292,7600.....                                                                                |             | 20,9114                                                  |
| 16...  | 334,5850.....                                                                                |             | 20,9116                                                  |
| 18...  | 376,4100.....                                                                                |             | 20,9117                                                  |
| 20..   | $\left\{ \begin{array}{l} 418,2330 \\ 418,2555 \\ 418,2305 \\ 418,2330 \end{array} \right\}$ | ....        | $418,233000$ .... $20,9116.500 = 18^{\circ}49'13''746$ . |

Chaux. Biot. Nous avons décrit tout-à-l'heure les circonstances dans lesquelles cette série a été faite. Therm. air =  $+13^{\circ},9$ .

En se bornant, comme l'a décidé la Commission, aux 20 dernières observations faites dans des circonstances favorables, on aura :

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1807. 26 février. Angle entre Cullera et Espadan, 20 observations..... | $18^{\circ}49'13''746$ |
| Réduction à l'horizon.....                                             | $- 9''886$             |
| Pour l'excentricité de la lunette.....                                 | $- 0''050$             |
| Angle entre Cullera et Espadan à l'horizon et au centre.....           | $18^{\circ}49' 3''810$ |

Cet angle n'entre pas comme un élément nécessaire dans le calcul de la méridienne. Il fait seulement partie d'un triangle de vérification destiné à confirmer la mesure de la distance du Desierto à Mongé, qui sert de base au grand triangle maritime ; cette distance, que l'on n'a pas cru pouvoir établir avec trop de soin, est encore donnée directement par deux autres combinaisons de triangles indépendantes de celles dont nous parlons ici, et fondées sur des éléments absolument différens.

*Angle entre le Desierto de Las Palmas et Espadan.*

|      |                                                                                              |                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2... | 36,1675.....                                                                                 | 18,0838                                                       |
| 4... | 72,3395.....                                                                                 | 18,0849                                                       |
| 6... | 108,5050.....                                                                                | 18,0842                                                       |
| 8... | 144,6725.....                                                                                | 18,0840                                                       |
| 10.. | $\left\{ \begin{array}{l} 180,8415 \\ 180,8410 \\ 180,8385 \\ 180,8405 \end{array} \right\}$ | .... $180,840375$ .... $18,0840.375 = 16^{\circ}16'32''282$ . |

Arago. Biot. Le lundi 9 février 1807. Commencement à une heure du matin.

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

147

Mouzo.

Vent très-fort. On a été obligé d'interrompre la série après les quatre premières observations, et on l'a reprise à cinq heures du matin. La lumière du Desierto, qui avait été très-bien visible pendant toute la série, disparut dans le brouillard, après la dixième observation. Therm. air =  $+8^{\circ},0$ . Barom.  $0,7082$ . Therm. Barom. =  $+10^{\circ},0$ .

*Même Angle.*

| Nombre<br>d'Observ. | Angles multiples.                                                                                  | Angles simples.                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2...                | 361,670.....                                                                                       | 18,0835                                                 |
| 4...                | 72,3425.....                                                                                       | 18,0856                                                 |
| 6...                | 108,5075.....                                                                                      | 18,0846                                                 |
| 8...                | 144,6750.....                                                                                      | 18,0844                                                 |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 180,8470 \\ 180,8455 \\ 180,8475 \\ 180,8485 \end{array} \right\}$ ..... | $180^{\circ}847125..$ 18,0847.125                       |
| 12...               | 217,0160.....                                                                                      | 18,0847                                                 |
| 14...               | 253,1885.....                                                                                      | 18,0849                                                 |
| 16...               | 289,3545.....                                                                                      | 18,0846                                                 |
| 18...               | 325,5260.....                                                                                      | 18,0847                                                 |
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 361,6935 \\ 361,6990 \\ 361,6960 \\ 361,6980 \end{array} \right\}$ ..... | $361,6966250..$ 18,0848.3125 = $16^{\circ}16'34''853$ . |

Biot. Arago. Le mercredi 11 février 1807, depuis 10 heures du soir jusqu'à minuit. Temps parfaitement calme. Therm. air =  $+13^{\circ},8$ . Barom. =  $0,7101$ . Therm. Barom. =  $+14^{\circ},8$ .

*Même Angle.*

|       |                                                                                                    |                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2...  | 36,1690.....                                                                                       | 18,0845                 |
| 4...  | 72,3350.....                                                                                       | 18,0838                 |
| 6...  | 108,5010.....                                                                                      | 18,0835                 |
| 8...  | 144,6730.....                                                                                      | 18,0841                 |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 180,8425 \\ 180,8490 \\ 180,8510 \\ 180,8500 \end{array} \right\}$ ..... | $180,8412..$ 18,0848.12 |
| 12... | 217,0115.....                                                                                      | 18,0843                 |
| 14... | 253,1760.....                                                                                      | 18,0840                 |
| 16... | 289,3450.....                                                                                      | 18,0841                 |
| 18... | 325,5150.....                                                                                      | 18,0842                 |

| Noosph. | Nombr.<br>d'Observ.                                                                          | Angles multiples. | Angles simples.              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 20...   | $\left\{ \begin{array}{l} 361,6800 \\ 361,6845 \\ 361,6800 \\ 361,6845 \end{array} \right\}$ | 361,68225....     | 18°08'41.125 = 16°16'32"525. |

Arago. Diot. Le jeudi 12 février 1807, à la suite de la série précédente, depuis une heure du matin jusqu'à cinq. Temps parfaitement calme. Therm. air + 1°,8. Barom. = 0,7106. Therm. Barom. = + 14°.

*Même Angle.*

|       |                                                                                              |                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2...  | 36,1700.....                                                                                 | 18,0850                   |
| 4...  | 72,3325.....                                                                                 | 18,0832                   |
| 6...  | 108,5050.....                                                                                | 18,0842                   |
| 8...  | 144,6775.....                                                                                | 18,0839                   |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 180,8400 \\ 180,8415 \\ 180,8435 \\ 180,8415 \end{array} \right\}$ | 180,841625... 18,0841.625 |
| 12... | 217,0080.....                                                                                | 18,0840                   |
| 14... | 253,1760.....                                                                                | 18,0840                   |
| 16... | 289,3465.....                                                                                | 18,0842                   |
| 18... | 325,5160.....                                                                                | 18,0842                   |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 361,6840 \\ 361,6825 \\ 361,6815 \\ 361,6855 \end{array} \right\}$ | 361,68375... 18,0841.688  |
| 22... | 397,8510.....                                                                                | 18,0841                   |
| 24... | 434,0195.....                                                                                | 18,0841                   |
| 26... | 470,1875.....                                                                                | 18,0841                   |
| 28... | 506,3535.....                                                                                | 18,0840                   |
| 30... | $\left\{ \begin{array}{l} 542,5215 \\ 542,5215 \\ 542,5215 \\ 542,5230 \end{array} \right\}$ | 542,521875... 18,0840.625 |
| 32... | 578,6900.....                                                                                | 18,0841                   |
| 34... | 618,8590.....                                                                                | 18,0841                   |
| 36... | 651,0275.....                                                                                | 18,0841                   |
| 38... | 687,2000.....                                                                                | 18,0842                   |
| 40... | $\left\{ \begin{array}{l} 723,3690 \\ 723,3690 \\ 723,3690 \\ 723,3695 \end{array} \right\}$ | 723,369125... 18,0842.281 |

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

149

| Nombre d'Observ. | Angl. mah.                                                                                   | Angles simples.                                                   | Mongé. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 42...            | 759 <sup>5</sup> 5365.....                                                                   | 18,0842                                                           |        |
| 44...            | 795,7075.....                                                                                | 18,0842                                                           |        |
| 46...            | 831,8725.....                                                                                | 18,0842                                                           |        |
| 48...            | 858,0410.....                                                                                | 18,0842                                                           |        |
| 50...            | $\left\{ \begin{array}{l} 904,2090 \\ 904,2100 \\ 904,2115 \\ 904,2115 \end{array} \right\}$ | $904^{\circ}210500... \quad 18,0842,100 = 16^{\circ}16'32''840''$ |        |

Biot. Arago. Le jeudi 12 février 1807, de six heures du soir à trois heures du matin, tems parfaitement calme; horizon très-pur; réverbères bien visibles. Ther. air = + 11°. Bar. = 0,7099. Therm. Barom. = + 15°.

*Résumé des quatre séries de l'angle entre le Desierto de Las Palmas et Espadan.*

|       |            |                      |               |
|-------|------------|----------------------|---------------|
| 1807. | 9 février, | 10 observations..... | 16°16'32''282 |
| 11    | 20.....    | 16°16'34''853        |               |
| 12    | 20.....    | 16°16'32''525        |               |
| 13    | 50.....    | 16°16'32''840        |               |

Moyenne arithmétique entre les 100 observations..... 16°16'33''125

Réduction à l'horizon..... — 1°688

Pour l'excentricité de la lunette..... — 0°010

Angle entre le Desierto et Espadan à l'horizon et au centre..... 16°16'31'497

*Angle entre Campsey et le Desierto de Las Palmas.*

|       |                                                                                              |                                 |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| 2...  | 173,4740.....                                                                                | 86,7370                         |  |
| 4...  | 346,9525.....                                                                                | 86,7381                         |  |
| 6...  | 520,4280.....                                                                                | 86,7380                         |  |
| 8...  | 693,9070.....                                                                                | 86,7384                         |  |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 867,3835 \\ 867,3870 \\ 867,3850 \\ 867,3860 \end{array} \right\}$ | $867,38538... \quad 86,7385,38$ |  |
| 12... | 1040,8625.....                                                                               | 86,7385                         |  |
| 14... | 1214,3410.....                                                                               | 86,7386                         |  |
| 16... | 1387,8200.....                                                                               | 86,7387                         |  |
| 18... | 1561,3000.....                                                                               | 86,7389                         |  |

| Moind. | Nombre d'Observ.                                                                                             | Angl. malt.                      | Angles simples.                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 20...  | $\begin{cases} 1734^{\circ} 7765 \\ 1734^{\circ} 7765 \\ 1734^{\circ} 7770 \\ 1734^{\circ} 7775 \end{cases}$ | .... 1734 <sup>e</sup> 776875... | 86 <sup>e</sup> 7388.437 = 78° 3'53"854. |

Arago. Biot. Le lundi 9 février 1807, de six heures et demie à dix heures du soir. Temps calme; un peu de vent sur la fin de la série; réverbères du Dasierto bien visibles; ceux d'Yvice très-brillans et beaucoup plus forts; lumières ondulantes. On a terminé la série après vingt angles, et l'on est revenu une heure après pour en commencer une autre; mais les réverbères de Campvey avaient disparu, probablement à cause des nuages qui ont couvert Yvice. Therm. air = + 11°, 3. Barom. = 0<sup>m</sup>, 7085. Therm. Barom. = + 11°, 5.

*Même Angle.*

|       |                                                                              |                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2...  | 173,4750.....                                                                | 86,7375                                          |
| 4...  | 346,9590.....                                                                | 86,7397                                          |
| 6...  | 520,4335.....                                                                | 86,7389                                          |
| 8...  | 693,9115.....                                                                | 86,7389                                          |
| 10... | $\begin{cases} 867,3910 \\ 867,3895 \\ 867,3910 \\ 867,3905 \end{cases}$     | .... 867,3905..... 86,7390,5... = 78° 3'54" 50   |
| 12... | 1040,8685.....                                                               | 86,7390                                          |
| 14... | 1214,3465.....                                                               | 86,7390                                          |
| 16... | 1387,8255.....                                                               | 86,7391                                          |
| 18... | 1561,3040.....                                                               | 86,7391                                          |
| 20... | $\begin{cases} 1734,7840 \\ 1734,7835 \\ 1734,7835 \\ 1734,7850 \end{cases}$ | .... 1734,7840..... 86,7392.0                    |
| 22... | 1908,2615.....                                                               | 86,7391                                          |
| 24... | $\begin{cases} 2081,7400 \\ 2081,7405 \\ 2081,7415 \\ 2081,7460 \end{cases}$ | .... 2081,7413333.. 86,7392.222. = 78° 3'55"080. |

Le mardi 10 février 1807. Arago et Biot pour les 10 premières observations. Pour les autres, Arago seul. On a fait les deux premières observations dans le crépuscule et sans éclairer les fils. Ensuite il s'est élevé un vent très-fort qui a forcé de discontinuer quand on a eu dix fois l'angle. Sur les dix heures du soir le vent s'étant un peu calmé, Arago a repris la série et l'a poussée jusqu'à 24 observations, en passant toute la nuit. Le quatrième vernier s'écartant trop des

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

151

autres, la Commission, d'après notre proposition, a jugé convenable de s'en tenir à la moyenne des trois premiers.

Mongé.

## Même Angle.

| Nombre d'Observ. | Angles mult.                                                                                           | Angles simples.               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2...             | 173° 47' 90.....                                                                                       | 86° 7' 395                    |
| 4...             | 346,9565.....                                                                                          | 86,7391                       |
| 6...             | 520,4325.....                                                                                          | 86,7388                       |
| 8...             | 693,9125.....                                                                                          | 86,7391                       |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 867,3920 \\ 867,3945 \\ 867,3920 \\ 867,3935 \end{array} \right\}$ .....     | $867^{\circ} 39' 30$ .....    |
| 12...            | 1040,8700.....                                                                                         | 86,7392                       |
| 14...            | 1214,3480.....                                                                                         | 86,7392                       |
| 16...            | 1387,8275.....                                                                                         | 86,7392                       |
| 18...            | 1561,3065.....                                                                                         | 86,7392                       |
| 20...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1734,7840 \\ 1734,7845 \\ 1734,7850 \\ 1734,7835 \end{array} \right\}$ ..... | $1734,78425$ .....            |
|                  |                                                                                                        | 86,7392.125 = 78° 3' 55" 043. |

Biot. Arago. Le mercredi 11 février 1807. Depuis six heures du soir jusqu'à neuf, tems parfaitement calme ; les réverbères se voient très-bien. Bar. = 0°, 7107. Therm. Barom. = + 13,5. Therm. air = + 12,2.

## Résumé des observations de l'angle entre le Desierto et Campvey.

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1807. 9 février, 20 observations.....               | 78° 3' 53" 854 |
| 10 février, 24 .....                                | 78° 3' 55" 080 |
| 11 février, 20 .....                                | 78° 3' 55" 049 |
| Moyenne arithmétique entre les 64 observations..... | 78° 3' 54" 687 |
| Réduction à l'horizon.....                          | + 15" 391      |
| Correction pour l'excentricité de la lunette.....   | + 0" 040       |

Angle entre le Desierto et Campvey réduit à l'horizon  
et au centre..... 78° 4' 10" 088.

Mongé.

Angles compris entre les réverbères de Campvey et ceux de la Mola de Formentera.

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                        | Angles simples.                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2...                | 48 <sup>r</sup> 8390.....                                                                          | 24 <sup>r</sup> 4195                       |
| 4...                | 97,6775.....                                                                                       | 24,4194                                    |
| 6...                | 146,5165.....                                                                                      | 24,4194                                    |
| 8...                | 195,3560.....                                                                                      | 24,4195                                    |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 244,1920 \\ 244,1935 \\ 244,1930 \\ 244,1935 \end{array} \right\}$ ..... | 244 <sup>r</sup> 1930..... 24,4193.0       |
| 12...               | 293,0315.....                                                                                      | 24,4193                                    |
| 14...               | 341,8700.....                                                                                      | 24,4193                                    |
| 16...               | 390,7130.....                                                                                      | 24,4195                                    |
| 18...               | 439,5485.....                                                                                      | 24,4194                                    |
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 488,3860 \\ 488,3860 \\ 488,3890 \end{array} \right\}$ .....             | 488,3875..... 24,4193.750 = 21°58'38"775   |
| 22...               | 537,2260.....                                                                                      | 24,4194                                    |
| 24...               | 586,0660.....                                                                                      | 24,4194                                    |
| 26...               | 634,9060.....                                                                                      | 24,4194                                    |
| 28...               | 683,7440.....                                                                                      | 24,4194                                    |
| 30...               | $\left\{ \begin{array}{l} 732,5820 \\ 732,5825 \\ 732,5825 \\ 732,5820 \end{array} \right\}$ ..... | 732,58225..... 24,4194.083 = 21°58'38"883. |

Arago. Biot. Le mardi 24 février 1807. Circonstances favorables; tems calme; lumières bien visibles. Therm. air = + 11. Le baromètre est tombé et s'est brisé.

Même Angle.

|       |                                                                                                    |                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2...  | 48,8390.....                                                                                       | 24,4195                 |
| 4...  | 97,7775.....                                                                                       | 24,4194                 |
| 6...  | 146,5155.....                                                                                      | 24,4193                 |
| 8...  | 195,3550.....                                                                                      | 24,4194                 |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 244,1935 \\ 244,1945 \\ 244,1940 \\ 244,1935 \end{array} \right\}$ ..... | 244,1938..... 24,4193.9 |

12..



| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                  | Angles simples.                                                     | Mongb. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 12...               | 293 <sup>o</sup> 0320.....                                                                   | 24 <sup>o</sup> 4193                                                |        |
| 14...               | 341,8715.....                                                                                | 24,4194                                                             |        |
| 16...               | 390,7115.....                                                                                | 24,4194                                                             |        |
| 18...               | 439,5490.....                                                                                | 24,4194                                                             |        |
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 488,5865 \\ 488,5870 \\ 488,5895 \\ 488,5890 \end{array} \right\}$ | $488^{\circ}58'20'' \dots 24,4194.0 \dots = 21^{\circ}58'38''.856.$ |        |

Arago. Chaix. Le mercredi 25 février 1807. Temps parfaitement calme, un peu de brouillard du côté de Formentera; cependant les lumières sont bien visibles. On n'a pas observé le thermomètre, le baromètre s'est brisé.

*Résumé des observations de l'angle entre Campvey et la Mola de Formentera.*

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1807. 24 février, 30 observations.....                                                | 21 <sup>o</sup> 58'38".883  |
| 25 février, 20.....                                                                   | 21 <sup>o</sup> 58'38".856  |
| Moyenne arithmétique entre les cinquante observations.                                | 21 <sup>o</sup> 58'38".872  |
| Réduction à l'horizon.....                                                            | + 3".672                    |
| Correction pour l'excentricité de la lunette.....                                     | — 0".00                     |
| Angle entre Campvey et la Mola de Formentera, réduit<br>à l'horizon et au centre..... | 21 <sup>o</sup> 58'42".544. |

*Angle entre les réverbères du Desierto et ceux de la Mola de Formentera.*

|       |                                                                                                  |                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2...  | 222,3110.....                                                                                    | 111,1555                                                   |
| 4...  | 444,6225.....                                                                                    | 111,1556                                                   |
| 6...  | 666,9335.....                                                                                    | 111,1556                                                   |
| 8...  | 889,2450.....                                                                                    | 111,1556                                                   |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1111,5600 \\ 1111,5605 \\ 1111,5630 \\ 1111,5625 \end{array} \right\}$ | $1111,5615 \dots 111,1561.5$                               |
| 12... | 1333,8725.....                                                                                   | 111,1560                                                   |
| 14... | 1556,1840.....                                                                                   | 111,1560                                                   |
| 16... | 1778,4970.....                                                                                   | 111,1561                                                   |
| 18... | 2000,8125.....                                                                                   | 111,1562                                                   |
| 20... | $\left\{ \begin{array}{l} 2223,1210 \\ 2223,1230 \\ 2223,1255 \\ 2223,1215 \end{array} \right\}$ | $2223,12275 \dots 111,1561.375 = 100^{\circ} 2' 25''.886.$ |

Mongé.

|                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Réduction à l'horizon.....                                                                | + 27' 37.3       |
| Pour l'excentricité de la lunette .....                                                   | + 0' 01          |
| Angle entre le Desierto de Las Palmas et la Mola,<br>réduit à l'horizon et au centre..... | 100° 2' 53" 769. |

Arago. Chaix. Le samedi 21 février 1807, tems calme pendant les huit premières observations; vent assez fort ensuite jusqu'à la vingtième; horizon très-vaporeux; réverbères de Formentera très-ondulans. Ils ont été en diminuant toujours d'intensité; et après la vingtième observation, il était impossible de les voir, quand on éclairait les fils. Les réverbères du Desierto étaient aussi faibles et ondulans. Ainsi, comme on voit, les circonstances dans lesquelles cette série a été faite, étaient très-défavorables.

*Angle entre les réverbères de Cullera et ceux de la Mola de Formentera.*

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. multi.                                                                                               | Angles simples.                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2...                | 300 <sup>h</sup> 2665.....                                                                                 | 150 <sup>h</sup> 1332                              |
| 4...                | 600, 5330.....                                                                                             | 150, 1332                                          |
| 6...                | 900, 7975.....                                                                                             | 150, 1339                                          |
| 8...                | 1201, 0635.....                                                                                            | 150, 1339                                          |
| 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1501, 3310 \\ 1501, 3325 \\ 1501, 3300 \\ 1501, 3325 \end{array} \right\}$ ..... | $1501^h 3315$ ..... 150, 13315"                    |
| 12...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1801, 5990 \\ 1801, 5955 \\ 1801, 5965 \\ 1801, 5970 \end{array} \right\}$ ..... | 1801, 59775..... 150, 13314.583 = 135° 7' 11" 393. |

Arago. Le dimanche 22 février 1807; horizon embrumé, lumière de Formentera très-faible, celle de Cullera très-brillante. La première disparaît de tems en tems: ces interruptions ont fait durer la série depuis 7 heures du soir jusqu'à minuit. Il s'est alors élevé du brouillard sur la mer, et les réverbères de Formentera ont tout-à-fait disparu. Ceux de Campvey, du Desierto et d'Espadan ont été invisibles toute la nuit.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                            |                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2...  | 300, 2660.....                                                                                             | 150, 1330                 |
| 4...  | 600, 5290.....                                                                                             | 150, 1323                 |
| 6...  | 900, 7915.....                                                                                             | 150, 1319                 |
| 8...  | 1201, 0550.....                                                                                            | 150, 1319                 |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1501, 3210 \\ 1501, 3175 \\ 1501, 3200 \\ 1501, 3215 \end{array} \right\}$ ..... | 1501, 3200..... 150, 1320 |

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. multi.                                                                                         | Angles simples.                                                                                                   | Mongò. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 12...               | 1801° 5850.                                                                                          | 150° 1321                                                                                                         |        |
| 14...               | 2101, 8500.                                                                                          | 150, 1321                                                                                                         |        |
| 16...               | 2402, 1210.                                                                                          | 150, 1326                                                                                                         |        |
| 18...               | 2702, 3865.                                                                                          | 150, 1326                                                                                                         |        |
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 3002, 6525 \\ 3002, 6540 \\ 3002, 6540 \\ 3002, 6550 \end{array} \right\}$ | $\left\{ \begin{array}{l} 3002^{\circ} 653875... \\ 150, 1326.9375 \\ 155^{\circ} 7' 9'' 98. \end{array} \right.$ |        |

Arago. Le lundi 23 février 1807, circonstances très-défavorables; Inmière de Formentera faible et diffuse. Pendant la quatorzième observation il s'est formé tout-à-coup du brouillard sur la mer, ce qui l'a encore affaiblie; enfin elle a complètement disparu après la vingtième observation.

On peut remarquer que dans cette série, la valeur de l'angle change brusquement à la seizième observation. Voici l'explication de cette anomalie apparente, telle qu'elle se trouve consignée par M. Arago sur les registres mêmes des observations.

Il y avait à la station de Cullera deux réverbères réflecteurs, dont les axes étaient élevés de 1<sup>m</sup>,83 au-dessus du piquet qui marquait sur cette montagne le centre de la station. Le 23 février 1807, jour de la série précédente, les deux réverbères furent allumés comme à l'ordinaire; mais le vent cassa la cheminée de celui qui était le plus près de la mer, et qui par conséquent se trouvait le plus à gauche, en regardant de Mongò; selon le rapport des matelots, alors chargés d'entretenir la station de Cullera, ce réverbère resta éteint assez long-temps. Or, en discutant la marche de la série, il paraîtrait que les quatorze premières observations ont été faites avec un seul réverbère, et que c'est seulement à la seizième que le réverbère éteint a été rallumé. La seule chose sur laquelle il peut y avoir du doute, c'est de savoir si la première moitié de la seizième observation a été faite avec un ou deux réverbères; mais en calculant la différence de correction qui en résulterait dans l'un ou l'autre cas, on trouve qu'elle ne ferait que 0',22 dans le résultat définitif de la série entière, quantité qui est de peu d'importance dans un angle mesuré principalement pour servir de vérification.

Par cette raison même, nous nous abstenons de rien prononcer d'hypothétique sur cette correction, et nous emploierons dans nos calculs de vérification la série pure et simple, telle qu'on l'a observée, et telle que l'a adoptée la Commission.

Mongé. *Résumé des observations de l'angle entre les réverbères de Cullera et ceux de la Mola de Formentera.*

|                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1807. 22 février, 12 observations.....                                                              | 135° 7' 11" 393  |
| 23 février, 20.....                                                                                 | 135° 7' 9" 928   |
| Moyenne arithmétique entre les 32 observations.....                                                 | 135° 7' 10" 477  |
| Réduction à l'horizon.....                                                                          | + 1' 16" 693     |
| Correction pour l'excentricité de la lunette.....                                                   | — 0" 050         |
| Angle entre les réverbères de Cullera et ceux de<br>Formentera réduit à l'horizon et au centre..... | 135° 8' 27" 120. |

Les observations que nous venons de rapporter renferment diverses relations qui permettent de les corriger les unes par les autres, en employant la comparaison des angles totaux aux angles partiels. Pour former les équations de condition par lesquelles ces relations sont exprimées, nous emploierons la même notation dont nous avons fait usage dans les observations du Desierto. Nous désignerons la vraie valeur de chaque angle par les lettres initiales des stations auxquelles ses deux branches répondent; et pour désigner la correction que les observations faites de cet angle nécessitent, nous emploierons la caractéristique  $\delta$  placée devant le signe qui le caractérise, nous aurons ainsi :

|                      |            |                                        |
|----------------------|------------|----------------------------------------|
| Desierto—Cullera.... | 30 observ. | [DC] = 35° 5' 33" 569 + $\delta$ [DC]  |
| Cullera—Espadan....  | 20 .....   | [CE] = 18° 49' 3" 810 + $\delta$ [CE]  |
| Desierto—Espadan.... | 100 .....  | [DE] = 16° 16' 31" 496 + $\delta$ [DE] |
| Desierto—Ivice.....  | 64 .....   | [DY] = 78° 4' 10" 088 + $\delta$ [DY]  |
| Ivice—Formentera.... | 50 .....   | [YF] = 21° 58' 42" 544 + $\delta$ [YF] |
| Desierto—Formentera. | 20 .....   | [DF] = 100° 2' 53" 769 + $\delta$ [DF] |
| Cullera—Formentera.. | 32 .....   | [CF] = 135° 8' 27" 120 + $\delta$ [CF] |

Maintenant la comparaison des angles totaux aux angles partiels donne les trois équations de condition suivante :

$$\begin{aligned} 0 &= [\text{DE}] + [\text{CE}] - [\text{DC}] \\ 0 &= [\text{DC}] + [\text{DF}] - [\text{CF}] \\ 0 &= [\text{DY}] + [\text{YF}] - [\text{DF}] \end{aligned}$$

ou en substituant pour ces divers angles leurs valeurs :

$$\begin{aligned} 0 &= 1^{\circ} 667 + \delta[\text{DE}] + \delta[\text{CE}] - \delta[\text{DC}] \\ 0 &= 0^{\circ} 218 + \delta[\text{DC}] + \delta[\text{DF}] - \delta[\text{CF}] \\ 0 &= -1^{\circ} 137 + \delta[\text{DY}] + \delta[\text{YF}] - \delta[\text{DF}] \end{aligned}$$

La petitesse des termes constants montre l'exactitude des observations, et annonce que les corrections seront fort petites; il faut combiner ces équations de manière que, dans chacune d'elles, les valeurs des erreurs soient inverses du

nombre des observations, et que les plus grandes corrections tombent sur les angles qui ont été observés dans les circonstances les moins favorables. On remplira toutes ces conditions par la combinaison suivante :

Mong.

Ajoutons ensemble nos trois équations, il viendra

$$0 = 0^{\circ},748 + \delta[DE] + \delta[CE] - \delta[CF] + \delta[DY] + \delta[YF].$$

Réolvons cette équation, en prenant le système des moindres erreurs, et les répartissant réciproquement aux nombres des observations, nous aurons alors

$$\delta[DE] = \frac{25}{100} \delta[CE] = 0,250. \delta[CE]$$

$$\delta[CF] = -\frac{45}{100} \delta[CE] = -0,450. \delta[CE]$$

$$\delta[DY] = \frac{12}{100} \delta[CE] = 0,120. \delta[CE]$$

$$\delta[YF] = \frac{13}{100} \delta[CE] = 0,130. \delta[CE]$$

ce qui donne pour déterminer  $\delta[CE]$  la condition  $0 = 0^{\circ},748 + 2,537. \delta[CE]$ ;

d'où l'on tire d'abord.....  $\delta[CE] = -0^{\circ},2948$

et ensuite.....  $\delta[DE] = -0^{\circ},0589$

$$\delta[CF] = +0^{\circ},1842$$

$$\delta[DY] = -0^{\circ},0921$$

$$\delta[YF] = -0^{\circ},1179.$$

Ces corrections sont presque insensibles, en les substituant dans la première équation de condition et dans la troisième, on en tire

$$\delta[DC] = +1^{\circ},3133$$

$$\delta[DF] = -1^{\circ},3470.$$

Les deux corrections les plus sensibles portent donc sur l'angle [DF] qui n'est donné que par une seule série faite dans des circonstances très-défavorables, et sur l'angle [DC] qui est donné seulement par deux séries, dont l'une de 10 angles et l'autre de 20. La première, faite le 21 février, a été interrompue par des brouillards. La valeur qu'elle donne est moindre de  $1^{\circ},437$ , que celle de la série de 20 angles, et la correction trouvée ici fait disparaître cette différence. On voit donc que la petitesse de ces corrections, et la considération des séries sur lesquelles elles portent, tendent à confirmer la probabilité de la combinaison que nous avons adoptée pour la répartition des erreurs. En nous tenant à ces résultats, nous aurons donc les valeurs suivantes pour les angles observés, réduits à l'horizon et au centre de la station du Mong.

$$\text{Desierto—Cullera....} [DC] = 35^{\circ} 5'34''.882$$

$$\text{Espadan—Cullera....} [EC] = 18^{\circ}49' 3''515$$

$$\text{Desierto—Espadan...} [DE] = 16^{\circ}16'31''.367$$

$$\text{Desierto—Yvice.....} [DY] = 78^{\circ} 4' 9''.996$$

$$\text{Yvice—Formentera...} [YF] = 21^{\circ}58'42''.496$$

$$\text{Desierto—Formentera.} [DF] = 100^{\circ} 2'52''.422$$

$$\text{Cullera—Formentera..} [CF] = 135^{\circ} 8'27''.364$$

Mongò.

Lorsque les réverbères du Mongò ont été dirigés vers le Desierto de Las Palmas, leur centre n'a pas toujours été placé au même point. Lorsque nous avons commencé à les voir le 28 novembre 1807, il n'y avait encore que cinq réverbères, et le centre de leur support répondait à un piquet placé par M. Chaix qui les avait dirigés vers nous au Desierto. Nous nommerons ce piquet C. Mais, lorsque nous eûmes envoyé trois réverbères de plus, et qu'il fut question de les allumer tous les huit, ce qui arriva pour la première fois le 7 décembre, le charpentier du Mystique qui soignait la station, en plaça cinq sur un autre piquet, que nous désignerons par A, et auquel nous faisons correspondre le centre de la station du Mongò : il plaça les trois autres sur un autre piquet, que nous désignerons par B. Suivant la déclaration du charpentier, ce déplacement n'eut lieu que le premier jour où l'on alluma les réverbères pour la première fois, circonstance qui, d'après son journal dont l'original est joint aux registres des observations, se rapporte au sept décembre, comme nous l'avons dit tout-à-l'heure. Si l'on veut, dans le calcul des triangles, avoir égard à ce déplacement quand on emploiera les observations du Desierto, voici les éléments dont il faudra se servir pour en calculer l'effet, qui au reste sera presque invariable.

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Distance AC du centre de la station au piquet de M. Chaix. ....          | 0 <sup>m</sup> ,97   |
| Distance AB du centre de la station au piquet des trois réverbères. .... | 1 <sup>m</sup> ,86   |
| L'angle DAC formé par AC et le rayon mené au Desierto. ....              | 149 <sup>o</sup> ,21 |
| L'angle DAB, formé par AB et le même rayon. ....                         | 85 <sup>o</sup> ,31. |

Après que le changement dont nous venons de rendre compte a été fait, il est arrivé que quelquefois on a allumé les huit réverbères, et que d'autres fois on n'en a allumé que cinq, à cause du vent et du mauvais tems. Dans ce dernier cas, les cinq réverbères ont toujours été placés au piquet A. Le nombre des réverbères allumés chaque jour est consigné dans le journal du charpentier ; journal qu'il avait ordre de tenir exactement, et dont il nous envoyait la copie de quatre en quatre jours.

Il est arrivé quelquefois que le mauvais tems a forcé de mettre des châssis vitrés devant les réverbères pour les préserver du vent. Dans ce cas, le journal du charpentier porte : Se ha encendido los cinco o los ocho reverberos con vidrieras. Quand on ne trouve point les mots con vidrieras, c'est une preuve que l'on n'a point mis les châssis de vitre devant les réverbères. Il est ainsi arrivé quelquefois que le charpentier n'a pas mis les châssis devant les deux plateaux des réverbères, mais seulement devant le plateau de cinq, ou devant le plateau de trois, laissant l'autre visible sans aucun obstacle. Cette détermination dépendait de la direction du vent qui était alors telle, qu'un seul châssis suffisait pour en arrêter l'effet. Malheureusement ces cas sont simplement indiqués dans le journal du charpentier, par la même expression con vidrieras, comme le précédent, et sans distinction du plateau devant lequel les châssis étaient placés.

On ne saurait définir avec exactitude l'effet que l'interposition des châssis ou leur suppression peut avoir eu sur la mesure des angles; mais il est certain que cet effet, quel qu'il soit, a dû être extrêmement faible, car on ne trouve absolument rien dans les observations qui en indique la moindre trace. Probablement l'effet des vitres doit être analogue à celui du brouillard qui affaiblit un peu l'intensité de la lumière; et si leur influence en cela est sensible, il en doit résulter que l'observateur ne place pas tout-à-fait le centre de son fil au centre du signal lumineux qu'il aperçoit. Mais cette différence doit être bien faible à une distance telle que celle qui sépare le Mongò du Desierto. Cependant quoiqu'il nous ait semblé que l'on pouvait négliger sans aucun scrupule toutes ces petites corrections, qui ne se pourraient effectuer que d'une manière très-incertaine, nous ne voulons supprimer aucune des données qui pourraient servir à les calculer, et c'est pourquoi nous joignons ici l'extrait du journal du charpentier pour les jours des observations.

| Jours<br>des observations. | Nombre<br>des verres. | Piquet auquel les<br>verres sont attachés. | Remarques.                                                              |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1807 Nov. 28               | 4                     | C                                          |                                                                         |
| 29                         | 5                     | C                                          |                                                                         |
| 30                         | 5                     | C                                          |                                                                         |
| Déc. 1                     | 5                     | C                                          |                                                                         |
| 4                          | 5                     | C                                          |                                                                         |
| 5                          | 5                     | C                                          |                                                                         |
| 8                          | 5                     | A                                          | Con vidrieras.                                                          |
| 10                         | 5                     | A                                          | Con vidrieras.                                                          |
| 22                         | 8                     | A. B                                       | Con vidrieras.                                                          |
| 25                         | 8                     | A. B                                       | Sin vidrieras.                                                          |
| 29                         | 8                     | A. B                                       | Sin vidrieras hasta las ocho<br>de la noche : despues<br>con vidrieras. |
| 1808 Janv. 1               | 8                     | A. B                                       | Con vidrieras.                                                          |
| 9                          | 5                     | A                                          | Sin vidrieras.                                                          |

Campvey.

## C A M P V E Y.

Campvey est une montagne nue et aride, située à l'extrémité boréale de l'île d'Yviza. Ce fut sur son sommet que l'on plaça la station avec bien des difficultés; car on eut beaucoup de peine à y porter les réverbères, les instrumens, les tentes et même les planches de la cabane; on tira les vivres de la ville d'Yviza, située à l'extrémité de l'île. Les paysans des environs étaient trop pauvres pour pouvoir nous fournir ce qui était nécessaire à la vie. On fut obligé de faire un très-long séjour sur cette montagne, soit pour diriger les réverbères vers le Desierto, soit pour compléter les triangles appuyés sur la côte d'Espagne, sur Formentera et sur Majorque. Campvey est le troisième sommet du grand triangle qui joint les Baléares à la côte d'Espagne, en traversant la mer. Le centre d'observation a toujours coïncidé avec le centre de la station. La hauteur du centre du cercle au-dessus du sol était de 1<sup>m</sup>,33.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Distance des réverbères du Desierto au zénit.*

| Nombre d'Observ. | Angles multiples. | Angles simples.                                       |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 3...             | 201° 03' 60.....  | 100° 54' 80                                           |
| 4...             | 402, 1900.....    | 100, 54' 75                                           |
| 6...             | 603, 2815.....    | 100, 54' 69                                           |
| 8...             | 804, 3710.....    | 100, 54' 64                                           |
| 10...            | 1005, 4525.....   | 100, 54' 62                                           |
| 12...            | 1206, 5405        | 1206° 54' 01 25... 100, 54' 50.104 = 90° 29' 25" 834. |
|                  | 1206, 5370        |                                                       |
|                  | 1206, 5415        |                                                       |
|                  | 1206, 5415        |                                                       |

Arago. Biot. Le dimanche 15 mars 1807, de huit à neuf heures du soir; réverbères du Desierto bien visibles; beaucoup de vent venant du Nord-Est, tirant au Nord. Il avait plu toute la journée, et depuis plusieurs jours, il régnait un vent d'Est très-violent. Ce ne fut que le soir que ce vent s'apaisa et la pluie avec lui. Alors l'horizon s'éclaircit du côté du Desierto d'où venait le vent, mais Mongô et Formentera restèrent invisibles. Barom. = 0<sup>m</sup>,7187. Th. Barom. = + 7. Th. air à la fin de la série + 8°. Nous avions refait avec beaucoup de soin le baromètre qui avait été brisé à Mongô.

On



On remarquera que les angles de cette série vont en diminuant continuellement. Cela ne vient pas de ce que la première observation est trop forte ; car en la retranchant des suivantes, on obtient une nouvelle série dont les angles vont en diminuant comme dans la première. La même chose aura encore lieu, si de cette nouvelle série on retranche le premier angle, ce qui revient à retrancher tout de suite les deux premières observations. Il paraît donc que les distances au zénit allaient réellement en diminuant, c'est-à-dire, que le point de mire s'élevait sur l'horizon ; et cet effet est très-naturel à concevoir dans l'état de l'atmosphère dont nous avons décrit plus haut les circonstances. C'est à cause de cette particularité que nous avons fait douze observations au lieu de dix, nombre auquel nous nous bornons ordinairement.

*Distance du réverbère de Formentera au zénit.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                          | Angles simples.                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2...             | 200 <sup>e</sup> 9535.....                                                                           | 100 <sup>e</sup> 4767                                       |
| 4...             | 401, 9050.....                                                                                       | 100, 4763                                                   |
| 6...             | 602, 8540.....                                                                                       | 100, 4757                                                   |
| 8...             | 803, 8115.....                                                                                       | 100, 4764                                                   |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1004, 7615 \\ 1004, 7615 \\ 1004, 7635 \\ 1004, 7645 \end{array} \right\}$ | $1004^e 76275 \dots 100, 4762.7 = 90^{\circ} 25' 43'' 131.$ |

Arago. Biot. Le lundi 16 mars 1807, depuis l'entrée de la nuit jusqu'à dix heures du soir. Peu de vent ; lumière de Formentera bien visible. Bar. = 0<sup>m</sup>,7202. Th. Barom. = + 6<sup>e</sup>,9. Th. air. + 6<sup>e</sup>,9.

*Distance des réverbères de Mongò au zénit.*

|      |                                                                                                  |                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2... | 200, 5175.....                                                                                   | 100, 2588                                                  |
| 4... | 401, 0430.....                                                                                   | 100, 2507                                                  |
| 6... | $\left\{ \begin{array}{l} 601, 5525 \\ 601, 5555 \\ 601, 5525 \\ 601, 5525 \end{array} \right\}$ | $601, 55325 \dots 100, 2588.75 = 90^{\circ} 13' 58'' 755.$ |

Arago. Le samedi 11 avril 1807. Cette série a été faite immédiatement après une série d'angles entre Mongò et Formentera. Le jour a empêché de prolonger davantage les observations. Barom. 0<sup>m</sup>,725g. Th. Barom. = + 10<sup>e</sup>,5. Th. air. = + 10<sup>e</sup>,0.

*Distance de l'horizon de la mer au zénit.*

|      |                |           |
|------|----------------|-----------|
| 2... | 201, 5235..... | 100, 6617 |
| 4... | 402, 6450..... | 100, 6612 |

| Campvey. | Nombre d'Observ.                                                             | Angl. mult.           | Angles simple.                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 6...     | 6034,9645                                                                    | .....                 | 100° 6608                     |
| 8...     | 805,2865                                                                     | .....                 | 100,6608                      |
| 10...    | $\begin{cases} 1006,6095 \\ 1006,6105 \\ 1006,6100 \\ 1006,6085 \end{cases}$ | ..... 1006° 60962.... | 100,6609,62 = 90° 35' 41" 51. |

Arago. Le mardi 14 avril 1807; ciel couvert, horizon assez bien terminé pendant les premières observations; un peu trouble vers la fin. Le vertical dans lequel on observe, est dirigé vers l'Est, et fait un angle de 13°, 15' avec la ligne qui joint Campvey à Mongô. Vent de Sud-Ouest très-fort qui remue un peu le cercle. Barom. = 0°, 7179. Ther. Bar. = + 9°, 0. Th. air = + 10°, 2.

## ANGLES DE POSITION.

*Angle entre les réverbères du Desierto et ceux de Mongô.*

|       |                                                                              |                      |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 2...  | 132,9925                                                                     | .....                | 66,4963   |
| 4...  | 265,9875                                                                     | .....                | 66,4969   |
| 6...  | 398,9840                                                                     | .....                | 66,4973   |
| 8...  | 431,9765                                                                     | .....                | 66,4971   |
| 10... | $\begin{cases} 664,9690 \\ 664,9700 \\ 664,9725 \\ 664,9685 \end{cases}$     | ..... 664,9700....   | 66,4970.0 |
| 12... | 797,9665                                                                     | .....                | 66,4963   |
| 14... | 930,9575                                                                     | .....                | 66,4969   |
| 16... | 1063,9510                                                                    | .....                | 66,4973   |
| 18... | 1196,9490                                                                    | .....                | 66,4971   |
| 20... | $\begin{cases} 1329,9410 \\ 1329,9405 \\ 1329,9405 \\ 1329,9405 \end{cases}$ | ..... 1329,94062.... | 66,4970.3 |
| 22... | $\begin{cases} 1462,9350 \\ 1462,9350 \\ 1462,9350 \\ 1462,9335 \end{cases}$ | ..... 1462,93462.... | 66,4970.3 |
| 24... | $\begin{cases} 1595,9315 \\ 1595,9290 \\ 1595,9290 \\ 1595,9300 \end{cases}$ | ..... 1595,9295....  | 66,4970.6 |

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                              | Angles simples.                                                           | Campsey. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 26..                | $\left\{ \begin{array}{l} 1728^{\circ} 9225 \\ 1728,9215 \\ 1728,9210 \\ 1728,9220 \end{array} \right\}$ | .... 1728 <sup>g</sup> 2175.... 66 <sup>g</sup> 4969.904 = 59°50'50" 250. |          |

Arago. Biot. Le mercredi 18 mars 1807, de sept heures et demie du soir à quatre heures et demie du matin. Temps calme; lumière un peu faibles pendant les deux premières observations, mais beaucoup plus brillantes jusqu'à la vingtième, après laquelle elles ont disparu de nouveau, et on a discontinué la série. Barom. = 0<sup>m</sup>,7285. Therm. Bar. = + 7°,3. Therm. air = + 5°,6.

*Même Angle.*

|      |                                                                                              |                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2... | 132,9940.....                                                                                | 66,4970                                        |
| 4..  | $\left\{ \begin{array}{l} 265,9890 \\ 265,9890 \\ 265,9890 \\ 265,9890 \end{array} \right\}$ | .... 265,9890.... 66,4972.500 = 59°50'51" 090. |

Arago. Biot. Le jeudi 19 mars 1807; temps parfaitement calme; beaucoup de vapeurs à l'horizon; les réverbères du Désierto et ceux de Mongò se laissent apercevoir par intervalles, et ensuite ils disparaissent dans les vapeurs. Comme malgré tous les efforts imaginables, et quoique l'on ait veillé jusqu'à une heure du matin, on n'a pu prendre que quatre fois l'angle; on ne prétend pas donner ces observations comme devant essentiellement concourir à la détermination de l'angle entre le Désierto et Mongò, mais seulement comme une vérification, ou, si l'on veut, une confirmation de la série de 26 angles, faite la veille, et de celles que l'on fera par la suite. Les lunettes se trouvant dirigées sur les signaux à la fin de la série de la veille, on ne les a point dérangées; et l'on a pris pour point de départ les indications des quatre alidades à la fin de cette série; toutefois après les avoir vérifiées et s'être assuré en les lisant de nouveau qu'elles n'avaient point subi de dérangement.

*Même Angle.*

|      |                                                                                              |                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2... | 132,9940.....                                                                                | 66,4970                                         |
| 4... | 265,9890.....                                                                                | 66,4972                                         |
| 6... | 398,9835.....                                                                                | 66,4972                                         |
| 8... | 531,9810.....                                                                                | 66,4976                                         |
| 10.. | $\left\{ \begin{array}{l} 664,9785 \\ 664,9790 \\ 664,9785 \\ 664,9785 \end{array} \right\}$ | .... 664,978125... 66,4978.125 = 59°50'52" 912. |

Capory.

Arago. Biot. Le dimanche 29 mars 1807; lumières extrêmement faibles; nuages et brouillards. Après la dixième observation, les réverbères de Mongò ont tout-à-fait disparu; et pendant toute la série ils avaient été fort difficiles à apercevoir. Comme le cercle était resté dans la même position depuis le 19 mars, on a pris pour point de départ les indications des alidades à la fin des observations précédentes, mais toutefois après les avoir vérifiées soigneusement, ce que l'on avait même fait toutes les nuits précédentes, dans l'espoir où l'on était que l'on pourrait observer.

*Même Angle.*

| Nombre d'Observ. | Angles multiples.                                                                                  | Angles simples.                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 132° 9970.....                                                                                     |                                                                          |
| 4...             | $\left\{ \begin{array}{l} 265,9920 \\ 265,9900 \\ 265,9910 \\ 265,9930 \end{array} \right\} \dots$ | $265^{\circ}9915 \dots \quad 66^{\circ}4978.75 = 59^{\circ}50'53''.115.$ |

Arago. Biot. Le 1<sup>er</sup> avril 1807; tems assez clair et vent du Nord pendant les deux premières observations; lumière du Désierto très-visible; celle du Mongò beaucoup plus faible. Les deux observations suivantes ont été beaucoup plus difficiles, parce qu'il s'est élevé une barre de vapeurs entre Mongò et Campvey. Après la quatrième observation il a été impossible de continuer, et la lumière de Mongò n'a plus reparu de toute la nuit assez distinctement pour que l'on pût l'observer. Comme nous ne touchons point au cercle, nous avons pris pour point de départ les indications des alidades à la fin de la série précédente, après les avoir toutefois vérifiées avec le plus grand soin, ce que l'on n'a jamais manqué de faire dans les séries précédentes.

*Même Angle.*

|       |                                                                                                    |                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2...  | 132,9915.....                                                                                      | 66,4958                 |
| 4...  | 265,9890.....                                                                                      | 66,4972                 |
| 6...  | $\left\{ \begin{array}{l} 398,9800 \\ 398,9810 \\ 398,9785 \\ 398,9795 \end{array} \right\} \dots$ | 398,97975.... 66,4966.3 |
| 8...  | 531,9730.....                                                                                      | 66,4968                 |
| 10... | 664,9700.....                                                                                      | 66,4970                 |
| 12... | 797,9630.....                                                                                      | 66,4969                 |
| 14... | 930,9600.....                                                                                      | 66,4972                 |
| 16... | 1063,9580.....                                                                                     | 66,4973                 |
| 18... | 1196,9515.....                                                                                     | 66,4973                 |

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                                                              | Angles simples.                                                  | Camprecy. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 139^{\circ} 94'35'' \\ 139^{\circ} 94'40'' \\ 139^{\circ} 94'25'' \\ 139^{\circ} 94'10'' \end{array} \right\}$ | $\dots 139^{\circ} 94'27.5 \dots 66^{\circ} 49'1.38$             |           |
| 22...               | 1462,9400.....                                                                                                                           |                                                                  |           |
| 24...               | 1595,9315.....                                                                                                                           |                                                                  |           |
| 26...               | 1728,9265.....                                                                                                                           |                                                                  |           |
| 28...               | 1861,9235.....                                                                                                                           |                                                                  |           |
| 30...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1994,9125'' \\ 1994,9160'' \\ 1994,9135'' \\ 1994,9145'' \end{array} \right\}$                                 | $\dots 1994,914125 \dots 66,4971.375 = 59^{\circ} 50' 50'' 725.$ |           |

Arago. Biot. Le jeudi 2 avril 1807; tems calme; lumières très-brillantes jusqu'à la vingtième observation, après laquelle Mongò est devenu un peu faible. Les dernières observations ont été faites à minuit, et l'on avait commencé la série à la fin du jour. On avait pris pour point de départ les indications des alidades à la fin de la série du 1<sup>er</sup> avril, mais après les avoir vérifiées soigneusement.

Les lunettes n'ayant pas cessé d'être dirigées sur le Desierto et Mongò, il s'ensuit que les diverses séries de cet angle se succèdent sur le limbe, et qu'ainsi on peut les employer de suite; c'est ce qu'a fait la Commission, et l'on a alors :

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Angle entre le Desierto et Mongò, 74 observations.....     | 59°50'51"003        |
| Réduction à l'horizon.....                                 | + 2'925             |
| Pour l'excentricité de la lunette.....                     | — 0'010             |
| Angle entre le Desierto et Mongò à l'horizon et au centre. | <u>59°50'53"916</u> |

*Angle entre les réverbères de Mongò et celui de Formentera.*

|      |                                                                                                      |                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2... | 212,1535.....                                                                                        | 106,0768                                                       |
| 4... | $\left\{ \begin{array}{l} 424,3080'' \\ 424,3075'' \\ 424,3075'' \\ 424,3080'' \end{array} \right\}$ | $\dots 424,30771 \dots 106,0769.375 = 95^{\circ} 28' 9'' 278.$ |

Arago. Biot. Le 2 avril 1807. Un peu avant le lever du soleil, et immédiatement après la dernière série de l'angle entre le Desierto et Mongò; lumière de Mongò faible; celle de Formentera très-brillante. Barom. = 0,7267 Th. Bar. = + 7°. Th. air = + 7°,5.

*Le même.*

|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| 2... | 212,1544..... | 106,0772 |
| 4... | 424,3100..... | 106,0775 |

| Camprey. | Nombr.<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                           | Angles simples.                                             |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          | 6...                | 636,4614.....                                                                                         | 106,0769                                                    |
|          | 8...                | 848,6124.....                                                                                         | 106,0766                                                    |
|          | 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1060,7690 \\ 1060,7665 \\ 1060,7710 \\ 1060,7670 \end{array} \right\}$ .... | $106,0768375... \quad 106,0768.375 = 95^{\circ}28' 8''953.$ |

Arago. Biot. Le 3 avril 1807; lumière de Formentera brillante, mais large et ondulante; lumière de Mongô faible et diffuse; vent Nord-Est fort. On a pris pour point de départ les lectures des alidades à la fin de la série du 2 avril, après les avoir cependant de nouveau vérifiées avec soin.

## Même Angle.

|  |       |                                                                                                       |                                                             |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 2...  | 212,1540.....                                                                                         | 106,0770                                                    |
|  | 4...  | $\left\{ \begin{array}{l} 424,3100 \\ 424,3090 \\ 424,3100 \\ 424,3115 \end{array} \right\}$ ....     | $424,31012... \quad 106,07753$                              |
|  | 6...  | 636,4650.....                                                                                         | 106,0775                                                    |
|  | 8...  | 848,6210.....                                                                                         | 106,0776                                                    |
|  | 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1060,7765 \\ 1060,7765 \\ 1060,7780 \\ 1060,7755 \end{array} \right\}$ .... | $1060,77662... \quad 106,0776.62$                           |
|  | 12... | 1272,9315.....                                                                                        | 106,0776                                                    |
|  | 14... | $\left\{ \begin{array}{l} 1485,0875 \\ 1485,0865 \\ 1485,0900 \\ 1485,0875 \end{array} \right\}$ .... | $1485,087875... \quad 106,0777.0$                           |
|  | 16... | $\left\{ \begin{array}{l} 1697,2430 \\ 1697,2440 \\ 1697,2440 \\ 1697,2445 \end{array} \right\}$ .... | $1697,243875... \quad 106,0777.422 = 95^{\circ}28'11''885.$ |

Arago. Le vendredi 10 avril 1807, depuis 7 heures du soir jusqu'au lendemain 5 heures du matin; temps calme; lumière de Formentera bien visible, mais cependant diffuse et ondulante; lumière de Mongô d'une faiblesse extrême. Barom. = 0,7925 Th. bar. = + 100. Ther. air = + 10°,5.

## Le même.

|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| 2... | 212,1550..... | 106,0775 |
| 4... | 424,3110..... | 106,0777 |

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

167

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                      | Angles simples.         | Camprey.                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 6...             | 636 <sup>r</sup> 4675                                                                            | 106 <sup>r</sup> 0779   |                               |
| 8...             | 848,6235                                                                                         | 106,0779                |                               |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1060,7790 \\ 1060,7800 \\ 1060,7825 \\ 1060,7795 \end{array} \right\}$ | 1060 <sup>r</sup> 78025 | 106,0780.2                    |
| 12...            | 1272,9335                                                                                        | 106,0778                |                               |
| 14...            | 1485,0895                                                                                        | 106,0778                |                               |
| 16...            | 1697,2440                                                                                        | 106,0778                |                               |
| 18...            | 1909,4035                                                                                        | 106,0779                |                               |
| 20...            | $\left\{ \begin{array}{l} 2121,5585 \\ 2121,5590 \\ 2121,5600 \\ 2121,5590 \end{array} \right\}$ | 2121,559125             | 106,0779.5625 = 95°28'12"578. |

Arago. Le 11 avril 1807. Le vent Sud-Ouest très-fort; lumière de Mongò faible, quoique beaucoup plus visible que la veille; lumière de Formentera extrêmement diffuse et ondulante.

## Résumé des observations de l'angle entre Mongò et la Mola de Formentera.

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1807. Le 2 avril, 4 observations                                           | 95°28' 9"278  |
| Le 3 idem, 10                                                              | 95°28' 8"953  |
| Le 10 idem, 16                                                             | 95°28' 11"685 |
| Le 11 idem, 20                                                             | 95°28' 12"578 |
| Moyenne arithmétique entre les 50 observations.                            | 95°28' 11"367 |
| Réduction à l'horizon                                                      | + 7"020       |
| Correction pour l'excentricité de la lunette                               | — 0"050       |
| Angle entre Mongò et la Mola de Formentera réduit à l'horizon et au centre | 95°28' 18"337 |

## Angle entre les réverbères du Desierto et celui de Formentera.

Notu. Le cercle avait été primitivement disposé pour observer le Desierto et Mongò. Lorsqu'on a pris le parti d'observer Formentera, Mongò n'étant point visible, on n'a pas voulu déranger la lunette supérieure qui était fixée sur zéro. C'est pourquoi lorsqu'on a changé le plan, on a cherché le Desierto avec la lunette inférieure qui était mobile. De là il est résulté que la lunette supérieure a été dirigée sur l'objet à droite; ensorte qu'il faut prendre le supplément de l'angle observé.

| Campsey. | Nombre d'Observ. | Angl. mult.           | Angles simples. |
|----------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 2...     | 454'8800.....    |                       | 227° 44'00      |
| 4...     | 909,7615.....    |                       | 227,4404        |
| 6...     | 1354,6425.....   |                       | 227,4406        |
| 8...     | 1819,5275.....   |                       | 227,4409        |
| 10...    | 2274,4065        | ..... 2274' 4062..... | 227,4406.2      |
|          | 2274,4055        |                       |                 |
|          | 2274,4065        |                       |                 |
|          | 2274,4125        |                       |                 |

On n'emploie pas la lecture du dernier vernier, parce qu'elle s'écarte trop des autres; cependant elle est exacte, car elle a été vérifiée avec le plus grand soin à l'instant de l'observation, et l'écart de ce vernier est signalé sur le registre original.

|       |                |                                    |
|-------|----------------|------------------------------------|
| 12... | 2729,2905..... | 227,4409                           |
| 14... | 3184,1750..... | 227,4411                           |
| 16... | 3639,0550..... | 227,4409                           |
| 18... | 4093,9350..... | 227,4407                           |
| 20... | 4548,8150      | ..... 4548,815375... 227,4407.6875 |
|       | 4548,8155      |                                    |
|       | 4548,8150      |                                    |
|       | 4548,8160      |                                    |

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Supplément ou angle entre le Desierto et Formentera..... | 172,5522.3125 = 155°18'11"909 |
| Réduction à l'horizon.....                               | + 1' 0"608                    |
| Correction pour l'excentricité de la lunette.....        | — 0"070                       |

|                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Angle entre le desierto et la Mola de Formentera, réduit à l'horizon et au centre..... | 155°19'12"447 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

Arago. Biot. Le 17 mars 1807, depuis 10 heures du soir jusqu'à cinq heures du matin; circonstances peu favorables; vent fort, variable et soufflant de divers côtés. Ici, à la montagne, il souffle de l'Est; mais plus haut, sa direction indiquée par la marche des nuages comparée à la lune, est du Nord-Ouest. En général nous avons remarqué que, dans ce pays, le vent du Nord-Ouest est haut, et le vent d'Est bas. Lumière du Desierto à peine visible, surtout dans les premières observations. Ensuite elle est devenue assez brillante par intervalles, et dans d'autres on ne la voyait presque point. Lumière de Formentera vive et brillante, mais très-agitée. Mongò enveloppé de nuages. On a cru apercevoir un moment ses réverbères après le coucher du soleil; mais ils n'ont pas paru du reste de la nuit.



En adoptant ici, pour désigner les vraies valeurs des angles, la même notation dont nous avons fait usage dans les autres stations, nous aurons :

Camprey.

Desierto—Mongò ..... 74 observ.  $[DM] = 59^{\circ}50'53''916 + \delta[DM]$

Mongò—Formentera... 50 .....  $[MF] = 95^{\circ}28'18''337 + \delta[MF]$

Desierto—Formentera.. 20 .....  $[DF] = 155^{\circ}19'12''447 + \delta[DF]$

Ajoutant les deux premiers angles, on aura l'angle total  $[DF]$ , ce qui donne

$$[DM] + [MF] = 155^{\circ}19'12''253 + \delta[DM] + \delta[MF],$$

Or on a rigoureusement

$$[DM] + [MF] = [DF],$$

par conséquent on aura l'équation de condition entre les erreurs

$$0 = 0'',194 + \delta[DF] - \delta[DM] - \delta[MF]$$

prenant le système des moindres erreurs, et les répartissant réciproquement aux nombres des observations, on trouve

$$\delta[DF] = -0'',116$$

$$\delta[DM] = +0'',033$$

$$\delta[MF] = +0'',046$$

ce qui donne pour les vraies valeurs des angles à Camprey réduits à l'horizon et au centre

Desierto—Mongò.....  $[DM] = 59^{\circ}50'53''949$

Mongò—Formentera.....  $[MF] = 95^{\circ}28'18''383$

Desierto—Formentera....  $[DF] = 155^{\circ}19'12''331$

Ce sont ces valeurs qu'il faudra employer dans le calcul des triangles.

## LA MOLA DE FORMENTERA.

Formentera est une petite île située à peu près à vingt-cinq minutes au sud de l'île d'Yvice. On n'avait pas songé d'abord à pousser jusque-là l'extrémité de l'arc, et même on n'aurait pas pu le faire directement, si l'on eût laissé la station d'Yvice sur la montagne de Los Masons, où Méchain avait projeté de la placer. Car Formentera n'est pas visible de cette montagne. Mais ceux d'entre nous qui allèrent préparer les signaux dans l'île d'Yvice, ne tardèrent pas à reconnaître la possibilité de joindre cette île à Formentera par un triangle dont le troisième sommet serait au Mongô sur la côte d'Espagne, et ce fut cette considération, autant que l'avantage de choisir dans Yvice une montagne plus haute, qui nous détermina à remplacer Los Masons par la montagne de Campvey. La station de Formentera fut établie sur un plateau élevé d'environ deux cents mètres. Ce plateau qui forme à peu près la moitié de l'île, s'élève comme une grande masse perpendiculaire au-dessus de la mer, et c'est sans doute cette configuration remarquable qui lui a fait donner le nom de *La Mola*, dérivé du latin *moles*. Les habitans de cette petite île sont très-peu nombreux, et ceux d'Yviza les regardent comme des sauvages, quoiqu'ils ne soient pas eux-mêmes très-civilisés. Leur étonnement fut extrême, quand ils virent des étrangers, des hommes venus de France, projeter de passer une année dans leur pays, y louer une cabane, y porter des instrumens qu'ils ne connaissaient pas, en un mot y former un Observatoire. On eut beaucoup de peine à y porter les instrumens et particulièrement à établir les supports de la lunette méridienne, car l'usage des chariots y étant inconnu, il fallut porter à bras d'hommes les masses de pierres qui devaient former ces supports. Ce travail fut terminé dans les premiers mois de 1807. Mais nous ne pûmes commencer les observations de latitude que l'année suivante, parce que notre grand cercle qui avait déjà beaucoup servi, était peu commode pour prendre des distances d'étoiles au zénith, et que d'ailleurs nous avions jugé avec raison préférable de terminer complètement la triangulation avant de nous occuper d'un autre objet.

Le centre de la station a été placé sur le toit horizontal de la

cabane qui nous servait d'Observatoire; et l'on a placé le centre de la lunette méridienne précisément au-dessous de ce point dans la même verticale. Une grosse pierre épaisse et plate, placée sur le toit, a successivement servi pour établir les réverbères et le cercle. La hauteur du centre au réverbère au-dessus de cette pierre a été constamment de  $1^m,14 - 0^m,15$  ou  $0^m,99$ . La première hauteur  $1^m,14$  était celle du centre du réverbère au-dessus du toit de la cabane, et la seconde était l'épaisseur de la pierre qui servait de support. La surface supérieure de la pierre est élevée au-dessus de l'Observatoire de  $3^m,73$ .

Le Mole.

## DISTANCES AU ZÉNIT.

*Réverbère de Campvey.*

| Nombre d'Observ. | Angles multiples.                                                                            | Angles simples.                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2...             | 199° 8050.....                                                                               | 99° 3025                                                          |
| 4...             | 399,6050.....                                                                                | 99,9023                                                           |
| 6...             | 599,4075.....                                                                                | 99,9018                                                           |
| 8...             | 799,2135.....                                                                                | 99,9017                                                           |
| 10...            | $\left\{ \begin{array}{l} 999,0175 \\ 999,0170 \\ 999,0150 \\ 999,0150 \end{array} \right\}$ | $999^{\circ} 016125 \dots 99,9016,125 = 89^{\circ} 54' 41'' 225.$ |

Le 21 avril 1807. Arago. Biot. Lumière de Campvey très-brillante; baromètre dans l'Observatoire 0,7452; Ther. Bar. = + 13. Therm. air à la station + 11°,5.

*Réverbères de Mongò.*

|       |                                                                                                  |                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2...  | 200,3610.....                                                                                    | 100,1905                                                  |
| 4...  | 400,7550.....                                                                                    | 100,1888                                                  |
| 6...  | 601,1405.....                                                                                    | 100,1901                                                  |
| 8...  | 801,5125.....                                                                                    | 100,1891                                                  |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 1001,8935 \\ 1001,8925 \\ 1001,8965 \\ 1001,8945 \end{array} \right\}$ | $1001,89425 \dots 100,1894,25 = 90^{\circ} 20' 13'' 737.$ |

Arago. Biot. Le 23 avril 1807. Pendant cette série, la lumière du Mongò a éprouvé des changements de forme singuliers. Elle était ordinairement ronde, mais quelquefois aussi elle s'allongeait verticalement, et occupait un espace égal

*La Mola.*

à dix ou douze fois l'épaisseur du fil. Elle devenait aussi par instant large et diffuse, et il était alors impossible de la terminer. Ther. de l'air = + 13°. Barom. 0,7499. Th. du bar. = + 14°,4. Le baromètre restait ordinairement dans l'Observatoire.

*Horizon de la mer.*

| Hauteur<br>d'Observ. | Angl. multi.                                                                                      | Angles simples.                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2...                 | 200° 9055.....                                                                                    | 100° 4517                                   |
| 4...                 | 401,8050.....                                                                                     | 100,4515                                    |
| 6..                  | $\left\{ \begin{array}{l} 602,7105 \\ 602,7100 \\ 602,7100 \\ 602,7125 \end{array} \right\}$ .... | $602,71075....$ 100,4517.9 = 90° 24' 23" 8. |

Biot. Le 20 avril 1807. Direction un peu à la gauche du Mongô. Mongô paraît dans la lunette à la gauche. Il occupe à peu près le quart du champ. L'horizon est un peu ondulant, mais bien tranché, parce qu'il se projette sur Mongô et sur les montagnes de la côte d'Espagne qui sont à sa gauche. Il est sûr que ces montagnes sont au-delà de l'horizon de la mer, car en traversant le canal, on perd de vue les îles de dessus le pont du navire, bien avant d'arriver à la Côte-Ferme. Barom. 0,7427. Therm. Bar. + 16°,5. Therm. air + 18,2.

*Le même.*

|      |                                                                                                   |                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2... | 200,8150.....                                                                                     | 100,4575                                    |
| 4... | 401,8340.....                                                                                     | 100,4585                                    |
| 6..  | $\left\{ \begin{array}{l} 602,7390 \\ 602,7390 \\ 602,7415 \\ 602,7420 \end{array} \right\}$ .... | $602,7404....$ 100,4567.. = 90° 24' 39" 71. |

Arago. Biot. Le 28 avril 1807. De midi à une heure, horizon très-ondulant; ciel vapoureux. La direction est sud, à peu près l'opposé de Campvey. Les distances au zénith correspondent aux observations du baromètre faites en même temps de quart d'heure en quart d'heure au bord de la mer et à la station avec des baromètres vérifiés et comparés avec soin. On a pensé que ces observations simultanées auraient à-la-fois l'avantage de déterminer avec précision la hauteur de la station de La Mola, dont la connaissance exacte est indispensable, et aussi de donner entre les deux méthodes une comparaison propre à faire juger de leur exactitude relative. Les observations du baromètre seront rapportées plus loin. Barom. 0,7557. Therm. Barom. = + 14°,7. Th. air. = + 18°,5.

*Le même.*

La Mola.

| Nombre<br>d'Observ. | Angl. multi.                                                                                 | Angles simples.                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2...                | 200° 9075.....                                                                               | 100° 4538                                                 |
| 4...                | 401,8130.....                                                                                | 100,4533                                                  |
| 6...                | $\left\{ \begin{array}{l} 602,7255 \\ 602,7245 \\ 602,7275 \\ 602,7270 \end{array} \right\}$ | $602,72512.... \quad 100,4543.53 = 90^{\circ}24'32'' 10.$ |

Arago. Biot. Le 28 avril 1807. Cette série est faite immédiatement après la précédente, seulement les observateurs ont échangé leurs fonctions. Celui qui était à la lunette, s'est mis au niveau et réciproquement. Barom. =  $0^{\circ},7555$ . Therm. Bar. =  $14^{\circ},5$ . Th. air =  $+ 19^{\circ},0$ .

## ANGLES DE POSITION.

*Entre le réverbère de Campvey et ceux de Mongò.*

|       |                                                                                              |                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2...  | 139,0075.....                                                                                | 69,5038                                                   |
| 4...  | 278,0190.....                                                                                | 69,5047                                                   |
| 6...  | 417,0265.....                                                                                | 69,5044                                                   |
| 8...  | 556,0365.....                                                                                | 69,5045                                                   |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 695,0490 \\ 695,0505 \\ 695,0490 \\ 695,0505 \end{array} \right\}$ | $695,04975.... \quad 69,5049.75 = 62^{\circ}33'16'' 119.$ |

Arago. Le 19 avril 1807. On ne transcrit cette série sur le registre que parce que nous nous sommes imposé la loi de ne rien omettre. Les circonstances dans lesquelles elle a été faite étaient extrêmement défavorables. La lumière de Mongò était si faible qu'on ne la voyait presque point. Après la dixième observation, elle disparut tout-à-fait. Celle de Campvey était large et diffuse. Nous avons en général remarqué que l'on ne peut point, terminer l'image des réverbères, lorsqu'il y a du brouillard.

*Le même.*

|      |               |                                   |
|------|---------------|-----------------------------------|
| 2... | 139,0100..... | 69,5050 = $62^{\circ}33'16'' 20.$ |
|------|---------------|-----------------------------------|

Arago. Biot. Le 20 avril 1807. Nous rapportons cette observation où l'on n'a pu prendre que l'angle double, afin de ne rien omettre de ce qui a été observé, et parce que les circonstances météorologiques qui l'ont accompagnée ont été

La Nèbe.

très-remarquables. Le tems avait été superbe toute la journée. Le vent en nord assez faible. Vers le soir, on observa des ondulations extrêmement fortes dans l'atmosphère. En dirigeant la lunette du cercle sur une chapelle située dans l'île d'Yvice et sur le direction de Campvey, les deux côtés de cette chapelle, naturellement verticaux formaient, par l'effet de ces agitations, deux lignes serpentantes continuellement en mouvement. Le sommet des montegnes offrait surtout le spectacle de ces ondulations dans toute son intensité. Cependant on voyait très-distinctement la cabane de Campvey. Mongô parut le soir, enveloppé de vapeurs qui déformaient sa cime, signal de vent d'est que l'on regarde comme infaillible dans ce pays-ci. A l'entrée de la nuit on aperçut le réverbère de Campvey, et l'on put remarquer que sa lumière paraissait plus large ou au moins eussit large que la cabane toute entière paraissait pendant le jour. La lumière de Mongô se voyait aussi, mais faiblement. L'air continuait à être parfaitement calme, lorsque tout-à-coup, d'une manière absolument subite, il tint de l'est un coup de vent violent. La lumière de Campvey s'affaiblit aussitôt; en prenant un diamètre plus considérable, Mongô se voyait encore, et même mieux qu'auparavant. Le vent d'est continua d'entrer avec une force extrême. En quelques instans, l'horizon fut couvert de nueges, et l'on cessa de voir les signaux. Ces nueges, en passant sur notre tête, paraissaient transportés avec une extrême rapidité, comme on pouvait s'en convaincre, en observant leur passage devant le disque de la lune, d'où l'on pouvait inférer qu'ils ne se formaient pas en même tems dans toutes les parties de l'horizon, qui parut aussitôt couvert, mais qu'ils y étaient simplement transportés. Ce vent d'est dura peu. Le lendemain le vent était revenu au sud feible, et l'horizon était tellement chergé de vapeurs, que ni l'horizon, ni la mer, ni l'île d'Yvice ne se voyaient distinctement.

*Le même.*

| Nombre d'Observ. | Angl. mult.                                                                                                                                                                                    | Angles simples. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2...             | 139,0065.....                                                                                                                                                                                  | 69,5033         |
| 4...             | 278,0125.....                                                                                                                                                                                  | 69,5032         |
| 6...             | 417,0195.....                                                                                                                                                                                  | 69,5033         |
| 8...             | 556,0265.....                                                                                                                                                                                  | 69,5033         |
| 10...            | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <math>\left\{ \begin{array}{l} 695,0385 \\ 695,0390 \\ 695,0375 \\ 695,0420 \end{array} \right\}</math> </div> .... 695,03925.... | 69,5039,25      |
| 12...            | 834,0475.....                                                                                                                                                                                  | 69,5040         |
| 14...            | 973,0595.....                                                                                                                                                                                  | 69,5042         |
| 16...            | 1112,0740.....                                                                                                                                                                                 | 69,5046         |
| 18...            | 1251,0840.....                                                                                                                                                                                 | 69,5046         |

## OBSERVATIONS GÉODÉSIQUES.

175

| Nombre d'Observ. | Angl. multi.                                                                                            | Angles simples.                            | La Mola. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 20...            | $\left\{ \begin{array}{l} 1390^{\circ}0890 \\ 1390,0865 \\ 1390,0915 \\ 1390,0895 \end{array} \right\}$ | 1390°08912.... 69°5044.96                  |          |
| 22...            | 1529,0390.....                                                                                          | 69,5045.                                   |          |
| 24...            | 1668,0155.....                                                                                          | 69,5044                                    |          |
| 26...            | 1807,1160.....                                                                                          | 69,5044                                    |          |
| 28...            | 1946,1250.....                                                                                          | 69,5044                                    |          |
| 30...            | $\left\{ \begin{array}{l} 2085,1310 \\ 2085,1340 \\ 2085,1315 \\ 2085,1315 \end{array} \right\}$        | 2085,1325.... 69,5044.167                  |          |
| 32...            | 2224,1400.....                                                                                          | 69,5040                                    |          |
| 34...            | 2363,1530.....                                                                                          | 69,5042                                    |          |
| 36...            | 2502,1610.....                                                                                          | 69,5042                                    |          |
| 38...            | 2641,1690.....                                                                                          | 69,5044                                    |          |
| 40...            | $\left\{ \begin{array}{l} 2780,1790 \\ 2780,1785 \\ 2780,1775 \\ 2780,1775 \end{array} \right\}$        | 2780,178125... 69,5044.531 = 62°33'14"428. |          |

Arago. Biot. Le 22 avril 1807. Lumières très-brillantes pendant les premières observations. Après la vingtième, celle de Mongé s'est un peu affaiblie, cependant elle a été bien visible pendant toute la série. La forme de cette lumière était ordinairement celle d'un petit point rond bien terminé; mais quelquefois elle s'allongeait verticalement et occupait plus d'une minute décimale. Il nous a semblé remarquer alors que cette image n'était point de même couleur dans toute son étendue, le rouge était en haut, le verd en bas dans la lunette qui renverse. Comme la lumière ne conservait pas cette forme particulière pendant long-tems, elle n'aura probablement point occasionné de déviation dans le pointé. Nous avons remarqué d'ailleurs que lorsque la lumière était exactement sous le fil vertical, la colonne lumineuse qui lui succédait était partagée dans toute sa longueur, en deux parties égales, par le même fil. Temps calme. Barom. 0<sup>m</sup>,7461. Th. Bar. + 13°,2. Th. air + 12,0.

*Le même.*

|      |               |         |
|------|---------------|---------|
| 2... | 159,0085..... | 69,5048 |
| 4... | 278,0170..... | 69,5042 |
| 6... | 417,0270..... | 69,5045 |
| 8... | 556,0305..... | 69,5046 |

| La Moit. | Nombre<br>d'Observ. | Angl. mult.                                                                                              | Angles simples.                                       |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          | 10...               | $\left\{ \begin{array}{l} 695^{\circ}0470 \\ 695,0485 \\ 695,0450 \\ 695,0500 \end{array} \right\}$ .... | $695^{\circ}04862$ ... $69^{\circ}5048.62$            |
|          | 12...               | $834,0525$ .....                                                                                         | $69,5044$                                             |
|          | 14...               | $973,0575$ .....                                                                                         | $69,5041$                                             |
|          | 16...               | $1112,0665$ .....                                                                                        | $69,5042$                                             |
|          | 18...               | $1251,0725$ .....                                                                                        | $69,5040$                                             |
|          | 20...               | $\left\{ \begin{array}{l} 1390,0825 \\ 1390,0820 \\ 1390,0830 \\ 1390,0825 \end{array} \right\}$ ....    | $1390,0825$ ... $69,5041.25 = 62^{\circ}33'13''365$ , |

Arago. Le lundi 27 avril 1807. Lumière de Mongò un peu faible. Après la dixième observation, le vent qui était N.-E. est devenu très-fort, et comme il était difficile d'éclairer les fils, on a mis la bougie dans une cheminée de réverbère. Mais le matelot qui éclairait a heurté la lunette à plusieurs reprises, de manière que la dernière partie de la série est incertaine.

*Le même.*

|       |                                                                                                   |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2...  | $139,0115$ .....                                                                                  | $69,5057$                                               |
| 4...  | $278,0218$ .....                                                                                  | $69,5052$                                               |
| 6...  | $417,0310$ .....                                                                                  | $69,5051$                                               |
| 8...  | $556,0350$ .....                                                                                  | $69,5048$                                               |
| 10... | $\left\{ \begin{array}{l} 695,0450 \\ 695,0510 \\ 695,0490 \\ 695,0475 \end{array} \right\}$ .... | $695,048125$ ... $69,5048.125 = 62^{\circ}33'15''592$ . |

Biot. Le 28 avril 1807. De deux heures et demie du matin à trois heures et demie, tems doux; un peu de vent au sud; horizon très-vapoureux; lumière de Mongò fort rouge, étalée et semblable à une nébuleuse. On ne peut en déterminer le centre exactement. Il est impossible de la terminer, quelque position que l'on donne à l'oculaire.



Résumé des observations de l'angle entre les réverbères de Campvey et ceux de Mongô. La Mole.

|                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1807. Le 19 avril, 10 observations.....                                                       | 62°33'16".119 |
| Le 22 idem, 40 .....                                                                          | 62°33'14".428 |
| Le 27 idem, 20 .....                                                                          | 62°33'13".365 |
| Le 28 idem, 10 .....                                                                          | 62°33'15".592 |
| Moyenne arithmétique entre les 80 observations.....                                           | 62°33'14".519 |
| Réduction à l'horizon.....                                                                    | — 1".671      |
| Correction pour l'excentricité de la lunette.....                                             | + 0".050      |
| Angle entre le réverbère de Campvey et celui de Mongô<br>réduit à l'horizon et au centre..... | 62°33'12".898 |

Tableau  
des Triangles.

## TABLEAU GÉNÉRAL DES TRIANGLES.

Les deux premières colonnes de ce tableau n'ont aucun besoin d'explication.

La troisième indique la page de ce volume à laquelle il faut recourir pour trouver les observations originales de chaque angle.

La quatrième et la cinquième offrent les angles tels qu'ils ont été arrêtés d'après les observations.

Pour chaque triangle, on a fait la somme des trois angles. On sait qu'elle doit excéder  $180^\circ$  d'une certaine quantité que l'on nomme l'excès sphérique; cet excès dépend de la grandeur du triangle comparée à la surface de la terre. On peut le calculer d'après la connaissance approchée de la longueur des côtés des triangles telle qu'on la déduirait, par exemple, d'un premier calcul où l'on supposerait les triangles rectilignes. La somme calculée des trois angles de chaque triangle est donc égale à  $180$  plus cet excès. On a placé cette quantité au-dessous de la somme des trois angles observés, et la différence fait connaître l'erreur totale du triangle.

Nous avons dit dans le discours préliminaire que toutes nos observations ont d'abord été discutées et calculées par une Commission de trois membres du Bureau des Longitudes. Lorsque les résultats de cette Commission se sont accordés avec ceux que nous avons nous-mêmes obtenus depuis, par la discussion de toutes les observations, nous n'avons rapporté que les angles adoptés par la Commission; mais lorsqu'il y a eu quelque différence, nous avons rapporté aussi les résultats auxquels nous avons été conduits de notre côté. Ces différences sont toujours extrêmement petites, et ne pourraient faire rien de sensible sur l'arc observé: mais toutefois le lecteur, s'il le juge convenable, pourra y avoir égard, et adopter les résultats qui lui sembleront les plus probables.

On peut remarquer que notre quinzième triangle qui joint les îles Baléares à la côte d'Espagne, est de beaucoup le plus grand qui ait jamais été observé. Son excès sphérique est de  $39''$  sexagésimales, tandis que dans les autres parties de l'opération de France, le plus grand excès sphérique est de  $4''$ .

| N <sup>os</sup> des Triangles. | Noms des Stations.         | Pages. | Angles observés et arrêtés |           | Tableau des Triangles. |
|--------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|
|                                |                            |        | par la Commis.             | par Nous. |                        |
| I.                             | Matas .....                | 3      | 54° 23' 59" 680            |           | <hr/>                  |
|                                | Mont-Serrat .....          | 7      | 60. 13. 20. 700            |           |                        |
|                                | La Morella .....           | 12     | 65. 22. 58. 510            |           |                        |
|                                | Somme observée .....       |        | 179. 59. 58. 891           |           |                        |
|                                | Calculée .....             |        | 180. 0. 3. 091             |           |                        |
|                                | Somme des erreurs des obs. |        | — 4. 200                   |           |                        |
| II.                            | Mont-Serrat .....          | 8      | 70° 11' 17" 184            |           | <hr/>                  |
|                                | La Morella .....           | 13     | 59. 8. 0. 980              |           |                        |
|                                | Montagut .....             | 19     | 50. 40. 49. 210            |           |                        |
|                                | Somme observée .....       |        | 180. 0. 7. 374             |           |                        |
|                                | Somme calculée .....       |        | 180. 0. 3. 330             |           |                        |
|                                | Somme des erreurs des obs. |        | + 4. 044                   |           |                        |
| III.                           | La Morella .....           | 14     | 37° 28' 37" 910            |           | <hr/>                  |
|                                | Montagut .....             | 21     | 84. 29. 22. 900            |           |                        |
|                                | St.-Jean .....             | 28     | 58. 2. 0. 220              |           |                        |
|                                | Somme observée .....       |        | 180. 0. 1. 030             |           |                        |
|                                | Somme calculée .....       |        | 180. 0. 3. 362             |           |                        |
|                                | Somme des erreurs des obs. |        | — 2. 332                   |           |                        |
| IV.                            | Montagut .....             | 22     | 42° 40' 42" 150            |           | <hr/>                  |
|                                | St.-Jean .....             | 29     | 107. 0. 35. 270            |           |                        |
|                                | Lleberia .....             | 36     | 30. 18. 42. 410            |           |                        |
|                                | Somme observée .....       |        | 179. 59. 59. 830           |           |                        |
|                                | Somme calculée .....       |        | 180. 0. 3. 120             |           |                        |
|                                | Somme des erreurs des obs. |        | — 3. 290                   |           |                        |
| V.                             | St.-Jean .....             | 30     | 33° 17' 58" 480            |           | <hr/>                  |
|                                | Lleberia .....             | 37     | 124. 26. 36. 000           |           |                        |
|                                | Moutia .....               | 39     | 22. 15. 34. 100            |           |                        |
|                                | Somme observée .....       |        | 180. 0. 8. 580             |           |                        |
|                                | Somme calculée .....       |        | 180. 0. 5. 220             |           |                        |
|                                | Somme des erreurs des obs. |        | + 3. 360                   |           |                        |

Ici se terminent les cinq premiers triangles observés par M. Méchain.

| Tableau<br>des Triangles. | N <sup>o</sup> des<br>Triangles. | Noms des Stations.         | Pages. | Angles observés et arrêtés |                 |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------|
|                           |                                  |                            |        | par la Commis.             | par Nous.       |
| VI.                       |                                  | Lieberia .....             | 43     | 33° 0' 2" 210              | 33° 0' 2" 210   |
|                           |                                  | Bosch .....                | 61     | 93.26.47.393               | 93.26.45.623    |
|                           |                                  | Montsia .....              | 48     | 53.33.17.140               | 53.33.17.140    |
|                           |                                  | Somme observée .....       |        | 180. 0. 6.743              | 180. 0. 4.973   |
|                           |                                  | Somme calculée .....       |        | 180. 0. 4.028              | 180. 0. 4.028   |
|                           |                                  | Somme des erreurs des obs. |        | + 2.715                    | + 0.945         |
| VII.                      |                                  | Bosch .....                | 63     | 74° 44' 14" 267            |                 |
|                           |                                  | Montsia .....              | 49     | 44.26.42.392               |                 |
|                           |                                  | Le Total .....             | 68     | 60.49. 6.555               |                 |
|                           |                                  | Somme calculée .....       |        | 180. 0. 3.214              |                 |
|                           |                                  | Somme observée .....       |        | 180. 0. 2.110              |                 |
|                           |                                  | Somme des erreurs des obs. |        | + 1.104                    |                 |
| VIII.                     |                                  | Montsia .....              | 53     | 35° 45' 45" 935            |                 |
|                           |                                  | Le Total .....             | 70     | 108.10.54.047              |                 |
|                           |                                  | Arès .....                 | 74     | 36. 3.24.279               |                 |
|                           |                                  | Somme calculée .....       |        | 180. 0. 4.261              |                 |
|                           |                                  | Somme observée .....       |        | 180. 0. 3.148              |                 |
|                           |                                  | Somme des erreurs des obs. |        | + 1.113                    |                 |
| IX.                       |                                  | Montsia .....              | 56     | 37° 52' 58" 290            | 37° 52' 58" 344 |
|                           |                                  | Arès .....                 | 76     | 88.17.45.017               | 88.17.45.017    |
|                           |                                  | Le Desierto .....          | 88     | 53.49.21.126               | 53.49.21.126    |
|                           |                                  | Somme observée .....       |        | 180. 0. 4.433              | 180. 0. 4.487   |
|                           |                                  | Somme calculée .....       |        | 180. 0. 6.610              | 180. 0. 6.610   |
|                           |                                  | Somme des erreurs des obs. |        | - 2.177                    | - 2.123         |
| X.                        |                                  | Arès .....                 | 77     | 37° 7' 33" 019             |                 |
|                           |                                  | Desierto .....             | 115    | 101.17.34.486              |                 |
|                           |                                  | Espadan .....              | 130    | 41.34.56.329               |                 |
|                           |                                  | Somme observée .....       |        | 180. 0. 3.534              |                 |
|                           |                                  | Somme calculée .....       |        | 180. 0. 4.487              |                 |
|                           |                                  | Somme des erreurs des obs. |        | - 0.953                    |                 |

| Nos des Triangles. | Noms des Stations.         | Pages. | Angles observés et arrêtés |                 | Tableau des Triangles. |
|--------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------|------------------------|
|                    |                            |        | par la Commis.             | par Nous.       |                        |
| XI.                | Desierto .....             | 115    | 47° 2' 10" 281             | 47° 2' 10" 141  |                        |
|                    | Espadan .....              | 127    | 111.45. 6.699              | 111.45. 7.630   |                        |
|                    | Cullera .....              | 140    | 21.12.46.859               | 21.12.47.553    |                        |
|                    | Somme observée.....        |        | 180. 0. 3.839              | 180. 0. 5.324   |                        |
|                    | Somme calculée.....        |        | 180. 0. 7.820              | 180. 0. 7.820   |                        |
|                    | Somme des erreurs des obs. |        | — 3.981                    | — 2.496         |                        |
| XII.               | Espadan .....              | 130    | 11° 54' 54" 975            | 11° 54' 55" 287 |                        |
|                    | Cullera .....              | 140    | 149.16.10.340              | 149.16. 8.699   |                        |
|                    | Mongò .....                | 157    | 18.49. 3.913               | 18.49. 3.515    |                        |
|                    | Somme observée.....        |        | 180. 0. 9.228              | 180. 0. 7.501   |                        |
|                    | Somme calculée.....        |        | 180. 0. 5.574              | 180. 0. 5.574   |                        |
|                    | Somme des erreurs des obs. |        | + 3.654                    | + 1.927         |                        |
| XIII.              | Desierto .....             | 115    | 16° 51' 18" 170            | 16° 51' 19" 606 |                        |
|                    | Cullera .....              | 140    | 128. 3.19.915              | 128. 3.21.145   |                        |
|                    | Mongò .....                | 157    | 35. 5.33.629               | 35. 5.34.880    |                        |
|                    | Somme observée.....        |        | 180. 0.11.714              | 180. 0.15.631   |                        |
|                    | Somme calculée.....        |        | 180. 0.10.888              | 180. 0.10.888   |                        |
|                    | Somme des erreurs des obs. |        | + 0.826                    | + 4.743         |                        |
| XIV.               | Desierto .....             | 115    | 63° 53' 29" 386            | 63° 53' 29" 747 |                        |
|                    | Espadan .....              | 130    | 99.50.11.119               | 99.50.11.196    |                        |
|                    | Mongò .....                | 157    | 16.16.31.436               | 16.16.31.367    |                        |
|                    | Somme observée.....        |        | 180. 0.11.941              | 180. 0.12.3.0   |                        |
|                    | Somme calculée.....        |        | 180. 0.13.140              | 180. 0.13.140   |                        |
|                    | Somme des erreurs des obs. |        | — 1.199                    | — 0.830         |                        |
| XV.                | Desierto .....             | 115    | 42° 5' 36" 596             | 42° 5' 36" 917  |                        |
|                    | Mongò.....                 | 157    | 78. 4.10.073               | 78. 4. 9.998    |                        |
|                    | Campvey .....              | 169    | 59.50.53.925               | 59.50.53.949    |                        |
|                    | Somme observée.....        |        | 180. 0.40.594              | 180. 0.40.862   |                        |
|                    | Somme calculée.....        |        | 180. 0.59.000              | 180. 0.59.000   |                        |
|                    | Somme des erreurs des obs. |        | + 1.594                    | + 1.862         |                        |

| Tableau<br>des Triangles. | N <sup>os</sup> des<br>Triangles. | Noms des Stations.         | Angles observés et arrêtés |                 |                 |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                                   |                            | Pages.                     | par la Commis.  | par Nous.       |
| XVI.                      |                                   | Mongô .....                | 157                        | 21° 58' 42" 538 | 21° 58' 42" 426 |
|                           |                                   | Campvey .....              | 169                        | 95.28.18.404    | 95.28.18.383    |
|                           |                                   | Formentera.....            | 177                        | 62.33.12.835    | 62.33.12.898    |
|                           |                                   | Somme observée.....        |                            | 180. 0.13.777   | 180. 0.13.707   |
|                           |                                   | Somme calculée.....        |                            | 180. 0.12.970   | 180. 0.12.970   |
|                           |                                   | Somme des erreurs des obs. |                            | + 0.807         | + 0.737         |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES DES ÉTOILES ET DU SOLEIL,

Observations  
de Passages.

*Faites avec la lunette méridienne, pour déterminer la marche de la pendule, le temps absolu, et l'azimuth du dernier côté de la chaîne des triangles.*

Les observations que nous allons rapporter ont été faites avec une excellente lunette méridienne de Lenoir que nous avions apportée de Paris. Elle avait quatre pieds de longueur. Nous l'avons établie avec beaucoup de soin et d'exactitude sur deux gros piliers de pierre qui étaient eux-mêmes posés et encaissés dans le roc sur lequel était placée notre cabane de Formentera. On concevra tout ce que cette construction nous a donné de peine, quand on saura que dans toute l'île d'Yviza, il n'existe pas un seul chariot de transport, ni une seule machine avec laquelle on puisse charger des fardeaux. Il fallut donc transporter les blocs de pierre à bras d'hommes, depuis la roche d'où nous les avons fait extraire, jusqu'au sommet de La Mola, où notre station était située; et ce n'était pas une entreprise facile avec des hommes mous et effrayés du moindre travail, tels que sont les naturels de cette petite île.

Nos piliers furent établis dans les premiers mois de 1806; mais cette année fut consacrée à la mesure des triangles, et nous n'entreprîmes les observations de passages qu'en 1807. Nous commençâmes par amener l'axe de rotation de notre lunette à une horizontalité parfaite, au moyen d'un niveau à bulle d'air très-sensible. Ensuite nous réglâmes avec un soin extrême l'axe optique du micromètre, et nous rendîmes les fils bien verticaux; cela étant fait, notre lunette, d'après les dispositions que nous avions prises, se trouva dirigée à très-peu de chose près dans le méridien, et il ne nous importait nullement de nous approcher davantage de ce plan, puisque l'on peut calculer aisément la déviation d'après les passages observés des étoiles, au moyen de la méthode qui a été donnée par M. Delambre. Nous nous attachâmes donc à fixer bien précisément l'azimuth dans lequel notre lunette était dirigée, afin de nous assurer qu'elle ne s'en écartait pas. Pour cela, nous cherchâmes dans l'île d'Yviza, placée à cinq lieues de distance, des objets fixes et reconnaissables qui se trouvaient exactement sous

Observations  
de Passages.

quelques-uns de nos fils, et quand nous les eûmes trouvés, ces objets nous servirent de point de mire pour reconnaître la direction de notre instrument, qui au reste ne varia jamais de quantités considérables, chose à laquelle nous pouvions nous attendre d'après la solidité avec laquelle il était établi. Nous regardâmes avec raison ces précautions comme suffisantes, tant que nous n'eûmes besoin de la lunette méridienne que pour régler les opérations à faire avec le cercle répétiteur, et trouver le temps absolu de passage de la polaire au méridien. Mais, quand nous en vinmes à vouloir déterminer l'azimuth du dernier côté de la chaîne de nos triangles, nous pensâmes qu'il fallait chercher une nouvelle précision. En conséquence nous fîmes placer dans l'île d'Yviza un de nos réverbères, à très-peu près dans la direction de notre lunette méridienne. Quand cette direction fut trouvée, le réverbère fut attaché d'une manière invariable à un gros pilier de bois enfoncé en terre. Un matelot, établi dans une tente auprès de ce signal, veillait constamment à sa conservation, et l'allumait toutes les nuits. Sans altérer l'horizontalité de notre lunette, nous amenâmes le fil du milieu du micromètre sur cette lumière qui paraissait comme une étoile de première grandeur, et nous nous mîmes à observer des passages dans ce nouvel azimuth. Il faut avoir soi-même fait des observations de ce genre, pour apprécier l'exactitude qu'elles comportent; on en verra des preuves dans nos observations mêmes, lorsque nous rendrons compte des soins que nous avons pris pour les vérifier. Nous avons regardé la lunette méridienne comme le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus direct, pour déterminer des azimuths dans un lieu où l'on peut établir un Observatoire fixe, et l'épreuve de cette méthode, n'a pas trompé nos espérances. Nous allons maintenant transcrire nos observations dans l'ordre où elles ont été faites, et telles qu'elles se trouvent rapportées sur nos registres. On y verra jusqu'à nos essais; on y verra, par exemple, qu'après avoir observé durant quelque temps avec un compteur, nous avons renoncé à cette méthode qui nous a paru toujours susceptible de quelque inexactitude, le compteur et la pendule n'étant jamais pendant long-temps parfaitement d'accord; mais les petites erreurs qui ont pu en résulter, et que nous avons indiquées, ne peuvent être d'aucune importance sur les observations des distances méridiennes, et elles



elles n'ont pas eu lieu dans les observations d'azimuth, parce qu'alors on a observé les passages des astres d'après les battemens de la pendule, sans intermédiaire et directement.

Observations  
de Passages.

Nous avions deux horloges : l'une sexagésimale, qui servait pour les observations des astres, l'autre, décimale, qui était destinée, et qui a été en effet employée à la mesure de la longueur du pendule simple. Il fallait donc que la marche de cette dernière fût aussi bien connue que celle de l'autre, aussi les avons-nous très-souvent comparées, et ce n'est qu'après avoir suivi pendant trois mois leur marche et nous être assurés de sa régularité, que nous avons commencé nos expériences sur la longueur du pendule simple. Ces deux horloges étaient placées aux deux extrémités de la cabane qui nous servait d'Observatoire ; elles étaient solidement attachées à des colonnes de grosses pierres incrustées dans la muraille, et cette muraille elle-même, faite seulement de terre délayée dans l'eau, formait un corps trop mou pour transmettre et communiquer aisément les vibrations ; la comparaison des deux horloges se faisait au moyen d'un chronomètre que l'on comparait d'abord à l'une, puis à l'autre et à chaque fois par trois ou quatre observations. Ce chronomètre nous servait encore pour comparer chacune de nos pendules à elle-même, lorsque nous étions obligés de la remonter. L'habitude nous a fait voir que ces comparaisons peuvent se faire avec une extrême exactitude, et nous croyons que la marche de nos horloges ne laissera rien à désirer. Nous sommes entrés dans tous ces détails, afin que l'on pût connaître toutes les précautions que nous avons prises, pour rendre nos résultats exacts, et toute la véracité que nous avons mise à les rapporter fidèlement.

4 Décembre 1807.

Premier jour des observations. La lunette méridienne dirigée sur la mire qui est près de l'Observatoire ; on n'a pas encore allumé les réverbères d'Yviza ; le niveau est réglé et l'axe optique vérifié.

|                  |                      | Différences.            | Moyennes.                       |
|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| γ de Pégase..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 8 <sup>h</sup> 9' 51".3 | } ... 8 <sup>h</sup> 10' 44".33 |
| 2.....           |                      | 10.18.5..... 27".2      |                                 |
| 3.....           |                      | 10.41.5..... 26.0       |                                 |
| 4.....           |                      | nuages..... 52.8        |                                 |
| 5.....           |                      | 11.37.3                 |                                 |

| Observations<br>de l'astre.                                                                                                 |                      |                                       | Différences. | Moyennes.                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Aldebaran.....                                                                                                              | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 31' 13 <sup>s</sup> 5 | ..... 27.0   | } ... 12 <sup>h</sup> 32' 7 <sup>s</sup> 18 |
|                                                                                                                             | 2....                | 31.40.5                               | ..... 26.5   |                                             |
|                                                                                                                             | 3....                | 32. 7.0                               | ..... 27.2   |                                             |
|                                                                                                                             | 4....                | 32.34.2                               | ..... 26.5   |                                             |
|                                                                                                                             | 5....                | 53. 0.7                               |              |                                             |
| (Nota.) Ajoutez 0 <sup>s</sup> à tous ces nombres, parce que le compteur retarde sur la pendule d'une très-petite quantité. |                      |                                       |              |                                             |
| Rigel.....                                                                                                                  | 1 <sup>er</sup> fil. | .....                                 | .....        | } ... 1 <sup>h</sup> 12' 34 <sup>s</sup> 4  |
|                                                                                                                             | 2....                | 1 <sup>h</sup> 12' 8 <sup>s</sup> 6   | ..... 25.5   |                                             |
|                                                                                                                             | 3....                | 12.34.1                               | ..... 26.4   |                                             |
|                                                                                                                             | 4....                | 13. 0.5                               | ..... 25.7   |                                             |
|                                                                                                                             | 5....                | 13.26.2                               |              |                                             |

## 5 Décembre.

|              |                       |                      |                                       |      |                                              |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| Soleil ☉.... | 1 <sup>er</sup> bord. | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 48' 40 <sup>s</sup> 5 | 28.0 | } ... 12 <sup>h</sup> 50' 46 <sup>s</sup> 98 |
|              | 2....                 |                      | 49. 8.5                               | 28.0 |                                              |
|              | 3....                 |                      | 49.36.5                               | 28.0 |                                              |
|              | 4....                 |                      | 50. 4.5                               | 28.0 |                                              |
|              | 5....                 |                      | 50.32.5                               | 28.0 |                                              |
|              | 2 <sup>e</sup> bord.  | 1 <sup>er</sup> fil. | 51. 1.5                               | 28.0 |                                              |
|              | 2....                 |                      | 51.29.5                               | 28.0 |                                              |
|              | 3....                 |                      | 51.57.5                               | 28.0 |                                              |
|              | 4....                 |                      | 52.25.3                               | 27.8 |                                              |
|              | 5....                 |                      | 52.53.5                               | 28.2 |                                              |

## Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|              |                                       |                                     |                                     |                                      |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Pendule....  | 12 <sup>h</sup> 59' 37 <sup>s</sup> 0 | 1 <sup>h</sup> 3' 12 <sup>s</sup> 0 | 1 <sup>h</sup> 3' 57 <sup>s</sup> 0 |                                      |
| Chronomètre. | 11.50.55.5                            | 11.54.30.0                          | 11.55.15.0                          | Moyenne.                             |
|              | 1. 8.41.5                             | 1. 8.42.0                           | 1. 8.42.0                           | 1 <sup>h</sup> 8' 41 <sup>s</sup> 85 |

|                |                      |                                      |      |                                             |
|----------------|----------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| Fomalhaut..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 6 <sup>h</sup> 52' 53 <sup>s</sup> 7 | 29.6 | } ... 6 <sup>h</sup> 53' 33 <sup>s</sup> 56 |
|                | 2....                | 53. 3.3                              | 29.7 |                                             |
|                | 3....                | 53.33.0                              | 30.6 |                                             |
|                | 4....                | 54. 3.6                              | 29.4 |                                             |
|                | 5....                | 54.33.0                              |      |                                             |

(Nota.) Ajoutez 0<sup>s</sup> à tous ces nombres, parce que le compteur retarde sur la pendule d'une très-petite quantité.

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

187

|                |                      | Differences.              | Moyennes. | Observations de Passages.       |
|----------------|----------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| ♂ Baleine..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 8 <sup>h</sup> 39' 27" 0  | 27.3      | } ... 8 <sup>h</sup> 40' 21" 33 |
|                | 2.....               | 39.54.3                   | 27.0      |                                 |
|                | 3.....               | 40.21.3                   | 27.2      |                                 |
|                | 4.....               | 40.48.5                   | 27.0      |                                 |
|                | 5.....               | 41.15.5                   | 27.0      |                                 |
| Aldebaran..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 30' 10" 0 | 26.6      | } ... 12 <sup>h</sup> 31' 3" 46 |
|                | 2.....               | 30.36.6                   | 26.7      |                                 |
|                | 3.....               | 31. 3.3                   | 27.2      |                                 |
|                | 4.....               | 31.30.5                   | 26.4      |                                 |
|                | 5.....               | 31.56.9                   |           |                                 |

6 Décembre.

|               |                                           |                           |      |                                 |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|
| Soleil ☉..... | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | nuages.                   |      |                                 |
|               | 2.....                                    | 12 <sup>h</sup> 54' 48" 5 | 28.0 | } ... 12 <sup>h</sup> 55' 16" 5 |
|               | 3.....                                    | 55.16.5                   | 28.0 |                                 |
|               | 4.....                                    | 55.44.5                   | 28.0 |                                 |
|               | 5.....                                    | 56.12.5                   | 28.0 |                                 |

Demi-diamètre du soleil observé la veille.... 1' 10" 5

Passage du centre ☉ conclut..... 12<sup>h</sup> 54' 6" 0

(Nota.) Second bord aux quatre derniers fils; le premier bord et les autres fils invisibles à cause des nuages.

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|            |                           |                         |                         |                         |                         |
|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendule .. | 12 <sup>h</sup> 57' 52" 0 | 1 <sup>h</sup> 0' 21" 0 | 1 <sup>h</sup> 0' 52" 0 | 1 <sup>h</sup> 1' 47" 0 | 1 <sup>h</sup> 4' 32" 0 |
| Chronom..  | 11.48.11.0                | 11.48.39.5              | 11.49.10.5              | 11.50. 5.5              | 11.52.50.0              |
|            | 1.11.41.0                 | 1.11.41.5               | 1.11.41.5               | 1.11.41.5               | 1.11.42.0.              |

Après les observations du soleil, on s'est aperçu qu'un des fils du micromètre était cassé, et le fil horizontal détendu; ce qui provenait sans doute d'un contact de l'oculaire. On n'a pas observé d'étoiles de toute la nuit par cette raison. D'ailleurs le ciel a été couvert. Le lendemain on a défilé le micromètre; on l'a remonté. On a vérifié l'axe optique et le niveau. Ce dernier n'avait pas varié sensiblement; et en remettant le fil sur les mêmes signaux d'Yriza, l'axe optique s'est trouvé exactement ramené, au moins autant qu'on a pu s'en apercevoir. C'est avec ce nouveau micromètre qu'ont été faites les observations suivantes.

Observations  
de Paris, etc.

7 Décembre.

| Nouveaux fils.                            |                                            | Différences.                                                 | Moyennes.                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Soleil ☉....                              | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 55' 17 <sup>s</sup> 5..... 28 <sup>o</sup> 0 | } ... 12 <sup>h</sup> 57' 24 <sup>s</sup> • |
|                                           | 2.....                                     | 55.45.5..... 28.0                                            |                                             |
|                                           | 3.....                                     | 56.13.5..... 28.0                                            |                                             |
|                                           | 4.....                                     | 56.41.5..... 28.0                                            |                                             |
|                                           | 5.....                                     | 57. 9.5..... 28.0                                            |                                             |
| 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 1 <sup>er</sup> fil.                       | 57.38.5..... 28.0                                            |                                             |
|                                           | 2.....                                     | 58. 6.5..... 28.0                                            |                                             |
|                                           | 3.....                                     | 58.34.5..... 28.0                                            |                                             |
|                                           | 4.....                                     | 59. 2.5..... 28.0                                            |                                             |
|                                           | 5.....                                     | 59.30.5..... 28.0                                            |                                             |

## Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                  |                                    |                                     |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 2' 1 <sup>s</sup> 0 | 1 <sup>h</sup> 2' 42 <sup>s</sup> 0 |
| Chronomètre..... | 11.47.19.5                         | 11.48. 0.4                          |
|                  | 1.14.41.5                          | 1.14.41.6                           |

|                |                      |                                                             |                                             |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fomalhaut..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 6 <sup>h</sup> 50' 27 <sup>s</sup> 3..... 29 <sup>o</sup> 2 | } ... 6 <sup>h</sup> 51' 26 <sup>s</sup> 94 |
|                | 2.....               | 50.56.5..... 30.4                                           |                                             |
|                | 3.....               | 51.26.9..... 30.4                                           |                                             |
|                | 4.....               | 51.57.3..... 29.4                                           |                                             |
|                | 5.....               | 52.26.7..... 29.4                                           |                                             |

Passage de Fomalhaut le 5 décembre..... 6.53.33.56

Retard de la pendule entre les deux passages..... = — 2. 6.66

Ce qui donnerait le retard pour un jour sidéral..... = — 1. 3.33

Mais dans l'intervalle des deux passages, la mire a changé.

|               |                      |                                                            |                                            |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| γ Pégase..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 8 <sup>h</sup> 6' 41 <sup>s</sup> 6..... 26 <sup>o</sup> 4 | } ... 8 <sup>h</sup> 7' 34 <sup>s</sup> 58 |
|               | 2.....               | 7. 8.0..... 26.5                                           |                                            |
|               | 3.....               | 7.34.5..... 26.8                                           |                                            |
|               | 4.....               | 8. 1.3..... 26.2                                           |                                            |
|               | 5.....               | 8.27.5..... 26.2                                           |                                            |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

189

Observations  
de l'usage.

8 Décembre.

|                                           |                                            | Différences.                          | Moyennes.         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Soleil ☉....                              | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 58' 37 <sup>s</sup> 0 | 27 <sup>s</sup> 5 |
|                                           | 2.....                                     | 59. 4.5                               | 29.0              |
|                                           | 3.....                                     | 59.33.5                               | 27.8              |
|                                           | 4.....                                     | 1. 0. 1.3                             | 28.2              |
|                                           | 5.....                                     | 0.29.5                                | 27.5              |
| 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. |                                            | 0.59.0                                | 28.3              |
|                                           | 2.....                                     | 1.26.5                                | 28.2              |
|                                           | 3.....                                     | 1.54.8                                | 27.3              |
|                                           | 4.....                                     | 2.25.0                                | 27.5              |
|                                           | 5.....                                     | 2.50.5                                |                   |

1<sup>h</sup> 0' 43<sup>s</sup> 96

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                  |                                     |                                    |                                     |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 7' 30 <sup>s</sup> 0 | 1 <sup>h</sup> 8' 6 <sup>s</sup> 0 | 1 <sup>h</sup> 8' 30 <sup>s</sup> 0 |
| Chronomètre..... | 11.49.49.6                          | 11.50.25.5                         | 11.50.49.5                          |
|                  | 1.17.40.4                           | 1.17.40.5                          | 1.17.40.5                           |

Fomalhaut invisible à cause des nuages.

|                 |                      |                                     |                   |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| γ de Pégaë..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 8 <sup>h</sup> 5' 38 <sup>s</sup> 5 | 26 <sup>s</sup> 0 |
|                 | 2.....               | 8. 6. 4.5                           | 27.0              |
|                 | 3.....               | 6.31.5                              | 27.0              |
|                 | 4.....               | 6.58.5                              | 26.0              |
|                 | 5.....               | 7.24.5                              |                   |

8<sup>h</sup> 6' 31<sup>s</sup> 5

9 Décembre.

☉ Invisible à cause des nuages.

|                |                      |                                      |                   |
|----------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Fomalhaut..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 6 <sup>h</sup> 48' 21 <sup>s</sup> 5 | 29 <sup>s</sup> 7 |
|                | 2.....               | 48.51.2                              | 30.4              |
|                | 3.....               | 49.21.6                              | 29.7              |
|                | 4.....               | 49.51.3                              | 30.2              |
|                | 5.....               | 50.21.5                              |                   |

6<sup>h</sup> 49' 21<sup>s</sup> 42

|                 |                      |                                     |                   |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| γ de Pégaë..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 8 <sup>h</sup> 4' 35 <sup>s</sup> 5 | 26 <sup>s</sup> 0 |
|                 | 2.....               | 5. 1.5                              | 27.0              |
|                 | 3.....               | 5.28.5                              | 27.0              |
|                 | 4.....               | 5.55.5                              | 26.0              |
|                 | 5.....               | 6.21.5                              |                   |

8<sup>h</sup> 5' 28<sup>s</sup> 5

Observations  
de Passages.

10 Décembre 1807.

|                                                        |                         | Différences. | Moyennes.                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| Soleil ☉... 1 <sup>re</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 5' 18".5 | ...          | 27".0                    |
| très-ondulant.                                         | 2....                   | 5.45.5       | 29.0                     |
|                                                        | 3....                   | 6.14.5       | 28.0                     |
|                                                        | 4....                   | 6.42.5       | 28.0                     |
|                                                        | 5....                   | 7.10.5       | 28.0                     |
| 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil.              | 7.40.5                  | ...          | 1 <sup>h</sup> 7' 25".35 |
|                                                        | 2....                   | 8. 8.0       | 27.5                     |
|                                                        | 3....                   | 8.36.5       | 28.5                     |
|                                                        | 4....                   | 9. 4.5       | 28.0                     |
|                                                        | 5....                   | 9.32.5       | 28.0                     |

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|               |                         |                          |                          |                          |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendule.....  | 1 <sup>h</sup> 13' 0".0 | 1 <sup>h</sup> 13' 50".0 | 1 <sup>h</sup> 14' 50".0 | 1 <sup>h</sup> 15' 30".0 |
| Chronomètre.. | 11.49.26.2              | 11.50.16.2               | 11.51.16.1               | 11.51.56.0               |
|               | 1.23.33.8               | 1.23.33.8                | 1.23.33.9                | 1.23.34.0                |

(Nota.) Le mouvement du pendule paraissant très-lent et comme prêt à s'arrêter, on soupçonne qu'elle pourrait avoir besoin d'être remontée. En effet, en ouvrant la boîte, on a vu que le poids était en partie posé à terre. On remonta la pendule. Dans cette opération, elle s'arrêta sensiblement un instant, et nous reconnûmes qu'elle pouvait avoir perdu une seconde. Pour s'en assurer, on la compara de nouveau avec le chronomètre, et l'on eut les résultats suivants :

|                  |                          |                          |                         |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 35' 10".0 | 1 <sup>h</sup> 35' 35".0 | 1 <sup>h</sup> 36' 0".0 |
| Chronomètre..... | 11.11.35.5               | 11.12. 0.5               | 11.12.25.4              |
|                  | 1.23.34.5                | 1.23.34.5                | 1.23.34.6               |

(2<sup>e</sup> Nota.) D'après les comparaisons du chronomètre avec la pendule dans les jours précédens, on a trouvé que du 8 au 10 décembre, le chronomètre retardait en 24<sup>h</sup> sidérales de 2' 56".21; ce qui suffit pour calculer son retard entre les deux comparaisons précédentes, et pour en déduire le temps perdu par la pendule, pendant qu'on l'a remontée.

11 Décembre 1807:

|                                     |                          |           |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Fomalhaut..... 1 <sup>re</sup> fil. | .....                    |           |
| 2....                               | 6 <sup>h</sup> 46' 44".8 | ... 30".4 |
| 3....                               | 47.15.2                  | ... 30.2  |
| 4....                               | 47.45.4                  | ... 29.8  |
| 5....                               | 48.15.2                  |           |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

191.

|                  |                      | Différences.                         | Moyennes.                                 | Observations de Passage. |
|------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| γ de Pégase..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 8 <sup>h</sup> 2' 29 <sup>s</sup> .3 | 26 <sup>s</sup> .2                        |                          |
|                  | 2.....               | 2.55.5                               | 26.8                                      |                          |
|                  | 3.....               | 3.22.3                               | 26.9                                      |                          |
|                  | 4.....               | 3.49.2                               | 26.3                                      |                          |
|                  | 5.....               | 4.15.5                               |                                           |                          |
|                  |                      |                                      | ... 8 <sup>h</sup> 3' 22 <sup>s</sup> .36 |                          |

12 Décembre 1807.

|              |                                            |                                       |                                           |  |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Soleil ☉.... | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 11' 59 <sup>s</sup> .1 | 27 <sup>s</sup> .9                        |  |
|              | 2.....                                     | 12.27.0                               | 28.5                                      |  |
|              | 3.....                                     | 12.55.5                               | 28.0                                      |  |
|              | 4.....                                     | 13.23.5                               | 28.0                                      |  |
|              | 5.....                                     | 13.51.5                               | 28.0                                      |  |
|              | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil.  | 14.21.5                               | 28.0                                      |  |
|              | 2.....                                     | 14.49.5                               | 28.1                                      |  |
|              | 3.....                                     | 15.17.6                               | 28.4                                      |  |
|              | 4.....                                     | 15.46.0                               | 28.0                                      |  |
|              | 5.....                                     | 16.14.0                               |                                           |  |
|              |                                            |                                       | ... 1 <sup>h</sup> 14' 6 <sup>s</sup> .22 |  |

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                  |                                      |                                        |                                       |                                               |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 17' 8 <sup>s</sup> .0 | 1 <sup>h</sup> 17' 28 <sup>s</sup> .0  | 1 <sup>h</sup> 17' 43 <sup>s</sup> .0 |                                               |
| Chronomètre..... | 11.47.45.0                           | 11.48. 5.0                             | 11.48.20.0                            |                                               |
|                  | 1.29.23.0                            | 1.29.23.0                              | 1.29.23.0                             |                                               |
| Fomalhaut.....   | 1 <sup>er</sup> fil.                 | 6 <sup>h</sup> 45' 12 <sup>s</sup> .5  | 29 <sup>s</sup> .3                    | } ... 6 <sup>h</sup> 46' 12 <sup>s</sup> .22  |
|                  | 2....                                | 45.41.8                                | 30.5                                  |                                               |
|                  | 3....                                | 46.12.3                                | 30.2                                  |                                               |
|                  | 4....                                | 46.42.5                                | 29.5                                  |                                               |
|                  | 5....                                | 47.12.0                                |                                       |                                               |
| γ de Pégase..... | 1 <sup>er</sup> fil.                 | 8 <sup>h</sup> 1' 26 <sup>s</sup> .5   | 26 <sup>s</sup> .8                    | } ... 8 <sup>h</sup> 2' 19 <sup>s</sup> .32   |
|                  | 2....                                | 1.52.3                                 | 27.2                                  |                                               |
|                  | 3....                                | 2.19.5                                 | 26.5                                  |                                               |
|                  | 4....                                | 2.46.0                                 | 26.3                                  |                                               |
|                  | 5....                                | 3.12.3                                 |                                       |                                               |
| Aldebaran.....   | 1 <sup>er</sup> fil.                 | 12 <sup>h</sup> 22' 48 <sup>s</sup> .6 | 26 <sup>s</sup> .5                    | } ... 12 <sup>h</sup> 23' 42 <sup>s</sup> .22 |
|                  | 2....                                | 23.15.1                                | 27.3                                  |                                               |
|                  | 3....                                | 23.42.4                                | 26.9                                  |                                               |
|                  | 4....                                | 24. 9.3                                | 26.4                                  |                                               |
|                  | 5....                                | 24.35.7                                |                                       |                                               |

| Observations de Passages. |                                              | Differences. | Moyennes.                     |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| La Chèvre.....            | 1 <sup>re</sup> fil. manqué.                 |              |                               |
| 2.....                    | 1 <sup>h</sup> 0' 20" 0                      | 38" 0        | } ... 1 <sup>h</sup> 1' 7" 75 |
| 3.....                    | 1. 8.0                                       | 37.0         |                               |
| 4.....                    | 1.45.0                                       | 36.5         |                               |
| 5.....                    | 2.21.5                                       |              |                               |
| Rigel.....                | 1 <sup>re</sup> fil. 1 <sup>h</sup> 3' 17" 6 | 25" 4        | } ... 1 <sup>h</sup> 4' 9" 58 |
| 2.....                    | 3.43.0                                       | 26.6         |                               |
| 3.....                    | 4. 9.6                                       | 26.5         |                               |
| 4.....                    | 4.36.1                                       | 25.5         |                               |
| 5.....                    | 5. 1.6                                       |              |                               |

13 Décembre 1807.

|                                           |                                            |                          |       |                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------|
| Soleil ☉ ....                             | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 15' 20" 5 | 28" 0 | } ... 1 <sup>h</sup> 17' 28" 02 |
|                                           | 2.....                                     | 15.48.5                  | 28.5  |                                 |
|                                           | 3.....                                     | 16.17.0                  | 28.0  |                                 |
|                                           | 4.....                                     | 16.45.0                  | 28.2  |                                 |
|                                           | 5.....                                     | 17.13.2                  |       |                                 |
| 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil. |                                            | 17.43.5                  | 27.1  |                                 |
|                                           | 2.....                                     | 18.10.6                  | 28.6  |                                 |
|                                           | 3.....                                     | 18.39.2                  | 27.3  |                                 |
|                                           | 4.....                                     | 19. 7.5                  | 27.7  |                                 |
|                                           | 5.....                                     | 19.35.2                  |       |                                 |

Comparaison du chronomètre à la pendule sexagésimale.

|                 |                          |                          |                          |                                |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Pendule.....    | 1 <sup>h</sup> 21' 29" 0 | 1 <sup>h</sup> 21' 55" 0 | 1 <sup>h</sup> 22' 30" 0 | 1 <sup>h</sup> 23' 19" 0       |
| Chronomètre...  | 11.49.10.2               | 11.49.36.1               | 11.50.11.1               | 11.50.59.9                     |
|                 | 1.32.18.8                | 1.32.18.9                | 1.32.18.9                | 1.32.19.1                      |
| Fomalhaut ..... | 1 <sup>re</sup> fil.     | 6 <sup>h</sup> 44' 9" 5  | 29" 3                    | } ... 6 <sup>h</sup> 45' 9" 26 |
|                 | 2....                    | 44.38.8                  | 30.4                     |                                |
|                 | 3....                    | 45. 9.2                  | 30.3                     |                                |
|                 | 4....                    | 45.39.5                  | 29.8                     |                                |
|                 | 5....                    | 46. 9.3                  |                          |                                |

(Note.) Otez 0"1 de ces nombres, à cause d'une petite avance du compteur.

|               |                                               |       |                                |
|---------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| β Pégase..... | 1 <sup>re</sup> fil. 6 <sup>h</sup> 52' 17" 0 | 26" 1 | } ... 6 <sup>h</sup> 53' 9" 94 |
| 2.....        | 52.43.1                                       | 27.1  |                                |
| 3.....        | 53.10.2                                       | 26.2  |                                |
| 4.....        | 53.36.4                                       | 26.6  |                                |
| 5.....        | 54. 3.0                                       |       |                                |



## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

193

|               |                      | Différences.                         | Moyennes.                                   | Observations<br>de Passages. |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| γ Pégase..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 8 <sup>h</sup> 0' 23 <sup>s</sup> .6 | } ... 8 <sup>h</sup> 1' 16 <sup>s</sup> .68 |                              |
|               | 2.....               | 0.49.5                               |                                             |                              |
|               | 3.....               | 1.17.0                               |                                             |                              |
|               | 4.....               | 1.43.2                               |                                             |                              |
|               | 5.....               | 2.10.1                               |                                             |                              |

14 Décembre 1807.

|             |                       |                      |                                       |                                              |  |
|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Soleil..... | 1 <sup>er</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 18' 42 <sup>s</sup> .5 | } ... 1 <sup>h</sup> 20' 49 <sup>s</sup> .91 |  |
|             |                       | 2.....               | 19.10.0                               |                                              |  |
|             |                       | 5.....               | 19.39.0                               |                                              |  |
|             |                       | 4.....               | 20. 7 0                               |                                              |  |
|             |                       | 5.....               | 20.35.3                               |                                              |  |
|             | 2 <sup>e</sup> bord.  | 1 <sup>re</sup> fil. | 21. 5.0                               |                                              |  |
|             |                       | 2.....               | 21.32.6                               |                                              |  |
|             |                       | 3.....               | 22. 1 0                               |                                              |  |
|             |                       | 4.....               | 22.29.5                               |                                              |  |
|             |                       | 5.....               | 22.57.2                               |                                              |  |

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|            |                                       |                                      |                                       |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Pendule... | 1 <sup>h</sup> 24' 15 <sup>s</sup> .0 | 1 <sup>h</sup> 25' 0 <sup>s</sup> .0 | 1 <sup>h</sup> 25' 50 <sup>s</sup> .0 |
| Chronom..  | 11.49. 0.0 — 0 <sup>s</sup> .2        | 11.49.45.0 — 0 <sup>s</sup> .2       | 11.50.15.0 — 0 <sup>s</sup> .1        |
|            | 1.55.15.2                             | 1.35.15.2                            | 1.35.15.1                             |

|                 |                      |                                      |                                             |  |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Fomalhaut ..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 6 <sup>h</sup> 43' 6 <sup>s</sup> .6 | } ... 6 <sup>h</sup> 44' 6 <sup>s</sup> .20 |  |
|                 | 2.....               | 43.35.8                              |                                             |  |
|                 | 3.....               | 44. 6.2                              |                                             |  |
|                 | 4.....               | 44.36.4                              |                                             |  |
|                 | 5.....               | 45. 6.0                              |                                             |  |

|                  |                      |                                       |                                             |  |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| γ de Pégase..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 7 <sup>h</sup> 59' 20 <sup>s</sup> .5 | } ... 8 <sup>h</sup> 0' 13 <sup>s</sup> .54 |  |
|                  | 2.....               | 7.59.46.5                             |                                             |  |
|                  | 3.....               | 8. 0.13.3                             |                                             |  |
|                  | 4.....               | 0.40.2                                |                                             |  |
|                  | 5.....               | 1. 6.2                                |                                             |  |

|                |                      |                                       |                                             |  |
|----------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| α Bélier ..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 52' 12 <sup>s</sup> .8 | } ... 9 <sup>h</sup> 53' 8 <sup>s</sup> .38 |  |
|                | 2.....               | 52.40.1                               |                                             |  |
|                | 3.....               | 53. 8.5                               |                                             |  |
|                | 4.....               | 53.36.5                               |                                             |  |
|                | 5.....               | 54. 4.0                               |                                             |  |

Observations  
de Passages.

15 Décembre 1807.

*Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.*

|                  |                          |                           |                           |
|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pendule.....     | 10 <sup>h</sup> 26' 5" 0 | 10 <sup>h</sup> 26' 25" 0 | 10 <sup>h</sup> 26' 55" 0 |
| Chronomètre..... | 8.48.15.0                | 8.48.35.0                 | 8.49. 4.9                 |
|                  | 1.37.50.0                | 1.37.50.0                 | 1.37.50.1                 |

*Autre comparaison un instant après.*

|                  |                           |                          |                           |
|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Pendule.....     | 10 <sup>h</sup> 36' 16" 0 | 10 <sup>h</sup> 33' 0" 0 | 10 <sup>h</sup> 33' 51" 0 |
| Chronomètre..... | 8.54.25.3                 | 8.55. 9.2                | 8.56. 0.1                 |
|                  | 1.37.50.7                 | 1.37.50.8                | 1.37.50.9                 |

On remonte la pendule, et on la compare de nouveau avec le chronomètre.

|                  |                           |                           |                           |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pendule.....     | 10 <sup>h</sup> 36' 42" 0 | 10 <sup>h</sup> 37' 17" 0 | 10 <sup>h</sup> 36' 42" 0 |
| Chronomètre..... | 8.58.50.7                 | 8.59.25.7                 | 8.59.50.6                 |
|                  | 1.37.51.4                 | 1.37.51.3                 | 1.37.51.4                 |

|                  |                                            | Différences.             | Moyennes.                     |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Soleil.....      | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 28' 4" 5  | 27' 7                         |
|                  | 2.....                                     | 22.52.2                  | 28.2                          |
|                  | 3.....                                     | 23. 0.4                  | 28.6                          |
|                  | 4.....                                     | 23.29.0                  | 28.0                          |
|                  | 5.....                                     | 23.57.0                  | 28.0                          |
|                  | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil.  | 24.27.0                  | 28.0                          |
|                  | 2.....                                     | 24.55.0                  | 28.2                          |
|                  | 3.....                                     | 25.23.2                  | 28.0                          |
|                  | 4.....                                     | 25.51.2                  | 27.9                          |
|                  | 5.....                                     | 26.19.1                  | 27.9                          |
|                  |                                            |                          | ... 1 <sup>h</sup> 26' 11" 86 |
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 27' 43" 0                   | 1 <sup>h</sup> 28' 18" 0 | 1 <sup>h</sup> 28' 38" 0      |
| Chronomètre..... | 11.49.30.6                                 | 11.50. 5.6               | 11.50.25.5                    |
|                  | 1.38.12.4                                  | 1.38.12.4                | 1.38.12.5                     |

|                |                      |                         |                              |
|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Fomalhaut..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 6 <sup>h</sup> 42' 3" 0 | 29' 5                        |
|                | 2.....               | 42.52.5                 | 30.3                         |
|                | 3.....               | 43. 2.8                 | 30.0                         |
|                | 4.....               | 43.33.0                 | 29.6                         |
|                | 5.....               | 44. 2.6                 | 29.6                         |
|                |                      |                         | ... 6 <sup>h</sup> 43' 2" 78 |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

195

|                  |                      | Différences.             | Moyennes.                       | Observations de Passage. |
|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| α de Pégase..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 6 <sup>h</sup> 50' 10" 2 | } ... 6 <sup>h</sup> 51' 3" 03  |                          |
|                  | 2.....               | 50.36.0                  |                                 |                          |
|                  | 3.....               | 31. 3. 1                 |                                 |                          |
|                  | 4.....               | 51.29.8                  |                                 |                          |
|                  | 5.....               | 51.56.0                  |                                 |                          |
| γ de Pégase..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 7 <sup>h</sup> 58' 17" 1 | } ... 7 <sup>h</sup> 59' 10" 02 |                          |
|                  | 2.....               | 58.43.0                  |                                 |                          |
|                  | 3.....               | 59.10.0                  |                                 |                          |
|                  | 4.....               | 59.37.0                  |                                 |                          |
|                  | 5.....               | 8. 0. 3.0                |                                 |                          |
| α du Bélier..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 51' 9" 0  | } ... 9 <sup>h</sup> 52' 4" 95  |                          |
|                  | 2.....               | 51.36.5                  |                                 |                          |
|                  | 3.....               | 52. 4. 9                 |                                 |                          |
|                  | 4.....               | 52.32.9                  |                                 |                          |
|                  | 5.....               | 53. 0. 5                 |                                 |                          |

16 Décembre 1807.

|             |                       |                      |                          |                                |  |
|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| Soleil..... | 1 <sup>re</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 25' 26" 5 | } ... 1 <sup>h</sup> 27' 33" 8 |  |
|             |                       | 2.....               | 25.54.0                  |                                |  |
|             |                       | 3.....               | 26.23.0                  |                                |  |
|             |                       | 4.....               | 26.51.0                  |                                |  |
|             |                       | 5.....               | 27.19.0                  |                                |  |
|             | 2 <sup>e</sup> bord.  | 1 <sup>re</sup> fil. | 27.48.4                  | } ... 1 <sup>h</sup> 27' 33" 8 |  |
|             |                       | 2.....               | 28.16.5                  |                                |  |
|             |                       | 3.....               | 28.45.2                  |                                |  |
|             |                       | 4.....               | 29.13.5                  |                                |  |
|             |                       | 5.....               | 29.41.0                  |                                |  |

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                  |                          |                          |                         |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 31' 10" 0 | 1 <sup>h</sup> 31' 39" 0 | 1 <sup>h</sup> 32' 0" 0 |
| Chronomètre..... | 11.50. 0.8               | 11.50.29.7               | 11.50.50.6              |
|                  | 1.41. 9.2                | 1.41. 9.3                | 1.41. 9.4               |

196

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

| Observations<br>de Passages. |                      |                                     | Différences.      | Moyennes.                            |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| α du Bélier .....            | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 50' 5 <sup>s</sup> 8 | 27 <sup>s</sup> 2 | 9 <sup>h</sup> 51' 1 <sup>s</sup> 42 |
|                              | 2.....               | 50.33.0                             | 28.5              |                                      |
|                              | 3.....               | 51. 1.5                             | 28.1              |                                      |
|                              | 4.....               | 51.29.6                             | 27.6              |                                      |
|                              | 5.....               | 51.57.2                             | 27.6              |                                      |

(Nota.) L'on croit le compte en avance sur la pendule de 3 ou 4 dixièmes de seconde.

17 Décembre 1807.

|                   |                      |                                     |                   |                                       |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| α du Bélier ..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 49' 1 <sup>s</sup> 8 | 27 <sup>s</sup> 5 | 9 <sup>h</sup> 49' 57 <sup>s</sup> 48 |
|                   | 2.....               | 49.29.3                             | 28.2              |                                       |
|                   | 3.....               | 49.57.5                             | 28.1              |                                       |
|                   | 4.....               | 50.25.6                             | 27.6              |                                       |
|                   | 5.....               | 50.53.2                             | 27.6              |                                       |

(Nota.) Nuage, brumelle, vents à l'Est.

Où o'3 de tous les nombres, à cause de l'avance du compte.

18 Décembre 1807.

|             |                                            |                                       |                    |                                       |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Soleil..... | 1 <sup>re</sup> bord, 1 <sup>re</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 32' 10 <sup>s</sup> 75 | 27 <sup>s</sup> 75 | 1 <sup>h</sup> 34' 18 <sup>s</sup> 05 |
|             | 2.....                                     | 32.38.50                              | 28.70              |                                       |
|             | 3.....                                     | 33. 7.20                              | 28.00              |                                       |
|             | 4.....                                     | 33.35.20                              | 28.00              |                                       |
|             | 5.....                                     | 34. 3.20                              | 28.00              |                                       |
|             | 2 <sup>e</sup> bord, 1 <sup>re</sup> fil.  | 34.33.00                              | 27.70              |                                       |
|             | 2.....                                     | 35. 0.70                              | 28.80              |                                       |
|             | 3.....                                     | 35.29.50                              | 27.60              |                                       |
|             | 4.....                                     | 35.57.10                              | 28.10              |                                       |
|             | 5.....                                     | 36.25.20                              | 28.10              |                                       |

## Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                  |                                      |                                      |                                      |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 37' 12 <sup>s</sup> 0 | 1 <sup>h</sup> 37' 32 <sup>s</sup> 0 | 1 <sup>h</sup> 38' 12 <sup>s</sup> 0 |
| Chronomètre..... | 11.50. 0.4                           | 11.50.29.4                           | 11.51. 0.2                           |
|                  | 1.47.11.6                            | 1.47.11.6                            | 1.47.11.8                            |

19 Décembre 1807.

|                                           |                                            | Differences.             | Moyennes.                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Soleil. ....                              | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 35' 32".5 | } ... 1 <sup>h</sup> 37' 40".14 |
|                                           | 2.....                                     | 56. 0.1                  |                                 |
|                                           | 3.....                                     | 56.29.0                  |                                 |
|                                           | 4.....                                     | 56.57.0                  |                                 |
|                                           | 5.....                                     | 57.25.1                  |                                 |
| 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. |                                            | 57.55.1                  |                                 |
|                                           | 2.....                                     | 58.25.0                  |                                 |
|                                           | 3.....                                     | 58.51.5                  |                                 |
|                                           | 4.....                                     | 59.20.0                  |                                 |
|                                           | 5.....                                     | 59.48.5                  |                                 |

(Nota.) L'axe de la lunette n'était pas rigoureusement de niveau. L'erreur mesurée exactement après l'observation du Soleil s'est trouvée égale à 17,25 du niveau, dont le support de l'ouest était trop bas, par suite d'une correction mal combinée avant l'observation.

*Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.*

|                  |                          |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 41' 20".0 | 1 <sup>h</sup> 41' 44".0 | 1 <sup>h</sup> 42' 10".0 |
| Chronomètre..... | 11.51. 5.7               | 11.51.29.6               | 11.51.55.6               |
|                  | 1.50.14.5                | 1.50.14.4                | 1.50.14.4                |

Par deux comparaisons de l'horloge décimale avec la pendule sexagésimale, on a trouvé que la première retarde sur la seconde de 2<sup>h</sup>39'5".0, quand la pendule sexagésimale marque 1<sup>h</sup>57'5".0; ce qui ne doit être considéré que comme une approximation pour savoir à peu près la marche de l'horloge décimale qui doit nous servir pour la mesure de la longueur du pendule simple.

|                  |                      |                          |                                 |
|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| a du Bélier..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 46' 54".2 | } ... 9 <sup>h</sup> 47' 49".78 |
|                  | 2.....               | 47.21.5                  |                                 |
|                  | 3.....               | 47.49.8                  |                                 |
|                  | 4.....               | 48.17.9                  |                                 |
|                  | 5.....               | 48.45.5                  |                                 |

(Nota.) Il passe sur l'étoile des nuages qui la rendent faible.

Observations  
de Passages.

20 Décembre 1807.

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                  |                          |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 25' 50" 0 | 1 <sup>h</sup> 24' 20" 0 | 1 <sup>h</sup> 24' 50" 0 |
| Chronomètre..... | 11.30.35.4               | 11.31. 6.2               | 11.31.35.1               |
|                  | 1.53.14.6                | 1.53.13.8                | 1.53.14.9                |
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 25' 24" 0 | 1 <sup>h</sup> 26' 19" 0 | 1 <sup>h</sup> 27' 0" 0  |
| Chronomètre..... | 11.32.10.1               | 11.33. 5.0               | 11.33.46.2               |
|                  | 1.53.13.9                | 1.53.14.0                | 1.53.14.0                |

Ces comparaisons sont faites avant de remonter la pendule sexagésimale; on remonte cette pendule, on la compare de nouveau et l'on trouve :

|                  |                          |                          |                         |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 28' 40" 0 | 1 <sup>h</sup> 29' 50" 0 | 1 <sup>h</sup> 30' 5" 0 |
| Chronomètre..... | 11.35.25.7               | 11.36.35.5               | 11.36.50.5              |
|                  | 1.53.14.3                | 1.53.14.5                | 1.53.14.5               |

|             |                                            | Différences.             | Moyennes.                |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Soleil..... | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 38' 55" 1 |                          |
|             | 2.....                                     | 39.23.0                  | 27" 9                    |
|             | 3.....                                     | 39.51.3                  | 28.3                     |
|             | 4.....                                     | 40.20.0                  | 28.7                     |
|             | 5.....                                     | 40.47.5                  | 27.5                     |
|             | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil.  | 41.17.5                  | 27.8                     |
|             | 2.....                                     | 41.45.3                  | 28.9                     |
|             | 3.....                                     | 42.14.2                  | 28.1                     |
|             | 4.....                                     | 42.42.3                  | 28.1                     |
|             | 5.....                                     | 43.10.4                  |                          |
|             |                                            |                          | 1 <sup>h</sup> 41' 2" 66 |

(Nota) Le niveau a été vérifié, et s'est trouvé parfaitement exact.

|                  |                      |                          |                           |
|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| α de Pégase..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 6 <sup>h</sup> 44' 51" 5 |                           |
|                  | 2.....               | 45.17.3                  | 25" 8                     |
|                  | 3.....               | 45.44.3                  | 27.0                      |
|                  | 4.....               | 46.11.5                  | 27.3                      |
|                  | 5.....               | 46.37.6                  | 26.1                      |
|                  |                      |                          | 6 <sup>h</sup> 45' 44" 44 |
| α du Bélier..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 45' 50" 4 |                           |
|                  | 2.....               | 46.17.8                  | 27" 4                     |
|                  | 3.....               | 46.46.1                  | 28.3                      |
|                  | 4.....               | 47.14.3                  | 28.2                      |
|                  | 5.....               | 47.41.8                  | 27.5                      |
|                  |                      |                          | 9 <sup>h</sup> 46' 46" 10 |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

199

|                |                      | Différences.              | Moyennes. | Observations de Passages.        |
|----------------|----------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|
| Aldébaran..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 14' 20" 5 | 26" 2     | } ... 12 <sup>h</sup> 15' 13" 92 |
|                | 2.....               | 14. 46. 7                 | 27. 3     |                                  |
|                | 3.....               | 15. 14. 0                 | 27. 0     |                                  |
|                | 4.....               | 15. 41. 0                 | 26. 4     |                                  |
|                | 5.....               | 16. 7. 4                  |           |                                  |

(Nota.) Ajoutez 0"1 à tous les nombres, à cause du retard du compteur.

21 Décembre 1807.

|             |                                            |                          |       |                                 |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------|
| Soleil..... | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 42' 18" 0 | 28" 0 | } ... 1 <sup>h</sup> 44' 25" 51 |
|             | 2.....                                     | 42. 46. 0                | 27. 5 |                                 |
|             | 3.....                                     | 43. 13. 5                | 29. 0 |                                 |
|             | 4.....                                     | 43. 42. 5                | 27. 5 |                                 |
|             | 5.....                                     | 44. 10. 0                |       |                                 |
|             | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil.  | 44. 41. 0                | 27. 3 |                                 |
|             | 2.....                                     | 45. 8. 3                 | 28. 9 |                                 |
|             | 3.....                                     | 45. 37. 2                | 28. 4 |                                 |
|             | 4.....                                     | 46. 5. 6                 | 27. 4 |                                 |
|             | 5.....                                     | 46. 33. 0                |       |                                 |

(Nota.) Retranchez 0"3 de ces nombres, à cause de l'avance du compteur.

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                  |                          |                          |                         |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 51' 30" 0 | 1 <sup>h</sup> 51' 40" 0 | 1 <sup>h</sup> 52' 2" 0 |
| Chronomètre..... | 11.55.13.0               | 11.55.23.0               | 11.55.44.9              |
|                  | 1.56.17.0                | 1.56.17.0                | 1.56.17.1               |

La pendule sexagésimale avance aujourd'hui sur la décimale de 2<sup>h</sup> 38' 24" environ; le 19, elle avance de 2<sup>h</sup> 39' 5"; donc la pendule sexagésimale retarde sur la décimale, et celle-ci est plus près du temps sidéral que la première.

|                         |                      |                          |       |                                 |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|---------------------------------|
| $\gamma$ de Pégase..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 7 <sup>h</sup> 51' 55" 0 | 26" 0 | } ... 7 <sup>h</sup> 52' 48" 0  |
|                         | 2.....               | 52. 21. 0                | 27. 0 |                                 |
|                         | 3.....               | 52. 48. 0                | 27. 0 |                                 |
|                         | 4.....               | 53. 15. 0                | 26. 0 |                                 |
|                         | 5.....               | 53. 41. 0                |       |                                 |
| $\alpha$ du Bélier..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 44' 45" 7 | 27" 6 | } ... 9 <sup>h</sup> 45' 42" 52 |
|                         | 2.....               | 45. 14. 3                | 28. 2 |                                 |
|                         | 3.....               | 45. 42. 5                | 28. 3 |                                 |
|                         | 4.....               | 46. 10. 8                | 27. 5 |                                 |
|                         | 5.....               | 46. 38. 3                |       |                                 |

Observations  
de Passages.

22 Décembre 1807.

|             |                                            | Différences.             | Moyennes.                       |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Soleil..... | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 45' 40" 5 |                                 |
|             | 2.....                                     | 46. 8.6'... 28.1         | } ... 1 <sup>h</sup> 47' 48" 56 |
|             | 3.....                                     | 46.36.8'... 28.2         |                                 |
|             | 4.....                                     | 47. 5.3'... 28.5         |                                 |
|             | 5.....                                     | 47.33.5'... 28.2         |                                 |
|             | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil.  | 48. 3.8                  |                                 |
|             | 2.....                                     | 48.31.8'... 28.0         |                                 |
|             | 3.....                                     | 49. 0.2'... 28.4         |                                 |
|             | 4.....                                     | 49.28.6'... 28.4         |                                 |
|             | 5.....                                     | 49.56.5'... 27.9         |                                 |

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                  |                         |                         |                        |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Pendule.....     | 2 <sup>h</sup> 0' 40" 0 | 2 <sup>h</sup> 1' 15" 0 | 2 <sup>h</sup> 2' 0" 0 |
| Chronomètre..... | 12. 1.20.1              | 12. 1.55.0              | 12. 2.39.9             |
|                  | 1.59.19.9               | 1.59.20.0               | 1.59.20.1              |

|                  |                      |                          |                                 |
|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| γ de Pégase..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 7 <sup>h</sup> 50' 51" 0 |                                 |
|                  | 2.....               | 51.17.2'... 26.2         | } ... 7 <sup>h</sup> 51' 44" 04 |
|                  | 3.....               | 51.44.0'... 27.0         |                                 |
|                  | 4.....               | 52.11.0'... 26.0         |                                 |
|                  | 5.....               | 52.37.0'... 26.0         |                                 |
|                  |                      |                          |                                 |
| α du Bélier..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 43' 43" 2 |                                 |
|                  | 2.....               | 44.10.8'... 27.6         | } ... 9 <sup>h</sup> 44' 36" 96 |
|                  | 3.....               | 44.38.9'... 28.1         |                                 |
|                  | 4.....               | 45. 7.2'... 28.3         |                                 |
|                  | 5.....               | 45.34.7'... 27.5         |                                 |

23 Décembre 1807.

|                  |                      |                          |                                 |
|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| α du Bélier..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 42' 40" 3 |                                 |
|                  | 2.....               | 43. 7.8'... 27.5         | } ... 9 <sup>h</sup> 43' 36" 10 |
|                  | 3.....               | 43.36.2'... 28.4         |                                 |
|                  | 4.....               | 44. 4.3'... 28.1         |                                 |
|                  | 5.....               | 44.31.9'... 27.5         |                                 |

24 Décembre



## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

201

24 Décembre 1807.

Observations  
du Passage.

|             |                                            | Différences.             | Moyennes.                       |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Soleil..... | 1 <sup>er</sup> bord, 1 <sup>er</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 52' 27".3 | } ... 1 <sup>h</sup> 54' 35".08 |
|             | 2.....                                     | 52.55.2..... 27.9        |                                 |
|             | 3.....                                     | 53.25.8..... 28.6        |                                 |
|             | 4.....                                     | 53.52.0..... 28.2        |                                 |
|             | 5.....                                     | 54.20.2..... 28.2        |                                 |
|             | 2 <sup>e</sup> bord, 1 <sup>er</sup> fil.  | 54.50.0..... 28.0        |                                 |
|             | 2.....                                     | 55.18.0..... 28.5        |                                 |
|             | 3.....                                     | 55.46.5..... 28.5        |                                 |
|             | 4.....                                     | 56.14.8..... 28.3        |                                 |
|             | 5.....                                     | 56.43.0..... 28.2        |                                 |

*Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.*

|                  |                          |                          |                                 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Pendule.....     | 1 <sup>h</sup> 57' 20".0 | 1 <sup>h</sup> 57' 36".0 | 1 <sup>h</sup> 58' 16".0        |
| Chronomètre..... | 11.51.59.5               | 11.52.15.5               | 11.52.55.3                      |
|                  | 2. 5.20.5                | 2. 5.20.5                | 2. 5.20.7                       |
| γ de Pégase..... | 1 <sup>er</sup> fil.     | 7 <sup>h</sup> 48' 45".0 | } ... 7 <sup>h</sup> 49' 37".32 |
|                  | 2.....                   | 49.12.0..... 26.0        |                                 |
|                  | 3.....                   | 49.38.0..... 27.0        |                                 |
|                  | 4.....                   | 50. 4.6..... 26.6        |                                 |
|                  | 5.....                   | 50.31.0..... 26.4        |                                 |
| α du Bélier..... | 1 <sup>er</sup> fil.     | 9 <sup>h</sup> 41' 37".2 | } ... 9 <sup>h</sup> 42' 32".36 |
|                  | 2.....                   | 42. 4.8..... 27.5        |                                 |
|                  | 3.....                   | 42.32.3..... 27.5        |                                 |
|                  | 4.....                   | 43. 1.0..... 28.7        |                                 |
|                  | 5.....                   | 43.28.5..... 27.5        |                                 |

(Nota.) Ous 0<sup>e</sup> aux deux derniers fils, à cause du compas.

|                |                      |                           |                                  |
|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| La Chèvre..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 47' 13".5 | } ... 12 <sup>h</sup> 48' 27".22 |
|                | 2.....               | 47.50.0..... 36.5         |                                  |
|                | 3.....               | 48.27.5..... 37.3         |                                  |
|                | 4.....               | 49. 4.1..... 36.8         |                                  |
|                | 5.....               | 49.41.2..... 37.1         |                                  |
| Rigel.....     | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 50' 36".0 | } ... 12 <sup>h</sup> 51' 27".96 |
|                | 2.....               | 51. 1.6..... 25.6         |                                  |
|                | 3.....               | 51.28.6..... 26.4         |                                  |
|                | 4.....               | 51.54.2..... 26.2         |                                  |
|                | 5.....               | 52.20.0..... 25.8         |                                  |

| Observations<br>de Passage. | $\beta$ du Taureau..... | 1 <sup>re</sup> fil. | Différences.   |         | Moyennes.                |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------|--------------------------|
|                             |                         |                      | 1 <sup>h</sup> | 0' 4" 5 |                          |
|                             |                         | 2.....               | 0.30.5         | 25.5    | 1 <sup>h</sup> 0' 56" 22 |
|                             |                         | 3.....               | 0.56.3         | 25.8    |                          |
|                             |                         | 4.....               | 1.22.5         | 26.2    |                          |
|                             |                         | 5.....               | 1.47.8         | 25.3    |                          |

25 Décembre 1807.

On a remonté la pendule le matin.

|                         |                      |                          |      |                           |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|------|---------------------------|
| $\alpha$ du Belier..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 40' 33" 9 | 27.6 | 9 <sup>h</sup> 41' 29" 70 |
|                         | 2.....               | 41. 1.5                  | 28.2 |                           |
|                         | 3.....               | 41.29.7                  | 28.2 |                           |
|                         | 4.....               | 41.57.9                  | 27.6 |                           |
|                         | 5.....               | 42.25.5                  |      |                           |

26 Décembre 1807.

|                      |                       |                      |                          |      |                          |
|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------|--------------------------|
| Soleil.....          | 1 <sup>re</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 59' 14" 2 | 27.8 | 2 <sup>h</sup> 1' 21" 87 |
|                      |                       | 2.....               | 59.42.0                  | 29.0 |                          |
|                      |                       | 3.....               | 2. 0.11.0                | 28.0 |                          |
|                      |                       | 4.....               | 0.39 0                   | 28.0 |                          |
|                      |                       | 5.....               | 1. 7.0                   |      |                          |
| 2 <sup>e</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil.  |                      | 1.37.0                   | 27.6 |                          |
|                      |                       | 2.....               | 2. 4.6                   | 28.4 |                          |
|                      |                       | 3.....               | 2.33.0                   | 28.5 |                          |
|                      |                       | 4.....               | 3. 1.5                   | 27.9 |                          |
|                      |                       | 5.....               | 3.29.4                   |      |                          |

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                   |                        |                         |                         |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendule.....      | 2 <sup>h</sup> 4' 9" 0 | 2 <sup>h</sup> 4' 29" 0 | 2 <sup>h</sup> 4' 50" 0 |
| Chronomètre. .... | 11.52.50.4             | 11.53.10.4              | 11.53.31.4              |
|                   | 2.11.18.6              | 2.11.18.6               | 2.11.18.6               |

|                         |                      |                          |      |                           |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|------|---------------------------|
| $\alpha$ du Belier..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 39' 31" 0 | 27.5 | 9 <sup>h</sup> 40' 26" 72 |
|                         | 2.....               | 39.58.5                  | 28.2 |                           |
|                         | 3.....               | 40.26.7                  | 28.2 |                           |
|                         | 4.....               | 40.54.9                  | 27.6 |                           |
|                         | 5.....               | 41.22.5                  |      |                           |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

203

|                   |                      | Différences.                   | Moyennes.         | Observations de Passage.                   |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Aldébaran.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 8' 1" 2.....   | 26 <sup>s</sup> 5 |                                            |
|                   | 2.....               | 8.27.7.....                    | 27.2              |                                            |
|                   | 3.....               | 8.54.9.....                    | 26.6              |                                            |
|                   | 4.....               | 9.21.5.....                    | 26.8              |                                            |
|                   | 5.....               | 9.48.3.....                    |                   | ... 12 <sup>h</sup> 8' 54 <sup>s</sup> 72  |
| La Chèvre.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 44' 7" 3.....  | 36 <sup>s</sup> 2 |                                            |
|                   | 2.....               | 45.43.5.....                   | 37.7              |                                            |
|                   | 3.....               | 46.21.2.....                   | 36.8              |                                            |
|                   | 4.....               | 47.58.0.....                   | 37.0              | ... 12 <sup>h</sup> 46' 21 <sup>s</sup> 20 |
|                   | 5.....               | 47.35.0.....                   |                   |                                            |
| Rigel.....        | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 48' 30" 1..... | 25 <sup>s</sup> 5 |                                            |
|                   | 2.....               | 48.55.6.....                   | 26.4              |                                            |
|                   | 3.....               | 49.22.0.....                   | 26.0              |                                            |
|                   | 4.....               | 49.48.0.....                   | 26.0              | ... 12 <sup>h</sup> 49' 21 <sup>s</sup> 94 |
|                   | 5.....               | 50.14.0.....                   |                   |                                            |
| β du Taureau..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 57' 58" 3..... | 25 <sup>s</sup> 7 |                                            |
|                   | 2.....               | 58.24.0.....                   | 26.3              |                                            |
|                   | 3.....               | 58.50.3.....                   | 25.9              | ... 12 <sup>h</sup> 58' 50 <sup>s</sup> 14 |
|                   | 4.....               | 59.16.2.....                   | 25.7              |                                            |
|                   | 5.....               | 59.41.9.....                   |                   |                                            |

27 Décembre 1867.

|             |                       |                      |                              |                   |                                          |
|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Soleil..... | 1 <sup>re</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil. | 2 <sup>h</sup> 2' 38" 0..... | 27 <sup>s</sup> 5 |                                          |
|             |                       | 2.....               | 3. 5.5.....                  | 28.5              |                                          |
|             |                       | 3.....               | 3.34.0.....                  | 28.5              |                                          |
|             |                       | 4.....               | 4. 2.5.....                  | 28.5              |                                          |
|             |                       | 5.....               | 4.31.0.....                  |                   | ... 2 <sup>h</sup> 4' 45 <sup>s</sup> 38 |
|             | 2 <sup>e</sup> bord.  | 1 <sup>re</sup> fil. | 5. 0.8.....                  | 27.4              |                                          |
|             |                       | 2.....               | 5.28.2.....                  | 28.8              |                                          |
|             |                       | 3.....               | 5.57.0.....                  | 28.6              |                                          |
|             |                       | 4.....               | 6.25.6.....                  | 27.6              |                                          |
|             |                       | 5.....               | 6.53.2.....                  |                   |                                          |

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                  |                         |                         |                         |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendule.....     | 2 <sup>h</sup> 7' 30" 0 | 2 <sup>h</sup> 7' 50" 0 | 2 <sup>h</sup> 8' 13" 0 |
| Chronomètre..... | 11.53.10.0              | 11.53.29.9              | 11.53.52.8              |
|                  | 2.14.20.0               | 2.14.20.1               | 2.14.20.2               |

| Observations<br>de Passages. |                      | Différences.             |            | Moyennes.                       |  |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--|
|                              |                      |                          |            |                                 |  |
| α du Bélier.....             | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 38' 28".2 | ..... 27.5 | } ... 9 <sup>h</sup> 39' 23".90 |  |
|                              | 2.....               | 38.55.7                  | ..... 28.2 |                                 |  |
|                              | 3.....               | 59.23.9                  | ..... 28.1 |                                 |  |
|                              | 4.....               | 39.52.0                  | ..... 27.7 |                                 |  |
|                              | 5.....               | 40.19.7                  | ..... 27.7 |                                 |  |

28 Décembre 1807.

|                   |                      |                           |             |                                  |  |
|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| γ de Pégase.....  | 1 <sup>re</sup> fil. | 7 <sup>h</sup> 44' 33".0  | ..... 26".1 | } ... 7 <sup>h</sup> 45' 26".12  |  |
|                   | 2.....               | 44.59.1                   | ..... 27.2  |                                  |  |
|                   | 3.....               | 45.26.3                   | ..... 26.7  |                                  |  |
|                   | 4.....               | 45.53.0                   | ..... 26.2  |                                  |  |
|                   | 5.....               | 46.19.2                   | ..... 26.2  |                                  |  |
| α du Bélier.....  | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 37' 25".7  | ..... 27".4 | } ... 9 <sup>h</sup> 38' 21".38  |  |
|                   | 2.....               | 37.53.1                   | ..... 28.4  |                                  |  |
|                   | 3.....               | 38.21.5                   | ..... 28.0  |                                  |  |
|                   | 4.....               | 38.49.5                   | ..... 27.6  |                                  |  |
|                   | 5.....               | 39.17.1                   | ..... 27.6  |                                  |  |
| Aldébaran.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 5' 55".7  | ..... 26".3 | } ... 12 <sup>h</sup> 6' 49".28  |  |
|                   | 2.....               | 6.22.0                    | ..... 27.5  |                                  |  |
|                   | 3.....               | 6.49.5                    | ..... 26.7  |                                  |  |
|                   | 4.....               | 7.16.2                    | ..... 26.8  |                                  |  |
|                   | 5.....               | 7.43.0                    | ..... 26.8  |                                  |  |
| δ du Corbeau..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 19 <sup>h</sup> 41' 3".0  | ..... 27".1 | } ... 19 <sup>h</sup> 41' 58".00 |  |
|                   | 2.....               | 41.30.1                   | ..... 27.9  |                                  |  |
|                   | 3.....               | 41.58.0                   | ..... 27.8  |                                  |  |
|                   | 4.....               | 42.25.8                   | ..... 27.4  |                                  |  |
|                   | 5.....               | 42.53.2                   | ..... 27.4  |                                  |  |
| γ du Corbeau..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 19 <sup>h</sup> 46' 43".4 | ..... 26".6 | } ... 19 <sup>h</sup> 47' 37".02 |  |
|                   | 2.....               | 47.10.0                   | ..... 27.0  |                                  |  |
|                   | 3.....               | 47.37.0                   | ..... 27.2  |                                  |  |
|                   | 4.....               | 48. 4.2                   | ..... 26.3  |                                  |  |
|                   | 5.....               | 48.30.5                   | ..... 26.3  |                                  |  |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

205

29 Décembre 1807.

Observations  
de Passages.

|                                                                                                       | Differences. | Moyennes.                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Soleil..... 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. 2 <sup>h</sup> 9' 25" 0 .... 27 <sup>s</sup> 5 |              |                                                      |
| 2..... 9.52.5 .... 28.7                                                                               |              |                                                      |
| 3..... 10.21.2 .... 28.4                                                                              |              |                                                      |
| 4..... 10.49.6 .... 27.9                                                                              |              |                                                      |
| 5..... 11.17.5 .... 27.9                                                                              |              |                                                      |
| 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. 11.47.8 .... 27.0                                           |              | ... 2 <sup>h</sup> 12' 2 <sup>s</sup> 4 <sup>i</sup> |
| 2..... 12.14.8 .... 28.5                                                                              |              |                                                      |
| 3..... 12.43.3 .... 28.9                                                                              |              |                                                      |
| 4..... 13.12.2 .... 28.0                                                                              |              |                                                      |
| 5..... 14.40.2 .... 28.0                                                                              |              |                                                      |

(Note.) Avant cette observation, on a remonté la pendule; mais on s'est assuré qu'on n'a pas dérangé sa marche, parce que le complice qui était d'accord avec elle avant de la monter, s'est aussi trouvé d'accord après.

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                                       |                          |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendule..... 2 <sup>h</sup> 14' 30" 0 | 2 <sup>h</sup> 14' 50" 0 | 2 <sup>h</sup> 15' 28" 0 |
| Chronomètre. 11.54. 9.2               | 11.54.29.2               | 11.55. 7.2               |
| 2.20.20.8                             | 2.20.20.8                | 2.20.20.8                |

|                                                              |                               |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| γ de Péga..... 1 <sup>er</sup> fil. 7 <sup>h</sup> 43' 30" 5 |                               |  |
| 2..... 43.57.0 .... 26" 5                                    |                               |  |
| 3..... 44.23.7 .... 26.7                                     |                               |  |
| 4..... 44.50.8 .... 27.1                                     |                               |  |
| 5..... 45.17.0 .... 26.2                                     |                               |  |
|                                                              | ... 7 <sup>h</sup> 44' 23" 80 |  |

30 Décembre.

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                                      |                          |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendule..... 2 <sup>h</sup> 18' 0" 0 | 2 <sup>h</sup> 18' 20" 0 | 2 <sup>h</sup> 18' 45" 0 |
| Chronomètre..... 11.54.39.8          | 11.54.59.8               | 11.55.24.7               |
| 2.23.20.2                            | 2.23.20.2                | 2.23.20.5                |

|                                                                |                               |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| α du Bélier..... 1 <sup>er</sup> fil. 9 <sup>h</sup> 35' 20" 2 |                               |  |
| 2..... 35.47.0 .... 26" 8                                      |                               |  |
| 3..... 36.15.9 .... 28.9                                       |                               |  |
| 4..... 36.44.0 .... 28.1                                       |                               |  |
| 5..... 37.11.6 .... 27.6                                       |                               |  |
|                                                                | ... 9 <sup>h</sup> 36' 15" 74 |  |

Observations  
de Passages.

1<sup>er</sup> Janvier 1808.

|             |                                            | Différences.             | Moyennes.         |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Soleil..... | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 2 <sup>h</sup> 19' 34" 2 | 27 <sup>s</sup> 5 |
|             | 2....                                      | 20. 1.7                  | 28.3              |
|             | 3....                                      | 20.50.0                  | 28.6              |
|             | 4....                                      | 20.58.6                  | 28.2              |
|             | 5....                                      | 21.26.8                  | 28.2              |
|             | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil.  | 21.56.6                  | 27.4              |
|             | 2....                                      | 22.24.0                  | 28.5              |
|             | 3....                                      | 22.52.5                  | 28.3              |
|             | 4....                                      | 23.20.8                  | 28.3              |
|             | 5....                                      | 23.49.1                  | 28.3              |

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                  |                         |                          |                         |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pendule.....     | 2 <sup>h</sup> 38' 0" 0 | 2 <sup>h</sup> 38' 36" 0 | 2 <sup>h</sup> 39' 9" 0 |
| Chronomètre..... | 12. 8.33.7              | 12. 9.14.7               | 12. 9.47.5              |
|                  | 2.29.21.3               | 2.29.21.3                | 2.29.21.5               |

2 Janvier 1808.

(Nota.) On a remonté la pendule avant les observations de distance de la polaire; mais elle était parfaitement d'accord avec le compte, avant et après cette opération.

|                  |                      |                           |                   |
|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| α du Bélier..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 32' 12" 0  | 27 <sup>s</sup> 5 |
|                  | 2....                | 32.39.5                   | 28.2              |
|                  | 3....                | 33. 7.7                   | 28.1              |
|                  | 4....                | 33.35.8                   | 27.6              |
|                  | 5....                | 34. 3.4                   | 27.6              |
|                  | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 0' 42" 0  | 26 <sup>s</sup> 5 |
|                  | 2....                | 1. 8.5                    | 27.2              |
|                  | 3....                | 1.35.7                    | 27.1              |
|                  | 4....                | 2. 2.8                    | 26.5              |
|                  | 5....                | 2.29.3                    | 26.5              |
|                  | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 37' 48" 5 | 36 <sup>s</sup> 5 |
|                  | 2....                | 38.25.0                   | 37.2              |
|                  | 3....                | 39. 2.2                   | 37.6              |
|                  | 4....                | 39.39.8                   | 36.5              |
|                  | 5....                | 40.16.3                   | 36.5              |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

207

|                         |                      | Différences.              | Moyennes. | Observations<br>de Passages.   |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|
| Rigel.....              | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 41' 11" 0 | 26" 1     | ... 12 <sup>h</sup> 42' 3" 06  |
|                         | 2.....               | 41.37.1                   | 25.9      |                                |
|                         | 3.....               | 42. 3.0                   | 26.2      |                                |
|                         | 4.....               | 42.29.2                   | 25.8      |                                |
|                         | 5.....               | 42.55.0                   |           |                                |
| $\beta$ du Taureau..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 50' 39" 3 | 25" 6     | ... 12 <sup>h</sup> 51' 31" 16 |
|                         | 2.....               | 51. 4.9                   | 26.3      |                                |
|                         | 3.....               | 51.31.2                   | 26.2      |                                |
|                         | 4.....               | 51.57.4                   | 25.6      |                                |
|                         | 5.....               | 52.23.0                   |           |                                |
| Sirius.....             | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> .....     |           | ... 14 <sup>h</sup> 13' 23" 43 |
|                         | 2.....               | 14.12' 56" 2              | 27" 3     |                                |
|                         | 3.....               | 13.23.5                   | 27.1      |                                |
|                         | 4.....               | 13.50.6                   | 26.3      |                                |
|                         | 5.....               | 14.16.9                   |           |                                |

3 Janvier 1808.

|                          |                      |                          |       |                               |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|
| $\beta$ du Lion.....     | 1 <sup>re</sup> fil. | 7 <sup>h</sup> 14' 45" 0 | 26" 0 | ... 7 <sup>h</sup> 15' 36" 33 |
|                          | 2.....               | 15. 9.0                  | 27.5  |                               |
|                          | 3.....               | 15.36.5                  | 27.5  |                               |
|                          | 4.....               | 16. 3.0                  | 27.0  |                               |
|                          | 5.....               | 16.30.0                  |       |                               |
| $\gamma$ du Corbeau..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 7 <sup>h</sup> 55' 29" 0 | 26" 0 | ... 7 <sup>h</sup> 56' 22" 33 |
|                          | 2.....               | 55.55.0                  | 27.5  |                               |
|                          | 3.....               | 56.22.5                  | 27.0  |                               |
|                          | 4.....               | 56.49.5                  | 26.5  |                               |
|                          | 5.....               | 57.16.0                  |       |                               |

5 Janvier 1808.

|               |                      |                         |       |                              |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------|------------------------------|
| Arcturus..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 40' 6" 2 | 27" 0 | ... 9 <sup>h</sup> 41' 1" 12 |
|               | 2.....               | 40.33.2                 | 28.0  |                              |
|               | 3.....               | 41. 1.2                 | 27.8  |                              |
|               | 4.....               | 41.29.0                 | 27.0  |                              |
|               | 5.....               | 41.56.0                 |       |                              |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

Observations  
de Passages.

|             |                                            | Differences.            | Moyennes.         |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Soleil..... | 1 <sup>re</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil. | 2 <sup>h</sup> 33' 0" 5 | 27 <sup>m</sup> 5 |
|             | 2.....                                     | 33.28.0                 | 28 5              |
|             | 3.....                                     | 33.56.5                 | 28.1              |
|             | 4.....                                     | 34.24.6                 | 27.9              |
|             | 5.....                                     | 34.52.5                 | 27.9              |
|             | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil.  | 35.22.5                 | 28.0              |
|             | 2.....                                     | 35.50.5                 | 28.5              |
|             | 3.....                                     | 36.19.0                 | 28.0              |
|             | 4.....                                     | 36.47.0                 | 27.6              |
|             | 5.....                                     | 37.14.6                 | 27.6              |

Comparaison du chronomètre avec la pendule sexagésimale.

|                |                          |                         |                          |
|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Pendule.....   | 2 <sup>h</sup> 39' 40" 0 | 2 <sup>h</sup> 40' 0" 0 | 2 <sup>h</sup> 40' 30" 0 |
| Chronomètre... | 11.58.15.2               | 11.58.35.2              | 11.58.55.1               |
|                | 2.41.24.8                | 2.41.24.8               | 2.41.24.9                |

|                  |                      |                         |                   |
|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| α du Bélier..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 29' 3" 4 | 27 <sup>m</sup> 5 |
|                  | 2.....               | 29.30.9                 | 28.2              |
|                  | 3.....               | 29.59.1                 | 28.1              |
|                  | 4.....               | 30.27.2                 | 27.5              |
|                  | 5.....               | 30.54.7                 | 27.5              |

6 Janvier 1808.

Ciel couvert toute la matinée.

|                  |                      |                         |                   |
|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| α du Bélier..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 28' 0" 2 | 27 <sup>m</sup> 5 |
|                  | 2.....               | 28.27.7                 | 28.2              |
|                  | 3.....               | 28.55.9                 | 28.1              |
|                  | 4.....               | 29.24.0                 | 27 6              |
|                  | 5.....               | 29.51.6                 | 27 6              |

7 Janvier 1808.

|             |                                            |                          |                   |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Soleil..... | 1 <sup>re</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil. | 2 <sup>h</sup> 39' 41" 5 | 27 <sup>m</sup> 5 |
|             | 2.....                                     | 40. 9.0                  | 28.5              |
|             | 3.....                                     | 40.37.5                  | 28.2              |
|             | 4.....                                     | 41. 5.7                  | 27.8              |
|             | 5.....                                     | 41.33.5                  | 27.8              |
|             | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil.  | 42. 3.0                  | 27.8              |
|             | 2.....                                     | 42.30.8                  | 28.3              |
|             | 3.....                                     | 42.59.1                  | 28.1              |
|             | 4.....                                     | 43.27.2                  | 28.0              |
|             | 5.....                                     | 43.55.2                  | 28.0              |

(Note.) On a remoné la pendule avant d'observer le soleil, et quand elle marquait 2<sup>h</sup> 15'; elle était d'accord avec le compteur avant et après cette opération.

β de la Baleine.



## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

209

|                            |                      | Différences.                        | Moyennes.         | Observations<br>de Passages.               |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| $\beta$ de la Baleine..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 8 <sup>h</sup> 4' 45 <sup>s</sup> 0 | 26 <sup>m</sup> 6 | } ... 8 <sup>h</sup> 5' 39 <sup>s</sup> 22 |
|                            | 2.....               | 5. 11. 6                            | 27. 5             |                                            |
|                            | 3.....               | 5. 39. 1                            | 27. 4             |                                            |
|                            | 4.....               | 6. 6. 5                             | 27. 4             |                                            |
|                            | 5.....               | 6. 33. 9                            | 27. 4             |                                            |

9 Janvier 1808.

|                          |                      |                                      |                   |                                             |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| $\alpha$ du Bélier ..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 24' 52 <sup>s</sup> 0 | 27 <sup>m</sup> 5 | } ... 9 <sup>h</sup> 25' 47 <sup>s</sup> 66 |
|                          | 2.....               | 25. 19. 5                            | 28. 2             |                                             |
|                          | 3.....               | 25. 47. 7                            | 28. 1             |                                             |
|                          | 4.....               | 26. 15. 8                            | 27. 5             |                                             |
|                          | 5.....               | 26. 43. 3                            | 27. 5             |                                             |

10 Janvier 1808.

|               |                      |                                      |                   |                                             |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Arcturus..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 34' 52 <sup>s</sup> 6 | 27 <sup>m</sup> 0 | } ... 9 <sup>h</sup> 35' 47 <sup>s</sup> 16 |
|               | 2.....               | 35. 19. 6                            | 27. 4             |                                             |
|               | 3.....               | 35. 47. 0                            | 27. 7             |                                             |
|               | 4.....               | 36. 14. 7                            | 27. 2             |                                             |
|               | 5.....               | 36. 41. 9                            | 27. 2             |                                             |

Très-vaporeux, mal terminé.

|             |                                            |                                      |                   |                                             |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Soleil..... | 1 <sup>re</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil. | 2 <sup>h</sup> 49' 38 <sup>s</sup> 7 | 27 <sup>m</sup> 8 | } ... 2 <sup>h</sup> 51' 45 <sup>s</sup> 36 |
|             | 2.....                                     | 50. 6. 5                             | 28. 7             |                                             |
|             | 3.....                                     | 50. 35. 2                            | 27. 8             |                                             |
|             | 4.....                                     | 51. 3. 0                             | 27. 5             |                                             |
|             | 5.....                                     | 51. 30. 5                            | 27. 5             |                                             |
|             | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil.  | 52. 0. 3                             | 27. 2             |                                             |
|             | 2.....                                     | 52. 27. 5                            | 29. 0             |                                             |
|             | 3.....                                     | 52. 56. 3                            | 27. 5             |                                             |
|             | 4.....                                     | 53. 24. 0                            | 27. 4             |                                             |
|             | 5.....                                     | 53. 51. 4                            | 27. 4             |                                             |

|                            |                      |                                     |                   |                                            |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| $\beta$ de la Baleine..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 8 <sup>h</sup> 1' 36 <sup>s</sup> 2 | 26 <sup>m</sup> 8 | } ... 8 <sup>h</sup> 2' 30 <sup>s</sup> 64 |
|                            | 2.....               | 2. 3. 0                             | 28. 0             |                                            |
|                            | 3.....               | 2. 31. 0                            | 27. 0             |                                            |
|                            | 4.....               | 2. 58. 0                            | 27. 0             |                                            |
|                            | 5.....               | 3. 25. 0                            | 27. 0             |                                            |

Observations  
de Passages.

Ici commencent les observations d'azimuth, avec le réverbère placé à Ste.-Eulalie, dans l'île d'Iviza. On a dérangé la direction de la lunette pour se mettre sur le réverbère qu'on vient d'indiquer. Ce réverbère disparaît après que l'on a vérifié le niveau, mais non l'axe optique.

10 Janvier 1808.

|                         |                      | Différences.                                | Moyennes.         |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| $\alpha$ du Bélier..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 23' 47 <sup>s</sup> 3.....   | 27 <sup>s</sup> 6 |
|                         | 2.....               | 24.14.9.....                                | 28.1              |
|                         | 3.....               | 24.43.0.....                                | 28.2              |
|                         | 4.....               | 25.11.2.....                                | 27.5              |
|                         | 5.....               | 25.38.7.....                                |                   |
|                         |                      | } ... 9 <sup>h</sup> 44' 43 <sup>s</sup> 02 |                   |

Après cette observation, on a vérifié l'axe optique, et on l'a trouvé parfaitement réglé. Il devait l'être en effet, puisqu'on l'avait réglé soigneusement en remettant le micromètre auquel on n'a plus touché depuis le commencement des observations.

|                              |                      |                                              |                                  |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| $\beta$ de la Petite Ourse.. | 1 <sup>er</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 17' 4 <sup>s</sup> 0.....    | 1 <sup>s</sup> 37 <sup>s</sup> 3 |
|                              | 2.....               | 18.41.3.....                                 | 1.41.2                           |
|                              | 3.....               | 20.22.5.....                                 | 1.59.7                           |
|                              | 4.....               | 22. 2.2.....                                 | 1.58.1                           |
|                              | 5.....               | 23.40.3.....                                 |                                  |
|                              |                      | } ... 10 <sup>h</sup> 20' 22 <sup>s</sup> 17 |                                  |

|                         |                      |                                              |                   |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| $\alpha$ de Persée..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 37' 32 <sup>s</sup> 3.....   | 38 <sup>s</sup> 8 |
|                         | 2.....               | 33.11.1.....                                 | 39.7              |
|                         | 3.....               | 38.50.8.....                                 | 39.7              |
|                         | 4.....               | 39.30.5.....                                 | 39.1              |
|                         | 5.....               | 40. 9.6.....                                 |                   |
|                         |                      | } ... 10 <sup>h</sup> 38' 50 <sup>s</sup> 86 |                   |

|                |                      |                                              |                   |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Aldébaran..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 52' 17 <sup>s</sup> 7.....   | 26 <sup>s</sup> 4 |
|                | 2.....               | 52.44.1.....                                 | 27.1              |
|                | 3.....               | 53.11.2.....                                 | 26.8              |
|                | 4.....               | 53.38.0.....                                 | 26.5              |
|                | 5.....               | 54. 4.5.....                                 |                   |
|                |                      | } ... 11 <sup>h</sup> 53' 11 <sup>s</sup> 10 |                   |

|                |                      |                                              |                   |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| La Chèvre..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 29' 25 <sup>s</sup> 0.....   | 36 <sup>s</sup> 0 |
|                | 2.....               | 30. 1.0.....                                 | 38.0              |
|                | 3.....               | 30.39.0.....                                 | 37.0              |
|                | 4.....               | 31.16.0.....                                 | 36.5              |
|                | 5.....               | 31.52.5.....                                 |                   |
|                |                      | } ... 12 <sup>h</sup> 30' 38 <sup>s</sup> 70 |                   |

|            |                      |                                              |                   |
|------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Rigel..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 32' 46 <sup>s</sup> 0.....   | 25 <sup>s</sup> 5 |
|            | 2.....               | 33.11.5.....                                 | 26.5              |
|            | 3.....               | 33.38.0.....                                 | 26.0              |
|            | 4.....               | 34. 4.0.....                                 | 26.1              |
|            | 5.....               | 34.30.1.....                                 |                   |
|            |                      | } ... 12 <sup>h</sup> 33' 37 <sup>s</sup> 92 |                   |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

211

|                                                                 |                      |                           | Différences.            | Moyennes.   | Observations<br>de l' passage. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| ♂ Taureau .....                                                 | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 42' 14" 6 | ..... 25" 4             |             |                                |
|                                                                 | 2.....               | 42. 40. 0                 | ..... 26. 2             |             |                                |
|                                                                 | 3.....               | 43. 6. 2                  | ..... 26. 1             |             |                                |
|                                                                 | 4.....               | 43. 38. 3                 | ..... 25. 6             |             | ... 12 <sup>h</sup> 43' 6" 20  |
|                                                                 | 5.....               | 43. 57. 9                 | ..... 25. 6             |             |                                |
| ♂ d'Orion.....                                                  | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 58' 29" 5 | ..... 25" 5             |             |                                |
|                                                                 | 2.....               | 58. 55. 0                 | ..... 26. 0             |             |                                |
|                                                                 | 3.....               | 59. 21. 0                 | ..... 26. 0             |             | ... 12 <sup>h</sup> 59' 21" 10 |
|                                                                 | 4.....               | 59. 47. 0                 | ..... 26. 0             |             |                                |
|                                                                 | 5.....               | 13. 0. 13. 0              | ..... 26. 0             |             |                                |
| Ajoutez 0" 2 à tous ces nombres, à cause du retard du compteur. |                      |                           |                         |             |                                |
| Sirius.....                                                     | 2.....               | 1 <sup>re</sup> fil.      | 14 <sup>h</sup> 4' 4" 4 | ..... 26" 6 |                                |
|                                                                 | 2.....               | 4. 31. 0                  | ..... 27. 0             |             |                                |
|                                                                 | 3.....               | 4. 58. 0                  | ..... 27. 0             |             | .. 14 <sup>h</sup> 4' 57" 38   |
|                                                                 | 4.....               | 5. 25. 0                  | ..... 26. 5             |             |                                |
|                                                                 | 5.....               | 5. 51. 5                  | ..... 26. 5             |             |                                |

11 Janvier 1808.

|               |                      |                           |             |  |                                |
|---------------|----------------------|---------------------------|-------------|--|--------------------------------|
| Arcturus..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 21 <sup>h</sup> 33' 47" 9 | ..... 27" 1 |  |                                |
|               | 2.....               | 34. 15. 0                 | ..... 27. 7 |  |                                |
|               | 3.....               | 34. 42. 7                 | ..... 27. 5 |  | ... 21 <sup>h</sup> 34' 42" 68 |
|               | 4.....               | 35. 10. 2                 | ..... 27. 1 |  |                                |
|               | 5.....               | 35. 37. 3                 | ..... 27. 1 |  |                                |

(Nota.) Quelque temps après les observations de la polaire inférieure.

|                |                       |                           |                          |             |                               |
|----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|
| Soleil.....    | 1 <sup>re</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil.      | 2 <sup>h</sup> 52' 54" 7 | ..... 27" 5 |                               |
|                | 2.....                | 53. 22. 2                 | ..... 28. 8              |             |                               |
|                | 3.....                | 53. 51. 0                 | ..... 27. 5              |             |                               |
|                | 4.....                | 54. 18. 3                 | ..... 27. 5              |             |                               |
|                | 5.....                | 54. 45. 8                 | ..... 27. 5              |             | ... 2 <sup>h</sup> 55' 0" 85  |
|                | 2 <sup>e</sup> bord.  | 1 <sup>re</sup> fil.      | 55. 16. 0                | ..... 27. 0 |                               |
|                | 2.....                | 55. 43. 0                 | ..... 28. 0              |             |                               |
|                | 3.....                | 56. 11. 0                 | ..... 28. 3              |             |                               |
|                | 4.....                | 56. 39. 3                 | ..... 27. 9              |             |                               |
|                | 5.....                | 57. 7. 2                  | ..... 27. 9              |             |                               |
| Aldebaran..... | 1 <sup>re</sup> fil.  | 11 <sup>h</sup> 51' 14" 8 | ..... 26" 4              |             |                               |
|                | 2.....                | 51. 41. 2                 | ..... 27. 1              |             |                               |
|                | 3.....                | 52. 8. 3                  | ..... 27. 1              |             | ... 11 <sup>h</sup> 52' 8" 34 |
|                | 4.....                | 52. 35. 4                 | ..... 26. 6              |             |                               |
|                | 5.....                | 53. 2. 0                  | ..... 26. 6              |             |                               |

Après l'observation d'Aldébaran, on a dirigé la lunette méridienne sur le réverbère de Ste.-Eulalie; et l'on a trouvé que le fil du milieu le partageait en deux parties parfaitement égales.

|                   |                      | Différences.                         | Moyennes.                        |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Rigel.....        | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 31' 43" 2 .... 25" 9 | } ... 12 <sup>h</sup> 52' 35" 26 |
|                   | 2....                | 32. 9.1 .... 26.2                    |                                  |
|                   | 3....                | 32.35.3 .... 26.1                    |                                  |
|                   | 4....                | 33. 1.4 .... 25.9                    |                                  |
|                   | 5....                | 33.27.3 .... 25.9                    |                                  |
| β du Taureau..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 41' 11" 8 .... 25" 5 | } ... 12 <sup>h</sup> 42' 3" 52  |
|                   | 2....                | 41.37.3 .... 26.2                    |                                  |
|                   | 3....                | 42. 3.5 .... 25.2                    |                                  |
|                   | 4....                | 42.29.7 .... 25.6                    |                                  |
|                   | 5....                | 42.55.3 .... 25.6                    |                                  |
| ε d'Orion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 57' 27" 2 .... 25" 4 | } ... 12 <sup>h</sup> 58' 18" 60 |
|                   | 2....                | 57.52.6 .... 26.0                    |                                  |
|                   | 3....                | 58.18.6 .... 26.0                    |                                  |
|                   | 4....                | 58.44.6 .... 25.4                    |                                  |
|                   | 5....                | 59.10.0 .... 25.4                    |                                  |

Après ces observations, on a remonté la pendule en mettant d'abord le compteur d'accord avec elle; mais il ne s'est point trouvé d'accord après, et la différence, qui a dû donner un accroissement de retard à la pendule, a paru d'environ 1".

## 12 Janvier après la polaire.

|                    |                      |                                      |                                  |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| δ du Centaure..... | 1 <sup>re</sup> fil. | .....                                | } ... 21 <sup>h</sup> 22' 22" 20 |
|                    | 2....                | 21 <sup>h</sup> 21' 53" 5 .... 28" 7 |                                  |
|                    | 3....                | 22.22.2 .... 28.7                    |                                  |
|                    | 4....                | 22.50.9 .... 28.4                    |                                  |
|                    | 5....                | 23.19.3 .... 28.4                    |                                  |
| Arcturus.....      | 1 <sup>re</sup> fil. | 21 <sup>h</sup> 32' 43" 3 .... 27" 2 | } ... 21 <sup>h</sup> 33' 38" 08 |
|                    | 2....                | 33.10.5 .... 27.5                    |                                  |
|                    | 3....                | 33.38.0 .... 27.6                    |                                  |
|                    | 4....                | 34. 5.6 .... 27.4                    |                                  |
|                    | 5....                | 34.33.0 .... 27.4                    |                                  |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

213

|                          |                                            | Différences.              | Moyennes. | Observations de Passage.   |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| Soleil.....              | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 2 <sup>h</sup> 56' 10" 5  | 27.5      |                            |
|                          | 2.....                                     | 56.38.0                   | 28.3      |                            |
|                          | 3.....                                     | 57. 6.3                   | 27.4      |                            |
|                          | 4.....                                     | 57.33.7                   | 28.1      |                            |
|                          | 5.....                                     | 58. 1.8                   |           |                            |
|                          | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil.  | 58.31.0                   | 28.0      | 2 <sup>h</sup> 58' 16" 50  |
|                          | 2.....                                     | 58.59.0                   | 27.8      |                            |
|                          | 3.....                                     | 59.26.8                   | 28.2      |                            |
|                          | 4.....                                     | 59.55.0                   | 27.9      |                            |
|                          | 5.....                                     | 3 <sup>e</sup> 0.22.9     |           |                            |
| $\beta$ d'Andromède..... | 1 <sup>er</sup> fil.                       | 8 <sup>h</sup> 24' 11" 0  | 30.5      |                            |
|                          | 2.....                                     | 24.41.5                   | 31.5      |                            |
|                          | 3.....                                     | 25.13.0                   | 31.8      | 8 <sup>h</sup> 25' 13" 22  |
|                          | 4.....                                     | 25.44.8                   | 31.0      |                            |
|                          | 5.....                                     | 26.15.8                   |           |                            |
| $\alpha$ du Bélier.....  | 1 <sup>er</sup> fil.                       | 9 <sup>h</sup> 21' 40" 0  | 27.5      |                            |
|                          | 2.....                                     | 22. 7.5                   | 28.1      |                            |
|                          | 3.....                                     | 22.35.6                   | 28.1      | 9 <sup>h</sup> 22' 35" 62  |
|                          | 4.....                                     | 23. 3.7                   | 27.6      |                            |
|                          | 5.....                                     | 23.31.3                   |           |                            |
| $\alpha$ de Persée.....  | 1 <sup>er</sup> fil.                       | 10 <sup>h</sup> 35' 25" 0 | 38.7      |                            |
|                          | 2.....                                     | 36. 3.7                   | 39.6      |                            |
|                          | 3.....                                     | 36.43.5                   | 39.7      | 10 <sup>h</sup> 36' 43" 52 |
|                          | 4.....                                     | 37.23.2                   | 39.0      |                            |
|                          | 5.....                                     | 38. 2.2                   |           |                            |

Après ces observations, on a dirigé la lunette sur le réverbère de Ste.-Eulalie, le fil la coupait en deux parties assez égales pour que l'on ne pût apercevoir de différence sensible. On avait fait la même épreuve avant d'observer  $\beta$  d'Andromède; le réverbère était aussi exactement sous le fil; ainsi le réverbère et la lunette n'ont point changé.

|                |                      |                           |      |                            |
|----------------|----------------------|---------------------------|------|----------------------------|
| Aldébaran..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 50' 10" 2 | 26.4 |                            |
|                | 2.....               | 50.36.6                   | 27.3 |                            |
|                | 3.....               | 51. 3.9                   | 27.5 | 11 <sup>h</sup> 51' 3" 62  |
|                | 4.....               | 51.30.4                   | 26.6 |                            |
|                | 5.....               | 51.57.0                   |      |                            |
| La Chèvre..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 27' 17" 3 | 36.5 |                            |
|                | 2.....               | 27.53.8                   | 37.2 |                            |
|                | 3.....               | 28.31.0                   | 37.3 | 12 <sup>h</sup> 28' 31" 12 |
|                | 4.....               | 29. 8.3                   | 36.3 |                            |
|                | 5.....               | 29.45.2                   |      |                            |

| Observations<br>de Passages.    |                      |                           | Differences. | Moyennes.                      |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| Rigel.....                      | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 30' 38".5 | 25".7        | ... 12 <sup>h</sup> 31' 30".34 |
|                                 | 2.....               | 31. 4.0                   | 26.3         |                                |
|                                 | 3.....               | 31.30.3                   | 26.3         |                                |
|                                 | 4.....               | 31.56.6                   | 25.9         |                                |
|                                 | 5.....               | 32.22.5                   |              |                                |
| β du Taureau.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 40' 7".2  | 25".3        | ... 12 <sup>h</sup> 40' 58".84 |
|                                 | 2.....               | 40.32.5                   | 26.5         |                                |
|                                 | 3.....               | 40.59.0                   | 26.0         |                                |
|                                 | 4.....               | 41.25.0                   | 25.5         |                                |
|                                 | 5.....               | 41.50.5                   |              |                                |
| La 1 <sup>re</sup> du Baudrier  | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 47' 30".0 | 25".5        | ... 12 <sup>h</sup> 48' 21".50 |
| d'Orion.....                    | 2.....               | 47.55.5                   | 26.0         |                                |
|                                 | 3.....               | 48.21.5                   | 26.0         |                                |
|                                 | 4.....               | 48.47.5                   | 25.5         |                                |
|                                 | 5.....               | 49.13.0                   |              |                                |
| La 2 <sup>e</sup> du même.....  | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 51' 46".2 | 25".7        | ... 12 <sup>h</sup> 52' 37".95 |
|                                 | 2.....               | 52.11.9                   | 26.1         |                                |
|                                 | 3.....               | 52.38.0                   | 26.0         |                                |
|                                 | 4.....               | 53. 4.0                   | 25.6         |                                |
|                                 | 5.....               | 53.23.6                   |              |                                |
| γ d'Orion, la 5 <sup>e</sup> du | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 56' 22".3 | 25".5        | ... 12 <sup>h</sup> 57' 13".86 |
| Baudrier.....                   | 2.....               | 56.47.8                   | 26.1         |                                |
|                                 | 3.....               | 57.13.9                   | 26.0         |                                |
|                                 | 4.....               | 57.39.9                   | 25.5         |                                |
|                                 | 5.....               | 58. 5.4                   |              |                                |
| α d'Orion.....                  | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 10' 2".1  | 25".2        | ... 13 <sup>h</sup> 10' 53".84 |
|                                 | 2.....               | 10.27.3                   | 26.6         |                                |
|                                 | 3.....               | 10.53.9                   | 26.0         |                                |
|                                 | 4.....               | 11.19.9                   | 26.1         |                                |
|                                 | 5.....               | 11.46.0                   |              |                                |
| Sirius.....                     | 1 <sup>re</sup> fil. | .....                     | .....        | ... 14 <sup>h</sup> 2' 50".34  |
|                                 | 2.....               | 14 <sup>h</sup> 2' 23".3  | 27".1        |                                |
|                                 | 3.....               | 2.50.4                    | 26.8         |                                |
|                                 | 4.....               | 3.17.2                    | 26.8         |                                |
|                                 | 5.....               | 5.44.0                    |              |                                |
| Castor.....                     | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 47' 16".6 | 30".0        | ... 14 <sup>h</sup> 48' 17".32 |
|                                 | 2.....               | 47.46.6                   | 30.7         |                                |
|                                 | 3.....               | 48.17.3                   | 30.7         |                                |
|                                 | 4.....               | 48.48.0                   | 30.1         |                                |
|                                 | 5.....               | 49.18.1                   |              |                                |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

215

|              |                      | Differences.              | Moyennes.                      | Observations<br>de Passages. |
|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Procyon..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 54' 25" 0 | 25" 1                          |                              |
|              | 2.....               | 54.51.1                   | 26.3                           |                              |
|              | 3.....               | 55.17.4                   | 26.1                           |                              |
|              | 4.....               | 55.43.5                   | 25.6                           |                              |
|              | 5.....               | 56. 9.1                   | 25.6                           |                              |
|              |                      |                           | ... 14 <sup>h</sup> 55' 17" 42 |                              |

13 Janvier 1808.

|                    |                       |                           |                                |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| ♂ du Centaure..... | 1 <sup>re</sup> fil.  | .....                     |                                |  |
|                    | 2.....                | 21 <sup>h</sup> 20' 50" 4 | 28" 8                          |  |
|                    | 3.....                | 21.21.19.2                | 28.7                           |  |
|                    | 4.....                | 21.47.9                   | 27.4                           |  |
|                    | 5.....                | 22.15.3                   | 27.4                           |  |
|                    |                       |                           | ... 21 <sup>h</sup> 21' 19" 17 |  |
| Arcturus.....      | 1 <sup>re</sup> fil.  | 21 <sup>h</sup> 31' 40" 1 | 27" 4                          |  |
|                    | 2.....                | 32. 7.5                   | 27.5                           |  |
|                    | 3.....                | 32.35.0                   | 27.8                           |  |
|                    | 4.....                | 33. 2.8                   | 27.2                           |  |
|                    | 5.....                | 33.30.0                   | 27.2                           |  |
|                    |                       |                           | ... 21 <sup>h</sup> 32' 35" 20 |  |
| Soleil.....        | 1 <sup>re</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil.      | 2 <sup>h</sup> 59' 28" 5       |  |
|                    | 2.....                | 2.59.55.7                 | 28.4                           |  |
|                    | 3.....                | 3. 0.24.1                 | 27.2                           |  |
|                    | 4.....                | 3.0.51.3                  | 28.2                           |  |
|                    | 5.....                | 3.1.19.5                  | 28.2                           |  |
|                    | 2 <sup>e</sup> bord.  | 1 <sup>re</sup> fil.      | 3 <sup>h</sup> 1' 34" 13       |  |
|                    | 2.....                | 3.01.49.0                 | 27.2                           |  |
|                    | 3.....                | 3.02.16.2                 | 28.3                           |  |
|                    | 4.....                | 3.02.44.5                 | 28.0                           |  |
|                    | 5.....                | 3.03.12.5                 | 27.5                           |  |
|                    |                       | 3.04.00.0                 | 27.5                           |  |
| ♂ d'Andromède..... | 1 <sup>re</sup> fil.  | 8 <sup>h</sup> 23' 8" 2   | 30" 8                          |  |
|                    | 2.....                | 23.39.0                   | 31.5                           |  |
|                    | 3.....                | 24.10.5                   | 31.7                           |  |
|                    | 4.....                | 24.42.2                   | 30.9                           |  |
|                    | 5.....                | 25.15.1                   | 30.9                           |  |
|                    |                       |                           | ... 8 <sup>h</sup> 24' 10" 60  |  |
| ♂ du Bélier.....   | 1 <sup>re</sup> fil.  | 9 <sup>h</sup> 20' 37" 3  | 27" 5                          |  |
|                    | 2.....                | 21. 4.8                   | 28.1                           |  |
|                    | 3.....                | 21.32.9                   | 28.1                           |  |
|                    | 4.....                | 22. 1.0                   | 27.6                           |  |
|                    | 5.....                | 22.28.6                   | 27.6                           |  |
|                    |                       |                           | ... 9 <sup>h</sup> 21' 52" 92  |  |

Observations  
de Passages.

Différences.

Moyennes.

| α de Persée..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 10° 34' 22" 1 | 39.1 | } ... 10° 35' 40" 86 |
|------------------|----------------------|---------------|------|----------------------|
| 2.....           |                      | 35. 1.2       | 39.8 |                      |
| 3.....           |                      | 35.41.0       | 39.6 |                      |
| 4.....           |                      | 36.20.6       | 38.8 |                      |
| 5.....           |                      | 36.59.4       |      |                      |

Après cette observation on a dirigé la lunette sur le réverbère de Ste.-Eulalie; il était exactement sous le fil.

Alors M. Arago, en faisant marcher la vis latérale, a ôté le réverbère de dessous le fil, l'a fait sortir entièrement, d'une quantité à peu près égale au tiers de l'intervalle des fils entre eux; puis il l'a replacé sous le fil, et M. Biot a vérifié qu'il l'avait replacé exactement. Le 10 janvier, lorsqu'on commença pour la première fois les observations d'azimut, c'était M. Biot qui avait placé la lumière sous le fil; M. Arago l'avait vérifié. Nous nous donnions, par ces alternatives, l'avantage d'avoir la moyenne entre des vues et des manières de juger différentes.

Le réverbère étant ainsi replacé sous le fil, on continua les observations dans cette nouvelle position de la lunette.

| Aldebaran..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11° 49' 7" 4 | 26.4 | } ... 11° 50' 0" 88 |
|----------------|----------------------|--------------|------|---------------------|
| 2.....         |                      | 49.33.8      | 27.0 |                     |
| 3.....         |                      | 50. 0.8      | 27.1 |                     |
| 4.....         |                      | 50.27.9      | 26.6 |                     |
| 5.....         |                      | 50.54.5      |      |                     |

14 Janvier 1808.

| Soleil.....                               | 1 <sup>re</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil. | 3° 2' 43" 1 | 27.5 | } ... 3° 4' 46" 97 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------|--------------------|
| 2.....                                    |                                            | 3.10.6      | 28.2 |                    |
| 3.....                                    |                                            | 3.38.8      | 28.2 |                    |
| 4.....                                    |                                            | 4. 7.0      | 28.0 |                    |
| 5.....                                    |                                            | 4.35.0      |      |                    |
| 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>re</sup> fil. |                                            | 5. 3.6      | 27.2 | } ... 3° 4' 46" 97 |
| 2.....                                    |                                            | 5.30.8      | 28.2 |                    |
| 3.....                                    |                                            | 5.59.0      | 28.3 |                    |
| 4.....                                    |                                            | 6.27.3      | 27.2 |                    |
| 5.....                                    |                                            | 6.54.5      |      |                    |
| β d'Andromède.....                        | 1 <sup>re</sup> fil.                       | 8° 22' 5" 3 | 30.9 | } ... 8° 23' 7" 70 |
| 2.....                                    |                                            | 22.36.2     | 31.3 |                    |
| 3.....                                    |                                            | 23. 7.5     | 31.8 |                    |
| 4.....                                    |                                            | 25.39.3     | 30.9 |                    |
| 5.....                                    |                                            | 24.10.2     |      |                    |

α du Bélier.



## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

217

|                         |                      | Différences.              | Moyennes.         | Observations<br>de Passages. |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| $\alpha$ du Bélier..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> .....      |                   |                              |
|                         | 2.....               | 9.20' 1" 7                |                   |                              |
|                         | 3.....               | 20.29.8                   | 28 <sup>h</sup> 1 |                              |
|                         | 4.....               | 20.57.9                   | 28.1              |                              |
|                         | 5.....               | 21.25.5                   | 27.6              | 9 <sup>h</sup> 20' 29" 80    |
| $\alpha$ de Persée..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 33' 18" 9 | 38 <sup>h</sup> 5 |                              |
|                         | 2.....               | 33.57.4                   | 39.9              |                              |
|                         | 3.....               | 34.37.3                   | 39.8              |                              |
|                         | 4.....               | 35.17.1                   | 39.1              | 10 <sup>h</sup> 34' 37" 38   |
|                         | 5.....               | 35.56.2                   |                   |                              |
| Aldébaran.....          | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 48' 4" 6  | 25 <sup>h</sup> 2 |                              |
|                         | 2.....               | 48.30.8                   | 27.2              |                              |
|                         | 3.....               | 48.58.0                   | 27.0              |                              |
|                         | 4.....               | 49.25.0                   | 26.4              | 11 <sup>h</sup> 48' 57" 95   |
|                         | 5.....               | 49.51.4                   |                   |                              |
| La Chèvre.....          | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 25' 11" 8 | 36 <sup>h</sup> 1 |                              |
|                         | 2.....               | 25.47.9                   | 37.4              |                              |
|                         | 3.....               | 26.25.3                   | 37.5              |                              |
|                         | 4.....               | 27. 2.8                   |                   | 12 <sup>h</sup> 26' 25" 33   |
|                         | 5.....               | .....                     |                   |                              |
| Rigel.....              | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 28' 32" 6 | 25 <sup>h</sup> 5 |                              |
|                         | 2.....               | 28.58.1                   | 25.7              |                              |
|                         | 3.....               | 29.24.8                   | 26.1              |                              |
|                         | 4.....               | 29.50.9                   | 25.5              | 12 <sup>h</sup> 29' 24" 56   |
|                         | 5.....               | 30.16.4                   |                   |                              |
| $\beta$ du Taureau..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 38' 1" 3  | 25 <sup>h</sup> 5 |                              |
|                         | 2.....               | 38.26.8                   | 26.2              |                              |
|                         | 3.....               | 38.53.0                   | 26.2              |                              |
|                         | 4.....               | 39.19.2                   | 25.6              | 12 <sup>h</sup> 38' 53" 03   |
|                         | 5.....               | 39.44.8                   |                   |                              |

15 Janvier 1808.

|                         |                      |                           |                   |                            |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| $\alpha$ de Persée..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 32' 16" 3 | 38 <sup>h</sup> 5 |                            |
|                         | 2.....               | 32.54.8                   | 39.6              |                            |
|                         | 3.....               | 33.34.4                   | 40.1              |                            |
|                         | 4.....               | 34.14.5                   | 38.8              | 10 <sup>h</sup> 33' 34" 66 |
|                         | 5.....               | 34.53.3                   |                   |                            |

| Observations<br>de Passages. |                      |                                     | Différences. |                   | Moyennes.                                    |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                              |                      |                                     |              |                   |                                              |
| Aldébaran.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 1 <sup>h</sup> 47' 1 <sup>s</sup> 5 | ..           | 26 <sup>s</sup> 2 | } ... 11 <sup>h</sup> 47' 54 <sup>s</sup> 30 |
|                              | 2.....               | 47.27.7                             | ...          | 27.2              |                                              |
|                              | 3.....               | 47.54.9                             | ...          | 27.1              |                                              |
|                              | 4.....               | 48.22.0                             | ...          | 27.1              |                                              |
|                              | 5.....               | 48.48.4                             | ...          | 26.4              |                                              |

Après cette observation, on a dirigé la lunette sur le réverbère de Ste.-Eulalie; il était sous le fil exactement. Peut-être y avait-il cependant une petite tendance de la lumière à osciller plutôt à gauche qu'à droite du fil sous lequel néanmoins elle restait toujours.

|                |                      |                                      |     |                   |                                             |
|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------|
| α d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 6' 52 <sup>s</sup> 9 | ... | 26 <sup>s</sup> 1 | } ... 13 <sup>h</sup> 7' 45 <sup>s</sup> 00 |
|                | 2.....               | 7.19.0                               | ... | 25.8              |                                             |
|                | 3.....               | 7.44.8                               | ... | 26.3              |                                             |
|                | 4.....               | 8.11.1                               | ... | 26.1              |                                             |
|                | 5.....               | 8.37.2                               | ... | 26.1              |                                             |

Les passages qui précèdent ont été observés tantôt par M. Biot, tantôt par M. Arago ; mais à partir du 18 janvier 1808, époque du départ de M. Biot pour la France, et jusqu'au 6 mars de la même année, c'est-à-dire pendant tout le tems de notre séjour à Formentera, les observations de la lunette méridienne ont été faites par M. Arago seul.

Observations  
de Passage.

18 Janvier 1808.

Le fil méridien de la lunette était, peut-être, un tant soit peu à gauche du signal d'Yviza.

|                    |                      | Différences.              | Moyennes. | Retard du jour.                     |
|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|
| α de la Baleine... | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 11' 24".2 | ...       | 25".6                               |
|                    | 2....                | 11.49.8                   | ...       | 25.0                                |
|                    | 3....                | 12.15.8                   | ...       | 26.0                                |
|                    | 4....                | 12.41.8                   | ...       | 25.5                                |
|                    | 5....                | 13. 7.3                   | ...       | 10 <sup>h</sup> 12' 15".78          |
| α de Persée.....   | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> nuages.   |           |                                     |
|                    | 2....                | 10.29' 49".3              | ...       | 40".2                               |
|                    | 3....                | 30.29.5                   | ...       | 39.8                                |
|                    | 4....                | 31. 9.3                   | ...       | 38.9                                |
|                    | 5....                | 31.48.2                   | ...       | 10 <sup>h</sup> 30' 29".37 1' 2".01 |
| Aldébaran.....     | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 45' 56".3 | ...       | 26".5                               |
|                    | 2....                | 44.22.8                   | ...       | 27.1                                |
|                    | 3....                | 44.49.9                   | ...       | 26.8                                |
|                    | 4....                | 45.16.7                   | ...       | 26.5                                |
|                    | 5....                | 45.43.2                   | ...       | 10 <sup>h</sup> 44' 49".90 1' 2".01 |
| La Chèvre.....     | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 21' 3".8  | ...       | 26".4                               |
|                    | 2....                | 21.40.2                   | ...       | 27.4                                |
|                    | 3....                | 22.17.6                   | ...       | 27.2                                |
|                    | 4....                | 22.54.8                   | ...       | 26.5                                |
|                    | 5....                | 23.31.3                   | ...       | 12 <sup>h</sup> 22' 17".54 1' 1".95 |
| Rigel.....         | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 24' 24".5 | ...       | 25".7                               |
|                    | 2....                | 24.50.2                   | ...       | 26.3                                |
|                    | 3....                | 25.16.5                   | ...       | 26.4                                |
|                    | 4....                | 25.42.9                   | ...       | 25.6                                |
|                    | 5....                | 26. 8.5                   | ...       | 12 <sup>h</sup> 25' 16".52 1' 2".01 |

| Observations<br>de Passages. |                      |                           | Différences. | Moyennes.                      | Retard<br>diurne. |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| γ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 33' 53" 2 | 25" 5        | ... 12 <sup>h</sup> 34' 44" 80 | 1' 2" 05          |
|                              | 2.....               | 34.18.7                   | 26.3         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 34.45.0                   | 26.0         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 35.11.0                   | 25.7         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 35.36.7                   |              |                                |                   |
| δ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 41' 16" 2 | 25" 4        | ... 12 <sup>h</sup> 42' 7" 60  |                   |
|                              | 2.....               | 41.41.6                   | 25.9         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 42.7.5                    | 26.0         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 42.33.5                   | 25.7         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 42.59.2                   |              |                                |                   |
| ε d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 45' 32" 6 | 25" 3        | ... 12 <sup>h</sup> 46' 23" 96 |                   |
|                              | 2.....               | 45.57.9                   | 26.1         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 46.24.0                   | 25.9         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 46.49.9                   | 25.5         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 47.15.4                   |              |                                |                   |
| ζ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 50' 8" 5  | 25" 4        | ... 12 <sup>h</sup> 50' 59" 90 |                   |
|                              | 2.....               | 50.33.9                   | 25.9         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 50.59.8                   | 26.1         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 51.25.9                   | 25.5         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 51.51.4                   |              |                                |                   |
| η d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 3' 48" 1  | 25" 8        | ... 13 <sup>h</sup> 4' 39" 94  |                   |
|                              | 2.....               | 4.13.9                    | 26.1         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 4.40.0                    | 26.0         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 5.6.0                     | 25.7         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 5.31.7                    |              |                                |                   |
| Castor.....                  | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 41' 2" 6  | 30" 2        | ... 14 <sup>h</sup> 42' 3" 60  |                   |
|                              | 2.....               | 41.32.8                   | 30.9         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 42.3.7                    | 30.8         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 42.34.5                   | 29.9         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 43.4.4                    |              |                                |                   |
| Procyon.....                 | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 48' 12" 0 | 25" 6        | ... 14 <sup>h</sup> 49' 3" 76  |                   |
|                              | 2.....               | 48.37.6                   | 26.2         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 49.3.8                    | 26.1         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 49.29.9                   | 25.6         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 49.55.5                   |              |                                |                   |

19 Janvier 1808.

Observations  
de Passages.

|                             |                      | Différences.              | Moyennes. | Retard<br>diurne.                   |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|
| ☉ 1 <sup>er</sup> bord..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 3 <sup>h</sup> 18' 58".5  | 27".2     |                                     |
|                             | 2.....               | 19.25.7                   | 27.8      |                                     |
|                             | 3.....               | 19.53.5                   | 27.7      |                                     |
|                             | 4.....               | 20.21.2                   | 27.5      |                                     |
|                             | 5.....               | 20.48.7                   |           |                                     |
| ☉ 2 <sup>e</sup> bord.....  | 1 <sup>er</sup> fil. | 3 <sup>h</sup> 21' 18".2  | 27.3      | 3 <sup>h</sup> 21' 3" 38            |
|                             | 2.....               | 21.45.5                   | 28.0      |                                     |
|                             | 3.....               | 22.13.5                   | 27.8      |                                     |
|                             | 4.....               | 22.41.3                   | 27.4      |                                     |
|                             | 5.....               | 23. 8.7                   |           |                                     |
| β du Bélier.....            | 1 <sup>er</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 2' 6".3    | 27".0     |                                     |
|                             | 2.....               | 2.33.3                    | 27.7      |                                     |
|                             | 3.....               | 3. 1.0                    | 27.6      | 9 <sup>h</sup> 3' 0".98             |
|                             | 4.....               | 3.28.6                    | 27.1      |                                     |
|                             | 5.....               | 3.55.7                    |           |                                     |
| α du Bélier.....            | 1 <sup>er</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 14' 23".4  | 27".5     |                                     |
|                             | 2.....               | 14.50.9                   | 28.3      |                                     |
|                             | 3.....               | 15.19.2                   | 28.0      | 9 <sup>h</sup> 15' 19".10           |
|                             | 4.....               | 15.47.2                   | 27.6      |                                     |
|                             | 5.....               | 16.14.8                   |           |                                     |
| α de Persée.....            | 1 <sup>er</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 28' 8".6  | 38".6     |                                     |
|                             | 2.....               | 28.47.2                   | 39.9      |                                     |
|                             | 3.....               | 29.27.1                   | 39.9      | 10 <sup>h</sup> 29' 27".14 1' 2".23 |
|                             | 4.....               | 30. 7.0                   | 38.8      |                                     |
|                             | 5.....               | 30.45.8                   |           |                                     |
| Aldébaran.....              | 1 <sup>er</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 42' 53".8 | 26".5     |                                     |
|                             | 2.....               | 43.20.3                   | 27.1      |                                     |
|                             | 3.....               | 43.47.4                   | 27.0      | 11 <sup>h</sup> 43' 47".34 1' 2".56 |
|                             | 4.....               | 44.14.4                   | 26.4      |                                     |
|                             | 5.....               | 44.40.8                   |           |                                     |

Avant d'observer les étoiles précédentes, on avait reconnu que le centre du réverbère de Santa-Eulalia était un peu à droite du fil méridien; la note qui accompagne les passages du 18, nous apprend que, ce jour, la lunette semblait dévier dans le même sens; les observations de α du Bélier, de α de Persée et

Observations  
de Passages.

d'Aldébaran, du 18 et du 19, donneront donc la marche diurne de la pendule avec précision, puisqu'elles ont été faites dans la même position de la lunette. Après le passage d'Aldébaran, on a corrigé la petite déviation dont je viens de parler. L'horizontalité de l'axe avait été vérifiée dans la journée, à l'aide du niveau à bulle d'air.

|                |                      | Différences.                                     | Moyennes.                                    | Retard diurne.       |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| La Chèvre..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 20' 1" 2..... 36 <sup>s</sup> 5  | { ... 12 <sup>h</sup> 21' 14 <sup>s</sup> 96 | 1' 2 <sup>s</sup> 58 |
|                | 2.....               | 20.37.7..... 37.4                                |                                              |                      |
|                | 3.....               | 21.15.1..... 37.0                                |                                              |                      |
|                | 4.....               | 21.52.1..... 36.6                                |                                              |                      |
|                | 5.....               | 22.28.7.....                                     |                                              |                      |
| Rigel.....     | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 23' 22" 0..... 25 <sup>s</sup> 6 | { ... 12 <sup>h</sup> 24' 13 <sup>s</sup> 82 | 1' 2 <sup>s</sup> 70 |
|                | 2.....               | 23.47.6..... 26.2                                |                                              |                      |
|                | 3.....               | 24.15.8..... 26.2                                |                                              |                      |
|                | 4.....               | 24.40.0..... 25.7                                |                                              |                      |
|                | 5.....               | 25. 5.7.....                                     |                                              |                      |
| γ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 32' 50" 6..... 25 <sup>s</sup> 4 | { ... 12 <sup>h</sup> 33' 42 <sup>s</sup> 24 | 1' 2 <sup>s</sup> 56 |
|                | 2.....               | 33.16.0..... 26.2                                |                                              |                      |
|                | 3.....               | 33.42.2..... 26.2                                |                                              |                      |
|                | 4.....               | 34. 8.4..... 25.6                                |                                              |                      |
|                | 5.....               | 34.34.0.....                                     |                                              |                      |
| δ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 40' 13" 5..... 25 <sup>s</sup> 3 | { ... 12 <sup>h</sup> 41' 4 <sup>s</sup> 88  | 1' 2 <sup>s</sup> 73 |
|                | 2.....               | 40.38.8..... 26.2                                |                                              |                      |
|                | 3.....               | 41. 5.0..... 25.9                                |                                              |                      |
|                | 4.....               | 41.30.9..... 25.3                                |                                              |                      |
|                | 5.....               | 41.56.2.....                                     |                                              |                      |
| ε d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 44' 29" 8..... 25 <sup>s</sup> 2 | { ... 12 <sup>h</sup> 45' 21 <sup>s</sup> 22 | 1' 2 <sup>s</sup> 54 |
|                | 2.....               | 44.55.0..... 26.2                                |                                              |                      |
|                | 3.....               | 45.21.2..... 26.1                                |                                              |                      |
|                | 4.....               | 45.47.3..... 25.5                                |                                              |                      |
|                | 5.....               | 46.12.8.....                                     |                                              |                      |
| ζ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 49' 5" 9..... 25 <sup>s</sup> 4  | { ... 12 <sup>h</sup> 49' 57 <sup>s</sup> 26 | 1' 2 <sup>s</sup> 64 |
|                | 2.....               | 49.31.3..... 25.9                                |                                              |                      |
|                | 3.....               | 49.57.2..... 26.0                                |                                              |                      |
|                | 4.....               | 50.23.2..... 25.5                                |                                              |                      |
|                | 5.....               | 50.48.7.....                                     |                                              |                      |
| η d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 56' 41" 0..... 25 <sup>s</sup> 7 | { ... 12 <sup>h</sup> 57' 33 <sup>s</sup> 00 |                      |
|                | 2.....               | 57. 6.7..... 26.2                                |                                              |                      |
|                | 3.....               | 57.32.9..... 26.3                                |                                              |                      |
|                | 4.....               | 57.59.2..... 26.0                                |                                              |                      |
|                | 5.....               | 58.25.2.....                                     |                                              |                      |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

223

|                   |                      | Différences.                           | Moyennes.          | Repart.<br>diarne.                          | Observations<br>de Passages. |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| α d'Orion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 2' 45 <sup>s</sup> .6  | 25 <sup>s</sup> .4 |                                             |                              |
|                   | 2.....               | 3.11.0                                 | 26.3               |                                             |                              |
|                   | 3.....               | 3.37.3                                 | 26.2               | ... 13 <sup>h</sup> 3' 57 <sup>s</sup> .32  | 1' 2 <sup>s</sup> .62        |
|                   | 4.....               | 4. 3.5                                 | 25.7               |                                             |                              |
|                   | 5.....               | 4.29.2                                 |                    |                                             |                              |
| Sirius.....       | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 54' 40 <sup>s</sup> .5 | 26 <sup>s</sup> .3 |                                             |                              |
|                   | 2.....               | 55. 6.8                                | 27.1               | ... 13 <sup>h</sup> 55' 33 <sup>s</sup> .94 |                              |
|                   | 3.....               | 55.33.9                                | 27.1               |                                             |                              |
|                   | 4.....               | 56. 1.0                                | 26.5               |                                             |                              |
|                   | 5.....               | 56.27.5                                |                    |                                             |                              |
| ε du Grand Chien. | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 9' 1 <sup>s</sup> .0   | 29 <sup>s</sup> .0 |                                             |                              |
|                   | 2.....               | 9.30.0                                 | 29.9               | ... 14 <sup>h</sup> 9' 59 <sup>s</sup> .84  |                              |
|                   | 3.....               | 9.59.9                                 | 29.8               |                                             |                              |
|                   | 4.....               | 100.29.7                               | 28.9               |                                             |                              |
|                   | 5.....               | 10.58.6                                |                    |                                             |                              |
| ζ du Grand Chien. | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 18' 31 <sup>s</sup> .9 | 28 <sup>s</sup> .1 |                                             |                              |
|                   | 2.....               | 19. 0.0                                | 29.0               | ... 14 <sup>h</sup> 19' 28 <sup>s</sup> .90 |                              |
|                   | 3.....               | 19.29.0                                | 28.9               |                                             |                              |
|                   | 4.....               | 19.57.9                                | 27.8               |                                             |                              |
|                   | 5.....               | 20.25.7                                |                    |                                             |                              |
| Procyon.....      | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 47' 9 <sup>s</sup> .5  | 25 <sup>s</sup> .7 |                                             |                              |
|                   | 2.....               | 47.35.2                                | 26.1               | ... 14 <sup>h</sup> 48' 1 <sup>s</sup> .22  | 1' 2 <sup>s</sup> .54        |
|                   | 3.....               | 48. 1.3                                | 25.9               |                                             |                              |
|                   | 4.....               | 48.27.2                                | 25.7               |                                             |                              |
|                   | 5.....               | 48.52.9                                |                    |                                             |                              |

20 Janvier 1808.

Avant d'observer le soleil, on s'est assuré que l'axe de la lunette est horizontal.

|                             |                      |                                       |                    |                                            |  |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--|
| ⊙ 1 <sup>re</sup> bord..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 3 <sup>h</sup> 22' 10 <sup>s</sup> .7 | 27 <sup>s</sup> .2 |                                            |  |
|                             | 2.....               | 22.37.9                               | 27.9               |                                            |  |
|                             | 3.....               | 23. 5.8                               | 27.7               |                                            |  |
|                             | 4.....               | 23.33.5                               | 27.3               | ... 3 <sup>h</sup> 24' 15 <sup>s</sup> .62 |  |
|                             | 5.....               | 24. 0.8                               |                    |                                            |  |
| ⊙ 2 <sup>e</sup> bord.....  | 1 <sup>re</sup> fil. | 3.24.30.5                             | 27.3               |                                            |  |
|                             | 2.....               | 24.57.8                               | 27.7               |                                            |  |
|                             | 3.....               | 25.25.5                               | 27.7               |                                            |  |
|                             | 4.....               | 25.53.2                               | 27.3               |                                            |  |
|                             | 5.....               | 26.20.5                               |                    |                                            |  |

| Observations<br>de Passages.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Différences.                                                | Moyennes.                                  | Retard.<br>diurne.                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| $\beta$ du Bélier.....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 1' 37".... 27 <sup>s</sup> 0                 | ... 9 <sup>h</sup> 1' 58 <sup>s</sup> 34   | 1 <sup>re</sup> 2 <sup>e</sup> 64 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.....               | 1.30.7.... 27.6                                             |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.....               | 1.58.3.... 27.7                                             |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.....               | 2.26.0.... 27.0                                             |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.....               | 2.53.0.... 27.0                                             |                                            |                                   |
| $\alpha$ du Bélier.....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 13' 20 <sup>s</sup> 8.... 27 <sup>s</sup> 5  | ... 9 <sup>h</sup> 14' 16 <sup>s</sup> 52  | 1 <sup>re</sup> 2 <sup>e</sup> 58 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.....               | 13.48.3.... 28.2                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.....               | 14.16.5.... 28.2                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.....               | 14.44.7.... 27.6                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.....               | 15.12.3.... 27.6                                            |                                            |                                   |
| Après cette observation, on a dirigé la lunette sur le réverbère de Santa-Eulalia; les ondulations de l'air transportaient successivement l'image à gauche et à droite du fil vertical; cependant, comme elle paraissait plus souvent vers la gauche, on a cherché à corriger cette légère déviation. |                      |                                                             |                                            |                                   |
| Aldébaran.....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 41' 51 <sup>s</sup> 0.... 26 <sup>s</sup> 6 | ... 11 <sup>h</sup> 44' 44 <sup>s</sup> 54 | 1 <sup>re</sup> 2 <sup>e</sup> 88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.....               | 42.17.6.... 26.9                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.....               | 42.44.5.... 26.9                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.....               | 43.11.4.... 26.8                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.....               | 43.58.2.... 26.8                                            |                                            |                                   |
| $\beta$ de l'Eridan....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 15' 25 <sup>s</sup> 5.... 25 <sup>s</sup> 5 | ... 12 <sup>h</sup> 16' 17 <sup>s</sup> 12 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.....               | 15.51.0.... 26.1                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.....               | 16.17.1.... 26.1                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.....               | 16.43.2.... 25.6                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.....               | 17. 8.8.... 25.6                                            |                                            |                                   |
| La Chèvre.....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 18' 58 <sup>s</sup> 7.... 36 <sup>s</sup> 7 | ... 12 <sup>h</sup> 20' 12 <sup>s</sup> 56 | 1 <sup>re</sup> 2 <sup>e</sup> 42 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.....               | 19.35.4.... 37.1                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.....               | 20.12.5.... 37.2                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.....               | 20.49.7.... 36.8                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.....               | 21.26.5.... 36.8                                            |                                            |                                   |
| $\gamma$ d'Orion.....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 31' 48 <sup>s</sup> 0.... 25 <sup>s</sup> 5 | ... 12 <sup>h</sup> 32' 39 <sup>s</sup> 66 | 1 <sup>re</sup> 2 <sup>e</sup> 58 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.....               | 32.13.5.... 26.0                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.....               | 32.39.5.... 26.3                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.....               | 33. 5.8.... 25.7                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.....               | 33.31.5.... 25.7                                            |                                            |                                   |
| $\delta$ d'Orion.....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 43' 27 <sup>s</sup> 3.... 25 <sup>s</sup> 4 | ... 12 <sup>h</sup> 44' 18 <sup>s</sup> 72 | 1 <sup>re</sup> 2 <sup>e</sup> 52 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.....               | 43.52.7.... 26.1                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.....               | 44.18.8.... 25.9                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.....               | 44.44.7.... 25.4                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.....               | 45.10.1.... 25.4                                            |                                            |                                   |

$\xi$  d'Orion.



## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

225

|                |                      |                           | Différences. | Moyennes.                      | Retard<br>d'arc. | Observations<br>de Passages. |
|----------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| ζ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 48' 3" a  | 25" 5        |                                |                  |                              |
|                | 2.....               | 48.28.7                   | 26.1         |                                |                  |                              |
|                | 3.....               | 48.54.8                   | 25.9         | ... 12 <sup>h</sup> 48' 54" 72 | 1' 2" 54         |                              |
|                | 4.....               | 49.20.7                   | 25.5         |                                |                  |                              |
|                | 5.....               | 49.46.2                   |              |                                |                  |                              |
| α d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 1' 43" 0  | 25" 7        |                                |                  |                              |
|                | 2.....               | 2. 8.7                    | 26.2         |                                |                  |                              |
|                | 3.....               | 2.34.9                    | 26.1         | ... 13 <sup>h</sup> 2' 34" 84  | 1' 2" 48         |                              |
|                | 4.....               | 3. 1.0                    | 25.6         |                                |                  |                              |
|                | 5.....               | 3.26.6                    |              |                                |                  |                              |
| Sirius.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 53' 37" 9 | 25" 5        |                                |                  |                              |
|                | 2.....               | 54. 4.4                   | 27.1         |                                |                  |                              |
|                | 3.....               | 54.31.5                   | 27.0         | ... 13 <sup>h</sup> 54' 31" 46 | 1' 2" 48         |                              |
|                | 4.....               | 54.58.5                   | 26.5         |                                |                  |                              |
|                | 5.....               | 55.25.0                   |              |                                |                  |                              |

Après cette observation, on a dirigé de nouveau la lunette sur le réverbère qui nous sert de signal : le fil du milieu le coupait en deux parties parfaitement égales.

|                   |                      |                          |       |                                |          |  |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-------|--------------------------------|----------|--|
| ε du Grand Chien. | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 7' 58" 6 | 29" 0 |                                |          |  |
|                   | 2.....               | 8.27.6                   | 29.7  |                                |          |  |
|                   | 3.....               | 8.57.5                   | 29.6  | ... 14 <sup>h</sup> 8' 57" 25  | 1' 2" 38 |  |
|                   | 4.....               | 9.26.9                   | 29.0  |                                |          |  |
|                   | 5.....               | 9.55.9                   |       |                                |          |  |
| Procyon.....      | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 47' 7" 0 | 25" 5 |                                |          |  |
|                   | 2.....               | 47.32.5                  | 26.2  |                                |          |  |
|                   | 3.....               | 47.58.7                  | 25.9  | ... 14 <sup>h</sup> 47' 58" 60 | 1' 2" 62 |  |
|                   | 4.....               | 48.24.6                  |       |                                |          |  |
|                   | 5.....               | 48.                      |       |                                |          |  |

La lunette vérifiée encore une fois, sur le réverbère d'Iviza, m'a semblé être dans la position convenable.

21 Janvier 1808.

Avant midi on a remonté la pendule. Le ciel était couvert lorsque le soleil a passé au méridien.

22 Janvier 1808.

Observations  
de Passages.

Le temps s'est éclairci un instant avant le passage de α de la Baleine.

|                    |                      | Différences.                       | Moyennes.                      | Retard<br>diurne. |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| α de la Baleine... | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 7' 15".9 ... 25".4 | ... 10 <sup>h</sup> 8' 5" 44   |                   |
|                    | 2....                | 7.39.3 ... 26.2                    |                                |                   |
|                    | 3....                | 8. 5.5 ... 26.0                    |                                |                   |
|                    | 4....                | 8.31.5 ... 25.5                    |                                |                   |
|                    | 5....                | 8.57.0 ... 25.5                    |                                |                   |
| α de Persée.....   | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 25' 0".8 ... 38".8 | ... 10 <sup>h</sup> 26' 19" 46 | 1' 2" 56          |
|                    | 2....                | 25.59.6 ... 39.9                   |                                |                   |
|                    | 3....                | 26.19.5 ... 39.7                   |                                |                   |
|                    | 4....                | 26.59.2 ... 39.0                   |                                |                   |
|                    | 5....                | 27.38.2 ... 39.0                   |                                |                   |

Le signal de Santa-Eulalia vient de se dégager du brouillard qui le couvrait ; il est un peu à gauche du fil méridien ; je corrige aussitôt cette petite déviation.

|                              |                      |                                     |                                |          |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Aldebaran .....              | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 39' 45".7 ... 26".4 | ... 11 <sup>h</sup> 40' 39" 16 | 1' 2" 69 |
|                              | 2....                | 40.12.1 ... 26.9                    |                                |          |
|                              | 3....                | 40.39.0 ... 27.2                    |                                |          |
|                              | 4....                | 41. 6.2 ... 26.6                    |                                |          |
|                              | 5....                | 41.32.8 ... 26.6                    |                                |          |
| β de l'Eridan.....           | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 13' 20".2           |                                | 1' 2" 62 |
|                              | 2....                | 13.45.8                             |                                |          |
|                              | 3....                | nuages.                             |                                |          |
|                              | 4....                | idem.                               |                                |          |
|                              | 5....                | idem.                               |                                |          |
| La Chèvre.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 16' 53".5           |                                | 1' 2" 90 |
| Nuages pour les autres fils. |                      |                                     |                                |          |

Ciel couvert pendant le reste de la nuit.

24 Janvier 1808.

Ciel couvert le 23.

|                             |                      |                          |                               |          |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
| ☉ 1 <sup>re</sup> bord..... | 1 <sup>re</sup> fil. | nuages.                  |                               |          |
|                             | 2....                | idem.                    |                               |          |
|                             | 3....                | idem.                    |                               |          |
| très-ondulans.              | 4....                | 2 <sup>h</sup> 36' 16".8 |                               |          |
|                             | 5....                | 36.43.6                  |                               |          |
| ☉ 2 <sup>e</sup> bord.....  | 1 <sup>re</sup> fil. | 3.57.12.8 ... 27".0      | ... 3 <sup>h</sup> 36' 58" 50 | 1' 2" 50 |
|                             | 2....                | 37.39.8 ... 27.7         |                               |          |
|                             | 3....                | 38. 7.5 ... 27.7         |                               |          |
|                             | 4....                | 38.35.2 ... 27.2         |                               |          |
|                             | 5....                | 39. 2.4 ... 27.2         |                               |          |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

227

Le réverbère de Santa-Eulalia est coupé en deux parties bien égales par le fil du milieu de la lunette méridienne.

Observations  
de Passages.

|                                                                    |                      | Différences.              | Moyennes.                      | Retard<br>durée. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| Aldebaran.....                                                     | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 37' 41" 2 |                                |                  |
|                                                                    | 2.....               | 38. 7.5                   | 26" 3                          |                  |
|                                                                    | 3.....               | 38.34.7                   | 27.2                           |                  |
|                                                                    | 4.....               | 39. 1.7                   | 27.0                           |                  |
|                                                                    | 5.....               | 39.28.2                   | 26.5                           |                  |
|                                                                    |                      |                           | ... 11 <sup>h</sup> 38' 34" 66 | 1' 2" 25         |
| La Chèvre.....                                                     | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 14' 49" 0 | 36" 7                          |                  |
|                                                                    | 2.....               | 15.25.7                   | 37.1                           |                  |
|                                                                    | 3.....               | 16. 2.8                   | 37.1                           |                  |
|                                                                    | 4.....               | 16.59.9                   | 36.6                           |                  |
|                                                                    | 5.....               | 17.16.5                   |                                |                  |
|                                                                    |                      |                           | ... 12 <sup>h</sup> 16' 2" 78  |                  |
| « Ciel couvert à l'instant du passage de Rigel et de β du Taureau. |                      |                           |                                |                  |
| δ d'Orion.....                                                     | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 35' 1" 0  | 25" 5                          |                  |
|                                                                    | 2.....               | 35.26.5                   | 26.0                           |                  |
|                                                                    | 3.....               | 35.52.5                   | 25.9                           |                  |
|                                                                    | 4.....               | 36.18.4                   | 25.6                           |                  |
|                                                                    | 5.....               | 36.44.0                   |                                |                  |
|                                                                    |                      |                           | ... 12 <sup>h</sup> 35' 52" 48 |                  |
| ε d'Orion.....                                                     | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 39' 17" 5 | 25" 4                          |                  |
|                                                                    | 2.....               | 39.42.9                   | 25.9                           |                  |
|                                                                    | 3.....               | 40. 8.8                   | 25.9                           |                  |
|                                                                    | 4.....               | 40.34.7                   | 25.5                           |                  |
|                                                                    | 5.....               | 41. 0.2                   |                                |                  |
|                                                                    |                      |                           | ... 12 <sup>h</sup> 40' 8" 82  |                  |
| ζ d'Orion.....                                                     | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 43' 53" 4 | 25" 4                          |                  |
|                                                                    | 2.....               | 44.18.8                   | 26.0                           |                  |
|                                                                    | 3.....               | 44.44.8                   | 25.9                           |                  |
|                                                                    | 4.....               | 45.10.7                   | 25.5                           |                  |
|                                                                    | 5.....               | 45.36.2                   |                                |                  |
|                                                                    |                      |                           | ... 12 <sup>h</sup> 44' 44" 78 |                  |
| η d'Orion.....                                                     | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 51' 27" 3 | 26" 2                          |                  |
|                                                                    | 2.....               | 51.53.5                   | 27.0                           |                  |
|                                                                    | 3.....               | 52.20.5                   | 26.5                           |                  |
|                                                                    | 4.....               | 52.47.0                   | 26.0                           |                  |
|                                                                    | 5.....               | 53.13.0                   |                                |                  |
|                                                                    |                      |                           | ... 12 <sup>h</sup> 52' 20" 50 |                  |
| π d'Orion.....                                                     | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 57' 33" 0 | 25" 7                          |                  |
|                                                                    | 2.....               | 57.58.7                   | 26.3                           |                  |
|                                                                    | 3.....               | 58.25.0                   | 26.2                           |                  |
|                                                                    | 4.....               | 58.51.2                   | 25.7                           |                  |
|                                                                    | 5.....               | 59.16.9                   |                                |                  |
|                                                                    |                      |                           | ... 12 <sup>h</sup> 58' 24" 96 |                  |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

Observations  
de Passages.

25 Janvier 1808.

|                              |                      | Différences.                      | Moyenne.                       | Remar-<br>quable. |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ☉ 1 <sup>er</sup> bord. .... | 1 <sup>er</sup> fil. | 3 <sup>h</sup> 38' 2" 3 ... 27° 0 | } ... 3 <sup>h</sup> 40' 6" 48 |                   |
| 2....                        |                      | 38.29.3 ... 27.7                  |                                |                   |
| 3....                        |                      | 38.57.0 ... 27.7                  |                                |                   |
| 4....                        |                      | 39.24.7 ... 27.7                  |                                |                   |
| 5....                        |                      | 39.51.8 ... 27.1                  |                                |                   |
| ☉ 2 <sup>e</sup> bord. ....  | 1 <sup>er</sup> fil. | 3.40.21.3 ... 27.1                |                                |                   |
| 2....                        |                      | 40.48.4 ... 27.5                  |                                |                   |
| 3....                        |                      | 41.15.9 ... 27.6                  |                                |                   |
| 4....                        |                      | 41.43.5 ... 27.1                  |                                |                   |
| 5....                        |                      | 42.10.6 ... 27.1                  |                                |                   |

26 Janvier 1808.

|                 |                      |                                     |                                  |          |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|
| La Chèvre ..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 12' 44" 6 ... 36° 5 | } ... 12 <sup>h</sup> 13' 58" 26 | 1' 2" 26 |
| 2....           |                      | 13.21.1 ... 37.1                    |                                  |          |
| 3....           |                      | 13.58.2 ... 37.2                    |                                  |          |
| 4....           |                      | 14.35.4 ... 36.6                    |                                  |          |
| 5....           |                      | 15.12.0 ... 36.6                    |                                  |          |
| Rigel.....      | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 16' 5" 3 ... 25° 5  | } ... 12 <sup>h</sup> 16' 57" 04 |          |
| 2....           |                      | 16.30.8 ... 26.1                    |                                  |          |
| 3....           |                      | 16.56.9 ... 26.3                    |                                  |          |
| 4....           |                      | 17.23.2 ... 25.8                    |                                  |          |
| 5....           |                      | 17.49.0 ... 25.8                    |                                  |          |
| γ d'Orion.....  | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 25' 33" 6 ... 25° 5 | } ... 12 <sup>h</sup> 26' 25" 28 |          |
| 2....           |                      | 25.59.1 ... 26.2                    |                                  |          |
| 3....           |                      | 26.25.3 ... 26.1                    |                                  |          |
| 4....           |                      | 26.51.4 ... 25.6                    |                                  |          |
| 5....           |                      | 27.17.0 ... 25.6                    |                                  |          |

La grande violence du vent me force d'interrompre les observations.

27 Janvier 1808.

On a remonté la pendule. Ciel couvert toute la journée.

28 Janvier 1808 au matin (tems civil).

|                  |                      |                                   |                                |  |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| ♄ du Centaure... | 1 <sup>er</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 4' 46" 7 ... 28° 3 | } ... 9 <sup>h</sup> 5' 43" 90 |  |
| 2....            |                      | 5.15.0 ... 29.0                   |                                |  |
| 3....            |                      | 5.44.0 ... 28.8                   |                                |  |
| 4....            |                      | 6.12.8 ... 28.2                   |                                |  |
| 5....            |                      | 6.41.0 ... 28.2                   |                                |  |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

229

|                                                                                                                                               |                      |                           | Différences. | Moyennes.                        | Retard diurne. | Observations de Passages. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|--|
| ○ 1 <sup>re</sup> bord....                                                                                                                    | 1 <sup>re</sup> fil. | 3 <sup>h</sup> 47' 24" 5  | ..... 27.1   | } ... 3 <sup>h</sup> 49' 28" 00  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 2.....               | 47.51.6                   | ..... 27.4   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 3.....               | 48.19.0                   | ..... 27.3   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 4.....               | 48.46.3                   | ..... 26.9   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 5.....               | 49.13.2                   | ..... 27.0   |                                  |                |                           |  |
| ○ 2 <sup>e</sup> bord....                                                                                                                     | 1 <sup>re</sup> fil. | 3.49.42.7                 | ..... 27.0   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 2.....               | 50.9.7                    | ..... 27.3   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 3.....               | 50.37.0                   | ..... 27.5   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 4.....               | 51.4.5                    | ..... 27.0   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 5.....               | 51.31.5                   | ..... 27.0   |                                  |                |                           |  |
| Avant de commencer les observations d'étoiles, on s'est assuré que la lunette est bien exactement dirigée sur le milieu du réverbère d'Iviza. |                      |                           |              |                                  |                |                           |  |
| α de la Baleine...                                                                                                                            | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 0' 59" 5  | ..... 25.5   | } ... 10 <sup>h</sup> 1' 51" 00  | } 1' 2" 41     |                           |  |
|                                                                                                                                               | 2.....               | 1.25.0                    | ..... 25.5   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 3.....               |                           |              |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 4.....               | 2.17.0                    | ..... 25.5   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 5.....               | 2.42.5                    | ..... 25.5   |                                  |                |                           |  |
| α de Persée.....                                                                                                                              | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 18' 46" 7 | ..... 38.8   | } ... 10 <sup>h</sup> 20' 5" 28  | } 1' 2" 56     |                           |  |
|                                                                                                                                               | 2.....               | 19.25.5                   | ..... 39.7   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 3.....               | 20.5.2                    | ..... 39.8   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 4.....               | 20.45.0                   | ..... 39.0   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 5.....               | 21.24.0                   | ..... 39.0   |                                  |                |                           |  |
| δ de l'Eridan.....                                                                                                                            | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 32' 38" 3 | ..... 25.8   | } ... 10 <sup>h</sup> 33' 30" 60 |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 2.....               | 33.4.1                    | ..... 26.5   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 3.....               | 33.30.6                   | ..... 26.4   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 4.....               | 33.57.0                   | ..... 26.0   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 5.....               | 34.23.0                   | ..... 26.0   |                                  |                |                           |  |
| δ de Persée.....                                                                                                                              | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 53' 20" 3 | ..... 32.9   | } ... 10 <sup>h</sup> 54' 26" 88 |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 2.....               | 53.53.2                   | ..... 33.7   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 3.....               | 54.26.9                   | ..... 33.6   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 4.....               | 55.0.5                    | ..... 33.0   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 5.....               | 55.33.5                   | ..... 33.0   |                                  |                |                           |  |
| γ de l'Eridan....                                                                                                                             | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 57' 48" 6 | ..... 26.2   | } ... 10 <sup>h</sup> 58' 41" 68 |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 2.....               | 58.14.8                   | ..... 27.1   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 3.....               | 58.41.7                   | ..... 26.9   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 4.....               | 59.8.6                    | ..... 26.1   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 5.....               | 59.34.7                   | ..... 26.7   |                                  |                |                           |  |
| β du Taureau...                                                                                                                               | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 20' 29" 2 | ..... 26.5   | } ... 11 <sup>h</sup> 21' 22" 90 |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 2.....               | 20.55.7                   | ..... 27.2   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 3.....               | 21.22.9                   | ..... 27.1   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 4.....               | 21.50.0                   | ..... 26.7   |                                  |                |                           |  |
|                                                                                                                                               | 5.....               | 22.16.7                   | ..... 26.7   |                                  |                |                           |  |

| Observations<br>de Passages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Différences.              |       | Moyennes.                  | Retard<br>diurne. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------------------|
| du Taureau....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 26' 0" 8  | 26" 7 | 11 <sup>h</sup> 26' 55" 14 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.....               | 26.27.5                   | 27.8  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.....               | 26.55.3                   | 27.4  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.....               | 27.22.7                   | 26.7  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.....               | 27.49.4                   | 26.7  |                            |                   |
| Aldébaran.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 33' 31" 6 | 26" 4 | 11 <sup>h</sup> 34' 25" 02 | 1' 2" 41          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.....               | 33.58.0                   | 27.0  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.....               | 34.25.0                   | 27.0  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.....               | 34.52.0                   | 26.5  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.....               | 35.18.5                   | 26.5  |                            |                   |
| Après le passage d'Aldébaran, on a dirigé de nouveau la lunette sur le réverbère de Santa-Eulalia. Le fil semblait le couper en deux parties parfaitement égales; cependant, afin de multiplier les chances de compensation des erreurs, j'ai déplacé la lunette, et je l'ai ramenée ensuite à la position convenable, à l'aide de la vis qui est adaptée à l'un des supports. |                      |                           |       |                            |                   |
| β de l'Eridan....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 6' 0" 6   | 27" 4 | 12 <sup>h</sup> 6' 56" 30  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.....               | 6.28.0                    | 28.4  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.....               | 6.56.4                    | 28.1  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.....               | 7.24.5                    | 27.5  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.....               | 7.52.0                    | 27.5  |                            |                   |
| La Chèvre.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 10' 39" 5 | 36" 4 | 12 <sup>h</sup> 11' 53" 18 | 1' 2" 56          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.....               | 11.15.9                   | 37.3  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.....               | 11.53.2                   | 37.1  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.....               | 12.30.3                   | 36.7  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.....               | 13. 7.0                   | 36.7  |                            |                   |
| Rigel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 14' 0" 0  | 25" 7 | 12 <sup>h</sup> 14' 51" 88 | 1' 2" 58          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.....               | 14.25.7                   | 26.3  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.....               | 14.52.0                   | 26.0  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.....               | 15.18.0                   | 25.7  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.....               | 15.43.4                   | 25.7  |                            |                   |
| γ d'Orion.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 23' 28" 5 | 25" 5 | 12 <sup>h</sup> 24' 20" 26 | 1' 2" 51          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.....               | 23.54.4                   | 26.3  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.....               | 24.20.3                   | 26.2  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.....               | 24.43.5                   | 25.5  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.....               | 25.12.0                   | 25.5  |                            |                   |
| δ d'Orion.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 30' 51" 5 | 25" 4 | 12 <sup>h</sup> 31' 42" 92 | 1' 2" 39          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.....               | 31.16.9                   | 26.0  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.....               | 31.42.9                   | 26.0  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.....               | 32. 8.9                   | 25.5  |                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.....               | 32.34.4                   | 25.5  |                            |                   |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

231

|                   |                      |                           | Differences. | Moyennes.                      | Retard du jour. | Observations de Passages. |
|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|
| ε d'Orion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 35' 8" 0  |              |                                |                 |                           |
|                   | 2.....               | 35.33.4                   | 25.4         | ... 12 <sup>h</sup> 35' 59" 38 | 1' 2" 36        |                           |
|                   | 3.....               | 35.59.4                   | 26.0         |                                |                 |                           |
|                   | 4.....               | 36.25.2                   | 25.8         |                                |                 |                           |
|                   | 5.....               | 36.50.8                   | 25.6         |                                |                 |                           |
| ζ d'Orion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 39' 43" 8 |              |                                |                 |                           |
|                   | 2.....               | 40. 9.1                   | 25.3         | ... 12 <sup>h</sup> 40' 35" 08 | 1' 2" 42        |                           |
|                   | 3.....               | 40.35.0                   | 25.9         |                                |                 |                           |
|                   | 4.....               | 41. 1.0                   | 26.0         |                                |                 |                           |
|                   | 5.....               | 41.26.5                   | 25.5         |                                |                 |                           |
| κ d'Orion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 47' 19" 0 |              |                                |                 |                           |
|                   | 2.....               | 47.44.7                   | 25.7         | ... 12 <sup>h</sup> 46' 11" 04 | 1' 2" 38        |                           |
|                   | 3.....               | 48.11.0                   | 26.3         |                                |                 |                           |
|                   | 4.....               | 48.37.3                   | 26.3         |                                |                 |                           |
|                   | 5.....               | 49. 3.2                   | 25.9         |                                |                 |                           |
| α d'Orion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 53' 23" 6 |              |                                |                 |                           |
|                   | 2.....               | 53.49.2                   | 25.6         | ... 12 <sup>h</sup> 54' 15" 42 | 1' 2" 39        |                           |
|                   | 3.....               | 54.15.5                   | 26.3         |                                |                 |                           |
|                   | 4.....               | 54.41.6                   | 26.1         |                                |                 |                           |
|                   | 5.....               | 55. 7.2                   | 25.6         |                                |                 |                           |
| β du Grand-Chien. | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 22' 52" 7 |              |                                |                 |                           |
|                   | 2.....               | 23.19.5                   | 26.8         | ... 13 <sup>h</sup> 23' 46" 76 |                 |                           |
|                   | 3.....               | 23.46.8                   | 27.3         |                                |                 |                           |
|                   | 4.....               | 24.14.0                   | 27.2         |                                |                 |                           |
|                   | 5.....               | 24.40.8                   | 26.8         |                                |                 |                           |
| Sirius.....       | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 45' 18" 3 |              |                                |                 |                           |
|                   | 2.....               | 45.44.7                   | 26.4         | ... 13 <sup>h</sup> 45' 11" 86 |                 |                           |
|                   | 3.....               | 46.11.9                   | 27.2         |                                |                 |                           |
|                   | 4.....               | 46.38.9                   | 27.0         |                                |                 |                           |
|                   | 5.....               | 47. 5.5                   | 26.6         |                                |                 |                           |
| γ du Grand-Chien. | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 59' 39" 1 |              |                                |                 |                           |
|                   | 2.....               | 14. 0. 8.0                | 28.9         | ... 14 <sup>h</sup> 0' 37" 78  |                 |                           |
|                   | 3.....               | 0.37.8                    | 29.8         |                                |                 |                           |
|                   | 4.....               | 1. 7.5                    | 29.7         |                                |                 |                           |
|                   | 5.....               | 1.36.5                    | 29.0         |                                |                 |                           |
| δ du Grand-Chien. | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 9' 9" 8   |              |                                |                 |                           |
|                   | 2.....               | 9.38.0                    | 28.2         | ... 14 <sup>h</sup> 10' 7" 02  |                 |                           |
|                   | 3.....               | 10. 6.9                   | 28.9         |                                |                 |                           |
|                   | 4.....               | 10.36.0                   | 29.1         |                                |                 |                           |
|                   | 5.....               | 11. 4.4                   | 28.4         |                                |                 |                           |

Après cette dernière observation, on a cru apercevoir que les oscillations du réverbère de Santa-Eulalia sont un peu plus étendues à droite qu'à gauche du fil; la déviation, quelque légère qu'elle dût être, a été aussitôt corrigée.

29 Janvier 1808.

Peu de tems après la série d'observations de la polaire.

|                             |                      | Différences.                                                  | Moyennes.                              | Retard diurne.        |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| ♄ du Centaure...            | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 3' 43 <sup>s</sup> .6 .... 28 <sup>s</sup> .3  | 9 <sup>h</sup> 4' 40 <sup>s</sup> .82  | 1' 3 <sup>s</sup> .08 |
|                             | 2.....               | 4.11.9 .... 28.9                                              |                                        |                       |
|                             | 3.....               | 4.40.8 .... 28.9                                              |                                        |                       |
|                             | 4.....               | 5. 9.7 .... 28.4                                              |                                        |                       |
|                             | 5.....               | 5.38.1                                                        |                                        |                       |
| Arcturus.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 15' 2 <sup>s</sup> .5 .... 27 <sup>s</sup> .1  | 9 <sup>h</sup> 15' 57 <sup>s</sup> .26 |                       |
|                             | 2.....               | 15.29.6 .... 27.7                                             |                                        |                       |
|                             | 3.....               | 15.57.3 .... 27.6                                             |                                        |                       |
|                             | 4.....               | 16.24.9 .... 27.1                                             |                                        |                       |
|                             | 5.....               | 16.52.0                                                       |                                        |                       |
| ☉ 1 <sup>er</sup> bord..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 3 <sup>h</sup> 50' 29 <sup>s</sup> .5 .... 26 <sup>s</sup> .8 | 3 <sup>h</sup> 52' 32 <sup>s</sup> .69 |                       |
|                             | 2.....               | 50.56.3 .... 27.5                                             |                                        |                       |
| ondulans.                   | 3.....               | 51.23.8 .... 27.2                                             |                                        |                       |
|                             | 4.....               | 51.51.0 .... 27.0                                             |                                        |                       |
|                             | 5.....               | 52.18.0                                                       |                                        |                       |
| ☉ 2 <sup>me</sup> bord..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 5 <sup>h</sup> 52' 47 <sup>s</sup> .5 .... 26 <sup>s</sup> .8 |                                        |                       |
|                             | 2.....               | 53.14.3 .... 27.3                                             |                                        |                       |
|                             | 3.....               | 53.41.6 .... 27.4                                             |                                        |                       |
|                             | 4.....               | 54. 9.0 .... 26.7                                             |                                        |                       |
|                             | 5.....               | 54.35.7                                                       |                                        |                       |

Le tourillon occidental était trop bas d'une partie du niveau. On a corrigé la différence quelque tems avant de commencer la série suivante d'observations.

|                    |                      |                                                                |                                        |                       |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| ♄ de la Baleine... | 1 <sup>re</sup> fil. | 9 <sup>h</sup> 59' 56 <sup>s</sup> .4 .... 25 <sup>s</sup> .4  | 10 <sup>h</sup> 0' 47 <sup>s</sup> .88 | 1' 3 <sup>s</sup> .12 |
|                    | 2.....               | 19. 0.21.8 .... 26.0                                           |                                        |                       |
|                    | 3.....               | 0.47.8 .... 26.1                                               |                                        |                       |
|                    | 4.....               | 1.13.9 .... 25.6                                               |                                        |                       |
|                    | 5.....               | 1.39.5                                                         |                                        |                       |
| ♄ de Persée.....   | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 17' 43 <sup>s</sup> .1 .... 38 <sup>s</sup> .7 | 10 <sup>h</sup> 19' 1 <sup>s</sup> .60 | 1' 3 <sup>s</sup> .68 |
|                    | 2.....               | 18.21.8 .... 39.7                                              |                                        |                       |
|                    | 3.....               | 19. 1.5 .... 39.7                                              |                                        |                       |
|                    | 4.....               | 19.41.2 .... 39.2                                              |                                        |                       |
|                    | 5.....               | 20.20.4                                                        |                                        |                       |

C de



## OBSERVATIONS DE PASSAGES:

233

|                   |                      | Differences.              | Moyennes.                  | Retard<br>disrupt. | Observations<br>de Passages. |
|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| ε de l'Eridan.... | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 31' 35".1 |                            |                    |                              |
|                   | 2.....               | 32. 0.8..... 25.7         |                            |                    |                              |
|                   | 3.....               | 32. 27.2..... 26.4        |                            |                    |                              |
|                   | 4.....               | 32. 53.7..... 26.5        |                            |                    |                              |
|                   | 5.....               | 33. 19.5..... 25.8        |                            |                    |                              |
|                   |                      |                           | 10 <sup>h</sup> 32' 27".26 | 1' 3" 24           |                              |
| δ de l'Eridan.... | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 41' 44".8 |                            |                    |                              |
|                   | 2.....               | 42. 10.5..... 25.7        |                            |                    |                              |
|                   | 3.....               | 42. 37.0..... 26.5        |                            |                    |                              |
|                   | 4.....               | 43. 3.5..... 26.5         |                            |                    |                              |
|                   | 5.....               | 43. 29.5..... 26.0        |                            |                    |                              |
|                   |                      |                           | 10 <sup>h</sup> 42' 37".06 |                    |                              |
| γ de l'Eridan.... | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 56' 45".4 |                            |                    |                              |
|                   | 2.....               | 57. 11.5..... 26".1       |                            |                    |                              |
|                   | 3.....               | 57. 38.3..... 26.8        |                            |                    |                              |
|                   | 4.....               | 58. 5.0..... 26.7         |                            |                    |                              |
|                   | 5.....               | 58. 31.2..... 26.2        |                            |                    |                              |
|                   |                      |                           | 10 <sup>h</sup> 57' 38".28 | 1' 3" 40           |                              |
| ζ du Taureau...   | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 19' 25".6 |                            |                    |                              |
|                   | 2.....               | 19. 52.5..... 26".9       |                            |                    |                              |
|                   | 3.....               | 20. 19.5..... 27.0        |                            |                    |                              |
|                   | 4.....               | 20. 46.8..... 27.3        |                            |                    |                              |
|                   | 5.....               | 21. 13.6..... 26.8        |                            |                    |                              |
|                   |                      |                           | 10 <sup>h</sup> 20' 19".60 | 1' 3" 30           |                              |
| Aldébaran.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 11. 32. 27.8              |                            |                    |                              |
|                   | 2.....               | 32. 54.5..... 26".7       |                            |                    |                              |
|                   | 3.....               | 33. 21.5..... 27.0        |                            |                    |                              |
|                   | 4.....               | 33. 48.6..... 27.1        |                            |                    |                              |
|                   | 5.....               | 34. 15.3..... 26.7        |                            |                    |                              |
|                   |                      |                           | 11 <sup>h</sup> 33' 21".54 | 1' 3" 48           |                              |
| ζ de l'Eridan.... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 4' 57".2  |                            |                    |                              |
|                   | 2.....               | 5. 24.7..... 27".5        |                            |                    |                              |
|                   | 3.....               | 5. 52.9..... 28.2         |                            |                    |                              |
|                   | 4.....               | 6. 21.1..... 28.2         |                            |                    |                              |
|                   | 5.....               | 6. 48.7..... 27.6         |                            |                    |                              |
|                   |                      |                           | 12 <sup>h</sup> 5' 52".92  | 1' 3" 38           |                              |
| La Chèvre.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 9' 35".7  |                            |                    |                              |
|                   | 2.....               | 10. 12.2..... 36".5       |                            |                    |                              |
|                   | 3.....               | 10. 49.4..... 37.2        |                            |                    |                              |
|                   | 4.....               | 11. 27.0..... 37.6        |                            |                    |                              |
|                   | 5.....               | 12. 3.3..... 36.3         |                            |                    |                              |
|                   |                      |                           | 12 <sup>h</sup> 10' 49".52 | 1' 3" 66           |                              |
| Rigel.....        | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 12' 56".6 |                            |                    |                              |
|                   | 2.....               | 13. 22.2..... 25".6       |                            |                    |                              |
|                   | 3.....               | 13. 48.4..... 26.2        |                            |                    |                              |
|                   | 4.....               | 14. 14.5..... 26.1        |                            |                    |                              |
|                   | 5.....               | 14. 40.4..... 25.9        |                            |                    |                              |
|                   |                      |                           | 12 <sup>h</sup> 13' 48".42 | 1' 3" 46           |                              |

| Observations<br>de Passages. |                      | Différences.              | Moyennes.                      | Retard<br>diurne. |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| γ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 22' 25" 2 |                                |                   |
|                              | 2.....               | 22.50.6..... 25" 4        | ... 12 <sup>h</sup> 23' 16" 88 | 1' 3" 38          |
|                              | 3.....               | 23.16.8..... 26.2         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 23.43.0..... 26.2         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 24. 8.6..... 25.6         |                                |                   |
| ε d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 34' 4" 7  |                                |                   |
|                              | 2.....               | 34.30.0..... 25" 9        | ... 12 <sup>h</sup> 34' 56" 00 | 1' 3" 38          |
|                              | 3.....               | 34.55.9..... 25" 9        |                                |                   |
|                              | 4.....               | 35.21.8..... 25" 8        |                                |                   |
|                              | 5.....               | 35.47.6..... 25.8         |                                |                   |
| ζ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 38' 40" 5 |                                |                   |
|                              | 2.....               | 39. 5.9..... 25" 4        | ... 12 <sup>h</sup> 39' 31" 96 | 1' 3" 12          |
|                              | 3.....               | 39.32.0..... 26.1         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 39.57.9..... 25" 9        |                                |                   |
|                              | 5.....               | 40.23.3..... 25.6         |                                |                   |
| π d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 46' 15" 6 |                                |                   |
|                              | 2.....               | 46.41.3..... 25" 7        | ... 12 <sup>h</sup> 47' 7" 76  | 1' 3" 28          |
|                              | 3.....               | 47. 7.7..... 26.4         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 47.34.2..... 26.5         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 48. 0.0..... 25.8         |                                |                   |
| α d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 52' 20" 1 |                                |                   |
|                              | 2.....               | 52.45.7..... 25" 6        | ... 12 <sup>h</sup> 53' 11" 98 | 1' 3" 44          |
|                              | 3.....               | 53.12.0..... 26.3         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 53.38.2..... 26.2         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 54. 3.9..... 25.7         |                                |                   |
| β du Grand-Chien.            | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 21' 49" 5 |                                |                   |
|                              | 2.....               | 22.16.0..... 26" 5        | ... 13 <sup>h</sup> 22' 43" 40 | 1' 3" 36          |
|                              | 3.....               | 22.43.4..... 27.4         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 23.10.7..... 27.3         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 23.37.4..... 26.7         |                                |                   |
| Sirius.....                  | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 44' 15" 0 |                                |                   |
|                              | 2.....               | 44.41.6..... 26" 6        | ... 13 <sup>h</sup> 45' 8" 66  | 1' 3" 20          |
|                              | 3.....               | 45. 8.7..... 27.1         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 45.35.7..... 27.0         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 46. 2.3..... 26.6         |                                |                   |
| ε du Grand-Chien.            | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 58' 35" 7 |                                |                   |
|                              | 2.....               | 59. 4.8..... 29" 1        | ... 13 <sup>h</sup> 59' 34" 50 | 1' 3" 28          |
|                              | 3.....               | 59.34.5..... 29" 7        |                                |                   |
|                              | 4.....               | 14. 0. 4.3..... 29.8      |                                |                   |
|                              | 5.....               | 14. 0.33.2..... 28.9      |                                |                   |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

235

|                   |                      |                         | Différences.            | Moyennes.                    | Retard diurne. | Observations de Passage. |
|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| ♂ du Grand-chien. | 1 <sup>er</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 8' 6" 6 | ..... 28 <sup>h</sup> 3 |                              |                |                          |
|                   | 2.....               | 8.34.9                  | ..... 29.0              |                              |                |                          |
|                   | 3.....               | 9. 3.9                  | ..... 28.9              |                              |                |                          |
|                   | 4.....               | 9.32.8                  | ..... 28.4              |                              |                |                          |
|                   | 5.....               | 10. 1.2                 |                         |                              |                |                          |
|                   |                      |                         |                         | ... 14 <sup>h</sup> 9' 3" 88 | 1' 3" 14       |                          |

Le signal qui avait été placé sous le fil méridien de la lunette, s'est constamment maintenu dans la même position, pendant la série précédente d'observations, ainsi qu'on s'en est assuré après chaque passage d'étoile.

Samedi 30 Janvier 1808.

Peu de tems après l'observation du passage inférieur de la polaire:

|                            |                      |                           |             |                                |          |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|----------|--|
| ♂ du Centaure....          | 1 <sup>er</sup> fil. | 21 <sup>h</sup> 2' 35" 0  | ..... 31" 2 |                                |          |  |
|                            | 2.....               | 3. 6.2                    | ..... 31.8  |                                |          |  |
|                            | 3.....               | 3.38.0                    | ..... 31.9  |                                |          |  |
|                            | 4.....               | 4. 9.9                    | ..... 31.1  |                                |          |  |
|                            | 5.....               | 4.41.0                    |             |                                |          |  |
|                            |                      |                           |             | ... 21 <sup>h</sup> 3' 38" 02  | 1' 2" 80 |  |
| Arcturus.....              | 1 <sup>er</sup> fil. | 21 <sup>h</sup> 13' 59" 1 | ..... 27" 1 |                                |          |  |
|                            | 2.....               | 14.26.2                   | ..... 27.8  |                                |          |  |
|                            | 3.....               | 14.54.0                   | ..... 27.6  |                                |          |  |
|                            | 4.....               | 15.21.6                   | ..... 27.2  |                                |          |  |
|                            | 5.....               | 15.48.8                   |             |                                |          |  |
|                            |                      |                           |             | ... 21 <sup>h</sup> 14' 53" 94 | 1' 3" 34 |  |
| ☉ 1 <sup>er</sup> bord.... | 1 <sup>er</sup> fil. | 3 <sup>h</sup> 53' 33" 5  | ..... 27" 2 |                                |          |  |
|                            | 2.....               | 54. 0.7                   | ..... 27.3  |                                |          |  |
| Obs. de M. Chaix.          | 3.....               | 54.28.0                   | ..... 27.7  |                                |          |  |
|                            | 4.....               | 54.55.7                   | ..... 26.5  |                                |          |  |
|                            | 5.....               | 55.22.2                   |             |                                |          |  |
|                            |                      |                           |             | ... 3 <sup>h</sup> 55' 38" 20  |          |  |
| ☉ 2 <sup>me</sup> bord.... | 1 <sup>er</sup> fil. | 3 <sup>h</sup> 55' 51" 0  | ..... 27" 2 |                                |          |  |
|                            | 2.....               | 56.18.2                   | ..... 27.3  |                                |          |  |
|                            | 3.....               | 56.45.5                   | ..... 27.1  |                                |          |  |
|                            | 4.....               | 57.12.6                   | ..... 27.2  |                                |          |  |
|                            | 5.....               | 57.39.8                   |             |                                |          |  |
| α de la Baleine...         | 1 <sup>er</sup> fil. | 9.58.53.2                 | ..... 25" 5 |                                |          |  |
|                            | 2.....               | 59.18.7                   | ..... 26.2  |                                |          |  |
|                            | 3.....               | 59.44.9                   | ..... 26.0  |                                |          |  |
|                            | 4.....               | 10. 0.10.9                | ..... 25.6  |                                |          |  |
|                            | 5.....               | 0.38.5                    |             |                                |          |  |
|                            |                      |                           |             | ... 9 <sup>h</sup> 59' 44" 84  | 1' 3" 04 |  |

Après cette observation, on a ramené le réverbère sous le fil méridien; il était d'abord un tant soit peu à gauche.

| Observations<br>de Passages. |                      |                           | Différences. | Moyennes.                      | Retard<br>diurne. |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| $\alpha$ de Persée .....     | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 16' 40" 0 | 38" 9        | ... 10 <sup>h</sup> 17' 58" 78 | 1' 2" 82          |
|                              | 2.....               | 17.18.9                   | 39.9         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 27.58.8                   | 39.9         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 18.38.7                   | 38.8         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 19.17.5                   |              |                                |                   |
| $\epsilon$ de l'Eridan.....  | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 30' 32" 2 | 25" 8        | ... 10 <sup>h</sup> 31' 24" 46 | 1' 2" 80          |
|                              | 2.....               | 30.58.0                   | 26.5         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 31.24.5                   | 26.4         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 31.50.9                   | 25.8         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 32.16.7                   |              |                                |                   |
| $\delta$ de l'Eridan.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 40' 41" 8 | 25" 7        | ... 10 <sup>h</sup> 41' 34" 08 | 1' 2" 98          |
|                              | 2.....               | 41.7.5                    | 26.6         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 41.34.1                   | 26.4         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 42.0.5                    | 26.0         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 42.26.5                   |              |                                |                   |
| $\beta$ de l'Eridan.....     | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 3' 54" 3  | 27" 5        | ... 12 <sup>h</sup> 4' 50" 02  | 1' 2" 90          |
|                              | 2.....               | 4.21.8                    | 28.2         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 4.50.0                    | 28.2         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 5.18.2                    | 27.7         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 5.45.9                    |              |                                |                   |
| La Chèvre.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 8' 33" 0  | 36" 2        | ... 12 <sup>h</sup> 9' 46" 58  | 1' 2" 94          |
|                              | 2.....               | 9.9.2                     | 37.3         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 9.46.5                    | 37.4         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 10.23.9                   | 36.4         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 11.0.3                    |              |                                |                   |
| Rigel.....                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 11' 53" 7 | 25" 6        | ... 12 <sup>h</sup> 12' 45" 62 | 1' 2" 80          |
|                              | 2.....               | 12.19.2                   | 26.4         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 12.45.6                   | 26.3         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 13.11.9                   | 25.9         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 13.37.8                   |              |                                |                   |
| $\gamma$ d'Orion.....        | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 21' 22" 2 | 25" 5        | ... 12 <sup>h</sup> 22' 13" 88 | 1' 3" 00          |
|                              | 2.....               | 21.47.7                   | 26.2         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 22.13.9                   | 26.1         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 22.40.0                   | 25.6         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 23.5.6                    |              |                                |                   |
| $\lambda$ d'Orion.....       | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 30' 49" 6 | 26" 9        | ... 12 <sup>h</sup> 31' 43" 72 |                   |
|                              | 2.....               | 31.16.5                   | 27.2         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 31.43.7                   | 27.2         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 32.10.9                   | 27.0         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 32.37.9                   |              |                                |                   |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

237

|                |                      | Différences.              | Moyennus.                  | Retard<br>diurne. | Observations<br>de Passages. |
|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| ζ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 37' 37" 5 |                            |                   |                              |
|                | 2.....               | 38. 2.9                   |                            |                   |                              |
|                | 3.....               | 38. 29.0                  |                            |                   |                              |
|                | 4.....               | 38. 55.0                  |                            |                   |                              |
|                | 5.....               | 39. 20.5                  |                            |                   |                              |
|                |                      |                           | 12 <sup>h</sup> 38' 28" 98 | 1' 2" 98          |                              |
| α d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 45' 12" 7 |                            |                   |                              |
|                | 2.....               | 45. 38.5                  |                            |                   |                              |
|                | 3.....               | 46. 5.0                   |                            |                   |                              |
|                | 4.....               | 46. 31.3                  |                            |                   |                              |
|                | 5.....               | 46. 57.2                  |                            |                   |                              |
|                |                      |                           | 12 <sup>h</sup> 46' 4" 94  | 1' 2" 82          |                              |
| α d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 51' 17" 3 |                            |                   |                              |
|                | 2.....               | 51. 42.8                  |                            |                   |                              |
|                | 3.....               | 52. 9.1                   |                            |                   |                              |
|                | 4.....               | 52. 35.2                  |                            |                   |                              |
|                | 5.....               | 53. 1.0                   |                            |                   |                              |
|                |                      |                           | 12 <sup>h</sup> 52' 9" 08  | 1' 2" 90          |                              |

La lumière d'Yviza est encore parfaitement coupée par le fil méridien en deux parties égales.

Dimanche 31 Janvier 1808.

|                                 |                      |                          |                           |  |  |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|
| Soleil... 1 <sup>re</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil. | 3 <sup>h</sup> 56' 36" 8 |                           |  |  |
|                                 | 2.....               | 57. 3.6                  |                           |  |  |
|                                 | 3.....               | 57. 31.1                 |                           |  |  |
|                                 | 4.....               | 57. 58.6                 |                           |  |  |
|                                 | 5.....               | 58. 25.4                 |                           |  |  |
|                                 |                      |                          | 3 <sup>h</sup> 58' 39" 77 |  |  |
| 2 <sup>e</sup> bord.            | 1 <sup>re</sup> fil. | 3 58. 54.2               |                           |  |  |
|                                 | 2.....               | 59. 21.0                 |                           |  |  |
|                                 | 3.....               | 59. 48.5                 |                           |  |  |
|                                 | 4.....               | 4. 0. 15.8               |                           |  |  |
|                                 | 5.....               | 4. 0. 42.7               |                           |  |  |

Avant de commencer la série suivante, on a placé, le plus exactement possible, le fil méridien sur le milieu du réverbère de Santa-Eulalia.

|                |                      |                           |                            |          |  |
|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------|--|
| Aldébaran..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 30' 22" 2 |                            |          |  |
|                | 2.....               | 30. 48.7                  |                            |          |  |
|                | 3.....               | 31. 15.8                  |                            |          |  |
|                | 4.....               | 31. 42.8                  |                            |          |  |
|                | 5.....               | 32. 9.3                   |                            |          |  |
|                |                      |                           | 11 <sup>h</sup> 31' 15" 76 | 1' 2" 89 |  |

| Observations<br>de Passages. |                      | Différences.                          | Moyennes.         | Retard<br>diurne.                |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| β de l'Eridan....            | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 2' 51 <sup>s</sup> 5  | 27 <sup>s</sup> 5 | 1 <sup>h</sup> 2' 84             |
|                              | 2.....               | 3. 19. 0                              | 28.1              |                                  |
|                              | 3.....               | 3. 47. 1                              | 28.2              |                                  |
|                              | 4.....               | 4. 15. 3                              | 27.7              |                                  |
|                              | 5.....               | 4. 43. 0                              |                   |                                  |
| La Chèvre.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 7' 30 <sup>s</sup> 1  | 36 <sup>s</sup> 1 | 1 <sup>h</sup> 2' 84             |
|                              | 2.....               | 8. 6. 2                               | 37.7              |                                  |
|                              | 3.....               | 8. 43. 9                              | 37.1              |                                  |
|                              | 4.....               | 9. 21. 0                              | 36.5              |                                  |
|                              | 5.....               | 9. 57. 5                              |                   |                                  |
| Rigel.....                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 10' 50 <sup>s</sup> 7 | 25 <sup>s</sup> 7 | 1 <sup>h</sup> 2 <sup>s</sup> 92 |
|                              | 2.....               | 11. 16. 4                             | 26.4              |                                  |
|                              | 3.....               | 11. 42. 8                             | 26.2              |                                  |
|                              | 4.....               | 12. 9. 0                              | 25.6              |                                  |
|                              | 5.....               | 12. 34. 6                             |                   |                                  |
| γ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 20' 19 <sup>s</sup> 2 | 25 <sup>s</sup> 6 | 1 <sup>h</sup> 2 <sup>s</sup> 90 |
|                              | 2.....               | 20. 44. 8                             | 26.1              |                                  |
|                              | 3.....               | 21. 10. 9                             | 26.3              |                                  |
|                              | 4.....               | 21. 37. 2                             | 25.6              |                                  |
|                              | 5.....               | 22. 2. 8                              |                   |                                  |
| ι d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 29' 46 <sup>s</sup> 5 | 27 <sup>s</sup> 0 | 1 <sup>h</sup> 2 <sup>s</sup> 98 |
|                              | 2.....               | 30. 13. 5                             | 27.2              |                                  |
|                              | 3.....               | 30. 40. 7                             | 27.3              |                                  |
|                              | 4.....               | 31. 8. 0                              | 27.0              |                                  |
|                              | 5.....               | 31. 35. 0                             |                   |                                  |
| ζ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 36' 34 <sup>s</sup> 5 | 25 <sup>s</sup> 5 | 1 <sup>h</sup> 2 <sup>s</sup> 94 |
|                              | 2.....               | 37. 0. 0                              | 26.1              |                                  |
|                              | 3.....               | 37. 26. 1                             | 25.9              |                                  |
|                              | 4.....               | 37. 52. 0                             | 25.6              |                                  |
|                              | 5.....               | 38. 17. 6                             |                   |                                  |
| κ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 44' 9 <sup>s</sup> 7  | 25 <sup>s</sup> 8 | 1 <sup>h</sup> 3 <sup>s</sup> 02 |
|                              | 2.....               | 44. 35. 5                             | 26.5              |                                  |
|                              | 3.....               | 45. 2. 0                              | 26.2              |                                  |
|                              | 4.....               | 45. 28. 2                             | 26.1              |                                  |
|                              | 5.....               | 45. 54. 2                             |                   |                                  |
| α d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 50' 14 <sup>s</sup> 3 | 25 <sup>s</sup> 7 | 1 <sup>h</sup> 28 <sup>s</sup> 4 |
|                              | 2.....               | 50. 40. 0                             | 26.2              |                                  |
|                              | 3.....               | 51. 6. 2                              | 26.3              |                                  |
|                              | 4.....               | 51. 32. 5                             | 25.7              |                                  |
|                              | 5.....               | 51. 58. 2                             |                   |                                  |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

239

Le réverbère d'Yviza était exactement sous le fil; par momens, on aurait cru cependant qu'il débordait un peu trop vers la droite; du reste, s'il existait une déviation, elle a dû être extrêmement légère.

Observations  
de Passages.Lundi 1<sup>er</sup> Février 1808.

|                  |                      | Différences.              | Moyennes.                      | Retard<br>diurne. * |
|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 0 du Centaure... | 1 <sup>er</sup> fil. | 21 <sup>h</sup> 0' 29".2  | ... 21 <sup>h</sup> 1' 32".35  | 1' 2" 83            |
|                  | 2....                | 21.00.6                   |                                |                     |
|                  | 3....                | 21.00.6                   |                                |                     |
|                  | 4....                | 21.00.6                   |                                |                     |
|                  | 5....                | 21.00.6                   |                                |                     |
| Arcturus.....    | 1 <sup>er</sup> fil. | 21 <sup>h</sup> 11' 53".5 | ... 21 <sup>h</sup> 12' 48".24 | 1' 2" 85            |
|                  | 2....                | 21.12.0.6                 |                                |                     |
|                  | 3....                | 21.12.0.6                 |                                |                     |
|                  | 4....                | 21.12.0.6                 |                                |                     |
|                  | 5....                | 21.12.0.6                 |                                |                     |

Avant le passage du ☉, on a remonté la pendule. Le compteur qui était d'accord avec elle avant cette opération, était encore d'accord après.

|                                  |                      |                          |                              |          |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------|
| Soleil.... 1 <sup>er</sup> bord. | 1 <sup>er</sup> fil. | 3 <sup>h</sup> 59' 40".0 | ... 4 <sup>h</sup> 1' 42".49 | 1' 2" 80 |
|                                  | 2....                | 4. 0. 6.8                |                              |          |
| extrém. ondulans.                | 3....                | 0.34.0                   |                              |          |
|                                  | 4....                | 1. 1.2                   |                              |          |
|                                  | 5....                | 1.28.0                   |                              |          |
| 2 <sup>e</sup> bord.             | 1 <sup>er</sup> fil. | 4. 1.56.8                | ... 4 <sup>h</sup> 1' 42".49 | 1' 2" 80 |
|                                  | 2....                | 2.23.7                   |                              |          |
|                                  | 3....                | 2.50.9                   |                              |          |
|                                  | 4....                | 3.18.3                   |                              |          |
|                                  | 5....                | 3.45.2                   |                              |          |

Avant le passage de α de Persée, on a dirigé la lunette sur le signal d'Yviza; il était exactement sous le fil.

|                   |                      |                           |                                |          |
|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|
| α de Persée.....  | 1 <sup>er</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 14' 34".3 | ... 10 <sup>h</sup> 15' 52".96 | 1' 2" 91 |
|                   | 2....                | 15.13.1                   |                                |          |
|                   | 3....                | 15.53.0                   |                                |          |
|                   | 4....                | 16.32.7                   |                                |          |
|                   | 5....                | 17.11.7                   |                                |          |
| δ de l'Eridan.... | 1 <sup>er</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 28' 26".3 | ... 10 <sup>h</sup> 29' 18".64 | 1' 2" 91 |
|                   | 2....                | 28.52.0                   |                                |          |
|                   | 3....                | 29.18.7                   |                                |          |
|                   | 4....                | 29.45.2                   |                                |          |
|                   | 5....                | 30.11.0                   |                                |          |

Observations  
de Passages.

Mardi 2 Février 1808 (tems civil).

|                  |                      | Différences.                           | Moyennes           | Retard<br>diurne.     |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ♄ du Centaure... | 1 <sup>re</sup> fil. | 20 <sup>h</sup> 59' 26 <sup>se</sup> 6 | 31 <sup>se</sup> 1 |                       |
|                  | 2....                | 20. 59. 57. 7                          | 32. 0              |                       |
|                  | 3....                | 21. 0. 29. 7                           | 31. 9              | 1' 2 <sup>se</sup> 63 |
|                  | 4....                | 1. 1. 6                                | 31. 4              |                       |
|                  | 5....                | 1. 53. 0                               |                    |                       |
| Arcturus.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 21 <sup>h</sup> 10' 50 <sup>se</sup> 7 | 27 <sup>se</sup> 0 |                       |
|                  | 2....                | 11. 17. 7                              | 27. 8              |                       |
|                  | 3....                | 11. 45. 5                              | 27. 8              | 1' 2 <sup>se</sup> 72 |
|                  | 4....                | 12. 13. 3                              | 27. 1              |                       |
|                  | 5....                | 12. 40. 4                              |                    |                       |

Mercredi 10 Février 1808 (tems civil).

Le ciel a été constamment couvert depuis le 2 février.

|                                 |                      |                                        |                                       |                                          |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Arcturus.....                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 22 <sup>h</sup> 2' 30 <sup>se</sup> 5  | 27 <sup>se</sup> 0                    |                                          |
|                                 | 2....                | 2. 57. 5                               | 27. 8                                 |                                          |
|                                 | 3....                | 3. 25. 3                               | 27. 7                                 | 1' 2 <sup>se</sup> 53                    |
|                                 | 4....                | 3. 53. 0                               | 27. 2                                 |                                          |
|                                 | 5....                | 4. 20. 2                               |                                       |                                          |
| ♄ du Serpent...                 | 1 <sup>re</sup> fil. | 22 <sup>h</sup> 30' 26 <sup>se</sup> 7 | 25 <sup>se</sup> 6                    |                                          |
|                                 | 2....                | 30. 52. 3                              | 26. 2                                 |                                          |
|                                 | 3....                | 31. 18. 5                              | 26. 2                                 | 10 <sup>se</sup> 31' 18 <sup>se</sup> 52 |
|                                 | 4....                | 31. 44. 7                              | 25. 7                                 |                                          |
|                                 | 5....                | 32. 10. 4                              |                                       |                                          |
| Soleil... 1 <sup>re</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil. | 4 <sup>h</sup> 26' 29 <sup>se</sup> 7  | 25 <sup>se</sup> 8                    |                                          |
|                                 | 2....                | 26. 55. 5                              | 27. 1                                 |                                          |
|                                 | 3....                | 27. 22. 6                              | 27. 1                                 |                                          |
|                                 | 4....                | 27. 49. 7                              | 26. 2                                 |                                          |
|                                 | 5....                | 28. 15. 9                              |                                       | 4 <sup>h</sup> 28' 30 <sup>se</sup> 11   |
|                                 | 2 <sup>e</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil.                   | 4 <sup>h</sup> 28' 44 <sup>se</sup> 2 |                                          |
|                                 | 2....                | 29. 10. 5                              | 27. 0                                 |                                          |
|                                 | 3....                | 29. 37. 5                              | 27. 1                                 |                                          |
|                                 | 4....                | 30. 4. 6                               | 26. 3                                 |                                          |
|                                 | 5....                | 30. 30. 9                              |                                       |                                          |

Jeudi



## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

241

Jeudi 11 Février 1808.

Observations  
de l'azimut.

On a remonté la pendule.

|                |                                            | Différences.              | Moyennes. | Retard<br>diurne.          |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| Soleil....     | 1 <sup>er</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil. | 4 <sup>h</sup> 29' 24" 5  | 26" 2     |                            |
|                | 2....                                      | 29.50.7                   | 26.8      |                            |
|                | 3....                                      | 30.17.5                   | 27.0      |                            |
|                | 4....                                      | 30.44.5                   | 26.5      |                            |
|                | 5....                                      | 31.11.0                   |           |                            |
|                | 2 <sup>e</sup> bord. 1 <sup>er</sup> fil.  | 4.31.39.0                 | 26.5      | 4 <sup>h</sup> 31' 25" 01  |
|                | 2....                                      | 32. 5.5                   | 27.0      |                            |
|                | 3....                                      | 32.32.5                   | 26.7      |                            |
|                | 4....                                      | 32.59.2                   | 26.5      |                            |
|                | 5....                                      | 33.25.7                   |           |                            |
| ♃ d'Orion..... | 1 <sup>er</sup> fil.                       | 12 <sup>h</sup> 16' 14" 5 | 25" 3     |                            |
|                | 2....                                      | 16.39.8                   | 25.9      |                            |
|                | 3....                                      | 17. 5.7                   | 26.0      | 12 <sup>h</sup> 17' 5" 78  |
|                | 4....                                      | 17.31.7                   | 25.5      |                            |
|                | 5....                                      | 17.57.2                   |           |                            |
| ♄ d'Orion..... | 1 <sup>er</sup> fil.                       | 12 <sup>h</sup> 25' 6" 6  | 25" 3     |                            |
|                | 2....                                      | 25.31.9                   | 26.1      |                            |
|                | 3....                                      | 25.58.0                   | 26.0      | 12 <sup>h</sup> 25' 58" 00 |
|                | 4....                                      | 26.24.0                   | 25.5      |                            |
|                | 5....                                      | 26.49.5                   |           |                            |

Vendredi 12 Février (tems civil).

|                  |                      |                           |       |                                     |
|------------------|----------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------|
| ♄ du Centaure... | 1 <sup>er</sup> fil. | 20                        |       |                                     |
|                  | 2....                | 20 <sup>h</sup> 49' 33" 0 | 32" 1 |                                     |
|                  | 3....                | 50. 5.1                   | 31.9  | 20 <sup>h</sup> 50' 5" 03           |
|                  | 4....                | 50.37.0                   | 31.0  |                                     |
|                  | 5....                | 51. 8.0                   |       |                                     |
| ♄ du Serpent.... | 1 <sup>er</sup> fil. | 22 <sup>h</sup> 28' 22" 6 | 25" 6 |                                     |
|                  | 2....                | 28.48.2                   | 26.2  |                                     |
|                  | 3....                | 29.14.4                   | 26.1  | 22 <sup>h</sup> 29' 14" 54 1' 1" 99 |
|                  | 4....                | 29.40.5                   | 25.5  |                                     |
|                  | 5....                | 30. 6.0                   |       |                                     |

| Observations<br>de Pomagne. |                       |                      | Différences.                                      | Moyennes.                                                | Retard<br>diurne                 |  |  |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Soleil....                  | 1 <sup>er</sup> bord. | 1 <sup>er</sup> fil. | 4 <sup>h</sup> 32 <sup>m</sup> 18 <sup>s</sup> 8  | } ... 4 <sup>h</sup> 34 <sup>m</sup> 19 <sup>s</sup> 34  | 1 <sup>r</sup> 1 <sup>m</sup> 78 |  |  |
|                             | 2....                 |                      | 32.45.0                                           |                                                          |                                  |  |  |
| Observation                 | 3....                 |                      | 33.12.0                                           |                                                          |                                  |  |  |
| de M. Chaix.                | 4....                 |                      | 33.39.0                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 5....                 |                      | 34. 5.7                                           |                                                          |                                  |  |  |
| 2 <sup>e</sup> bord.        | 1 <sup>er</sup> fil.  |                      | 4.34.33.5                                         |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 2....                 |                      | 34.59.7                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 3....                 |                      | 35.26.6                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 4....                 |                      | 35.53.6                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 5....                 |                      | 36.19.5                                           |                                                          |                                  |  |  |
| ♂ d'Orion....               | 1 <sup>er</sup> fil.  |                      | 12 <sup>h</sup> 15 <sup>m</sup> 12 <sup>s</sup> 7 | } ... 12 <sup>h</sup> 16 <sup>m</sup> 4 <sup>s</sup> 00  |                                  |  |  |
|                             | 2....                 |                      | 15.38.0                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 3....                 |                      | 16. 4.0                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 4....                 |                      | 16.29.9                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 5....                 |                      | 16.55.4                                           |                                                          |                                  |  |  |
| ♂ d'Orion.....              | 1 <sup>er</sup> fil.  |                      | 12 <sup>h</sup> 19 <sup>m</sup> 28 <sup>s</sup> 9 | } ... 12 <sup>h</sup> 20 <sup>m</sup> 20 <sup>s</sup> 34 |                                  |  |  |
|                             | 2....                 |                      | 19.54.4                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 3....                 |                      | 20.20.4                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 4....                 |                      | 20.46.2                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 5....                 |                      | 21.11.8                                           |                                                          |                                  |  |  |
| ♂ d'Orion.....              | 1 <sup>er</sup> fil.  |                      | 12 <sup>h</sup> 24 <sup>m</sup> 4 <sup>s</sup> 8  | } ... 12 <sup>h</sup> 24 <sup>m</sup> 56 <sup>s</sup> 22 |                                  |  |  |
|                             | 2....                 |                      | 24.30.1                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 3....                 |                      | 24.56.3                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 4....                 |                      | 25.22.2                                           |                                                          |                                  |  |  |
|                             | 5....                 |                      | 25.47.7                                           |                                                          |                                  |  |  |

Samedi 13 Février 1808.

|                      |                       |                      |                                                  |                   |                                                         |
|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Soleil....           | 1 <sup>er</sup> bord. | 1 <sup>er</sup> fil. | 4 <sup>h</sup> 35 <sup>m</sup> 12 <sup>s</sup> 9 | 26 <sup>m</sup> 2 | } ... 4 <sup>h</sup> 37 <sup>m</sup> 12 <sup>s</sup> 93 |
|                      | 2....                 |                      | 35.39.1                                          | 26.6              |                                                         |
|                      | 3....                 |                      | 36. 5.7                                          | 26.8              |                                                         |
| nuges.               | 4....                 |                      | 36.32.5                                          | 26.2              |                                                         |
|                      | 5....                 |                      | 36.58.7                                          | 26.2              |                                                         |
| a <sup>e</sup> bord. | 1 <sup>er</sup> fil.  |                      | 4.37.27.0                                        | 26.3              |                                                         |
|                      | 2....                 |                      | 37.53.3                                          | 26.7              |                                                         |
|                      | 3....                 |                      | 38.20.0                                          | 26.8              |                                                         |
|                      | 4....                 |                      | 38.46.8                                          | 26.5              |                                                         |
|                      | 5....                 |                      | 39.13.3                                          |                   |                                                         |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

243

Lundi 15 Février 1808.

|                |                      | Différences.  | Moyennes. | Retard diurne.     | Observations de Passages. |
|----------------|----------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| δ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12° 12' 8" 6  | 25° 3     |                    |                           |
|                | 2.....               | 12.33.9       | 26.0      |                    |                           |
|                | 3.....               | 12.59.9       | 25.8      | ... 12° 12' 59" 88 | 1' 1" 37                  |
|                | 4.....               | 12.25.7       | 25.6      |                    |                           |
|                | 5.....               | 13.51.3       |           |                    |                           |
| ε d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12° 16' 24" 9 | 25° 5     |                    |                           |
|                | 2.....               | 16.50.4       | 26.1      |                    |                           |
|                | 3.....               | 17.16.5       | 26.1      | ... 12° 17' 16" 56 | 1' 1" 26                  |
|                | 4.....               | 17.42.6       | 25.3      |                    |                           |
|                | 5.....               | 18. 7.9       |           |                    |                           |
| ζ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12° 21' 1" 0  | 25° 5     |                    |                           |
|                | 2.....               | 21.26.5       | 26.0      |                    |                           |
|                | 3.....               | 21.52.5       | 25.8      | ... 12° 21' 52" 40 | 1' 1" 27                  |
|                | 4.....               | 22.18.3       | 25.4      |                    |                           |
|                | 5.....               | 22.43.7       |           |                    |                           |
| κ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12° 28' 36" 0 | 25° 7     |                    |                           |
|                | 2.....               | 29. 1.7       | 26.4      |                    |                           |
|                | 3.....               | 29.28.1       | 26.4      | ... 12° 29' 28" 10 |                           |
|                | 4.....               | 29.54.5       | 25.7      |                    |                           |
|                | 5.....               | 30.20.2       |           |                    |                           |
| α d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12° 34' 40" 5 | 25° 7     |                    |                           |
|                | 2.....               | 35. 6.2       | 26.3      |                    |                           |
|                | 3.....               | 35.32.5       | 26.3      | ... 12° 35' 32" 50 |                           |
|                | 4.....               | 35.58.8       | 25.7      |                    |                           |
|                | 5.....               | 36.24.5       |           |                    |                           |

Après cette observation, le ciel s'est entièrement couvert.

Mardi 16 Février 1808.

|                                  |                      |              |       |                   |  |
|----------------------------------|----------------------|--------------|-------|-------------------|--|
| Soleil.... 1 <sup>re</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil. | 4° 43' 51" 7 | 26° 3 |                   |  |
|                                  | 2.....               | 44.18.0      | 26.8  |                   |  |
|                                  | 3.....               | 44.44.8      | 26.7  |                   |  |
|                                  | 4.....               | 45.11.5      | 26.3  |                   |  |
|                                  | 5.....               | 45.37.8      |       | ... 4° 45' 51" 70 |  |
| 2 <sup>e</sup> bord.             | 1 <sup>re</sup> fil. | 4° 46' 5" 7  | 26.3  |                   |  |
|                                  | 2.....               | 46.32.0      | 26.7  |                   |  |
|                                  | 3.....               | 46.58.7      | 26.6  |                   |  |
|                                  | 4.....               | 47.25.3      | 26.2  |                   |  |
|                                  | 5.....               | 47.51.5      |       |                   |  |

| Observations<br>de Passages. |                      |                                       | Différences.      | Moyennes.                                  | Retard<br>diurne.    |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| α d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 15' 23 <sup>s</sup> 5 | 25 <sup>s</sup> 4 | ... 12 <sup>h</sup> 16' 14 <sup>s</sup> 98 | 1' 1 <sup>s</sup> 58 |
|                              | 2.....               | 15.48.9                               | 26.1              |                                            |                      |
|                              | 3.....               | 16.15.0                               | 26.0              |                                            |                      |
|                              | 4.....               | 16.41.0                               | 25.5              |                                            |                      |
|                              | 5.....               | 17. 6.5                               |                   |                                            |                      |
| ζ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 19' 59 <sup>s</sup> 6 | 25 <sup>s</sup> 3 | ... 12 <sup>h</sup> 20' 51 <sup>s</sup> 00 | 1' 1 <sup>s</sup> 40 |
|                              | 2.....               | 20.24.9                               | 26.1              |                                            |                      |
|                              | 3.....               | 20.51.0                               | 26.0              |                                            |                      |
|                              | 4.....               | 21.17.0                               | 25.5              |                                            |                      |
|                              | 5.....               | 21.42.5                               |                   |                                            |                      |
| α d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 27' 34 <sup>s</sup> 6 | 25 <sup>s</sup> 8 | ... 12 <sup>h</sup> 28' 26 <sup>s</sup> 84 | 1' 1 <sup>s</sup> 26 |
|                              | 2.....               | 28. 0.4                               | 26.5              |                                            |                      |
|                              | 3.....               | 28.26.9                               | 26.4              |                                            |                      |
|                              | 4.....               | 28.53.3                               | 25.7              |                                            |                      |
|                              | 5.....               | 29.19.0                               |                   |                                            |                      |
| α d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 33' 39 <sup>s</sup> 4 | 25 <sup>s</sup> 5 | ... 12 <sup>h</sup> 34' 31 <sup>s</sup> 20 | 1' 1 <sup>s</sup> 30 |
|                              | 2.....               | 34. 4.9                               | 26.3              |                                            |                      |
|                              | 3.....               | 34.31.2                               | 26.3              |                                            |                      |
|                              | 4.....               | 34.57.5                               | 25.5              |                                            |                      |
|                              | 5.....               | 35.23.0                               |                   |                                            |                      |

Mercrèdi 17 Février 1808.

Ciel couvert à midi; on a remonté la pendule.

Pour la série d'observations précédentes, à partir du 10 janvier 1808, la lunette était placée dans l'azimut d'un signal d'Yviza, dont la position, par rapport à la station de Campvey, a été déterminée avec soin, comme on le verra ci-après; ces observations sont assez nombreuses pour qu'on doive espérer qu'elles donneront l'azimut du dernier côté de la chaîne des triangles avec une exactitude suffisante; je ne les aurais même pas multipliées davantage, si l'importance que doit avoir cet élément, dans le calcul du degré du parallèle compris entre Formentera et Mallorca, ne m'imposait l'obligation de chercher à atteindre les secondes, et surtout d'assigner les limites des erreurs dont le résultat final pourra être affecté; le meilleur moyen pour arriver à ce but, m'a semblé être de déterminer une seconde fois l'azimut de Campvey par des mesures indépendantes des premières; j'ai fait conséquemment déplacer le signal d'Yviza (il a été rapproché du méridien.). L'angle qu'il forme, dans sa nouvelle position, avec la station de Campvey, a été déterminé avec le cercle répétiteur; quant à sa situation, par rapport au méridien, on la déduira, par un calcul très-simple, de la série suivante de passages, car chaque nuit on s'assurait, avant de commencer les observations, que le troisième fil de la lunette correspondait exactement au milieu du signal.

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

245

|                |                      | Différences.              | Moyennes. | Résumé<br>diane. | Observations<br>de Passages.   |
|----------------|----------------------|---------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|
| La Chèvre..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 49' 54" 8 | ...       | 36" 6            |                                |
|                | 2.....               | 50.51.4                   | ...       | 37.1             |                                |
|                | 3.....               | 51. 8.7                   | ...       | 37.1             |                                |
|                | 4.....               | 51.45.8                   | ...       | 36.7             |                                |
|                | 5.....               | 52.22.5                   | ...       | 36.7             |                                |
|                |                      |                           |           |                  | ... 11 <sup>h</sup> 51' 56" 64 |
| Rigel.....     | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 53' 5" 5  | ...       | 25" 7            |                                |
|                | 2.....               | 53.51.2                   | ...       | 26.4             |                                |
|                | 3.....               | 53.57.6                   | ...       | 26.3             |                                |
|                | 4.....               | 54.23.9                   | ...       | 25.8             |                                |
|                | 5.....               | 54.49.7                   | ...       | 25.8             |                                |
|                |                      |                           |           |                  | ... 11 <sup>h</sup> 53' 57" 58 |
| γ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 2' 36" 3  | ...       | 25" 5            |                                |
|                | 2.....               | 3. 1.8                    | ...       | 26.2             |                                |
|                | 3.....               | 3.28.0                    | ...       | 26.1             |                                |
|                | 4.....               | 3.54.1                    | ...       | 25.5             |                                |
|                | 5.....               | 4.19.6                    | ...       | 25.5             |                                |
|                |                      |                           |           |                  | ... 12 <sup>h</sup> 3' 27" 96  |
| δ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 14' 14" 8 | ...       | 25" 1            |                                |
|                | 2.....               | 14.39.9                   | ...       | 26.1             |                                |
|                | 3.....               | 15. 6.0                   | ...       | 26.9             |                                |
|                | 4.....               | 15.51.9                   | ...       | 26.9             |                                |
|                | 5.....               | nuages.                   | ...       |                  |                                |
|                |                      |                           |           |                  | ... 12 <sup>h</sup> 15' 5" 93  |
| ε d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 26' 24" 3 | ...       | 25" 7            |                                |
|                | 2.....               | 26.50.0                   | ...       | 26.5             |                                |
|                | 3.....               | 27.16.5                   | ...       | 26.4             |                                |
|                | 4.....               | 27.42.9                   | ...       | 25.8             |                                |
|                | 5.....               | 28. 8.7                   | ...       | 25.8             |                                |
|                |                      |                           |           |                  | ... 12 <sup>h</sup> 27' 16" 48 |
| ζ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 32' 31" 6 | ...       | 25" 6            |                                |
|                | 2.....               | 32.57.2                   | ...       | 26.2             |                                |
|                | 3.....               | 33.23.4                   | ...       | 26.1             |                                |
|                | 4.....               | 33.49.5                   | ...       | 25.7             |                                |
|                | 5.....               | 34.15.2                   | ...       | 25.7             |                                |
|                |                      |                           |           |                  | ... 12 <sup>h</sup> 33' 23" 38 |

Après ces observations, le ciel s'est entièrement couvert, et il n'a plus été possible de rien voir de toute la nuit.

Jeudi 18 Février 1808.

Le fil méridien correspond bien exactement au milieu du réverbère de Santa-Eulalia.

|                   |                      |                          |     |       |                                |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------|
| β de l'Eridan.... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 45' 1" 3 | ... | 27" 5 |                                |
|                   | 2.....               | 45.28.8                  | ... | 28.2  |                                |
|                   | 3.....               | 45.57.0                  | ... | 28.0  |                                |
|                   | 4.....               | 46.25.0                  | ... | 27.5  |                                |
|                   | 5.....               | 46.52.5                  | ... | 27.5  |                                |
|                   |                      |                          |     |       | ... 11 <sup>h</sup> 45' 56" 92 |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

| Observations<br>de Passages. |                      |                           | Differences. | Moyennes.                      | Retard.<br>diurne. |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|
| La Chèvre.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 48' 52" 3 | 36" 4        |                                |                    |
|                              | 2.....               | 49.28.7                   | 37.3         |                                |                    |
|                              | 3.....               | 50. 6.0                   | 37.1         | ... 11 <sup>h</sup> 50' 5" 96  | 1' 2" 68           |
|                              | 4.....               | 50.43.1                   | 36.6         |                                |                    |
|                              | 5.....               | 51.19.7                   |              |                                |                    |
| Rigel.....                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 52' 3" 1  | 25" 6        |                                |                    |
|                              | 2.....               | 52.28.7                   | 26.3         | ... 11 <sup>h</sup> 52' 54" 98 | 1' 2" 68           |
|                              | 3.....               | 52.55.0                   | 26.2         |                                |                    |
|                              | 4.....               | 53.21.2                   | 25.7         |                                |                    |
|                              | 5.....               | 53.46.9                   |              |                                |                    |
| γ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 1' 33" 7  | 25" 5        |                                |                    |
|                              | 2.....               | 1.59.2                    | 26.2         | ... 12 <sup>h</sup> 2' 25" 38  | 1' 2" 58           |
|                              | 3.....               | 2.25.4                    | 26.1         |                                |                    |
|                              | 4.....               | 2.51.5                    | 25.6         |                                |                    |
|                              | 5.....               | 3.17.1                    |              |                                |                    |
| δ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 8' 55" 5  | 25" 5        |                                |                    |
|                              | 2.....               | 9.21.0                    | 26.0         | ... 12 <sup>h</sup> 9' 47" 00  |                    |
|                              | 3.....               | 9.47.0                    | 26.0         |                                |                    |
|                              | 4.....               | 10.13.0                   | 25.5         |                                |                    |
|                              | 5.....               | 10.38.5                   |              |                                |                    |
| ε d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 13' 11" 0 | 26" 3        |                                |                    |
|                              | 2.....               | 13.37.3                   | 26.0         | ... 12 <sup>h</sup> 14' 3" 20  | 1' 2" 63           |
|                              | 3.....               | 14. 3.3                   | 26.2         |                                |                    |
|                              | 4.....               | 14.29.5                   | 25.4         |                                |                    |
|                              | 5.....               | 14.54.9                   |              |                                |                    |
| ζ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 17' 47" 8 | 25" 4        |                                |                    |
|                              | 2.....               | 18.13.2                   | 25.8         | ... 12 <sup>h</sup> 18' 39" 08 |                    |
|                              | 3.....               | 18.39.0                   | 26.0         |                                |                    |
|                              | 4.....               | 19. 5.0                   | 25.4         |                                |                    |
|                              | 5.....               | 19.30.4                   |              |                                |                    |
| η d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 25' 21" 8 | 25" 7        |                                |                    |
|                              | 2.....               | 25.47.5                   | 26.5         | ... 12 <sup>h</sup> 26' 13" 96 | 1' 2" 58           |
|                              | 3.....               | 26.14.0                   | 26.3         |                                |                    |
|                              | 4.....               | 26.40.3                   | 25.9         |                                |                    |
|                              | 5.....               | 27. 6.2                   |              |                                |                    |
| θ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 31' 29" 0 | 25" 6        |                                |                    |
|                              | 2.....               | 31.54.6                   | 26.2         | ... 12 <sup>h</sup> 32' 20" 76 | 1' 2" 62           |
|                              | 3.....               | 32.20.8                   | 26.1         |                                |                    |
|                              | 4.....               | 32.46.9                   | 25.6         |                                |                    |
|                              | 5.....               | 33.12.5                   |              |                                |                    |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

247

Vendredi 19 Février 1808.

Observations  
de Passages.

Quelque tems après le passage de la polaire.

|                  |                      | Différences.                          | Moyennes.         | Retard diurne.                         |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| ♄ du Centaure... | 1 <sup>re</sup> fil. | 20 <sup>h</sup> 41' 57 <sup>s</sup> 6 |                   |                                        |
|                  | 2.....               | 42. 8. 7                              | 31 <sup>s</sup> 1 |                                        |
|                  | 3.....               | 42. 40. 6                             | 31. 9             |                                        |
|                  | 4.....               | 43. 12. 5                             | 31. 9             |                                        |
|                  | 5.....               | 43 43. 7                              | 31. 2             | 20 <sup>h</sup> 42' 40 <sup>s</sup> 62 |
| Arcturus .....   | 1 <sup>re</sup> fil. | 20 <sup>h</sup> 53' 10 <sup>s</sup> 9 |                   |                                        |
|                  | 2.....               | 53. 38. 0                             | 27 <sup>s</sup> 1 |                                        |
|                  | 3.....               | 54. 5. 8                              | 27. 8             |                                        |
|                  | 4.....               | 54. 33. 5                             | 27. 7             |                                        |
|                  | 5.....               | 55. 0. 6                              | 27. 1             | 20 <sup>h</sup> 54' 5 <sup>s</sup> 76  |

Après le passage de β de la petite Ourse.

|                            |                      |                                       |                   |                                        |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| ♄ du Serpent...            | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> .....                 |                   |                                        |
|                            | 2.....               | 10 <sup>h</sup> 21' 30 <sup>s</sup> 5 | 26 <sup>s</sup> 2 |                                        |
|                            | 3.....               | 21. 56. 7                             | 26. 1             |                                        |
|                            | 4.....               | 22. 22. 8                             | 25. 7             | 10 <sup>h</sup> 21' 56 <sup>s</sup> 67 |
|                            | 5.....               | 22. 48. 5                             |                   |                                        |
| ☉ 1 <sup>er</sup> bord.... | 1 <sup>re</sup> fil. | 4 <sup>h</sup> 52' 13 <sup>s</sup> 6  |                   |                                        |
|                            | 2.....               | 52. 39. 5                             |                   |                                        |
|                            | 3.....               | 53. 6. 2                              |                   |                                        |
|                            | 4.....               | nuages.                               |                   |                                        |
|                            | 5.....               | nuages.                               |                   |                                        |
| ☉ 2 <sup>e</sup> bord....  | 1 <sup>re</sup> fil. | couvert.                              |                   |                                        |
|                            | 2.....               | id.                                   |                   |                                        |
|                            | 3.....               | id.                                   |                   |                                        |
|                            | 4.....               | id.                                   |                   |                                        |
|                            | 5.....               | 4 <sup>h</sup> 55' 45 <sup>s</sup> 7  |                   |                                        |

Samedi 20 Février 1808.

Il a plu et grêlé toute la journée; le ciel ne s'est éclairci qu'après le coucher du soleil.

|            |                      |                                       |                   |                                                             |
|------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rigel..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> .....                 |                   |                                                             |
|            | 2.....               | 11 <sup>h</sup> 50' 23 <sup>s</sup> 9 | 26 <sup>s</sup> 3 |                                                             |
|            | 3.....               | 50. 50. 2                             | 26. 3             |                                                             |
|            | 4.....               | 51. 16. 5                             | 25. 9             |                                                             |
|            | 5.....               | 51. 49. 4                             |                   | 11 <sup>h</sup> 50' 50 <sup>s</sup> 12 1' 2 <sup>s</sup> 48 |

| Observations<br>de Passages. |                      | Différences.                   | Moyennes. | Retard<br>d'heure.                           |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| $\gamma$ d'Orion.....        | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 59' 28" 9..... | 25.4      | } ... 12 <sup>h</sup> 0' 20" 64    1' 2" 39  |
|                              | 2.....               | 59.54.3.....                   | 26.4      |                                              |
|                              | 3.....               | 12. 0.20.7.....                | 26.1      |                                              |
|                              | 4.....               | 0.46.8.....                    | 25.7      |                                              |
|                              | 5.....               | 1.12.5.....                    |           |                                              |
| $\beta$ d'Orion.....         | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 6' 51" 0.....  | 25.3      | } ... 12 <sup>h</sup> 7' 42" 42    1' 2" 29  |
|                              | 2.....               | 7.16.3.....                    | 26.1      |                                              |
|                              | 3.....               | 7.42.4.....                    | 26.1      |                                              |
|                              | 4.....               | 8. 8.5.....                    | 25.4      |                                              |
|                              | 5.....               | 8.33.9.....                    |           |                                              |
| $\epsilon$ d'Orion.....      | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 11' 7" 2.....  | 25.3      | } ... 12 <sup>h</sup> 11' 58" 56    1' 2" 32 |
|                              | 2.....               | 11.32.5.....                   | 25.1      |                                              |
|                              | 3.....               | 11.58.6.....                   | 25.9      |                                              |
|                              | 4.....               | 12.24.5.....                   | 25.5      |                                              |
|                              | 5.....               | 12.50.0.....                   |           |                                              |
| $\zeta$ d'Orion.....         | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 15' 43" 2..... | 25.3      | } ... 12 <sup>h</sup> 16' 34" 54    1' 2" 27 |
|                              | 2.....               | 16. 8.5.....                   | 26.0      |                                              |
|                              | 3.....               | 16.34.5.....                   | 26.0      |                                              |
|                              | 4.....               | 17. 0.5.....                   | 25.5      |                                              |
|                              | 5.....               | 17.26.0.....                   |           |                                              |
| $\kappa$ d'Orion.....        | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 23' 17" 1..... | 25.6      | } ... 12 <sup>h</sup> 24' 9" 18    1' 2" 39  |
|                              | 2.....               | 23.42.7.....                   | 26.5      |                                              |
|                              | 3.....               | 24. 9.2.....                   | 26.3      |                                              |
|                              | 4.....               | 24.35.5.....                   | 25.9      |                                              |
|                              | 5.....               | 25. 1.4.....                   |           |                                              |
| $\mu$ d'Orion.....           | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 29' 24" 3..... | 25.6      | } ... 12 <sup>h</sup> 30' 16" 20    1' 2" 28 |
|                              | 2.....               | 29.49.9.....                   | 26.3      |                                              |
|                              | 3.....               | 30.16.2.....                   | 26.4      |                                              |
|                              | 4.....               | 30.42.6.....                   | 25.4      |                                              |
|                              | 5.....               | 31. 8.0.....                   |           |                                              |

Après le passage de  $\mu$  d'Orion, le ciel s'est couvert.

Lundi 22 Février 1808.

On n'a pu faire aucune observation dans la journée du 21; il a plu et grêlé par intervalles; le ciel est resté constamment couvert.

Un instant avant midi, on a remonté la pendule.

Soleil



## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

249

|                                 |                      | Différences.                         | Moyennes.          | Retard<br>diurne. | Observations<br>de Passages.                                    |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Soleil... 1 <sup>er</sup> bord. | 1 <sup>er</sup> fil. | 5 <sup>h</sup> 0' 37 <sup>s</sup> .8 |                    |                   |                                                                 |
|                                 | 2.....               | 1. 3.9                               | 26 <sup>s</sup> .1 |                   |                                                                 |
| un peu ondulans.                | 3.....               | 1.30.3                               | 26.4               |                   |                                                                 |
|                                 | 4.....               | 1.56.8                               | 26.5               |                   |                                                                 |
|                                 | 5.....               | .....                                |                    |                   |                                                                 |
| 2 <sup>e</sup> bord.            | 1 <sup>er</sup> fil. | 5. 2.52.5                            | 25.9               | ...               | 5 <sup>h</sup> 2' 36 <sup>s</sup> .48                           |
|                                 | 2.....               | 3.16.4                               | 26.4               |                   |                                                                 |
|                                 | 3.....               | 3.42.8                               | 26.5               |                   |                                                                 |
|                                 | 4.....               | 4. 9.3                               | 26.1               |                   |                                                                 |
|                                 | 5.....               | 4.35.4                               |                    |                   |                                                                 |
| ♌ d'Orion.....                  | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 9' 3 <sup>s</sup> .6 | 25 <sup>s</sup> .4 |                   |                                                                 |
|                                 | 2.....               | 9.29.0                               | 26.0               |                   |                                                                 |
| au travers des                  | 3.....               | 9.55.0                               | 26.0               | ...               | 12 <sup>h</sup> 9' 55 <sup>s</sup> .02    1' 1 <sup>s</sup> .77 |
| nuages.                         | 4.....               | 10.21.0                              | 26.0               |                   |                                                                 |
|                                 | 5.....               | 10.46.5                              | 25.5               |                   |                                                                 |

Mardi 23 Février 1808.

|                                 |                      |                                      |                    |     |                                                               |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| Soleil... 1 <sup>er</sup> bord. | 1 <sup>er</sup> fil. | 5 <sup>h</sup> 3' 24 <sup>s</sup> .2 | 25 <sup>s</sup> .8 |     |                                                               |
|                                 | 2.....               | 3.50.0                               | 26.3               |     |                                                               |
|                                 | 3.....               | 4.16.3                               | 26.4               |     |                                                               |
|                                 | 4.....               | 4.42.7                               | 25.6               |     |                                                               |
|                                 | 5.....               | 5. 8.3                               |                    | ... | 5 <sup>h</sup> 5' 22 <sup>s</sup> .67    1' 2 <sup>s</sup> .6 |
| 2 <sup>e</sup> bord.            | 1 <sup>er</sup> fil. | 5' 37 <sup>s</sup> .1                | 25.7               |     |                                                               |
|                                 | 2.....               | 6. 2.8                               | 26.2               |     |                                                               |
|                                 | 3.....               | 6.29.0                               | 26.3               |     |                                                               |
|                                 | 4.....               | 6.55.3                               | 25.7               |     |                                                               |
|                                 | 5.....               | 7.21.0                               |                    |     |                                                               |

Peu de tems après midi, on a vérifié l'horizontalité de l'axe de la lunette. Le soir, avant d'observer les étoiles, on s'est assuré que le fil méridien correspond exactement au milieu du signal de Santa-Eulalia.

|                   |                      |                                        |                    |     |                                         |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------------------|
| ♑ de l'Eridan.... | 1 <sup>er</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 58' 50 <sup>s</sup> .3 | 27 <sup>s</sup> .5 |     |                                         |
|                   | 2.....               | 39.17.8                                | 28.3               |     |                                         |
|                   | 3.....               | 39.46.1                                | 28.2               | ... | 11 <sup>h</sup> 39' 46 <sup>s</sup> .02 |
|                   | 4.....               | 40.14.3                                | 27.3               |     |                                         |
|                   | 5.....               | 40.41.6                                |                    |     |                                         |

| Observations<br>de Passages. |                      |                           | Différences. | Moyennes.                      | Retard<br>diurne. |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| La Chèvre.....               | 1 <sup>er</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 43' 40" 7 | 36" 5        | ... 11 <sup>h</sup> 44' 54" 46 |                   |
|                              | 2.....               | 44.17.2                   | 37.3         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 44.54.5                   | 37.3         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 45.31.8                   | 36.3         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 46. 8.1                   |              |                                |                   |
| Rigel.....                   | 1 <sup>er</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 46' 52" 1 | 25" 6        | ... 11 <sup>h</sup> 47' 43" 90 | 1' 2" 07          |
|                              | 2.....               | 47.17.7                   | 26.2         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 47.43.9                   | 26.1         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 48.10.0                   | 25.8         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 48.35.8                   |              |                                |                   |
| γ d'Orion.....               | 1 <sup>er</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 56' 22" 7 | 25" 5        | ... 11 <sup>h</sup> 57' 14" 40 | 1' 2" 08          |
|                              | 2.....               | 55.48.2                   | 26.2         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 57.14.4                   | 26.1         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 57.40.5                   | 25.7         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 58. 6.2                   |              |                                |                   |
| δ d'Orion.....               | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 3' 44" 9  | 25" 3        | ... 12 <sup>h</sup> 4' 36" 20  | 1' 2" 07          |
|                              | 2.....               | 4.10.2                    | 26.1         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 4.36.3                    | 25.7         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 5. 2.0                    | 25.6         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 5.27.6                    |              |                                |                   |
| ε d'Orion.....               | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 8' 1" 0   | 25" 5        | ... 12 <sup>h</sup> 8' 52" 46  | 1' 2" 03          |
|                              | 2.....               | 8.26.5                    | 26.0         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 8.52.5                    | 25.9         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 9.18.4                    | 25.5         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 9.43.9                    |              |                                |                   |
| ζ d'Orion.....               | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 12' 36" 7 | 25" 4        | ... 12 <sup>h</sup> 13' 28" 14 | 1' 2" 13          |
|                              | 2.....               | 13. 2.1                   | 26.1         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 13.28.2                   | 26.0         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 13.54.2                   | 25.3         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 14.19.5                   |              |                                |                   |
| η d'Orion.....               | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 20' 10" 9 | 25" 6        | ... 12 <sup>h</sup> 21' 2" 92  | 1' 2" 09          |
|                              | 2.....               | 20.36.5                   | 26.4         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 21. 2.9                   | 26.4         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 21.29.3                   | 25.7         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 21.55.0                   |              |                                |                   |
| α d'Orion.....               | 1 <sup>er</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 26' 17" 9 | 25" 6        | ... 12 <sup>h</sup> 27' 9" 74  | 1' 2" 15          |
|                              | 2.....               | 26.43.5                   | 26.3         |                                |                   |
|                              | 3.....               | 27. 9.8                   | 26.2         |                                |                   |
|                              | 4.....               | 27.36.0                   | 25.5         |                                |                   |
|                              | 5.....               | 28. 1.5                   |              |                                |                   |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

251

Après ce passage, on a dirigé de nouveau la lunette sur le réverbère de Santa-Eulalia; ce signal était encore coupé en deux parties bien égales par le fil du milieu.

Observations  
de Passages.

*Samedi 27 Février 1808.*

|                |                      | Différences.              | Moyennes. | Retard<br>diurne. |
|----------------|----------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| ♂ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 59' 36".7 | 25".4     | 1' 2" 02          |
|                | 2.....               | 12. 0. 2.1                | 26.1      |                   |
|                | 3.....               | 0.28.2                    | 25.8      |                   |
|                | 4.....               | 0.54.0                    | 25.6      |                   |
|                | 5.....               | 1.19.6                    | 25.6      |                   |

*Dimanche 28 Février 1808.*

|                  |                      |                           |       |                            |
|------------------|----------------------|---------------------------|-------|----------------------------|
| ♂ du Centaure... | 1 <sup>re</sup> fil. | 20 <sup>h</sup> 32' 19".6 | 31".1 | 20 <sup>h</sup> 33' 22".55 |
|                  | 2.....               | 32.50.7                   | 31.9  |                            |
|                  | 3.....               | 33.22.6                   | 31.8  |                            |
|                  | 4.....               | 33.54.4                   | 31.1  |                            |
|                  | 5.....               | 34.25.5                   | 31.1  |                            |
| Arcturus.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 20 <sup>h</sup> 43' 52".5 | 27".1 | 20 <sup>h</sup> 44' 47".20 |
|                  | 2.....               | 44.19.6                   | 27.6  |                            |
|                  | 3.....               | 44.47.2                   | 27.6  |                            |
|                  | 4.....               | 45.14.8                   | 27.1  |                            |
|                  | 5.....               | 45.41.9                   | 27.1  |                            |

On a remonté la pendule.

|                |                      |                           |       |                            |          |
|----------------|----------------------|---------------------------|-------|----------------------------|----------|
| Rigel.....     | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 41' 41".9 | 25".8 | 11 <sup>h</sup> 42' 33".84 | 1' 2" 01 |
|                | 2.....               | 42. 7.7                   | 26.2  |                            |          |
|                | 3.....               | 42.33.9                   | 26.1  |                            |          |
|                | 4.....               | 43. 0.0                   | 25.7  |                            |          |
|                | 5.....               | 43.25.7                   | 25.7  |                            |          |
| γ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 51' 12".6 | 25".6 | 11 <sup>h</sup> 52' 4".58  | 1' 2" 00 |
|                | 2.....               | 51.38.2                   | 26.2  |                            |          |
|                | 3.....               | 52. 4.4                   | 26.1  |                            |          |
|                | 4.....               | 52.30.5                   | 25.7  |                            |          |
|                | 5.....               | 52.56.2                   | 25.7  |                            |          |
| δ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 2' 50".9  | 25".4 | 12 <sup>h</sup> 3' 42".26  | 1' 2" .4 |
|                | 2.....               | 3.16.3                    | 25.9  |                            |          |
|                | 3.....               | 3.42.2                    | 26.0  |                            |          |
|                | 4.....               | 4. 8.2                    | 25.5  |                            |          |
|                | 5.....               | 4.33.7                    | 25.5  |                            |          |

| Observations<br>de Passages. |                              |                           | Differences. | Moyenne.                   | Retard<br>diurne. |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| ζ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil.         | 12 <sup>h</sup> 7' 26" 8  | 25" 2        | 12 <sup>h</sup> 8' 18" 18  | 1' 2" 04          |
|                              | 2.....                       | 7.52.01                   | 26.2         |                            |                   |
|                              | 3.....                       | 8.18.2                    | 26.0         |                            |                   |
|                              | 4.....                       | 8.44.2                    | 25.5         |                            |                   |
|                              | 5.....                       | 9. 9 7                    |              |                            |                   |
| α d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil.         | 12 <sup>h</sup> 15' 0" 7  | 25" 8        | 12 <sup>h</sup> 15' 52" 68 | 1' 2" 01          |
|                              | 2.....                       | 15.26.5                   | 26.4         |                            |                   |
|                              | 3.....                       | 15.52.9                   | 26.4         |                            |                   |
|                              | 4.....                       | 16.19.3                   | 26.4         |                            |                   |
|                              | 5.....                       | 16.45.0                   | 25.7         |                            |                   |
| α d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil.         | 12 <sup>h</sup> 21' 7" 9  | 25" 6        | 12 <sup>h</sup> 21' 59" 68 | 1' 2" 03          |
|                              | 2.....                       | 21.33.5                   | 26.1         |                            |                   |
|                              | 3.....                       | 21.59.6                   | 26.3         |                            |                   |
|                              | 4.....                       | 22.25.9                   | 25.5         |                            |                   |
|                              | 5.....                       | 22.51.5                   |              |                            |                   |
| Sirius.....                  | 1 <sup>re</sup> fil.         | 13 <sup>h</sup> 12' 59" 3 | 26" 4        | 13 <sup>h</sup> 13' 52" 88 |                   |
|                              | Obs. incertain; 2.....       | 13.25.7                   | 27.2         |                            |                   |
|                              | la lanterne qui é- 3.....    | 13.52.9                   | 27.1         |                            |                   |
|                              | claire les fils s'est 4..... | 14.20.0                   | 26.5         |                            |                   |
|                              | éteinte. 5.....              | 14.46.5                   |              |                            |                   |
| s du Grand Chien.            | 1 <sup>re</sup> fil.         | 13 <sup>h</sup> 27' 18" 2 | 28" 8        | 13 <sup>h</sup> 28' 16" 63 |                   |
|                              | 2.....                       | 27.47.0                   | 29.7         |                            |                   |
|                              | 3.....                       | 28.16.7                   | 29.5         |                            |                   |
|                              | 4.....                       | 28.46.2                   |              |                            |                   |
|                              | 5.....                       |                           |              |                            |                   |

Le signal de Santa-Eulalia était exactement sous le fil méridien.

Lundi 29 Février 1808.

Après le coucher du soleil, on a reconnu que le signal de Santa-Eulalia était un peu à gauche du fil méridien : on a corrigé cette déviation.

|            |                      |                           |       |                            |          |
|------------|----------------------|---------------------------|-------|----------------------------|----------|
| Rigel..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 40' 39" 6 | 25" 7 | 11 <sup>h</sup> 41' 31" 44 | 1' 2" 40 |
|            | 2.....               | 41. 5.3                   | 26.2  |                            |          |
|            | 3.....               | 41.21.5                   | 26.0  |                            |          |
|            | 4.....               | 41.57.5                   | 25.8  |                            |          |
|            | 5.....               | 42.23.3                   |       |                            |          |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

253

|                                  |                      | Différences.              | Moyennes.                  | Retard diurne. | Observations de Passages. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| γ d'Orion.....                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 50' 10" a |                            |                |                           |
|                                  | 2.....               | 50.35.7..... 25" 5        |                            |                |                           |
|                                  | 3.....               | 51. a ..... 26.3          |                            |                |                           |
|                                  | 4.....               | 51.28.1..... 26.1         |                            |                |                           |
|                                  | 5.....               | 51.53.7..... 25.6         |                            |                |                           |
|                                  |                      |                           | 11 <sup>h</sup> 51' 1" 94  | 1' 2" 44       |                           |
| δ d'Orion.....                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 57' 32" 3 |                            |                |                           |
|                                  | 2.....               | 57.57.5..... 25" 2        |                            |                |                           |
|                                  | 3.....               | 58.23.5..... 26.0         |                            |                |                           |
|                                  | 4.....               | 58.49.5..... 26.0         |                            |                |                           |
|                                  | 5.....               | 59.15.2..... 25.7         |                            |                |                           |
|                                  |                      |                           | 11 <sup>h</sup> 58' 23" 62 |                |                           |
| ε d'Orion.....                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 1' 43" 6  |                            |                |                           |
|                                  | 2.....               | 2.14.0..... 25" 4         |                            |                |                           |
|                                  | 3.....               | 2.40.0..... 26.0          |                            |                |                           |
|                                  | 4.....               | 3. 5.9..... 25.9          |                            |                |                           |
|                                  | 5.....               | 3.31.5..... 25.6          |                            |                |                           |
|                                  |                      |                           | 12 <sup>h</sup> 2' 40" 00  | 1' 2" 26       |                           |
| ζ d'Orion.....                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 6' 24" 5  |                            |                |                           |
|                                  | 2.....               | 6.49.9..... 25" 4         |                            |                |                           |
|                                  | 3.....               | 7.15.9..... 26.0          |                            |                |                           |
|                                  | 4.....               | 7.41.9..... 26.0          |                            |                |                           |
|                                  | 5.....               | 8. 7.4..... 25.5          |                            |                |                           |
|                                  |                      |                           | 12 <sup>h</sup> 7' 15" 92  | 1' 2" 28       |                           |
| η d'Orion.....                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 13' 58" 5 |                            |                |                           |
|                                  | 2.....               | 14.24.2..... 25" 7        |                            |                |                           |
|                                  | 3.....               | 14.50.5..... 26.3         |                            |                |                           |
|                                  | 4.....               | 15.16.8..... 26.3         |                            |                |                           |
|                                  | 5.....               | 15.42.8..... 26.0         |                            |                |                           |
|                                  |                      |                           | 12 <sup>h</sup> 14' 50" 56 | 1' 2" 32       |                           |
| θ d'Orion.....                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 20' 5" 5  |                            |                |                           |
|                                  | 2.....               | 20.31.2..... 25" 7        |                            |                |                           |
|                                  | 3.....               | 20.57.5..... 26.3         |                            |                |                           |
|                                  | 4.....               | 21.23.6..... 26.1         |                            |                |                           |
|                                  | 5.....               | 21.49.2..... 25.6         |                            |                |                           |
|                                  |                      |                           | 12 <sup>h</sup> 20' 57" 40 | 1' 2" 28       |                           |
| Mardi 1 <sup>er</sup> Mars 1808. |                      |                           |                            |                |                           |
| α du Serpent...                  | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 9' 42" 0  |                            |                |                           |
|                                  | 2.....               | 10. 7.5..... 25" 5        |                            |                |                           |
|                                  | 3.....               | 10.33.6..... 26.1         |                            |                |                           |
|                                  | 4.....               | 10.59.8..... 26.2         |                            |                |                           |
|                                  | 5.....               | 11.25.5..... 25.7         |                            |                |                           |
|                                  |                      |                           | 10 <sup>h</sup> 10' 33" 88 |                |                           |

| Observations<br>de Passages. |                      | Différences.                          | Moyennes.                                    | Retard<br>diurne. |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| ♈ du Scorpion...             | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 22' 4 <sup>s</sup> 8  |                                              |                   |
|                              | 2.....               | 22.32.8..... 28 <sup>s</sup> 0        | } ... 10 <sup>h</sup> 23' 1 <sup>s</sup> 66  |                   |
|                              | 3.....               | 23. 1.7..... 28.9                     |                                              |                   |
|                              | 4.....               | 23.30.5..... 28.8                     |                                              |                   |
|                              | 5.....               | 23.58.5..... 28.0                     |                                              |                   |
| ♐ du Scorpion...             | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 29' 8 <sup>s</sup> 5  |                                              |                   |
|                              | 2.....               | 29.35.2..... 26 <sup>s</sup> 7        | } ... 10 <sup>h</sup> 30' 2 <sup>s</sup> 88  |                   |
|                              | 3.....               | 30. 2.9..... 27.7                     |                                              |                   |
|                              | 4.....               | 30.30.5..... 27.6                     |                                              |                   |
|                              | 5.....               | 30.57.3..... 26.8                     |                                              |                   |
| ♏ du scorpion....            | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 44' 20 <sup>s</sup> 6 |                                              |                   |
|                              | 2.....               | 44.48.7..... 28 <sup>s</sup> 1        | } ... 10 <sup>h</sup> 45' 17 <sup>s</sup> 57 |                   |
|                              | 3.....               | 45.17.5..... 28.8                     |                                              |                   |
|                              | 4.....               | 45.46.6..... 29.1                     |                                              |                   |
|                              | 5.....               | 46.14.2..... 27.6                     |                                              |                   |
| Antarès.....                 | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 52' 26 <sup>s</sup> 8 |                                              |                   |
|                              | 2.....               | 52.55.0..... 28 <sup>s</sup> 2        | } ... 10 <sup>h</sup> 53' 24 <sup>s</sup> 00 |                   |
|                              | 3.....               | 53.24.0..... 29.0                     |                                              |                   |
|                              | 4.....               | 53.53.0..... 29.0                     |                                              |                   |
|                              | 5.....               | 54.21.2..... 28.2                     |                                              |                   |
| ζ du Serpent....             | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 1' 26 <sup>s</sup> 6  |                                              |                   |
|                              | 2.....               | 1.52.5..... 25 <sup>s</sup> 9         | } ... 11 <sup>h</sup> 2' 18 <sup>s</sup> 53  |                   |
|                              | 3.....               | 2.19.0..... 26.5                      |                                              |                   |
|                              | 4.....               | 2.45.3..... 26.3                      |                                              |                   |
|                              | 5.....               | .....                                 |                                              |                   |

Mercredi 2 Mars 1808.

|                   |                      |                                      |                                              |                      |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| ♏ du Serpent .... | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 8' 39 <sup>s</sup> 3 |                                              |                      |
|                   | 2.....               | 9. 4.5::..... 25 <sup>s</sup> 2      | } ... 10 <sup>h</sup> 9' 30 <sup>s</sup> 96  | 1' 2 <sup>s</sup> 92 |
|                   | 3.....               | 9.31.0..... 26.5                     |                                              |                      |
|                   | 4.....               | 9.57.2..... 26.2                     |                                              |                      |
|                   | 5.....               | 10.22.8..... 25.6                    |                                              |                      |
| ♏ du Scorpion...  | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 22' 2 <sup>s</sup> 0 |                                              |                      |
|                   | 2.....               | 22.30.1..... 28 <sup>s</sup> 1       | } ... 10 <sup>h</sup> 22' 58 <sup>s</sup> 94 | 1' 2 <sup>s</sup> 72 |
|                   | 3.....               | 22.59.0..... 28.9                    |                                              |                      |
|                   | 4.....               | 23.27.7..... 28.7                    |                                              |                      |
|                   | 5.....               | 23.55.9..... 28.2                    |                                              |                      |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

255

|                             |                      | Differences.                   | Moyenne. | Retard<br>diurne.              | Observations<br>de l'après-midi. |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| ♌ du Scorpion...            | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> .....          |          |                                |                                  |
|                             | 2.....               | 10 <sup>h</sup> 28' 32" 5..... |          |                                |                                  |
|                             | 3.....               | 29. 0 0.....                   | 27. 5    |                                |                                  |
|                             | 4.....               | 29. 27. 6.....                 | 27. 6    |                                |                                  |
|                             | 5.....               | 29. 54. 5.....                 | 27. 9    | ... 10 <sup>h</sup> 29' 0" 03  | 1' 2" 85                         |
| ♌ du Scorpion...            | 1 <sup>re</sup> fil. | 10 <sup>h</sup> 43' 17" 7..... | 28. 1    |                                |                                  |
|                             | 2.....               | 43. 45. 8.....                 | 28. 8    |                                |                                  |
|                             | 3.....               | 44. 14. 6.....                 | 28. 7    | ... 10 <sup>h</sup> 44' 14" 58 | 1' 2" 98                         |
|                             | 4.....               | 44. 43. 3.....                 | 28. 7    |                                |                                  |
|                             | 5.....               | 45. 11. 5.....                 | 28. 2    |                                |                                  |
| Antarès.....                | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> .....          |          |                                |                                  |
|                             | 2.....               | 11. 51' 52" 2.....             | 29. 0    |                                |                                  |
|                             | 3.....               | 52. 21. 2.....                 | 28. 9    | ... 11 <sup>h</sup> 52' 21" 17 | 1' 2" 83                         |
|                             | 4.....               | 52. 50. 1.....                 | 28. 3    |                                |                                  |
|                             | 5.....               | 53. 18. 4.....                 | 28. 3    |                                |                                  |
| ○ 1 <sup>re</sup> bord..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 5 <sup>h</sup> 25' 15" 7.....  | 25. 8    |                                |                                  |
|                             | 2.....               | 25. 41. 5.....                 | 25. 6    |                                |                                  |
| Observation                 | 3.....               | 26. 7. 1.....                  | 26. 8    |                                |                                  |
| de M. Chaix.                | 4.....               | 26. 33. 9.....                 | 25. 4    |                                |                                  |
|                             | 5.....               | 26. 59. 3.....                 | 25. 4    | ... 5 <sup>h</sup> 27' 12" 37  |                                  |
| ○ 2 <sup>e</sup> bord.....  | 1 <sup>re</sup> fil. | 5. 27. 26. 5.....              | 25. 3    |                                |                                  |
|                             | 2.....               | 27. 51. 8.....                 | 26. 8    |                                |                                  |
|                             | 3.....               | 28. 18. 6.....                 | 26. 2    |                                |                                  |
|                             | 4.....               | 28. 44. 8.....                 | 25. 7    |                                |                                  |
|                             | 5.....               | 29. 10. 5.....                 | 25. 7    |                                |                                  |
| La Chèvre.....              | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 35' 22" 7..... | 36. 3    |                                |                                  |
|                             | 2.....               | 35. 59. 0.....                 | 37. 5    |                                |                                  |
|                             | 3.....               | 36. 36. 5.....                 | 37. 5    | ... 11 <sup>h</sup> 36' 36" 48 |                                  |
|                             | 4.....               | 37. 14. 0.....                 | 36. 2    |                                |                                  |
|                             | 5.....               | 37. 50. 2.....                 | 36. 2    |                                |                                  |
| Rigel.....                  | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 38' 33" 9..... | 25. 6    |                                |                                  |
|                             | 2.....               | 38. 59. 5.....                 | 26. 3    |                                |                                  |
|                             | 3.....               | 39. 25. 8.....                 | 26. 2    | ... 11 <sup>h</sup> 39' 25" 80 | 1' 2" 82                         |
|                             | 4.....               | 39. 52. 0.....                 | 25. 8    |                                |                                  |
|                             | 5.....               | 40. 17. 8.....                 | 25. 8    |                                |                                  |
| γ d'Orion.....              | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 48' 4" 6.....  | 25. 6    |                                |                                  |
|                             | 2.....               | 48. 30. 2.....                 | 26. 3    |                                |                                  |
|                             | 3.....               | 48. 56. 5.....                 | 26. 1    | ... 11 <sup>h</sup> 48' 56" 40 | 1' 2" 77                         |
|                             | 4.....               | 49. 22. 6.....                 | 25. 5    |                                |                                  |
|                             | 5.....               | 49. 48. 1.....                 | 25. 5    |                                |                                  |

Observations  
de passages.

Différences.

Moyennes.

Retard  
dumme.

Après cette observation, le brouillard qui couvrait Santa-Eulalia s'étant dissipé, on a vu que la lumière était à gauche (en apparence) du fil du milieu. On a aussitôt ramené la lunette dans la position convenable.

|                   |                      |                                       |                   |                                              |          |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| ε d'Orion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 59' 43 <sup>s</sup> 0 | 25 <sup>s</sup> 5 | } ... 12 <sup>h</sup> 0' 34 <sup>s</sup> 52  | 1' 2" 74 |
|                   | 2.....               | 12. 0. 8.5                            | 26.0              |                                              |          |
|                   | 3.....               | 0.34.5                                | 26.0              |                                              |          |
|                   | 4.....               | 1. 0.5                                | 25.6              |                                              |          |
|                   | 5.....               | 1.26.1                                | 25.6              |                                              |          |
| ζ d'Orion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 4' 19 <sup>s</sup> 0  | 25 <sup>s</sup> 5 | } ... 12 <sup>h</sup> 5' 10 <sup>s</sup> 46  | 1' 2" 73 |
|                   | 2.....               | 4.44.5                                | 26.0              |                                              |          |
|                   | 3.....               | 5.10.5                                | 26.0              |                                              |          |
|                   | 4.....               | 5.36.5                                | 25.3              |                                              |          |
|                   | 5.....               | 6. 1.8                                | 25.3              |                                              |          |
| κ d'Orion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 11' 52 <sup>s</sup> 9 | 25 <sup>s</sup> 8 | } ... 12 <sup>h</sup> 12' 45 <sup>s</sup> 06 | 1' 2" 75 |
|                   | 2.....               | 12.18.7                               | 26.3              |                                              |          |
|                   | 3.....               | 12.45.0                               | 26.4              |                                              |          |
|                   | 4.....               | 13.11.4                               | 25.9              |                                              |          |
|                   | 5.....               | 13.37.3                               | 25.9              |                                              |          |
| α d'Orion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 18' 0 <sup>s</sup> 0  | 25 <sup>s</sup> 6 | } ... 12 <sup>h</sup> 18' 51 <sup>s</sup> 72 | 1' 2" 84 |
|                   | 2.....               | 18.25.6                               | 26.1              |                                              |          |
|                   | 3.....               | 18.51.7                               | 26.1              |                                              |          |
|                   | 4.....               | 19.17.8                               | 25.7              |                                              |          |
|                   | 5.....               | 19.43.5                               | 25.7              |                                              |          |
| γ du Grand Chien. | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 49' 34 <sup>s</sup> 4 | 28 <sup>s</sup> 9 | } ... 13 <sup>h</sup> 50' 33 <sup>s</sup> 12 |          |
|                   | 2.....               | 50. 3.3                               | 29.8              |                                              |          |
|                   | 3.....               | 50.33.1                               | 29.7              |                                              |          |
|                   | 4.....               | 51. 2.8                               | 29.2              |                                              |          |
|                   | 5.....               | 51.32.0                               | 29.2              |                                              |          |
| Castor.....       | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 55' 19 <sup>s</sup> 0 | 30 <sup>s</sup> 1 | } ... 13 <sup>h</sup> 56' 19 <sup>s</sup> 88 |          |
|                   | 2.....               | 55.49.1                               | 29.9              |                                              |          |
|                   | 3.....               | 56.19.0                               | 31.6              |                                              |          |
|                   | 4.....               | 56.50.6                               | 30.2              |                                              |          |
|                   | 5.....               | 57.20.8                               | 30.2              |                                              |          |
| Procyon.....      | 1 <sup>re</sup> fil. | 14 <sup>h</sup> 2' 24 <sup>s</sup> 0  | 25 <sup>s</sup> 5 | } ... 14 <sup>h</sup> 3' 15 <sup>s</sup> 64  |          |
|                   | 2.....               | 2.49.5                                | 26.1              |                                              |          |
|                   | 3.....               | 3.15.6                                | 25.9              |                                              |          |
|                   | 4.....               | 3.41.5                                | 26.1              |                                              |          |
|                   | 5.....               | 4. 7.6                                | 26.1              |                                              |          |

Jeudi



## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

257

Jeudi 3 Mars 1808.

Observations  
de Passages.

|                 |                      | Différences.              | Moyennes.                  | Retard<br>durée. |
|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| La Chèvre ..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 34' 20" 2 | 36" 3                      |                  |
|                 | 2.....               | 34.56.5                   | 37.4                       |                  |
|                 | 3.....               | 35.33.9                   | 37.2                       |                  |
|                 | 4.....               | 36.11.1                   | 36.6                       |                  |
|                 | 5.....               | 36.47.7                   |                            |                  |
|                 |                      |                           | 11 <sup>h</sup> 35' 33" 88 | 1' 2" 60         |
| Rigel.....      | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 37' 31" 2 | 25" 6                      |                  |
|                 | 2.....               | 37.56.8                   | 26.2                       |                  |
|                 | 3.....               | 38.23.0                   | 26.4                       |                  |
|                 | 4.....               | 38.49.4                   | 25.8                       |                  |
|                 | 5.....               | 39.15.2                   |                            |                  |
|                 |                      |                           | 11 <sup>h</sup> 38' 23" 12 | 1' 2" 68         |

Après ces deux observations, on s'est aperçu que le signal de Santa-Eulalia est un peu à gauche du fil méridien; on a aussitôt corrigé cette déviation.

|                |                      |                          |                            |          |
|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| γ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 47' 2" 0 | 25" 5                      |          |
|                | 2.....               | 47.27.5                  | 26.2                       |          |
|                | 3.....               | 47.53.7                  | 26.1                       |          |
|                | 4.....               | 48.19.8                  | 25.7                       |          |
|                | 5.....               | 48.45.5                  |                            |          |
|                |                      |                          | 11 <sup>h</sup> 47' 53" 70 | 1' 2" 70 |

|                |                      |                           |                            |  |
|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| δ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 54' 24" 0 | 25" 4                      |  |
|                | 2.....               | 54.49.4                   | 26.1                       |  |
|                | 3.....               | 55.15.5                   | 26.0                       |  |
|                | 4.....               | 55.41.5                   | 25.4                       |  |
|                | 5.....               | 56.6.9                    |                            |  |
|                |                      |                           | 11 <sup>h</sup> 55' 15" 46 |  |

|                |                      |                           |                            |          |
|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| ε d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 58' 40" 5 | 25" 1                      |          |
|                | 2.....               | 59.5.6                    | 25.9                       |          |
|                | 3.....               | 59.31.5                   | 26.0                       |          |
|                | 4.....               | 59.57.5                   | 25.7                       |          |
|                | 5.....               | 12.0.23.2                 |                            |          |
|                |                      |                           | 11 <sup>h</sup> 59' 31" 66 | 1' 2" 92 |

|                |                      |                          |                          |          |
|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| ζ d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 3' 16" 2 | 25" 3                    |          |
|                | 2.....               | 3.41.5                   | 26.0                     |          |
|                | 3.....               | 4.7.5                    | 26.0                     |          |
|                | 4.....               | 4.33.5                   | 25.5                     |          |
|                | 5.....               | 4.59.0                   |                          |          |
|                |                      |                          | 12 <sup>h</sup> 4' 7" 54 | 1' 2" 92 |

|                |                      |                           |                            |          |
|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| η d'Orion..... | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 16' 57" 2 | 25" 7                      |          |
|                | 2.....               | 17.22.9                   | 26.3                       |          |
|                | 3.....               | 17.49.2                   | 26.2                       |          |
|                | 4.....               | 18.15.4                   | 25.6                       |          |
|                | 5.....               | 18.41.0                   |                            |          |
|                |                      |                           | 12 <sup>h</sup> 17' 49" 14 | 1' 2" 58 |

Observations  
de Passages.

Vendredi 4 Mars 1806.

|                           |                                                | Differences. | Moyennes.                  | Retard<br>diurne. |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| $\alpha$ du Serpent...    | 1 <sup>re</sup> fil. 10 <sup>h</sup> 6' 53" 8  | 25" 5        |                            |                   |
|                           | 2..... 6.59.3                                  | 26.3         |                            |                   |
|                           | 3..... 7.25.6                                  | 25.1         | 10 <sup>h</sup> 7' 25" 58  | 1' 2" 69          |
|                           | 4..... 7.51.7                                  | 25.8         |                            |                   |
|                           | 5..... 8.17.5                                  |              |                            |                   |
| $\beta$ du Serpent...     | 1 <sup>re</sup> fil. 10 <sup>h</sup> 12' 59" 9 | 25" 6        |                            |                   |
|                           | 2..... 13.15.5                                 | 26.1         |                            |                   |
|                           | 3..... 13.51.6                                 | 26.0         | 10 <sup>h</sup> 13' 51" 54 |                   |
|                           | 4..... 14.17.6                                 | 25.5         |                            |                   |
|                           | 5..... 14.43.1                                 |              |                            |                   |
| $\gamma$ du Scorpion...   | 1 <sup>re</sup> fil. 10 <sup>h</sup> .....     |              |                            |                   |
|                           | 2..... 10.19' 24" 7                            | 28" 9        |                            |                   |
|                           | 3..... 19.53.6                                 | 28.9         | 10 <sup>h</sup> 19' 53" 60 | 1' 2" 67          |
|                           | 4..... 20.22.5                                 | 28.1         |                            |                   |
|                           | 5..... 20.50.6                                 |              |                            |                   |
| $\delta$ du Scorpion...   | 1 <sup>re</sup> fil. 10 <sup>h</sup> 26' 0" 3  | 26" 9        |                            |                   |
|                           | 2..... 26.27.2                                 | 27.4         |                            |                   |
|                           | 3..... 26.54.6                                 | 27.6         | 10 <sup>h</sup> 26' 54" 68 | 1' 2" 67          |
|                           | 4..... 27.22.2                                 | 26.9         |                            |                   |
|                           | 5..... 27.49.1                                 |              |                            |                   |
|                           | 1 <sup>re</sup> fil. 10 <sup>h</sup> 37' 1" 7  | 25" 5        |                            |                   |
|                           | 2..... 37.27.2                                 | 26.2         |                            |                   |
|                           | 3..... 37.53.4                                 | 26.1         | 10 <sup>h</sup> 37' 53" 38 |                   |
|                           | 4..... 38.19.5                                 | 25.5         |                            |                   |
|                           | 5..... 38.45.0                                 |              |                            |                   |
| $\epsilon$ du Scorpion... | 1 <sup>re</sup> fil. 10 <sup>h</sup> 41' 12" 5 | 28" 0        |                            |                   |
|                           | 2..... 41.40.5                                 | 28.7         |                            |                   |
|                           | 3..... 42. 9.2                                 | 28.6         | 10 <sup>h</sup> 42' 9" 20  | 1' 2" 69          |
|                           | 4..... 42.77.8                                 | 28.2         |                            |                   |
|                           | 5..... 43. 6.0                                 |              |                            |                   |
| Antares.....              | 1 <sup>re</sup> fil. 10 <sup>h</sup> 47' 15" 6 | 28" 2        |                            |                   |
|                           | 2..... 49.46.8                                 | 29.1         |                            |                   |
|                           | 3..... 50.15.9                                 | 28.9         | 10 <sup>h</sup> 50' 15" 82 | 1' 2" 67          |
|                           | 4..... 51.44.8                                 | 28.2         |                            |                   |
|                           | 5..... 51.13.0                                 |              |                            |                   |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

259

| On a remonté la pendule.    |                      | Differences.             | Moyennes. | Retard diurne.            | Observations de Passage.          |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|
| ⊙ 1 <sup>er</sup> bord..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 5 <sup>h</sup> .....     |           |                           |                                   |
|                             | 2.....               | 1.31.29.0                | 25.8      |                           |                                   |
| Observation                 | 3.....               | 31.54.8                  | 25.2      |                           |                                   |
| de M. Chaix.                | 4.....               | 32.21.0                  | 25.7      |                           |                                   |
|                             | 5.....               |                          |           |                           |                                   |
| ⊙ 2 <sup>me</sup> bord..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 52.47.5                  | 25.3      |                           |                                   |
|                             | 2.....               | 53.12.8                  | 25.9      |                           |                                   |
|                             | 3.....               | 53.39.7                  | 25.0      |                           |                                   |
|                             | 4.....               | 54. 5.7                  | 25.7      |                           |                                   |
|                             | 5.....               | 54.31.4                  |           |                           |                                   |
| La Chèvre.....              | 1 <sup>er</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 33' 27.3 | 36.3      |                           |                                   |
|                             | 2.....               | 33.53.6                  | 37.3      |                           |                                   |
|                             | 3.....               | 34.30.9                  | 37.3      | 11 <sup>h</sup> 34' 30.90 | 1 <sup>er</sup> 2 <sup>o</sup> 98 |
|                             | 4.....               | 35. 8.2                  | 36.3      |                           |                                   |
|                             | 5.....               | 35.44.5                  |           |                           |                                   |
| Rigel.....                  | 1 <sup>er</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 36' 28.6 | 25.6      |                           |                                   |
|                             | 2.....               | 36.54.9                  | 26.2      |                           |                                   |
|                             | 3.....               | 37.20.4                  | 26.1      | 11 <sup>h</sup> 37' 20.44 | 1 <sup>er</sup> 2 <sup>o</sup> 68 |
|                             | 4.....               | 37.46.5                  | 26.0      |                           |                                   |
|                             | 5.....               | 38.12.5                  |           |                           |                                   |

Samedi 5 Mars 1808.

|                             |                      |                         |      |                          |  |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------|--------------------------|--|
| ⊙ 1 <sup>er</sup> bord..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 5 <sup>h</sup> 33' 16.5 | 25.5 |                          |  |
|                             | 2.....               | 33.42.0                 | 25.5 |                          |  |
| Observation                 | 3.....               | 34. 8.5                 | 25.1 |                          |  |
| de M. Chaix.                | 4.....               | 34.34.6                 | 25.8 |                          |  |
|                             | 5.....               | 35. 0.4                 |      |                          |  |
| ⊙ 2 <sup>e</sup> bord.....  | 1 <sup>er</sup> fil. | 5.35.26.8               | 25.7 | 5 <sup>h</sup> 35' 13.56 |  |
|                             | 2.....               | 35.51.5                 | 26.3 |                          |  |
|                             | 3.....               | 36.18.8                 | 26.0 |                          |  |
|                             | 4.....               | 36.44.8                 | 25.9 |                          |  |
|                             | 5.....               | 37.10.7                 |      |                          |  |

Le réverbère de Santa-Eulalia était coupé en deux parties égales par le fil méridien.

|                |                      |                          |      |                           |                                   |
|----------------|----------------------|--------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------|
| La Chèvre..... | 1 <sup>er</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 32' 14.2 | 36.4 |                           |                                   |
|                | 2.....               | 32.50.6                  | 37.4 |                           |                                   |
|                | 3.....               | 33.28.0                  | 37.3 | 11 <sup>h</sup> 33' 27.92 | 1 <sup>er</sup> 2 <sup>o</sup> 98 |
|                | 4.....               | 34. 5.2                  |      |                           |                                   |
|                | 5.....               | 34.41.6                  | 36.4 |                           |                                   |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES;

| Observations<br>de Passages. |                      |                           | Differences. | Moyennes.                  | Retard<br>diurne. |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| Rigel.....                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 35.25.4   | 25.7         | 11 <sup>h</sup> 35' 17" 30 | 1' 3" 14          |
|                              | 2.....               | 35.51.1                   | 26.2         |                            |                   |
|                              | 3.....               | 36.17.3                   | 26.2         |                            |                   |
|                              | 4.....               | 36.43.5                   | 25.7         |                            |                   |
|                              | 5.....               | 37. 9.2                   |              |                            |                   |
| γ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup>           |              | 11 <sup>h</sup> 45' 47" 80 | 1' 2" 95          |
|                              | 2.....               | 11.45' 21" 6              | 26.2         |                            |                   |
|                              | 3.....               | 45.47.8                   | 26.2         |                            |                   |
|                              | 4.....               | 46.14.0                   | 25.5         |                            |                   |
|                              | 5.....               | 46.59.5                   |              |                            |                   |
| δ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 52' 17" 8 | 25.7         | 11 <sup>h</sup> 53' 9" 50  | 1' 2" 98          |
|                              | 2.....               | 52.43.5                   | 25.1         |                            |                   |
|                              | 3.....               | 53. 9.6                   | 25.0         |                            |                   |
|                              | 4.....               | 53.55.6                   | 25.4         |                            |                   |
|                              | 5.....               | 54. 1.0                   |              |                            |                   |
| ε d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 56' 34" 3 | 25.4         | 11 <sup>h</sup> 57' 25" 72 | 1' 2" 97          |
|                              | 2.....               | 56.59.7                   | 26.0         |                            |                   |
|                              | 3.....               | 57.25.7                   | 26.0         |                            |                   |
|                              | 4.....               | 57.51.7                   | 25.5         |                            |                   |
|                              | 5.....               | 58.17.2                   |              |                            |                   |
| ζ d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 1' 10" 2  | 25.4         | 12 <sup>h</sup> 2' 1" 66   | 1' 2" 94          |
|                              | 2.....               | 1.35.6                    | 26.0         |                            |                   |
|                              | 3.....               | 2. 1.6                    | 26.1         |                            |                   |
|                              | 4.....               | 2.27.7                    | 25.5         |                            |                   |
|                              | 5.....               | 2.53.2                    |              |                            |                   |
| η d'Orion.....               | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 8' 44" 2  | 25.8         | 12 <sup>h</sup> 9' 36" 37  |                   |
|                              | 2.....               | 9.10.0                    | 26.4         |                            |                   |
|                              | 3.....               | 9.36.4                    | 26.2         |                            |                   |
|                              | 4.....               | 10. 2.6                   | 25.9         |                            |                   |
|                              | 5.....               | 10.28.5                   |              |                            |                   |
| θ du Grand Chien             | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup>           |              | 13 <sup>h</sup> 22' 0" 10  |                   |
|                              | 2.....               | 13.21' 50" 5              | 29.7         |                            |                   |
|                              | 3.....               | 22. 0.2                   | 29.6         |                            |                   |
|                              | 4.....               | 22.29.8                   | 29.0         |                            |                   |
|                              | 5.....               | 22.58.8                   |              |                            |                   |
| ι du Grand Chien.            | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 30' 32" 6 | 28.3         | 13 <sup>h</sup> 31' 29" 88 |                   |
|                              | 2.....               | 31.0. 9                   | 29.0         |                            |                   |
|                              | 3.....               | 31.29.9                   | 28.9         |                            |                   |
|                              | 4.....               | 31.58.8                   | 28.4         |                            |                   |
|                              | 5.....               | 32.27.2                   |              |                            |                   |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

261

Retard  
d'orage. Observations  
de l'orage.

|                   |                      | Différences.                          | Moyennes.         |                                                                             |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| α du Grand Chien. | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 46' 25 <sup>s</sup> 8 | 28 <sup>s</sup> 7 |                                                                             |
|                   | 2.....               | 45.54.5                               | 30.0              |                                                                             |
|                   | 3.....               | 47.24.5                               | 29.7              | ... 13 <sup>h</sup> 47' 24 <sup>s</sup> 46                                  |
|                   | 4.....               | 47.54.8                               | 29.1              |                                                                             |
|                   | 5.....               | 48.23.3                               |                   |                                                                             |
| Castor .....      | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 52' 10 <sup>s</sup> 2 | 30 <sup>s</sup> 3 |                                                                             |
|                   | 2.....               | 52.40.5                               | 30.8              |                                                                             |
|                   | 3.....               | 53.11.3                               | 30.5              | ... 13 <sup>h</sup> 53' 11 <sup>s</sup> 16 1 <sup>s</sup> 2 <sup>s</sup> 91 |
|                   | 4.....               | 53.41.8                               | 30.2              |                                                                             |
|                   | 5.....               | 54.12.0                               |                   |                                                                             |
| Procyon.....      | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 59' 15 <sup>s</sup> 3 | 25 <sup>s</sup> 7 |                                                                             |
|                   | 2.....               | 59.41.0                               | 26.2              |                                                                             |
|                   | 3.....               | 14. 0. 7.2                            | 25.9              | ... 14 <sup>h</sup> 0' 7 <sup>s</sup> 04 1 <sup>s</sup> 2 <sup>s</sup> 87   |
|                   | 4.....               | 0.33.1                                | 25.5              |                                                                             |
|                   | 5.....               | 0.58.6                                |                   |                                                                             |
| α del'Hydre.....  | 1 <sup>re</sup> fil. | 15 <sup>h</sup> 48' 5 <sup>s</sup> 6  | 25 <sup>s</sup> 8 |                                                                             |
|                   | 2.....               | 48.31.4                               | 26.1              |                                                                             |
|                   | 3.....               | 48.57.5                               | 26.0              | ... 15 <sup>h</sup> 48' 57 <sup>s</sup> 42                                  |
|                   | 4.....               | 49.23.5                               | 25.7              |                                                                             |
|                   | 5.....               | 49.49.2                               |                   |                                                                             |
| Régulus.....      | 1 <sup>re</sup> fil. | 16 <sup>h</sup> 28. 1.2               | 25 <sup>s</sup> 8 |                                                                             |
|                   | 2.....               | 28.27.0                               | 26.8              |                                                                             |
|                   | 3.....               | 28.53.8                               | 26.7              | ... 16 <sup>h</sup> 28' 53 <sup>s</sup> 84                                  |
|                   | 4.....               | 29.20.5                               | 26.2              |                                                                             |
|                   | 5.....               | 29.46.7                               |                   |                                                                             |
| γ du Lion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 16 <sup>h</sup> 39' 12 <sup>s</sup> 0 | 27 <sup>s</sup> 3 |                                                                             |
|                   | 2.....               | 39.39.3                               | 27.7              |                                                                             |
|                   | 3.....               | 40. 7.0                               | 28.0              | ... 16 <sup>h</sup> 40' 7 <sup>s</sup> 12                                   |
|                   | 4.....               | 40.35.0                               | 27.3              |                                                                             |
|                   | 5.....               | 41. 2.3                               |                   |                                                                             |
| δ du Lion.....    | 1 <sup>re</sup> fil. | 17 <sup>h</sup> 33' 40 <sup>s</sup> 0 | 27 <sup>s</sup> 5 |                                                                             |
|                   | 2.....               | 34. 7.5                               | 28.1              |                                                                             |
|                   | 3.....               | 34.35.6                               | 28.2              | ... 17 <sup>h</sup> 34' 35 <sup>s</sup> 72                                  |
|                   | 4.....               | 35. 3.8                               | 27.9              |                                                                             |
|                   | 5.....               | 35.31.7                               |                   |                                                                             |
| δ du Corbeau....  | 1 <sup>re</sup> fil. | 18 <sup>h</sup> 49' 44 <sup>s</sup> 5 | 26 <sup>s</sup> 3 |                                                                             |
|                   | 2.....               | 50.10.8                               | 26.9              |                                                                             |
|                   | 3.....               | 50.37.7                               | 26.8              | ... 18 <sup>h</sup> 50' 37 <sup>s</sup> 72                                  |
|                   | 4.....               | 51. 4.5                               | 26.6              |                                                                             |
|                   | 5.....               | 51.31.1                               |                   |                                                                             |

Observations  
de Passages.

Dimanche 6 Mars 1808.

|                                                                                                                                                 |                      | Différences.                          | Moyennes.                                  | Retard<br>diurne.                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| $\epsilon$ du Centaure...                                                                                                                       | 1 <sup>re</sup> fil. | 20 <sup>h</sup> 25' 0 <sup>s</sup> 8  |                                            |                                  |
|                                                                                                                                                 | 2.....               | 25.31.9                               | 31 <sup>s</sup> 1                          |                                  |
|                                                                                                                                                 | 3.....               | 26. 4.0                               | 32.1                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 4.....               | 26.36.0                               | 32.0                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 5.....               | 27. 7.4                               | 31.4                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 |                      |                                       | ... 20 <sup>h</sup> 26' 4 <sup>s</sup> 02  |                                  |
| Arcturus.....                                                                                                                                   | 1 <sup>re</sup> fil. | 20 <sup>h</sup> 36' 33 <sup>s</sup> 7 |                                            |                                  |
|                                                                                                                                                 | 2.....               | 37. 0.8                               | 27 <sup>s</sup> 1                          |                                  |
|                                                                                                                                                 | 3.....               | 37.28.5                               | 27.7                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 4.....               | 37.56.2                               | 27.7                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 5.....               | 38.23.5                               | 27.3                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 |                      |                                       | ... 20 <sup>h</sup> 37' 28 <sup>s</sup> 54 |                                  |
| Avant le passage des étoiles d'Orion, on s'était assuré, à l'aide du signal de Santa-Eulalia, que la lunette était dans la position convenable. |                      |                                       |                                            |                                  |
| $\delta$ d'Orion.....                                                                                                                           | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 51' 15 <sup>s</sup> 2 |                                            |                                  |
|                                                                                                                                                 | 2.....               | 51.40.5                               | 25 <sup>s</sup> 3                          |                                  |
|                                                                                                                                                 | 3.....               | 52. 6.6                               | 26.1                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 4.....               | 52.32.6                               | 26.0                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 5.....               | 52.58.2                               | 25.6                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 |                      |                                       | ... 11 <sup>h</sup> 52' 6 <sup>s</sup> 22  | 1 <sup>s</sup> 2 <sup>s</sup> 98 |
| $\epsilon$ d'Orion.....                                                                                                                         | 1 <sup>re</sup> fil. | 11 <sup>h</sup> 55' 31 <sup>s</sup> 6 |                                            |                                  |
|                                                                                                                                                 | 2.....               | 55.57.0                               | 25 <sup>s</sup> 4                          |                                  |
|                                                                                                                                                 | 3.....               | 56.23.1                               | 26.1                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 4.....               | 56.49.0                               | 25.9                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 5.....               | 57.14.4                               | 25.4                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 |                      |                                       | ... 11 <sup>h</sup> 56' 23 <sup>s</sup> 02 | 1 <sup>s</sup> 2 <sup>s</sup> 72 |
| $\zeta$ d'Orion.....                                                                                                                            | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 0' 7 <sup>s</sup> 5   |                                            |                                  |
|                                                                                                                                                 | 2.....               | 0.32.9                                | 25 <sup>s</sup> 4                          |                                  |
|                                                                                                                                                 | 3.....               | 0.58.9                                | 26.0                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 4.....               | 1.24.8                                | 25.9                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 5.....               | 1.50.3                                | 25.5                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 |                      |                                       | ... 12 <sup>h</sup> 0' 58 <sup>s</sup> 88  | 1 <sup>s</sup> 2 <sup>s</sup> 78 |
| $\kappa$ d'Orion.....                                                                                                                           | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 7' 41 <sup>s</sup> 5  |                                            |                                  |
|                                                                                                                                                 | 2.....               | 8. 7.1                                | 25 <sup>s</sup> 6                          |                                  |
|                                                                                                                                                 | 3.....               | 8.33.6                                | 26.5                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 4.....               | 8.59.8                                | 26.2                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 5.....               | 9.25.7                                | 25.9                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 |                      |                                       | ... 12 <sup>h</sup> 8' 33 <sup>s</sup> 54  | 1 <sup>s</sup> 2 <sup>s</sup> 83 |
| $\mu$ d'Orion.....                                                                                                                              | 1 <sup>re</sup> fil. | 12 <sup>h</sup> 13' 43 <sup>s</sup> 5 |                                            |                                  |
|                                                                                                                                                 | 2.....               | 14.14.0                               | 25 <sup>s</sup> 5                          |                                  |
|                                                                                                                                                 | 3.....               | 14.40.3                               | 26.3                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 4.....               | 15. 6.4                               | 26.1                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 | 5.....               | 15.32.2                               | 25.8                                       |                                  |
|                                                                                                                                                 |                      |                                       | ... 12 <sup>h</sup> 14' 40 <sup>s</sup> 28 | 1 <sup>s</sup> 2 <sup>s</sup> 95 |

## OBSERVATIONS DE PASSAGES.

263

|                   |                      |                           | Differences. | Moyennes.                        | Retard<br>durée. | Observations<br>de Passages. |
|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| Sirius.....       | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 5' 39".9  | 26".6        | } ... 13 <sup>h</sup> 6' 33".68  |                  |                              |
|                   | 2.....               | 6. 6.5                    | 27.0         |                                  |                  |                              |
| nuages.           | 3.....               | 6.33.5                    | 27.1         |                                  |                  |                              |
|                   | 4.....               | 7. 0.6                    | 26.3         |                                  |                  |                              |
|                   | 5.....               | 7.26.9                    |              |                                  |                  |                              |
| ♂ du Grand Chien. | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> nuages.   |              | } ... 13 <sup>h</sup> 30' 27".00 | 1' 2" 88         |                              |
|                   | 2.....               | idem.                     |              |                                  |                  |                              |
|                   | 3.....               | 13.30' 27".0              | 29".1        |                                  |                  |                              |
|                   | 4.....               | 30.53.1                   | 28.4         |                                  |                  |                              |
|                   | 5.....               | 31.24.3                   |              |                                  |                  |                              |
| ♂ du Grand Chien. | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 45' 22".9 | 29".0        | } ... 13 <sup>h</sup> 45' 21".64 | 1' 2" 82         |                              |
|                   | 2.....               | 45.51.9                   | 29.7         |                                  |                  |                              |
|                   | 3.....               | 46.21.6                   | 29.7         |                                  |                  |                              |
|                   | 4.....               | 47.51.3                   | 29.2         |                                  |                  |                              |
|                   | 5.....               | 47.20.5                   |              |                                  |                  |                              |
| Castor.....       | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 51' 7".4  | 30".2        | } ... 13 <sup>h</sup> 52' 5".28  | 1' 2" 88         |                              |
|                   | 2.....               | 51.37.6                   | 30.4         |                                  |                  |                              |
| Faible et mal     | 3.....               | 52. 8.2                   | 31.1         |                                  |                  |                              |
| terminé.          | 4.....               | 52.39.1                   | 30.2         |                                  |                  |                              |
|                   | 5.....               | 51. 9.3                   |              |                                  |                  |                              |
| Procyon.....      | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 58' 12".5 | 25".5        | } ... 13 <sup>h</sup> 59' 4".24  | 1' 2" 80         |                              |
|                   | 2.....               | 58.38.0                   | 25.3         |                                  |                  |                              |
|                   | 3.....               | 59. 4.3                   | 26.1         |                                  |                  |                              |
|                   | 4.....               | 59.30.4                   | 25.6         |                                  |                  |                              |
|                   | 5.....               | 59.56.0                   |              |                                  |                  |                              |

Lundi 7 Mars 1808.

|                                 |                      |                          |       |                                 |         |  |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|---------------------------------|---------|--|
| Soleil... 1 <sup>re</sup> bord. | 1 <sup>re</sup> fil. | 5 <sup>h</sup> 38' 34".6 | 25".9 | } ... 5 <sup>h</sup> 40' 31".69 | 1' 3" 0 |  |
|                                 | 2.....               | 39. 0.5                  | 25.9  |                                 |         |  |
| Observation                     | 3.....               | 39.25.4                  | 25.6  |                                 |         |  |
| de M. Chaix.                    | 4.....               | 39.53.0                  | 25.7  |                                 |         |  |
|                                 | 5.....               | 40.18.7                  |       |                                 |         |  |
| 2 <sup>e</sup> bord.            | 1 <sup>re</sup> fil. | 5.40.45.0                | 25.3  | } ...                           |         |  |
|                                 | 2.....               | 41.10.3                  | 26.4  |                                 |         |  |
|                                 | 3.....               | 41.36.7                  | 26.3  |                                 |         |  |
|                                 | 4.....               | 42. 5.0                  | 25.7  |                                 |         |  |
|                                 | 5.....               | 42.28.7                  |       |                                 |         |  |

Avant d'observer les étoiles, on a replacé la lunette sur le réverbère de Santa-Eulalia qui semblait être à gauche du fil d'une très-petite quantité.

Observations  
de Passages.

|                      |                      |                                       |                   |                                                                   |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sirius .....         | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 4' 37 <sup>s</sup> 0  | 26 <sup>s</sup> 6 | } ... 13 <sup>h</sup> 5' 30 <sup>s</sup> 62                       |
|                      | 2.....               | 5. 3.6                                | 26.9              |                                                                   |
|                      | 3.....               | 5.50.5                                | 27.2              |                                                                   |
|                      | 4.....               | 5.57.7                                | 26.6              |                                                                   |
|                      | 5.....               | 6.24.3                                |                   |                                                                   |
| ♄ du Grand Chien.    | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 18' 55 <sup>s</sup> 9 | 28 <sup>s</sup> 9 | } ... 13 <sup>h</sup> 19' 54 <sup>s</sup> 54 1' 2 <sup>s</sup> 78 |
|                      | 2.....               | 19.24.8                               | 29.7              |                                                                   |
|                      | 3.....               | 19.54.5                               | 29.8              |                                                                   |
|                      | 4.....               | 20.24.3                               | 28.9              |                                                                   |
|                      | 5.....               | 20.53.2                               |                   |                                                                   |
| ♄ du Grand Chien.    | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 22' 53 <sup>s</sup> 6 | 27 <sup>s</sup> 9 | } ... 13 <sup>h</sup> 23' 49 <sup>s</sup> 72                      |
|                      | 2.....               | 23.21.5                               | 28.2              |                                                                   |
|                      | 3.....               | 23.49.7                               | 28.3              |                                                                   |
|                      | 4.....               | 24.18.0                               | 27.8              |                                                                   |
|                      | 5.....               | 24.45.8                               |                   |                                                                   |
| ♄ du Grand Chien.    | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 28' 27 <sup>s</sup> 1 | 28 <sup>s</sup> 1 | } ... 13 <sup>h</sup> 29' 24 <sup>s</sup> 10 1' 2 <sup>s</sup> 90 |
|                      | 2.....               | 28.55.2                               | 28.9              |                                                                   |
|                      | 3.....               | 29.24.1                               | 29.1              |                                                                   |
|                      | 4.....               | 29.53.2                               | 28.3              |                                                                   |
|                      | 5.....               | 30.21.5                               |                   |                                                                   |
| ♄ du Grand Chien.    | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 44' 20 <sup>s</sup> 0 | 29 <sup>s</sup> 1 | } ... 13 <sup>h</sup> 45' 18 <sup>s</sup> 76 1' 2 <sup>s</sup> 88 |
|                      | 2.....               | 44.49.1                               | 29.7              |                                                                   |
|                      | 3.....               | 45.18.8                               | 29.7              |                                                                   |
|                      | 4.....               | 45.48.5                               | 28.9              |                                                                   |
|                      | 5.....               | 46.17.4                               |                   |                                                                   |
| Castor .....         | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 50' 4 <sup>s</sup> 7  | 30 <sup>s</sup> 2 | } ... 13 <sup>h</sup> 51' 5 <sup>s</sup> 62 1' 2 <sup>s</sup> 66  |
|                      | 2.....               | 50.34.9                               | 30.7              |                                                                   |
| Etoile mal terminée. | 3.....               | 51. 5.6                               | 30.7              |                                                                   |
|                      | 4.....               | 51.36.5                               | 30.3              |                                                                   |
|                      | 5.....               | 52. 6.6                               |                   |                                                                   |
| Procyon.....         | 1 <sup>re</sup> fil. | 13 <sup>h</sup> 57' 9 <sup>s</sup> 8  | 25 <sup>s</sup> 6 | } ... 13 <sup>h</sup> 58' 1 <sup>s</sup> 46 1' 2 <sup>s</sup> 78  |
|                      | 2.....               | 57.35.4                               | 26.1              |                                                                   |
|                      | 3.....               | 58. 1.5                               | 26.0              |                                                                   |
|                      | 4.....               | 58.27.5                               | 25.6              |                                                                   |
|                      | 5.....               | 58.53.1                               |                   |                                                                   |



## LATITUDE DE FORMENTERA,

OU DE L'EXTRÉMITÉ MÉRIDIONALE DE LA MÉRIDienne.

Les observations de latitude que nous allons rapporter, ont été faites avec un cercle de Fortin, de 0<sup>m</sup>,41 de diamètre (\*) et à niveau fixe, que le Bureau des Longitudes venait de faire construire tout exprès pour ce travail. Voyez, dans l'Introduction, quelques remarques qui nous semblent propres à dissiper les doutes que plusieurs Astronomes ont élevés sur la bonté de cette classe d'instrumens. Pour le moment, nous nous contenterons de réunir ici les renseignemens qui sont nécessaires pour l'intelligence des tableaux qui suivent.

Le niveau étant indépendant du limbe, dans le cercle dont nous nous servions, n'éprouvait, pendant toute une longue série, que de très-légers dérangemens qu'on aurait pu corriger facilement à l'aide des vis du pied; mais nous avons préféré de noter, pendant chaque observation, les points de l'échelle vers lesquels les deux extrémités de la bulle venaient s'arrêter, en nous réservant d'appliquer ensuite au résultat définitif de la série, une correction dépendante de l'inclinaison de l'axe. Quant à cette inclinaison, on la déterminera avec d'autant plus d'exactitude que, dans les cercles à niveau fixe, on peut employer sans inconvénient des niveaux extrêmement sensibles. Celui que M. Fortin avait adapté à notre instrument, était divisé sur verre; les traits étaient éloignés d'un millimètre, et chacun de ces intervalles valait une seconde

(\*) La lunette du cercle avait 0<sup>m</sup>,20 de plus, parce qu'elle dépassait le limbe tant du côté de l'oculaire que du côté de l'objectif.

Latitude.

sexagésimale, ou plus exactement  $0^{\circ},92$ . Voici au reste la méthode et les observations qui nous ont donné ce nombre.

On place le cercle dans l'azimuth d'un objet terrestre, après avoir fixé un des verniers sur un point déterminé de la division, sur zéro, par exemple : on dirige la lunette sur cet objet à l'aide de la vis de rappel du limbe et on lit le niveau, ce qui donne le point de départ. On tourne ensuite, d'une certaine quantité, la vis du pied de l'instrument qui est dirigée vers la mire ; l'axe s'incline, la bulle du niveau se déplace d'un certain nombre de divisions, mais en même tems le fil du réticule ne correspond plus à la mire : pour ramener la lunette à sa première position, il faudra lui faire parcourir sur le limbe, un arc qui sera la mesure de l'angle qu'on a fait décrire à l'axe, et qui donnera la valeur du nombre de parties dont la bulle se sera déplacée ; en divisant l'arc par ce nombre, on aura la valeur de chaque partie. Il est vrai qu'on n'obtiendrait pas assez d'exactitude en ne faisant qu'une seule observation de ce genre, à cause des erreurs de pointé et de celles qu'on peut commettre dans la lecture des verniers ; mais en répétant plusieurs fois l'opération, on atténuera ces erreurs à volonté. On voit, par exemple, que si, après avoir terminé la première observation, on tourne la vis du pied de l'instrument qui est situé dans l'azimuth de la mire, en sens contraire du mouvement qu'on lui avait d'abord imprimé, on ramènera la bulle d'air vers l'autre extrémité du tube, et qu'à partir de cette seconde position du niveau, on pourra recommencer une nouvelle observation semblable à la précédente ; bien entendu que pour cela il faudra, premièrement, diriger la lunette sur la mire en ne touchant qu'à la vis qui fait mouvoir le limbe, car de cette manière on n'altère ni la position du niveau, ni celle des verniers.

Observations faites le 19 décembre 1807, pour déterminer la valeur des parties du niveau. Lutibode.

| Extrémité de la bulle à gauche.                                                                                                                      |       | diff. | Extrémité à droite. |      | diff. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|------|-------|
| État initial.....                                                                                                                                    | 105   |       | 34                  |      |       |
| après avoir touché à la vis du pied...                                                                                                               | 32,5  | 72,5  | 104                 | 70   |       |
|                                                                                                                                                      | 105   |       | 33,5                |      |       |
|                                                                                                                                                      | 30    | 75,0  | 106                 | 72,5 |       |
|                                                                                                                                                      | 105   |       | 33                  |      |       |
|                                                                                                                                                      | 31    | 74,0  | 105                 | 72   |       |
|                                                                                                                                                      | 105,5 |       | 33,5                |      |       |
|                                                                                                                                                      | 31    | 74,5  | 105                 | 71,5 |       |
|                                                                                                                                                      | 105,5 |       | 33,5                |      |       |
|                                                                                                                                                      | 30,5  | 75,0  | 105                 | 71,5 |       |
|                                                                                                                                                      | 105,5 |       | 31,5                |      |       |
|                                                                                                                                                      | 30    | 75,5  | 106                 | 74,5 |       |
| Sommes des différences ou                                                                                                                            |       |       |                     |      |       |
| marche totale de la bulle                                                                                                                            | 446,5 |       | 432,0               |      |       |
| Marche moyenne de la bulle dans les 12 observations = 439,25.                                                                                        |       |       |                     |      |       |
| Arcs parcourus par les verniers pendant cette série, $\left\{ \begin{array}{l} 0^{\circ} 1275 \\ 0, 1245 \\ 0, 1225 \\ 0, 1250 \end{array} \right\}$ |       |       |                     |      |       |
| Moyenne ou marche totale de la bulle en arc = $0^{\circ} 124875$ .                                                                                   |       |       |                     |      |       |
| La valeur de chaque partie du niveau sera donc égale à                                                                                               |       |       |                     |      |       |
| $\frac{1248^{\circ}.75}{439,25} = 2^{\circ},843 = 0^{\circ},921$ sexagésimales.                                                                      |       |       |                     |      |       |

On voit, par cette série, que, lorsqu'on fait faire de grandes oscillations à la bulle, la marche n'est pas exactement la même de chaque côté du centre, ce qui prouve que la courbure intérieure du tube n'est pas parfaitement circulaire; cette différence, du reste, doit être insensible pendant les observations de latitude, parce qu'alors l'axe est presque vertical et que la bulle n'éprouve que de très-petits dérangemens. La vis du pied dont on se servait pour incliner successivement l'axe vers le nord et vers le midi, portait un cadran à l'aide duquel ou la faisait toujours tourner de la même quantité; aussi on peut remarquer, dans le tableau ci-joint, qu'à chaque épreuve la bulle venait se placer presque exactement entre les mêmes repères, ou qu'elle marchait de quantités égales, ce qui montre à la fois que la vis n'avait pas de tems perdu, et que le niveau suivait exactement les déplacements de l'axe. Nous ne faisons, au

demeurant, cette remarque, que pour montrer avec quel soin toutes les parties de notre instrument avaient été exécutées; car cette grande régularité dans les vis du pied n'était aucunement nécessaire.

*Observations du 20 décembre 1807.*

| Gauche. | Diff. | Droite. | Diff. |
|---------|-------|---------|-------|
| 92,5    | 55,5  | 47      | 53    |
| 37      |       | 100     |       |
| 92,5    | 57,2  | 47      | 55,6  |
| 35,3    |       | 102,6   |       |
| 92,5    | 54,5  | 47      | 52,5  |
| 38      |       | 99,5    |       |
| 92,2    | 50,2  | 47      | 48    |
| 42      |       | 95      |       |
| 92      | 50,6  | 47,5    | 48,5  |
| 41,4    |       | 96      |       |
| 92      | 50,5  | 47      | 48,5  |
| 41,5    |       | 95,5    |       |
| 91      | 49    | 48      | 47    |
| 42      |       | 95      |       |
| 91      | 49    | 48      | 47    |
| 42      |       | 95      |       |
| 91,5    | 49,5  | 47,5    | 47,5  |
| 42      |       | 95      |       |
| 91      | 49    | 48      | 47    |
| 42      |       | 95      |       |
| 91,5    | 49,5  | 48      | 47,5  |
| 42      |       | 95,5    |       |
| 91      | 49    | 48      | 47    |
| 42      |       | 95      |       |
| 91,2    | 49,2  | 47,5    | 47,5  |
| 42      |       | 95      |       |
| 91      | 49    | 47,5    | 47,5  |
| 42      |       | 95      |       |
| 91      | 49,5  | 47,5    | 48,0  |
| 41,5    |       | 95,5    |       |
| 90      | 48    | 48      | 47    |
| 42      |       | 95      |       |
| 90,6    | 48,6  | 48      | 46,6  |
| 42      |       | 94,6    |       |
| 90,5    | 48,9  | 48      | 46,9  |
| 41,6    |       | 94,9    |       |

DE FORMENTERA.

269

Suite des Observations du 20 décembre 1807.

|                              | Gauche. | Diff. | Droite. | Diff. | Latitude. |
|------------------------------|---------|-------|---------|-------|-----------|
| Som. des diff. d'autre part. | 906,7   |       | 772,6   |       |           |
|                              | 90      | 48    | 48      | 46,6  |           |
|                              | 42      |       | 94,6    |       |           |
|                              | 90      | 48    | 48      | 46,5  |           |
|                              | 42      |       | 94,5    |       |           |
|                              | 90,5    |       | 48      |       |           |
|                              | 41,5    | 49,0  | 95      | 47    |           |
|                              | 90,5    |       | 48      |       |           |
|                              | 41,9    | 48,6  | 94,8    | 46,8  |           |
|                              | 90      |       | 48      |       |           |
|                              | 41,6    | 48,4  | 95      | 47    |           |
|                              | 90,4    |       | 48      |       |           |
|                              | 41,3    | 49,1  | 95,2    | 47,2  |           |
|                              | 90,2    |       | 48      |       |           |
|                              | 41,3    | 48,9  | 95      | 47    |           |

Sommes des différences = 1244,7..... = 1203,7

Marche moyenne de la bulle pendant les 50 observations = 1222,7.

Arcs parcourus par chacun des verniers  $\left\{ \begin{array}{l} 0^{\circ} 3475 \\ 0,3525 \\ 0,3513 \\ 0,3475 \end{array} \right.$

Moyenne ou arc parcouru sur le limbe =  $0^{\circ} 34970$ .

Ce qui donne pour la valeur de chaque partie du niveau ;

$$\frac{3497^{\circ}}{1222,7} = 2^{\circ},860 = 0^{\circ},927 \text{ sexagésimales.}$$

Dans cette série on a fait faire à la bulle des oscillations moins étendues que le 19 décembre, afin de se rapprocher davantage des déplacements qu'elle éprouve naturellement pendant les observations de distance au zénith.

Observations du 10 janvier 1808 (face du cercle à l'est).

| Gauche. | Diff. | Droite. | Diff. |
|---------|-------|---------|-------|
| 99,5    | 51,5  | 42      |       |
| 48      |       | 91,5    | 49,5  |
| 98,5    |       | 42,5    |       |
| 48,5    | 50,0  | 90,5    | 48,0  |
| 98      |       | 43      |       |
| 50,5    | 47,5  | 88,5    | 45,5  |

Sommes des différences = 149,0..... = 143,0

Latitude.

Suite des Observations du 10 janvier 1808.

|                              | Gauche. | Diff. | Droite. | Diff. |
|------------------------------|---------|-------|---------|-------|
| Som. des diff. d'autre part. |         | 149,0 |         | 143,0 |
|                              | 98      |       | 43      |       |
|                              | 49      | 49,0  | 90      | 47,0  |
|                              | 98,3    |       | 42,5    |       |
|                              | 48      | 50,3  | 90,5    | 48,0  |
|                              | 98      |       | 42,8    |       |
|                              | 48      | 50,0  | 90,5    | 47,7  |
|                              | 97,5    |       | 43      |       |
|                              | 53      | 44,5  | 85      | 42,0  |
|                              | 97,5    |       | 40,5    |       |
|                              | 48      | 49,5  | 90      | 47,5  |
|                              | 98      |       | 42      |       |
|                              | 48      | 50,0  | 90,5    | 48,5  |
|                              | 97,8    |       | 42,2    |       |
|                              | 47,5    | 50,3  | 91      | 48,8  |
|                              | 97,5    |       | 42,5    |       |
|                              | 47      | 50,5  | 91      | 48,5  |
|                              | 97,5    |       | 42      |       |
|                              | 47,5    | 50,0  | 90      | 48    |
|                              | 97,7    |       | 42,3    |       |
|                              | 47,5    | 50,2  | 90,2    | 47,9  |
|                              | 97,5    |       | 42,5    |       |
|                              | 46,9    | 50,6  | 91,0    | 48,5  |
|                              | 97,3    |       | 42,5    |       |
|                              | 47      | 50,3  | 90,5    | 48,0  |

Sommes des différences = 744,2..... = 713,5

Marche moyenne du niveau pendant cette série = 728,85,

Arcs parcourus par chacun des verniers  $\left\{ \begin{array}{l} 0^{\circ} 21' 37'' \\ 0, 2137 \\ 0, 2138 \\ 0, 2162 \end{array} \right\}$

Arc moyen..... =  $0^{\circ} 21' 48''$ 

D'où l'on tire la valeur de chaque partie du niveau

$$= \frac{0^{\circ} 21' 48''}{728,85} = 2,948 = 0'',355 \text{ sexagésimales.}$$

# DE FORMENTERA.

271

Observations du 10 février 1808 (face du cercle à l'est).

Latitude.

| Gauche. | Diff. | Droite. | Diff. |
|---------|-------|---------|-------|
| 58,5    |       | 80,5    |       |
| 83,5    | 25,0  | 56,5    | 24,0  |
| 59      |       | 80      |       |
| 83,5    | 24,5  | 56,3    | 23,7  |
| 59      |       | 79,7    |       |
| 83,3    | 24,3  | 55,5    | 24,2  |
| 60      |       | 78,5    |       |
| 84,0    | 24,0  | 55,5    | 23,0  |
| 60,5    |       | 77,8    |       |
| 83,8    | 23,3  | 55,5    | 22,3  |
| 58,6    |       | 79,5    |       |
| 84,0    | 25,4  | 55,4    | 24,1  |
| 59      |       | 79      |       |
| 83,5    | 24,5  | 55,5    | 23,5  |
| 59      |       | 79      |       |
| 83,7    | 24,7  | 55,3    | 23,7  |
| 59      |       | 79      |       |
| 84,3    | 25,3  | 54,8    | 24,2  |
| 58,8    |       | 79,2    |       |
| 84,2    | 25,4  | 54,8    | 24,4  |
| 58,8    |       | 79,0    |       |
| 83,8    | 25,0  | 55      | 23,5  |

Sommes des différences = 271,4..... = 260,6

Marche moyenne de la bulle = 266,0.

Arcs parcourus par chacun des verniers  $\left\{ \begin{array}{l} 0^{\circ} 0837 \\ 0,0800 \\ 0,0788 \\ 0,0837 \end{array} \right\}$

Arc moyen..... =  $0^{\circ} 08155$ .

D'où chaque partie du niveau

$$= \frac{0^{\circ} 08155}{266,0} = 3^{\circ},065 = 0^{\circ},992 \text{ sexagésimales.}$$

Latitude.

Nouvelle série.

| Gauche. | Diff. | Droite. | Diff. |
|---------|-------|---------|-------|
| 56,8    |       | 81,0    |       |
| 84,0    | 27,2  | 55,0    | 26,0  |
| 57,2    |       | 80,6    |       |
| 84,0    | 26,8  | 55,0    | 25,6  |
| 57,4    |       | 80,3    |       |
| 85,5    | 28,1  | 54,0    | 26,3  |
| 58,8    |       | 79,0    |       |
| 84,4    | 25,6  | 54,6    | 24,4  |
| 58,4    |       | 79,2    |       |
| 84,4    | 26,0  | 54,3    | 24,9  |
| 58,0    |       | 79,2    |       |
| 84,8    | 26,8  | 54,0    | 25,2  |
| 58,3    |       | 79,2    |       |
| 84,7    | 26,4  | 54,0    | 25,2  |
| 59,0    |       | 78,8    |       |
| 86,0    | 27,0  | 52,8    | 26,0  |
| 60,0    |       | 77,5    |       |
| 87,0    | 27,0  | 52,0    | 25,5  |
| 59,6    |       | 78,0    |       |
| 86,5    | 26,9  | 52,3    | 25,7  |

Sommes des différences = 267,8..... = 254,8

Marche moyenne de la bulle = 261,30.

Arcs parcourus par chacun des verniers  $\left\{ \begin{array}{l} 0^{\circ} 07' 875 \\ 0,07375 \\ 0,08000 \\ 0,07875 \end{array} \right\}$

Arc moyen ..... =  $0^{\circ} 07' 812$ .

D'où l'on tire la valeur de chaque partie

$$= \frac{0^{\circ} 07' 812}{261,30} = 2^{\circ},977 = 0^{\circ},965 \text{ sexagésimales.}$$

Immédiatement après ces observations, on a défilé les ressorts qui retenaient le niveau dans la monture et on a commencé la série suivante, afin de découvrir si la petite irrégularité qu'on observe dans la marche de la bulle, ne tiendrait pas à une légère flexion du tube de verre. Quel que soit du reste le résultat de cette épreuve, il est clair qu'il faudra employer exclusivement, dans



dans le calcul des observations de latitude, la valeur des parties du niveau qu'on déduira des séries précédentes. Latitude.

| Gauche. | Diff. | Droite. | Diff. |
|---------|-------|---------|-------|
| 56,0    | 26,0  | 80,2    | 24,2  |
| 82,0    |       | 56,0    |       |
| 55,8    | 26,6  | 80,3    | 25,3  |
| 82,4    |       | 55,0    |       |
| 56,5    |       | 80,0    |       |
| 82,6    | 26,1  | 55,2    | 24,8  |
| 58,0    |       | 78,0    |       |
| 84,0    | 26,0  | 53,8    | 24,2  |
| 58,5    |       | 78,0    |       |
| 83,0    | 24,5  | 54,4    | 23,6  |
| 58,8    |       | 77,4    |       |
| 83,0    | 24,2  | 54,2    | 23,2  |
| 57,6    |       | 78,2    |       |
| 84,8    | 27,2  | 53,0    | 25,2  |
| 57,4    |       | 78,3    |       |
| 84,0    | 26,6  | 53,5    | 24,8  |
| 58,0    |       | 78,0    |       |
| 83,8    | 25,8  | 53,9    | 24,1  |
| 58,0    |       | 78,3    |       |
| 84,8    | 26,8  | 53,4    | 24,9  |

Sommes des différences = 259,8..... = 244,3

Marche moyenne de la bulle = 252,05.

Arcs parcourus par chacun des verniers  $\left\{ \begin{array}{l} 0^{\circ}08250 \\ 0,08375 \\ 0,08000 \\ 0,07750 \end{array} \right\}$

Arc moyen..... =  $0^{\circ}080937$ .

D'où la valeur de chaque partie

$$= \frac{0^{\circ}080937}{252,05} = 3'',211 = 1'',040.$$

Après avoir exposé la méthode par laquelle on détermine la valeur des parties du niveau, il ne nous reste plus qu'à montrer comment on calculera, dans

Latitude.

chaque cas, la correction qu'il faut appliquer aux observations de distance au zénith.

Admettons pour un moment que l'axe du cercle soit vertical; le niveau, quelle que soit sa position par rapport à cet axe, et par cela seul qu'il lui est invariablement attaché, décrira, pendant la rotation du cercle, une surface conique droite qui sera d'autant plus ouverte, et qui, par conséquent, approchera d'autant plus de se confondre avec un plan horizontal, que l'axe du niveau sera plus près d'être perpendiculaire à celui de l'instrument; mais quelle que soit l'inclinaison respective de ces deux axes, il est évident que celui du niveau fera, dans tous les azimuths, le même angle avec l'horizon, et que la bulle restera toujours comprise entre les mêmes repères. Si donc l'observateur qui soit le niveau, note au commencement d'une double observation, vers quelles divisions du tube les deux extrémités de la bulle se sont arrêtées, il reconnaitra si l'axe du cercle est vertical à ce caractère, qu'après le retournement, la bulle n'aura pas changé de place: alors les distances au zénith n'exigeront aucune correction. Il n'en sera pas de même si l'axe de rotation est incliné. Supposons en effet que, sans rien changer à la situation primitive du cercle, on incline cet axe vers le midi, et que le limbe auquel le niveau est parallèle, soit situé dans le méridien; l'angle que l'axe du niveau fera avec l'horizon, dans cette nouvelle position de l'instrument, sera *plus petit* ou *plus grand* que l'angle qu'il formait quand l'axe était vertical, de toute la quantité dont cet axe aura été déplacé. Si l'on fait faire une demi-révolution complète au cercle, le niveau qui lui est invariablement attaché fera avec l'horizon, un angle qui sera *plus grand* ou *plus petit* de cette même quantité, que celui qui correspondait à la verticalité de l'axe. On conclura facilement de là que dans le passage d'une de ces positions à l'autre, la bulle d'air dont la situation dépend uniquement de l'angle que le niveau fait avec l'horizon, se déplacera, le long du tube, d'une quantité qui sera la mesure du double de l'inclinaison de l'axe.

La disposition des pincettes et l'ordre des divisions, dans le cercle de Fortin, exigeaient qu'au commencement d'une série de distances au zénith, le limbe fût placé à gauche de l'observateur; la personne qui devait suivre la marche du niveau se plaçait du côté opposé, et notait vers quelles divisions du tube de verre les deux extrémités de la bulle d'air venaient se placer. Ainsi on pourra remarquer dans les tableaux suivans, vis-à-vis l'heure de chaque observation impaire, deux nombres qui indiquent entre quels repères la bulle était comprise; le premier de ces nombres correspond à l'extrémité qui était à gauche de l'observateur; l'autre se rapporte au bout opposé. Vis-à-vis l'heure de chaque observation paire suivante, on a transcrit de même les nombres vers lesquels, à gauche et à droite de l'observateur, les deux extrémités de la bulle s'étaient arrêtées; mais comme cet observateur suit l'instrument pendant sa demi-révolution, afin de se trouver toujours en face du niveau, les nombres qui

Dans nos tableaux se correspondent verticalement, donnent les positions successives d'une même extrémité de la bulle d'air. Ceci une fois posé, il est clair que dans l'observation des étoiles circumpolaires, les nombres de la première colonne (gauche) se rapportent successivement aux extrémités sud et nord du niveau. Si le premier de ces nombres est plus petit que le second, l'axe du cercle est incliné vers le midi, tandis qu'il serait incliné vers le nord, si, dans cette même colonne, les nombres qui correspondent aux observations impaires étaient plus grands que les suivants : on trouvera précisément le contraire si on effectue les soustractions dans le même ordre, dans la colonne de droite. Apprécions maintenant l'influence que l'inclinaison de l'axe doit avoir sur les distances au zénith, mesurées avec le cercle de Borda. Or il est facile de reconnaître que le système d'opérations qu'on exécute avec cet instrument, donne le double de la distance de l'objet qu'on observe au point du ciel auquel aboutit l'axe du cercle prolongé indéfiniment. Si l'axe est vertical, on arrive immédiatement au double de la distance au zénith ; si l'axe est incliné, par exemple, vers le midi, on trouvera un angle plus fort ou plus faible que le double de la distance au zénith, suivant que le point observé sera situé au nord ou au sud ; on obtiendra, au contraire, une distance trop faible vers le nord et trop forte du côté du midi, si l'axe est incliné vers le nord.

D'après ces considérations, il est évident que pour les étoiles circumpolaires, les seules dont nous ayons maintenant à nous occuper, on trouvera la valeur et le signe de la correction qu'il faut appliquer à la distance au zénith déduite de chaque couple d'observations conjuguées, en prenant la moitié de la différence entre les observations correspondantes d'une même extrémité de la bulle d'air. La correction sera positive toutes les fois que, dans la colonne de gauche, le nombre qui correspond à l'observation impaire sera plus grand que le suivant ; elle sera négative dans le cas contraire. Il est presque inutile de dire qu'en opérant de la même manière sur la colonne de droite, on doit trouver les mêmes nombres, mais avec des signes différents.

Nos tableaux donnent le signe et la valeur en parties du niveau, de la correction qu'il faudrait faire à la double distance au zénith que fournirait chaque couple d'observations consécutives. La correction définitive s'obtient en prenant la somme de ces corrections partielles qu'on divise d'abord par le nombre de répétitions dont la série se compose, et qu'on multiplie ensuite par la valeur ci-dessus de chaque partie du niveau.

Nous avons donné plus haut les passages au méridien qui ont été observés à Formentera ; mais il faut remarquer que ces passages ne se rapportent pas tous à la même position de l'instrument. Du 11 décembre 1807 au 10 janvier 1808 exclusivement, la mire était un objet terrestre, situé au nord dans l'île d'Trizza, et qui s'était trouvé par hasard sous un des fils de notre lunette. La

Latitude.

déviations horizontales, pendant cet intervalle de temps, fut constamment de  $16^{\circ},23$  soustractives des passages observés du côté du sud.

A partir du 10 janvier 1808, nous fîmes allumer tous les soirs, à Iviza, près de la paroisse de Sainte-Eulalie, un réverbère semblable à ceux qui nous avaient servi dans la triangulation; ce genre de signal avait le double avantage de nous permettre de vérifier la position de la lunette à l'instant même où nous observions les passages, et de nous faire apercevoir des changemens de déviation qui avec une mire de jour auraient été certainement insensibles. Par une moyenne entre un assez bon nombre de déterminations fort peu différentes les unes des autres, on trouve que la déviation de la lunette qui correspond à cette seconde série d'observations est, en tems, de  $13^{\circ},8$ , également soustractives des passages observés au midi.

A compter du 17 février, la déviation, dans le même sens, n'était plus que de  $3^{\circ},5$  en tems.

Tels sont les nombres dont on s'est successivement servi pour réduire au méridien les passages observés, et pour calculer, pour chaque jour, l'instant de la culmination de la polaire.

En nous occupant plus loin de l'azimuth, nous donnerons en détail les valeurs partielles qu'on obtient pour la déviation, lorsque l'on combine de diverses manières les étoiles hautes et basses; la moyenne de ces résultats différera assez peu des déviations que nous venons de rapporter, pour qu'on ne doive pas craindre qu'il puisse en résulter des corrections de quelque importance dans les passages de la polaire que nous avons adoptés pour calculer les séries de latitude.

En jetant un coup d'œil sur le Tableau des passages au méridien, on verra que l'horloge retardait tous les jours de  $1^{\circ},3$  environ sur le tems sidéral. Nous aurions bien désiré de raccourcir le pendule, afin d'accélérer sa marche; mais lorsque nous essayâmes de faire tourner l'écrou qui supporte la lentille, nous éprouvâmes une résistance considérable produite, sans doute, par la rouille qui s'était formée dans les filets de la vis, et de crainte d'accident, nous renoncâmes à faire cette correction. Une raison semblable nous empêcha de placer l'aiguille des heures sur le tems sidéral: notre situation, à Formentera, nous prescrivait ces précautions; car il aurait été impossible de trouver, soit dans cette île, soit à Iviza, un ouvrier qui pût remplacer une vis, une cheville ou toute autre pièce quelconque qui se serait dérangée dans nos instrumens. Aussi sans rien sacrifier de l'exactitude à laquelle il était possible d'atteindre avec les moyens que le Bureau des Longitudes avait mis à notre disposition, nous a-t-il paru convenable de ne jamais compromettre, pour des circonstances de pure commodité, le succès de nos travaux. La règle que nous nous sommes faite d'imprimer nos observations telles qu'on les a consignées dans le registre original, rendait ces remarques nécessaires.

Les observations de la polaire, tant dans son passage supérieur que dans son passage inférieur, ont été faites dans l'intervalle du 11 décembre 1807 au

6 mars 1808. Nous avons calculé directement, par les formules connues, les positions apparentes de l'étoile pour dix jours, distribués d'une manière convenable, et nous avons déduit de là les positions intermédiaires par interpolation. Un coup d'œil sur le tableau suivant suffira pour montrer que cette méthode a, dans le cas dont il s'agit ici, toute l'exactitude du calcul rigoureux.

Les réductions au méridien, pour chacune des séries de distances au zénith, ont été calculées par une Table semblable à celle qu'on trouve à la page 244 du second volume de *la Base du Système Métrique*; cette Table n'allait que jusqu'à 16' du méridien. Celle que nous donnons ici est beaucoup plus étendue; l'exactitude avec laquelle nous pouvions déterminer le tems, à l'aide de la lunette méridienne, nous a permis de dépasser les limites d'angles horaires dans lesquelles la plupart des observateurs avaient, jusqu'à présent, jugé à propos de se renfermer.

Nous avons joint à chaque série, les indications du thermomètre et du baromètre. Les réfractions ont été constamment calculées sur la Table qui fait partie du Recueil publié par le Bureau des Longitudes.

Latitude.

TABLEAU des positions de la polaire en ascension droite et en déclinaison.

| ÉPOQUES.      | ASCENSION<br>droite<br>MOTHESE. | Alcension. | Nutation. | ASCENSION<br>droite apparente<br>A. MIDI. | DECLINAISON<br>MOTHESE. | Aberration | NUTATION |          | DECLINAISON<br>apparente<br>A. MIDI. |
|---------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|----------|--------------------------------------|
|               |                                 |            |           |                                           |                         |            | LESAGE.  | SOLAIRE. |                                      |
| 11 déc. 1807. | 0° 54' 10.22                    | +18.30     | +14.70    | 0° 54' 43.22                              | 88° 17' 0.52            | +18.48     | +4.87    | -0.25    | 88° 17' 25.52                        |
| 17.....       | 10.43                           | +14.23     | +14.78    | 39.44                                     | 0.84                    | +19.21     | +4.84    | -0.18    | 24.71                                |
| 24.....       | 10.69                           | +9.28      | +14.87    | 34.84                                     | 1.21                    | +19.80     | +4.81    | -0.09    | 25.72                                |
| 1 janv. 1808  | 11.00                           | +3.43      | +14.99    | 29.41                                     | 1.65                    | +20.09     | +4.77    | -0.03    | 26.54                                |
| 5.....        | 11.15                           | +0.48      | +15.05    | 26.68                                     | 1.86                    | +20.09     | +4.75    | -0.09    | 26.79                                |
| 12.....       | 11.40                           | -4.68      | +15.15    | 21.87                                     | 2.23                    | +19.82     | +4.71    | -0.18    | 26.94                                |
| 26.....       | 11.92                           | -14.70     | +15.35    | 12.57                                     | 2.97                    | +18.41     | +4.63    | -0.32    | 26.33                                |
| 30.....       | 12.07                           | -17.42     | +15.40    | 10.05                                     | 3.21                    | +17.79     | +4.61    | -0.35    | 25.96                                |
| 2 février...  | 12.18                           | -19.40     | +15.44    | 8.22                                      | 3.36                    | +17.27     | +4.60    | -0.37    | 25.60                                |
| 6 mars....    | 13.42                           | -36.37     | +15.89    | 0.53.52.94                                | 5.16                    | +8.81      | +4.42    | -0.28    | 18.67                                |

Dans les calculs dont ce tableau présente les résultats, on a supposé que l'ascension droite de la polaire, le premier janvier 1808, était égale à 0° 54' 11".0, et que la variation annuelle était de +13".467. On a pris pour déclinaison 88° 17' 1".65, et pour variation en déclinaison 19".43. L'aberration et les nutations solaire et lunaire ont été calculées directement par les formules, pour tous les jours que le tableau renferme. On a adopté 20".25 pour le coefficient de l'aberration; 9".62 et 7".17 pour ceux de la nutation lunaire; 0".435 et 0".269 pour la nutation solaire; on n'a tenu compte de cette dernière nutation, qui est toujours très-petite, que dans les calculs de la déclinaison.

Passages de la polaire au méridien en tems de la pendule, tels qu'on les a employés dans le calcul des observations de latitude.

| ÉPOQUES.      | ASCENSION<br>droite appar.<br>pour le passage | AVANCE<br>pendule<br>pour le passage | PASSAGE<br>au<br>méridien. | Diff.  | DÉCLINAISON<br>apparente<br>à mérid. | DÉCLINAISON<br>apparente<br>pour le passage |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | Supérieur.                                    | Supérieur.                           |                            |        |                                      | Supérieur.                                  |
| 11 déc. 1807. | 0.54.43,01                                    | 7 <sup>h</sup> 59' 50" 52            | 8 <sup>h</sup> 54' 33" 53  | 53,99  | 88° 17' 23" 62                       | 88.17.23,68                                 |
| 12. ....      | 0.54.42,38                                    | 7.58.47,23                           | 8.53.29,61                 | 62,99  | 23,80                                | 88.17.23,86                                 |
| 13. ....      | 0.54.41,75                                    | 7.57.44,87                           | 8.52.26,62                 | 73,76  | 23,98                                | 88.17.24,04                                 |
| 14. ....      | 0.54.41,12                                    | 7.56.41,74                           | 8.51.22,86                 | 83,99  | 24,16                                | 88.17.24,22                                 |
| 15. ....      | 0.54.40,49                                    | 7.55.38,38                           | 8.50.18,87                 | 94,01  | 24,34                                | 88.17.24,39                                 |
| 16. ....      | 0.54.39,86                                    | 7.54.35,00                           | 8.49.14,86                 | 104,86 | 24,52                                | 88.17.24,57                                 |
| 17. ....      | 0.54.39,23                                    | 7.53.30,77                           | 8.48.10,00                 | 114,35 | 24,71                                | 88.17.24,75                                 |
| 18. ....      | 0.54.37,97                                    | 7.51.23,38                           | 8.46.1,30                  | 124,32 | 25,00                                | 88.17.25,04                                 |
| 19. ....      | 0.54.37,26                                    | 7.50.19,72                           | 8.44.56,98                 | 134,16 | 25,14                                | 88.17.25,18                                 |
| 20. ....      | 0.54.36,60                                    | 7.49.16,22                           | 8.43.52,82                 | 144,41 | 25,29                                | 88.17.25,33                                 |
| 21. ....      | 0.54.36,94                                    | 7.48.12,47                           | 8.42.48,41                 | 154,25 | 25,43                                | 88.17.25,47                                 |
| 22. ....      | 0.54.36,29                                    | 7.47.9,88                            | 8.41.45,17                 | 164,31 | 25,57                                | 88.17.25,61                                 |
| 23. ....      | 0.54.34,62                                    | 7.46.6,24                            | 8.40.40,86                 | 174,65 | 25,72                                | 88.17.25,75                                 |
| 24. ....      | 0.54.33,26                                    | 7.44.0,34                            | 8.39.33,60                 | 184,45 | 25,92                                | 88.17.25,95                                 |
| 25. ....      | 0.54.32,59                                    | 7.42.57,58                           | 8.37.30,17                 | 194,48 | 26,03                                | 88.17.26,06                                 |
| 26. ....      | 0.54.31,91                                    | 7.41.54,78                           | 8.36.26,69                 | 204,18 | 26,13                                | 88.17.26,15                                 |
| 27. ....      | 0.54.31,23                                    | 7.40.52,18                           | 8.35.23,41                 | 214,32 | 26,23                                | 88.17.26,25                                 |
| 1 janv. 1808  | 0.54.29,24                                    | 7.37.44,12                           | 8.32.13,36                 | 224,36 | 26,54                                | 88.17.26,55                                 |
| 2. ....       | 0.54.28,56                                    | 7.36.41,44                           | 8.31.10,00                 |        | 26,66                                | 88.17.26,61                                 |
|               | Inférieur.                                    | Inférieur.                           |                            |        |                                      | Inférieur.                                  |
| 3. ....       | 0.54.28,21                                    | 7.36.9,02                            | 8.30.37,23                 | 63,10  | 26,66                                | 88.17.26,66                                 |
| 4. ....       | 0.54.27,53                                    | 7.35.6,00                            | 8.29.34,13                 | 73,10  | 26,73                                | 88.17.26,72                                 |
| 5. ....       | 0.54.27,85                                    | 7.34.4,18                            | 8.28.31,03                 | 83,74  | 26,79                                | 88.17.26,78                                 |
| 10. ....      | 0.54.25,41                                    | 7.28.48,92                           | 8.23.12,53                 | 133,38 | 26,90                                | 88.17.26,89                                 |
| 11. ....      | 0.54.22,73                                    | 7.27.46,22                           | 8.22.8,95                  | 143,26 | 26,98                                | 88.17.26,91                                 |
| 12. ....      | 0.54.22,04                                    | 7.26.41,65                           | 8.21.3,69                  | 153,01 | 26,94                                | 88.17.26,93                                 |
| 13. ....      | 0.54.13,45                                    | 7.13.11,05                           | 8.7.24,58                  | 163,17 | 26,37                                | 88.17.26,37                                 |
| 28. ....      | 0.54.11,52                                    | 7.10.3,46                            | 8.4.14,98                  | 173,83 | 26,15                                | 88.17.26,17                                 |
| 29. ....      | 0.54.10,90                                    | 7.9.0,26                             | 8.3.11,13                  | 184,00 | 26,05                                | 88.17.26,08                                 |
| 30. ....      | 0.54.10,26                                    | 7.7.56,89                            | 8.2.7,15                   | 194,48 | 25,96                                | 88.17.25,99                                 |
| 1 février.... | 0.54.9,03                                     | 7.5.51,16                            | 8.0.0,19                   | 204,37 | 25,72                                | 88.17.25,75                                 |
| 2. ....       | 0.54.8,42                                     | 7.4.48,40                            | 7.58.56,82                 | 214,71 | 25,60                                | 88.17.25,63                                 |
| 6 mars....    | 0.53.53,13                                    | 6.50.34,21                           | 7.24.27,34                 |        | 18,67                                | 88.17.18,76                                 |

Latitude. TABLE GÉNÉRALE de réduction au méridien pour les observations faites au cercle de Borda.

| ARGUMENT. Angle horaire en tems. |     |     |      |      |      |      |      |       |       |
|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|
| SEC.                             | 0'  | 1'  | 2'   | 3'   | 4'   | 5'   | 6'   | 7'    | 8'    |
| 0                                | 0°0 | 2°0 | 7°8  | 17°7 | 31°4 | 49°1 | 70°7 | 96°2  | 125.7 |
| 1                                | 0.0 | 2.0 | 8.0  | 17.9 | 31.7 | 49.4 | 71.1 | 96.7  | 126.2 |
| 2                                | 0.0 | 2.1 | 8.1  | 18.1 | 31.9 | 49.7 | 71.5 | 97.1  | 126.7 |
| 3                                | 0.0 | 2.2 | 8.2  | 18.3 | 32.2 | 50.1 | 71.9 | 97.6  | 127.2 |
| 4                                | 0.0 | 2.2 | 8.4  | 18.5 | 32.5 | 50.4 | 72.3 | 98.1  | 127.8 |
| 5                                | 0.0 | 2.3 | 8.5  | 18.7 | 32.7 | 50.7 | 72.7 | 98.5  | 128.3 |
| 6                                | 0.0 | 2.4 | 8.7  | 18.9 | 33.0 | 51.1 | 73.1 | 99.0  | 128.8 |
| 7                                | 0.0 | 2.4 | 8.8  | 19.1 | 33.3 | 51.4 | 73.5 | 99.4  | 129.4 |
| 8                                | 0.0 | 2.5 | 8.9  | 19.3 | 33.5 | 51.7 | 73.9 | 99.9  | 129.9 |
| 9                                | 0.0 | 2.6 | 9.1  | 19.5 | 33.8 | 52.1 | 74.3 | 100.4 | 130.4 |
| 10                               | 0.1 | 2.7 | 9.2  | 19.7 | 34.1 | 52.4 | 74.7 | 100.8 | 131.0 |
| 11                               | 0.1 | 2.7 | 9.4  | 19.9 | 34.4 | 52.7 | 75.1 | 101.3 | 131.5 |
| 12                               | 0.1 | 2.8 | 9.5  | 20.1 | 34.6 | 53.1 | 75.5 | 101.8 | 132.0 |
| 13                               | 0.1 | 2.9 | 9.6  | 20.3 | 34.9 | 53.4 | 75.9 | 102.3 | 132.6 |
| 14                               | 0.1 | 3.0 | 9.8  | 20.5 | 35.2 | 53.8 | 76.3 | 102.7 | 133.1 |
| 15                               | 0.1 | 3.1 | 9.9  | 20.7 | 35.5 | 54.1 | 76.7 | 103.2 | 133.6 |
| 16                               | 0.1 | 3.1 | 10.1 | 20.9 | 35.7 | 54.5 | 77.1 | 103.7 | 134.2 |
| 17                               | 0.2 | 3.2 | 10.2 | 21.2 | 36.0 | 54.8 | 77.5 | 104.2 | 134.7 |
| 18                               | 0.2 | 3.3 | 10.4 | 21.4 | 36.3 | 55.1 | 77.9 | 104.6 | 135.3 |
| 19                               | 0.2 | 3.4 | 10.5 | 21.6 | 36.6 | 55.5 | 78.3 | 105.1 | 135.8 |
| 20                               | 0.2 | 3.5 | 10.7 | 21.8 | 36.9 | 55.8 | 78.8 | 105.6 | 136.4 |
| 21                               | 0.3 | 3.6 | 10.8 | 22.0 | 37.2 | 56.2 | 79.2 | 106.1 | 136.9 |
| 22                               | 0.3 | 3.7 | 11.0 | 22.3 | 37.4 | 56.5 | 79.6 | 106.6 | 137.4 |
| 23                               | 0.3 | 3.8 | 11.1 | 22.5 | 37.7 | 56.9 | 80.0 | 107.0 | 138.0 |
| 24                               | 0.3 | 3.8 | 11.3 | 22.7 | 38.0 | 57.3 | 80.4 | 107.5 | 138.5 |
| 25                               | 0.3 | 3.9 | 11.5 | 22.9 | 38.3 | 57.6 | 80.8 | 108.0 | 139.1 |
| 26                               | 0.4 | 4.0 | 11.6 | 23.1 | 38.6 | 58.0 | 81.3 | 108.5 | 139.6 |
| 27                               | 0.4 | 4.1 | 11.8 | 23.4 | 38.9 | 58.3 | 81.7 | 109.0 | 140.2 |
| 28                               | 0.4 | 4.2 | 11.9 | 23.6 | 39.2 | 58.7 | 82.1 | 109.5 | 140.7 |
| 29                               | 0.5 | 4.3 | 12.1 | 23.8 | 39.5 | 59.0 | 82.5 | 110.0 | 141.3 |
| 30                               | 0.5 | 4.4 | 12.3 | 24.0 | 39.8 | 59.4 | 83.0 | 110.4 | 141.8 |

ARGUMENT.



## DE FORMENTERA.

231

Latitude.

ARGUMENT. Angle horaire en tems.

| SEC. | 0'   | 1'   | 2'    | 3'    | 4'    | 5'    | 6'    | 7'     | 8'     |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 30   | 0° 5 | 4° 4 | 12° 3 | 24° 0 | 39° 8 | 59° 4 | 83° 0 | 110° 4 | 141° 8 |
| 31   | 0.5  | 4.5  | 12.4  | 24.3  | 40.1  | 59.8  | 83.4  | 110.9  | 142.4  |
| 32   | 0.6  | 4.6  | 12.6  | 24.5  | 40.3  | 60.1  | 83.8  | 111.4  | 143.0  |
| 33   | 0.6  | 4.7  | 12.8  | 24.7  | 40.6  | 60.5  | 84.2  | 111.9  | 143.5  |
| 34   | 0.6  | 4.8  | 12.9  | 25.0  | 40.9  | 60.8  | 84.7  | 112.4  | 144.1  |
| 35   | 0.7  | 4.9  | 13.1  | 25.2  | 41.2  | 61.2  | 85.1  | 112.9  | 144.6  |
| 36   | 0.7  | 5.0  | 13.3  | 25.4  | 41.5  | 61.6  | 85.5  | 113.4  | 145.2  |
| 37   | 0.7  | 5.1  | 13.4  | 25.7  | 41.8  | 61.9  | 86.0  | 113.9  | 145.8  |
| 38   | 0.8  | 5.2  | 13.6  | 25.9  | 42.1  | 62.3  | 86.4  | 114.4  | 146.3  |
| 39   | 0.8  | 5.3  | 13.8  | 26.2  | 42.5  | 62.7  | 86.8  | 114.9  | 146.9  |
| 40   | 0.9  | 5.4  | 14.0  | 26.4  | 42.8  | 63.0  | 87.3  | 115.4  | 147.5  |
| 41   | 0.9  | 5.6  | 14.1  | 26.6  | 43.1  | 63.4  | 87.7  | 115.9  | 148.0  |
| 42   | 1.0  | 5.7  | 14.3  | 26.9  | 43.4  | 63.8  | 88.1  | 116.4  | 148.6  |
| 43   | 1.0  | 5.8  | 14.5  | 27.1  | 43.7  | 64.2  | 88.6  | 116.9  | 149.2  |
| 44   | 1.1  | 5.9  | 14.7  | 27.4  | 44.0  | 64.5  | 89.0  | 117.4  | 149.7  |
| 45   | 1.1  | 6.0  | 14.8  | 27.6  | 44.3  | 64.9  | 89.5  | 117.9  | 150.3  |
| 46   | 1.2  | 6.1  | 15.0  | 27.9  | 44.6  | 65.3  | 89.9  | 118.4  | 150.9  |
| 47   | 1.2  | 6.2  | 15.2  | 28.1  | 44.9  | 65.7  | 90.3  | 118.9  | 151.5  |
| 48   | 1.3  | 6.4  | 15.4  | 28.3  | 45.2  | 66.0  | 90.8  | 119.5  | 152.0  |
| 49   | 1.3  | 6.5  | 15.6  | 28.6  | 45.5  | 66.4  | 91.2  | 120.0  | 152.6  |
| 50   | 1.4  | 6.6  | 15.8  | 28.8  | 45.9  | 66.8  | 91.7  | 120.5  | 153.2  |
| 51   | 1.4  | 6.7  | 15.9  | 29.1  | 46.2  | 67.2  | 92.1  | 121.0  | 153.8  |
| 52   | 1.5  | 6.8  | 16.1  | 29.4  | 46.5  | 67.6  | 92.6  | 121.5  | 154.4  |
| 53   | 1.5  | 7.0  | 16.3  | 29.6  | 46.8  | 68.0  | 93.0  | 122.0  | 154.9  |
| 54   | 1.6  | 7.1  | 16.5  | 29.9  | 47.1  | 68.3  | 93.5  | 122.5  | 155.5  |
| 55   | 1.6  | 7.2  | 16.7  | 30.1  | 47.5  | 68.7  | 93.9  | 123.1  | 156.1  |
| 56   | 1.7  | 7.3  | 16.9  | 30.4  | 47.8  | 69.1  | 94.4  | 123.6  | 156.7  |
| 57   | 1.8  | 7.5  | 17.1  | 30.6  | 48.1  | 69.5  | 94.8  | 124.1  | 157.3  |
| 58   | 1.8  | 7.6  | 17.3  | 30.9  | 48.4  | 69.9  | 95.3  | 124.6  | 157.8  |
| 59   | 1.9  | 7.7  | 17.5  | 31.1  | 48.8  | 70.3  | 95.7  | 125.1  | 158.4  |
| 60   | 2.0  | 7.8  | 17.7  | 31.4  | 49.1  | 70.7  | 96.2  | 125.7  | 159.0  |

Latitude.

ARGUMENT. Angle horaire en tems.

| SEC. | 9'    | 10'   | 11'   | 12'   | 13'   | 14'   | 15'   | 16'   | 17'   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0    | 159.0 | 196.3 | 237.5 | 282.7 | 331.8 | 384.7 | 441.6 | 502.5 | 567.1 |
| 1    | 159.6 | 197.0 | 238.3 | 283.5 | 332.6 | 385.6 | 442.6 | 503.5 | 568.2 |
| 2    | 160.2 | 197.6 | 239.0 | 284.2 | 333.4 | 386.5 | 443.6 | 504.6 | 569.3 |
| 3    | 160.8 | 198.3 | 239.7 | 285.0 | 334.3 | 387.5 | 444.6 | 505.6 | 570.4 |
| 4    | 161.4 | 198.9 | 240.4 | 285.8 | 335.2 | 388.4 | 445.6 | 506.7 | 571.6 |
| 5    | 162.0 | 199.6 | 241.2 | 286.6 | 336.0 | 389.3 | 446.5 | 507.7 | 572.7 |
| 6    | 162.6 | 200.3 | 241.9 | 287.4 | 336.9 | 390.2 | 447.5 | 508.8 | 573.8 |
| 7    | 163.2 | 200.9 | 242.6 | 288.2 | 337.7 | 391.1 | 448.5 | 509.8 | 574.9 |
| 8    | 163.8 | 201.6 | 243.3 | 289.0 | 338.6 | 392.1 | 449.5 | 510.9 | 576.1 |
| 9    | 164.4 | 202.2 | 244.1 | 289.8 | 339.4 | 393.0 | 450.5 | 511.9 | 577.2 |
| 10   | 165.0 | 202.9 | 244.8 | 290.6 | 340.3 | 393.9 | 451.5 | 513.0 | 578.3 |
| 11   | 165.6 | 203.6 | 245.5 | 291.4 | 341.2 | 394.8 | 452.5 | 514.0 | 579.4 |
| 12   | 166.2 | 204.2 | 246.2 | 292.2 | 342.0 | 395.8 | 453.5 | 515.1 | 580.6 |
| 13   | 166.8 | 204.9 | 247.0 | 293.0 | 342.9 | 396.7 | 454.5 | 516.1 | 581.7 |
| 14   | 167.4 | 205.6 | 247.7 | 293.8 | 343.7 | 397.6 | 455.5 | 517.2 | 582.8 |
| 15   | 168.0 | 206.3 | 248.5 | 294.6 | 344.6 | 398.6 | 456.5 | 518.3 | 583.9 |
| 16   | 168.6 | 206.9 | 249.2 | 295.4 | 345.5 | 399.5 | 457.5 | 519.4 | 585.1 |
| 17   | 169.2 | 207.6 | 249.9 | 296.2 | 346.3 | 400.5 | 458.5 | 520.4 | 586.2 |
| 18   | 169.8 | 208.3 | 250.7 | 297.0 | 347.2 | 401.4 | 459.5 | 521.5 | 587.3 |
| 19   | 170.4 | 208.9 | 251.4 | 297.8 | 348.1 | 402.3 | 460.5 | 522.5 | 588.4 |
| 20   | 171.0 | 209.6 | 252.2 | 298.6 | 349.0 | 403.3 | 461.5 | 523.6 | 589.6 |
| 21   | 171.6 | 210.3 | 252.9 | 299.4 | 349.8 | 404.2 | 462.5 | 524.6 | 590.7 |
| 22   | 172.2 | 211.0 | 253.6 | 300.2 | 350.7 | 405.1 | 463.5 | 525.7 | 591.9 |
| 23   | 172.8 | 211.6 | 254.4 | 301.0 | 351.6 | 406.0 | 464.5 | 526.8 | 593.0 |
| 24   | 173.5 | 212.3 | 255.1 | 301.8 | 352.5 | 407.0 | 465.5 | 527.9 | 594.1 |
| 25   | 174.1 | 213.0 | 255.9 | 302.6 | 353.3 | 408.0 | 466.5 | 528.9 | 595.2 |
| 26   | 174.7 | 213.7 | 256.6 | 303.5 | 354.2 | 408.9 | 467.5 | 529.0 | 596.4 |
| 27   | 175.5 | 214.4 | 257.4 | 304.3 | 355.1 | 409.9 | 468.5 | 531.1 | 597.5 |
| 28   | 175.9 | 215.1 | 258.1 | 305.1 | 356.0 | 410.8 | 469.5 | 532.2 | 598.7 |
| 29   | 176.6 | 215.8 | 258.9 | 305.9 | 356.9 | 411.7 | 470.5 | 533.2 | 599.8 |
| 30   | 177.2 | 216.4 | 259.6 | 306.7 | 357.7 | 412.7 | 471.5 | 534.3 | 601.0 |

ARGUMENT. Angle horaire en tems.

Latitude.

| SEC. | 9'    | 10'   | 11'   | 12'   | 13'   | 14'   | 15'   | 16'   | 17'   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30   | 177.8 | 216.4 | 259.6 | 306.7 | 357.7 | 412.7 | 471.5 | 534.3 | 601.0 |
| 31   | 177.8 | 217.1 | 260.4 | 307.5 | 358.6 | 413.6 | 472.6 | 535.4 | 602.1 |
| 32   | 178.4 | 217.8 | 261.1 | 308.4 | 359.5 | 414.6 | 473.6 | 536.5 | 603.3 |
| 33   | 179.0 | 218.5 | 261.9 | 309.2 | 360.3 | 415.6 | 474.6 | 537.5 | 604.4 |
| 34   | 179.7 | 219.2 | 262.6 | 310.0 | 361.2 | 416.6 | 475.6 | 538.6 | 605.6 |
| 35   | 180.3 | 219.9 | 263.4 | 310.8 | 362.1 | 417.5 | 476.6 | 539.7 | 606.7 |
| 36   | 180.9 | 220.6 | 264.1 | 311.6 | 363.0 | 418.4 | 477.6 | 540.8 | 607.9 |
| 37   | 181.6 | 221.3 | 264.9 | 312.5 | 363.9 | 419.4 | 478.7 | 541.9 | 609.0 |
| 38   | 182.2 | 222.0 | 265.7 | 313.3 | 364.8 | 420.3 | 479.7 | 543.0 | 610.2 |
| 39   | 182.8 | 222.7 | 266.4 | 314.2 | 365.7 | 421.3 | 480.7 | 544.1 | 611.3 |
| 40   | 183.4 | 223.4 | 267.2 | 315.0 | 366.5 | 422.2 | 481.7 | 545.2 | 612.5 |
| 41   | 184.1 | 224.1 | 267.9 | 315.8 | 367.5 | 423.2 | 482.8 | 546.2 | 613.6 |
| 42   | 184.7 | 224.8 | 268.7 | 316.6 | 368.4 | 424.2 | 483.8 | 547.3 | 614.8 |
| 43   | 185.4 | 225.5 | 269.5 | 317.4 | 369.3 | 425.1 | 484.8 | 548.4 | 615.9 |
| 44   | 186.0 | 226.2 | 270.2 | 318.3 | 370.2 | 425.1 | 485.8 | 549.5 | 617.1 |
| 45   | 186.6 | 226.9 | 271.0 | 319.1 | 371.1 | 427.0 | 486.9 | 550.6 | 618.2 |
| 46   | 187.3 | 227.6 | 271.8 | 319.9 | 372.0 | 428.0 | 487.9 | 551.7 | 619.4 |
| 47   | 187.9 | 228.3 | 272.6 | 320.8 | 372.9 | 429.0 | 488.9 | 552.8 | 620.5 |
| 48   | 188.5 | 229.0 | 273.3 | 321.6 | 373.8 | 430.0 | 489.0 | 553.9 | 621.7 |
| 49   | 189.2 | 229.7 | 274.1 | 322.4 | 374.7 | 430.9 | 491.0 | 555.0 | 622.8 |
| 50   | 189.8 | 230.4 | 274.9 | 322.3 | 375.6 | 431.9 | 492.0 | 556.1 | 624.0 |
| 51   | 190.5 | 231.1 | 275.6 | 324.1 | 376.5 | 432.8 | 493.1 | 557.2 | 625.2 |
| 52   | 191.1 | 231.8 | 276.4 | 325.0 | 377.4 | 433.8 | 494.1 | 558.3 | 626.4 |
| 53   | 191.8 | 232.5 | 277.2 | 325.8 | 378.3 | 434.8 | 495.2 | 559.4 | 627.5 |
| 54   | 192.4 | 233.3 | 278.0 | 326.7 | 379.2 | 435.7 | 496.2 | 560.5 | 628.7 |
| 55   | 193.1 | 234.0 | 278.8 | 327.5 | 380.2 | 436.7 | 497.2 | 561.6 | 629.9 |
| 56   | 193.7 | 234.7 | 279.5 | 328.4 | 381.1 | 437.7 | 498.2 | 562.7 | 631.1 |
| 57   | 194.4 | 235.4 | 280.3 | 329.2 | 382.0 | 438.7 | 499.2 | 563.8 | 632.2 |
| 58   | 195.0 | 236.1 | 281.1 | 330.0 | 382.9 | 439.6 | 500.3 | 564.9 | 633.4 |
| 59   | 195.7 | 236.8 | 281.9 | 330.9 | 383.8 | 440.6 | 501.4 | 566.0 | 634.6 |
| 60   | 196.3 | 237.5 | 282.7 | 331.8 | 384.7 | 441.6 | 502.5 | 567.1 | 635.8 |

Latitude.

ARGUMENT. Angle horaire en tems.

| SEC. | 18'    | 19'    | 20'    | 21'    | 22'    | 23'     | 24'     | 25'     | 26'     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 0    | 635°.8 | 708°.3 | 784°.9 | 865°.3 | 949°.6 | 1037°.8 | 1129°.9 | 1225°.9 | 1325°.9 |
| 1    | 636.9  | 709.5  | 786.2  | 866.6  | 951.0  | 1039.3  | 1131.4  | 1227.5  | 1327.6  |
| 2    | 638.1  | 710.8  | 787.5  | 868.0  | 952.4  | 1040.8  | 1133.0  | 1229.2  | 1329.3  |
| 3    | 639.3  | 712.1  | 788.8  | 869.4  | 953.8  | 1042.3  | 1134.6  | 1230.8  | 1331.0  |
| 4    | 640.5  | 713.4  | 790.1  | 870.8  | 955.3  | 1043.8  | 1136.2  | 1232.5  | 1332.7  |
| 5    | 641.7  | 714.6  | 791.4  | 872.1  | 956.7  | 1045.3  | 1137.8  | 1234.1  | 1334.4  |
| 6    | 642.9  | 715.9  | 792.7  | 873.5  | 958.2  | 1046.8  | 1139.3  | 1235.7  | 1336.1  |
| 7    | 644.1  | 717.1  | 794.0  | 874.9  | 959.6  | 1048.3  | 1140.9  | 1237.3  | 1337.8  |
| 8    | 645.3  | 718.4  | 795.4  | 876.3  | 961.1  | 1049.8  | 1142.5  | 1239.0  | 1339.5  |
| 9    | 646.4  | 719.6  | 796.7  | 877.6  | 962.5  | 1051.3  | 1144.0  | 1240.6  | 1341.2  |
| 10   | 647.6  | 720.9  | 798.0  | 879.0  | 963.9  | 1052.8  | 1145.6  | 1242.3  | 1342.9  |
| 11   | 648.8  | 722.1  | 799.3  | 880.4  | 965.4  | 1054.3  | 1147.2  | 1243.9  | 1344.6  |
| 12   | 650.0  | 723.4  | 800.7  | 881.8  | 966.9  | 1055.9  | 1148.8  | 1245.6  | 1346.3  |
| 13   | 651.2  | 724.6  | 802.0  | 883.2  | 968.3  | 1057.4  | 1150.4  | 1247.2  | 1348.0  |
| 14   | 652.4  | 725.9  | 803.3  | 884.6  | 969.8  | 1058.9  | 1152.0  | 1248.8  | 1349.7  |
| 15   | 653.6  | 727.1  | 804.6  | 886.0  | 971.2  | 1060.4  | 1153.6  | 1250.5  | 1351.4  |
| 16   | 654.8  | 728.4  | 806.0  | 887.4  | 972.7  | 1062.0  | 1155.2  | 1252.2  | 1353.2  |
| 17   | 656.0  | 729.6  | 807.3  | 888.8  | 974.1  | 1063.5  | 1156.8  | 1253.8  | 1354.9  |
| 18   | 657.2  | 730.9  | 808.6  | 890.2  | 975.5  | 1065.0  | 1158.3  | 1255.5  | 1356.6  |
| 19   | 658.4  | 732.2  | 809.9  | 891.6  | 977.0  | 1066.5  | 1159.9  | 1257.1  | 1358.3  |
| 20   | 659.6  | 733.5  | 811.3  | 893.0  | 978.5  | 1068.1  | 1161.5  | 1258.8  | 1360.1  |
| 21   | 660.8  | 734.7  | 812.6  | 894.4  | 979.9  | 1069.6  | 1163.1  | 1260.4  | 1361.8  |
| 22   | 662.0  | 736.0  | 813.9  | 895.8  | 981.4  | 1071.1  | 1164.7  | 1262.1  | 1363.5  |
| 23   | 663.2  | 737.2  | 815.2  | 897.2  | 982.9  | 1072.6  | 1166.3  | 1263.7  | 1365.2  |
| 24   | 664.4  | 738.5  | 816.6  | 898.6  | 984.4  | 1074.2  | 1167.9  | 1265.4  | 1367.0  |
| 25   | 665.6  | 739.7  | 817.9  | 900.0  | 985.8  | 1075.7  | 1169.5  | 1267.0  | 1368.7  |
| 26   | 666.8  | 741.0  | 819.2  | 901.4  | 987.3  | 1077.2  | 1171.1  | 1268.7  | 1370.4  |
| 27   | 668.0  | 742.3  | 820.5  | 902.8  | 988.8  | 1078.7  | 1172.7  | 1270.3  | 1372.1  |
| 28   | 669.2  | 743.6  | 821.9  | 904.2  | 990.3  | 1080.3  | 1174.3  | 1272.1  | 1373.9  |
| 29   | 670.4  | 744.8  | 823.2  | 905.6  | 991.8  | 1081.8  | 1175.9  | 1273.7  | 1375.6  |
| 30   | 671.6  | 746.1  | 824.6  | 907.0  | 993.2  | 1083.3  | 1177.5  | 1275.4  | 1377.3  |

| ARGUMENT. Angle horaire en tems. |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SEC.                             | 18'   | 19'   | 20'   | 21'   | 22'    | 23'    | 24'    | 25'    | 26'    |
| 30                               | 671.6 | 746.1 | 824.6 | 907.0 | 993.2  | 1083.3 | 1177.5 | 1275.4 | 1377.3 |
| 31                               | 672.8 | 747.4 | 825.9 | 908.4 | 994.7  | 1084.8 | 1179.1 | 1277.1 | 1379.0 |
| 32                               | 674.1 | 748.7 | 827.3 | 909.8 | 996.2  | 1086.4 | 1180.7 | 1278.8 | 1380.8 |
| 33                               | 675.3 | 749.9 | 828.6 | 911.2 | 997.6  | 1087.9 | 1182.3 | 1280.4 | 1382.5 |
| 34                               | 676.5 | 751.2 | 829.9 | 912.6 | 999.1  | 1089.5 | 1183.9 | 1282.1 | 1384.2 |
| 35                               | 677.7 | 752.5 | 831.2 | 914.0 | 1000.6 | 1091.0 | 1185.5 | 1283.8 | 1385.9 |
| 36                               | 678.9 | 753.8 | 832.6 | 915.5 | 1002.1 | 1092.6 | 1187.1 | 1285.5 | 1387.7 |
| 37                               | 680.1 | 755.0 | 833.9 | 916.9 | 1003.5 | 1094.1 | 1188.7 | 1287.1 | 1389.4 |
| 38                               | 681.3 | 756.3 | 835.3 | 918.3 | 1005.0 | 1095.7 | 1190.3 | 1288.8 | 1391.2 |
| 39                               | 682.5 | 757.6 | 836.6 | 919.7 | 1006.5 | 1097.2 | 1191.9 | 1290.5 | 1392.9 |
| 40                               | 683.8 | 758.9 | 838.0 | 921.1 | 1008.0 | 1098.8 | 1193.5 | 1292.2 | 1394.7 |
| 41                               | 685.0 | 760.2 | 839.3 | 922.5 | 1009.4 | 1100.3 | 1195.1 | 1293.8 | 1396.4 |
| 42                               | 686.2 | 761.5 | 840.7 | 923.9 | 1010.9 | 1101.9 | 1196.7 | 1295.5 | 1398.2 |
| 43                               | 687.4 | 762.8 | 842.0 | 925.3 | 1012.4 | 1103.4 | 1198.3 | 1297.2 | 1399.9 |
| 44                               | 688.7 | 764.1 | 843.4 | 926.8 | 1013.9 | 1105.0 | 1199.9 | 1298.9 | 1401.7 |
| 45                               | 689.9 | 765.3 | 844.7 | 928.2 | 1015.4 | 1106.5 | 1201.5 | 1300.5 | 1403.4 |
| 46                               | 691.1 | 766.6 | 846.1 | 929.6 | 1016.9 | 1108.1 | 1203.1 | 1302.2 | 1405.2 |
| 47                               | 692.3 | 767.9 | 847.5 | 931.0 | 1018.4 | 1109.6 | 1204.7 | 1303.9 | 1406.9 |
| 48                               | 693.6 | 769.2 | 848.9 | 932.4 | 1019.9 | 1111.2 | 1206.4 | 1305.6 | 1408.7 |
| 49                               | 694.8 | 770.5 | 850.2 | 933.8 | 1021.4 | 1112.7 | 1208.0 | 1307.3 | 1410.4 |
| 50                               | 696.0 | 771.8 | 851.6 | 935.2 | 1022.8 | 1114.3 | 1209.6 | 1309.0 | 1412.2 |
| 51                               | 697.2 | 773.1 | 852.9 | 936.6 | 1024.3 | 1115.8 | 1211.2 | 1310.7 | 1413.9 |
| 52                               | 698.4 | 774.5 | 854.3 | 938.1 | 1025.8 | 1117.4 | 1212.9 | 1312.4 | 1415.6 |
| 53                               | 699.6 | 775.8 | 855.6 | 939.5 | 1027.3 | 1118.9 | 1214.5 | 1314.1 | 1417.4 |
| 54                               | 700.9 | 777.1 | 857.0 | 940.9 | 1028.8 | 1120.5 | 1216.2 | 1315.7 | 1419.2 |
| 55                               | 702.2 | 778.4 | 858.4 | 942.3 | 1030.3 | 1122.0 | 1217.7 | 1317.4 | 1420.9 |
| 56                               | 703.5 | 779.7 | 859.8 | 943.8 | 1031.8 | 1123.6 | 1219.4 | 1319.1 | 1422.7 |
| 57                               | 704.7 | 781.0 | 861.1 | 945.2 | 1033.3 | 1125.1 | 1221.0 | 1320.8 | 1424.4 |
| 58                               | 705.9 | 782.3 | 862.5 | 946.6 | 1034.8 | 1126.7 | 1222.6 | 1322.5 | 1426.2 |
| 59                               | 707.1 | 783.6 | 863.9 | 948.1 | 1036.3 | 1128.3 | 1224.2 | 1324.2 | 1427.9 |
| 60                               | 708.3 | 784.9 | 865.2 | 949.6 | 1037.8 | 1129.9 | 1225.9 | 1325.9 | 1429.7 |

Latitude.

Latitude.

ARGUMENT. Angle horaire en tems.

| SEC. | 27'    | 28'    | 29'    | 30'    | 31'    | 32'    | 33'    | 34'    | 35'    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0    | 1429.7 | 1537.5 | 1649.0 | 1764.6 | 1884.0 | 2007.4 | 2134.6 | 2265.6 | 2400.6 |
| 1    | 1431.4 | 1539.3 | 1650.9 | 1766.6 | 1886.0 | 2009.4 | 2136.8 | 2267.8 | 2402.9 |
| 2    | 1433.2 | 1541.1 | 1652.8 | 1768.5 | 1888.0 | 2011.5 | 2138.9 | 2270.0 | 2405.2 |
| 3    | 1434.9 | 1542.9 | 1654.7 | 1770.5 | 1890.0 | 2013.6 | 2141.1 | 2272.2 | 2407.5 |
| 4    | 1436.7 | 1544.8 | 1656.6 | 1772.4 | 1892.1 | 2015.7 | 2143.2 | 2274.5 | 2409.8 |
| 5    | 1438.5 | 1546.6 | 1658.5 | 1774.4 | 1894.1 | 2017.8 | 2145.3 | 2276.7 | 2412.0 |
| 6    | 1440.3 | 1548.4 | 1660.4 | 1776.3 | 1896.1 | 2019.9 | 2147.5 | 2278.9 | 2414.3 |
| 7    | 1442.1 | 1550.2 | 1662.3 | 1778.3 | 1898.1 | 2022.0 | 2149.7 | 2281.2 | 2416.6 |
| 8    | 1443.9 | 1552.1 | 1664.2 | 1780.3 | 1900.2 | 2024.1 | 2151.8 | 2283.4 | 2418.9 |
| 9    | 1445.6 | 1553.9 | 1666.1 | 1782.3 | 1902.2 | 2026.2 | 2154.0 | 2285.6 | 2421.2 |
| 10   | 1447.4 | 1555.8 | 1668.0 | 1784.2 | 1904.3 | 2028.3 | 2156.1 | 2287.8 | 2423.5 |
| 11   | 1449.2 | 1557.6 | 1669.9 | 1786.2 | 1906.3 | 2030.5 | 2158.3 | 2290.0 | 2425.8 |
| 12   | 1451.0 | 1559.5 | 1671.9 | 1788.2 | 1908.4 | 2032.5 | 2160.5 | 2292.3 | 2428.1 |
| 13   | 1452.8 | 1561.3 | 1673.8 | 1790.1 | 1910.4 | 2034.6 | 2162.7 | 2294.5 | 2430.4 |
| 14   | 1454.5 | 1563.2 | 1675.7 | 1792.1 | 1912.4 | 2036.7 | 2164.8 | 2296.8 | 2432.7 |
| 15   | 1456.3 | 1565.0 | 1677.6 | 1794.1 | 1914.4 | 2038.8 | 2166.9 | 2299.1 | 2435.0 |
| 16   | 1458.1 | 1566.9 | 1679.5 | 1796.1 | 1916.5 | 2040.9 | 2169.1 | 2301.3 | 2437.3 |
| 17   | 1459.9 | 1568.7 | 1681.4 | 1798.1 | 1918.5 | 2043.0 | 2171.2 | 2303.6 | 2439.6 |
| 18   | 1461.6 | 1570.5 | 1683.3 | 1800.0 | 1920.6 | 2045.1 | 2173.4 | 2305.8 | 2441.9 |
| 19   | 1463.4 | 1572.4 | 1685.2 | 1802.0 | 1922.6 | 2047.2 | 2175.5 | 2308.0 | 2444.2 |
| 20   | 1465.2 | 1574.3 | 1687.2 | 1804.0 | 1924.7 | 2049.3 | 2177.8 | 2310.2 | 2446.5 |
| 21   | 1466.9 | 1576.1 | 1689.1 | 1805.9 | 1926.7 | 2051.4 | 2180.0 | 2312.4 | 2448.8 |
| 22   | 1468.7 | 1578.0 | 1691.0 | 1807.9 | 1928.8 | 2053.5 | 2182.1 | 2314.7 | 2451.1 |
| 23   | 1470.5 | 1579.8 | 1692.9 | 1809.9 | 1930.8 | 2055.7 | 2184.3 | 2316.9 | 2453.4 |
| 24   | 1472.3 | 1581.7 | 1694.8 | 1811.8 | 1932.9 | 2057.8 | 2186.5 | 2319.2 | 2455.7 |
| 25   | 1474.0 | 1583.5 | 1696.7 | 1813.8 | 1935.0 | 2059.9 | 2188.6 | 2321.5 | 2458.0 |
| 26   | 1475.9 | 1585.3 | 1698.6 | 1815.8 | 1937.0 | 2062.0 | 2190.8 | 2323.7 | 2460.3 |
| 27   | 1477.7 | 1587.2 | 1700.5 | 1817.8 | 1939.0 | 2064.1 | 2193.0 | 2326.0 | 2462.6 |
| 28   | 1479.5 | 1589.1 | 1702.5 | 1819.8 | 1941.1 | 2066.2 | 2195.2 | 2328.2 | 2464.9 |
| 29   | 1481.3 | 1590.9 | 1704.4 | 1821.8 | 1943.1 | 2068.3 | 2197.4 | 2330.4 | 2467.2 |
| 30   | 1483.1 | 1592.7 | 1706.3 | 1823.8 | 1945.2 | 2070.4 | 2199.5 | 2332.7 | 2469.5 |

ARGUMENT. Angle horaire en tems.

Latitude.

| SEC. | 27'    | 28'    | 29'    | 30'    | 31'    | 32'    | 33'    | 34'    | 35'    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30   | 1483.1 | 1592.7 | 1706.3 | 1823.8 | 1945.2 | 2070.4 | 2199.5 | 2332.7 | 2469.5 |
| 31   | 1484.9 | 1594.6 | 1708.2 | 1825.8 | 1947.2 | 2072.6 | 2201.7 | 2335.0 | 2471.9 |
| 32   | 1485.7 | 1595.5 | 1710.2 | 1827.8 | 1949.3 | 2074.7 | 2203.9 | 2337.2 | 2474.2 |
| 33   | 1488.5 | 1598.3 | 1712.1 | 1829.8 | 1951.4 | 2076.8 | 2206.1 | 2339.4 | 2476.5 |
| 34   | 1490.3 | 1600.2 | 1714.0 | 1831.8 | 1953.4 | 2078.9 | 2208.3 | 2341.7 | 2478.8 |
| 35   | 1492.1 | 1602.1 | 1716.0 | 1833.8 | 1955.5 | 2081.0 | 2210.5 | 2343.9 | 2481.2 |
| 36   | 1493.9 | 1604.0 | 1717.9 | 1835.8 | 1957.6 | 2083.2 | 2212.7 | 2346.2 | 2483.5 |
| 37   | 1495.7 | 1605.9 | 1719.8 | 1837.8 | 1959.6 | 2085.3 | 2214.9 | 2348.5 | 2485.8 |
| 38   | 1497.5 | 1607.8 | 1721.7 | 1839.8 | 1961.7 | 2087.4 | 2217.1 | 2350.7 | 2488.1 |
| 39   | 1499.3 | 1609.6 | 1723.6 | 1841.8 | 1963.7 | 2089.6 | 2219.3 | 2352.9 | 2490.4 |
| 40   | 1501.1 | 1611.5 | 1725.6 | 1843.8 | 1965.8 | 2091.7 | 2221.5 | 2355.2 | 2492.8 |
| 41   | 1502.9 | 1613.3 | 1727.5 | 1845.8 | 1967.8 | 2093.8 | 2223.7 | 2357.5 | 2495.1 |
| 42   | 1504.7 | 1615.2 | 1729.5 | 1847.8 | 1969.9 | 2095.9 | 2225.9 | 2359.7 | 2497.4 |
| 43   | 1506.5 | 1617.1 | 1731.5 | 1849.8 | 1972.0 | 2098.0 | 2228.1 | 2361.9 | 2499.8 |
| 44   | 1508.4 | 1619.0 | 1733.4 | 1851.8 | 1974.1 | 2100.2 | 2230.3 | 2364.1 | 2502.1 |
| 45   | 1510.2 | 1620.8 | 1735.3 | 1853.8 | 1976.1 | 2102.4 | 2232.5 | 2366.4 | 2504.4 |
| 46   | 1512.0 | 1622.7 | 1737.3 | 1855.8 | 1978.2 | 2104.5 | 2234.7 | 2368.7 | 2506.7 |
| 47   | 1513.8 | 1624.6 | 1739.2 | 1857.8 | 1980.3 | 2106.7 | 2236.9 | 2371.0 | 2509.0 |
| 48   | 1515.6 | 1626.5 | 1741.2 | 1859.8 | 1982.4 | 2108.8 | 2239.1 | 2373.3 | 2511.4 |
| 49   | 1517.4 | 1628.3 | 1743.1 | 1861.8 | 1984.4 | 2110.9 | 2241.3 | 2375.5 | 2513.8 |
| 50   | 1519.2 | 1630.2 | 1745.1 | 1863.8 | 1986.5 | 2113.1 | 2243.5 | 2377.8 | 2516.1 |
| 51   | 1521.0 | 1632.1 | 1747.0 | 1865.8 | 1988.6 | 2115.3 | 2245.7 | 2380.1 | 2518.4 |
| 52   | 1522.9 | 1634.0 | 1749.0 | 1867.8 | 1990.7 | 2117.4 | 2247.9 | 2382.4 | 2520.8 |
| 53   | 1524.7 | 1635.9 | 1750.9 | 1869.8 | 1992.7 | 2119.6 | 2250.1 | 2384.7 | 2523.1 |
| 54   | 1526.5 | 1637.7 | 1752.9 | 1871.8 | 1994.8 | 2121.7 | 2252.3 | 2386.9 | 2525.4 |
| 55   | 1528.3 | 1639.6 | 1754.8 | 1873.8 | 1996.9 | 2123.8 | 2254.5 | 2389.2 | 2527.7 |
| 56   | 1530.2 | 1641.5 | 1756.8 | 1875.9 | 1999.0 | 2126.0 | 2256.7 | 2391.5 | 2530.1 |
| 57   | 1532.0 | 1643.3 | 1758.7 | 1877.9 | 2001.0 | 2128.1 | 2258.9 | 2393.8 | 2532.4 |
| 58   | 1533.8 | 1645.2 | 1760.7 | 1879.9 | 2003.1 | 2130.3 | 2261.1 | 2396.0 | 2534.8 |
| 59   | 1535.6 | 1647.1 | 1762.6 | 1882.0 | 2005.3 | 2132.4 | 2263.3 | 2398.3 | 2537.1 |
| 60   | 1537.5 | 1649.0 | 1764.6 | 1884.0 | 2007.4 | 2134.6 | 2265.6 | 2400.6 | 2539.5 |

Lutit. polaire,

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Le 11 Décembre 1807.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la journée. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1...7...                  | 8 <sup>h</sup> 40' 0"    | 75      |       | 80      |       |
|                           | 44.40                    | 81      | — 6   | 74      | — 6   |
|                           | 45.49                    | 74      |       | 82      |       |
|                           | 46.59                    | 81,5    | — 6,5 | 74      | — 8   |
|                           | 48. 0                    | 73      |       | 82      |       |
|                           | 50. 0                    | 80,5    | — 7,5 | 74,5    | — 7,5 |
|                           | 51.19                    | 72      |       | 83      |       |
|                           | 52.28                    | 80      | — 8,0 | 75      | — 8,0 |
|                           | 54. 0                    | 72      |       | 82      |       |
|                           | 54.59                    | 80,5    | — 8,5 | 74,5    | — 7,5 |
| 10....                    | 56. 6                    | 73,5    |       | 81,5    |       |
|                           | 57.53                    | 80,5    | — 7,0 | 74,5    | — 7,0 |
|                           | 58.56                    | 73      |       | 81,5    |       |
|                           | 9. 0.14                  | 80      | — 7,0 | 75,5    | — 6,5 |
|                           | 1.20                     | 73,5    |       | 80,5    |       |
|                           | 2.22                     | 79      | — 5,5 | 75      | — 5,0 |
|                           | 3.18                     | 73,5    |       | 80,5    |       |
|                           | 4.13                     | 80,5    | — 7,0 | 74      | — 6,5 |
|                           | 5. 9                     | 72      |       | 82      |       |
|                           | 5.58                     | 81      | — 9,0 | 74      | — 8,0 |
| 20....                    | 6.57                     | 71      |       | 81,5    |       |
|                           | 7.45                     | 80,5    | — 9,5 | 74,5    | — 7,0 |

|                               |                           |                       |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....            | = 0 <sup>m</sup> 7464 |
|                               | Thermomètre baromètre...  | = + 6 <sup>m</sup> 8  |
|                               | Thermomètre extérieur...  | = + 3 <sup>m</sup> 3  |
|                               | Thermomètre de la fenêtre | = + 4 <sup>m</sup> 0  |

En passant de la première à la seconde observation, on ne trouva pas les fils suffisamment éclairés; le tems nécessaire pour diriger la lumière au réflecteur de la lunette, occasionna le grand intervalle qu'on remarque entre ces deux observations.



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

289

M. Biot observait ; M. Arago suivait la marche du niveau.

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Arc parcouru.....                     | 1818° 50' 43"                    |
| Arc simple.....                       | 55° 11' 83" 772 = 49° 36' 23" 54 |
| Correction du niveau.....             | = - 3.44                         |
| Réduction au méridien.....            | = - 3.90                         |
| Réfraction.....                       | = + 1. 8.76                      |
| Distance de la polaire au zénith..... | = 49. 37. 24. 96                 |
| Déclinaison.....                      | = 88. 17. 23. 68                 |
| Latitude.....                         | = 38° 39' 58" 72                 |

Latit. polaire

12 Décembre 1807.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|---------|
|                           |                          | gauche. | droite. |
| 1.....                    | 8 <sup>h</sup> 30' 7"    | 69      | 84      |
|                           | 51.50                    | 79      | 75      |
|                           | 34.25                    | 71,5    | 82      |
|                           | 36.22                    | 78,5    | 75      |
|                           | 37.20                    | 71      | 82      |
|                           | 38.17                    | 78      | 75,5    |
|                           | 39.24                    | 71      | 82      |
|                           | 40.15                    | 78,5    | 74,5    |
|                           | 43. 0                    | 71,5    | 81,5    |
|                           | 43.50                    | 78      | 75,5    |
| 10....                    | 45.18                    | 71      | 81,5    |
|                           | 46. 5                    | 78      | 75      |
|                           | 47.15                    | 71      | 81      |
|                           | 48.10                    | 77,5    | 75      |
|                           | 50. 7                    | 70      | 82      |
|                           | 50.55                    | 78      | 74,5    |
|                           | 51.58                    | 70,5    | 80,5    |
|                           | 52.44                    | 78      | 74,5    |
|                           | 53.47                    | 71      | 81      |
|                           | 54.46                    | 78      | 74,5    |
| 20....                    | 55.59                    | 70      | 82      |
|                           | 56.47                    | 78      | 74,5    |
|                           | 57.50                    | 70      | 81,5    |
|                           | 58.30                    | 76      | 76      |
|                           | 9. 0.58                  | 70,5    | 81      |
|                           | 1.48                     | 78      | 75,5    |
|                           | 2.56                     | 72,5    | 79,5    |
|                           | 4.18                     | 77      | 74,5    |
|                           |                          |         |         |
|                           |                          |         |         |

37

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 12 Décembre 1807.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations.             | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                        |       |         |       |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------|-------|
|                                       |                          | gauche.                                       | diff. | droite. | diff. |
| 29....                                | 9 <sup>h</sup> 6. 5      | 72                                            | — 5,0 | 79,5    | — 4,5 |
| 30....                                | 6.48                     | 77                                            |       | 75      |       |
|                                       | 8.43                     | 71,5                                          | — 5,5 | 79,5    | — 4,0 |
|                                       | 9.50                     | 77                                            |       | 75,5    |       |
|                                       | 10.49                    | 72                                            | — 5,0 | 79      | — 3,5 |
|                                       | 11.30                    | 77                                            |       | 75,5    |       |
|                                       | 12.18                    | 71,5                                          | — 4,5 | 80      | — 4,0 |
|                                       | 13.57                    | 76                                            |       | 76      |       |
|                                       | 14. 5                    | 70,5                                          | — 5,5 | 80,8    | — 5,3 |
|                                       | 14.43                    | 76                                            |       | 75,5    |       |
|                                       | 16.14                    | 71                                            | — 6,0 | 80,5    | — 6,0 |
| 40....                                | 16.53                    | 77                                            |       | 74,5    |       |
|                                       | 17.48                    | 70,5                                          | — 6,0 | 80,5    | — 5,5 |
|                                       | 18.27                    | 76,5                                          |       | 75      |       |
|                                       | 19.23                    | 70                                            | — 5,0 | 81      | — 5,0 |
| 44....                                | 19.58                    | 75                                            |       | 76      |       |
| Circonstances atmosphériques.         |                          | Baromètre. .... = 0 <sup>m</sup> 753a         |       |         |       |
|                                       |                          | Thermomètre Baromètre... = + 7 <sup>a</sup> 2 |       |         |       |
|                                       |                          | Thermomètre extérieur... = + 5.2              |       |         |       |
|                                       |                          | Thermomètre de la fenêtre = + 7.1             |       |         |       |
| Arc parcouru.....                     |                          | = 2425 <sup>h</sup> 4112a                     |       |         |       |
| Arc simple.....                       |                          | = 55 <sup>h</sup> 12298a23 = 49° 36' 38" 48   |       |         |       |
| Correction du niveau.....             |                          | = — 2.96                                      |       |         |       |
| Réduction au méridien.....            |                          | = — 13.73                                     |       |         |       |
| Réfraction.....                       |                          | = + 1. 9.02                                   |       |         |       |
| Distance de la polaire au zénith..... |                          | = 49.37.30.81                                 |       |         |       |
| Déclinaison.....                      |                          | = 88.17.27.86                                 |       |         |       |
| Latitude.....                         |                          | = 58° 59' 53" 05                              |       |         |       |

M. Biot observait; M. Arago suivait le niveau.

13 Décembre 1807.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 34' 14"   | 68      |       | 80,5    |       |
|                           | 34.55                    | 77      | — 9   | 73      | — 7,5 |
|                           | 35.10                    | 68      |       | 80      |       |
|                           | 36.55                    | 77      | — 9   | 72,5    | — 7,5 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE:

Suite du 13 Décembre 1807.

291

Latit. polaires

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|--------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche | diff. | droite. | diff. |
| 5....                     | 8 <sup>h</sup> 38' 10"   | 68     |       | 80      |       |
|                           | 38.47                    | 77     | — 9   | 72,5    | — 7,5 |
|                           | 39.50                    | 68     |       | 80,3    |       |
|                           | 40.54                    | 76     | — 8   | 72,5    | — 7,8 |
|                           | 41.51                    | 67,5   |       | 81      |       |
| 10....                    | 42.24                    | 77     | — 9,5 | 72,5    | — 8,5 |
|                           | 43.14                    | 66     |       | ....    |       |
|                           | 44. 0                    | 77     | — 11  | 73      | ..... |
|                           | 44.59                    | 67     | — 10  | 81      | — 8,5 |
|                           | 45.40                    | 77     |       | 72,5    |       |
|                           | 46.27                    | 67     | ..... | 81      |       |
|                           | 48. 9                    | ....   |       | ....    | ..... |
|                           | 49. 0                    | 66     | ..... | 82      | ..... |
|                           | 49.43                    | ....   |       | ....    |       |
|                           | 50.39                    | 67     | — 7,5 | 81      |       |
|                           | 51.29                    | 74,5   |       | 74      | — 7,0 |
| 20....                    | 52.20                    | 66,5   |       | 81      |       |
|                           | 52.56                    | 75     | — 8,5 | 73,5    | — 7,5 |
|                           | 53.52                    | 66     |       | 81      |       |
|                           | 54.36                    | 74,5   | — 8,5 | 73,5    | — 7,5 |
|                           | 55.17                    | 65,5   |       | 81,5    |       |
|                           | 55.52                    | ....   |       | ....    | ..... |
|                           | 56.44                    | 66,5   |       | 81,0    |       |
|                           | 57.23                    | 74,5   | — 8   | 73,5    | — 7,5 |
| 30....                    | 58.16                    | 65,5   |       | 81,5    |       |
|                           | 58.52                    | ....   |       | ....    | ..... |
|                           | 59.46                    | 66     |       | 81      |       |
|                           | 9. 0.20                  | 73     | — 7   | 75,5    | — 5,5 |
|                           | 1. 6                     | 66     |       | 81      |       |
|                           | 1.48                     | 74     | — 8   | 74      | — 7,0 |
|                           | 2.32                     | 66     |       | 81      |       |
|                           | 3. 2                     | 74,5   | — 8,5 | 74      | — 7,0 |
|                           | 4. 1                     | 67     |       | 80      |       |
|                           | 4.51                     | 74     | — 7   | 74      | — 6,0 |
| 40....                    | 5.35                     | 67     |       | 80,5    |       |
|                           | 6.15                     | 74     | — 7   | 73,5    | — 7,0 |
|                           | 7.10                     | 68     |       | 79,5    | — 5,5 |
|                           | 8. 7                     | 74     | — 6   | 74      |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 13 Décembre 1807.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 43....                    | 9 <sup>h</sup> 8' 52"    | 67      |       | 81      |       |
|                           | 9.35                     | 73      | — 6   | 75      | — 6   |
|                           | 10.43                    | 66      |       | 81      |       |
|                           | 11.16                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 12.40                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 13.10                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
| 50....                    | 13.59                    | 67      |       | 80,5    |       |
|                           | 14.36                    | 73,5    | — 6,5 | 74,5    | — 6,0 |
|                           | 15.13                    | 67      |       | 80      |       |
|                           | 15.57                    | 73,5    | — 6,5 | 74      | — 6,0 |
| 54....                    | 16.42                    | 67      |       | ....    |       |
|                           | 17.33                    | 73,5    | — 6,5 | 74      |       |

Circonstances atmosphériques.

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Baromètre .....            | = 0 <sup>m</sup> 7529 |
| Thermomètre Baromètre...   | = + 9°                |
| Thermomètre extérieur...   | = + 6.7               |
| Thermomètre près du cercle | = + 3.0               |

M. Biot observait l'étoile; M. Arago suivait la marche du niveau.

Arc parcouru..... = 2976°55'06.25

Arc simple..... = 55°12'13.34 = 49°36'33.06

Correction du niveau..... = — 3.51

Réduction au méridien..... = — 10.53

Réfraction..... = + 1. 8.60

Distance de la polaire au zénith..... = 49.57.27.62

Déclinaison..... = 88.17.24.04

Latitude..... = 36°39'56.42

14 Décembre 1807.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1.....                    | 8 <sup>h</sup> 34' 0"    | 66      |       | 81      |       |
|                           | 34.47                    | 73      | — 7,0 | 75      | — 6,0 |
|                           | 35.50                    | 63,5    |       | 83,5    |       |
|                           | 36.28                    | 72,5    | — 9,0 | 75,5    | — 8,0 |
|                           | 37.18                    | 63,5    |       | 84,5    |       |
|                           | 38.12                    | 72      | — 8,5 | 75,5    | — 9,0 |
|                           | 39. 2                    | 63,5    |       | 84      |       |
|                           | 39.37                    | 72,5    | — 9,0 | 75      | — 9,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

293

Suite du 14 Décembre 1807.

L'est. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 9....                     | 8 <sup>h</sup> 41' 5"    | 63,5    |       | 83,5    |       |
| 10....                    | 41.48                    | 72,0    | — 8,5 | 75,5    | — 8,0 |
|                           | 42.50                    | 63      |       | 84      |       |
|                           | 43.28                    | .....   |       | .....   |       |
|                           | 44.14                    | 63,5    |       | 83,0    |       |
|                           | 44.51                    | 72,5    | — 9,0 | 75      | — 8,0 |
|                           | 45.40                    | 63,5    |       | 83      |       |
|                           | 46.20                    | 72      | — 8,5 | 75      | — 8,0 |
|                           | 47.10                    | 64      |       | 82,5    |       |
|                           | 47.48                    | 71      | — 7,0 | 75,5    | — 7,0 |
|                           | 48.36                    | 64,5    |       | 81,5    |       |
| 20....                    | 49. 4                    | .....   |       | .....   |       |
|                           | 49.45                    | 62,5    |       | 82,5    |       |
|                           | 50.15                    | 72      | — 9,5 | 75      | — 7,5 |
|                           | 51. 0                    | 62,5    |       | 82,5    |       |
|                           | 51.32                    | 71      | — 8,5 | 75,5    | — 7,0 |
|                           | 52.30                    | 63      |       | 82,5    |       |
|                           | 53. 0                    | .....   |       | .....   |       |
|                           | 53.42                    | 63      |       | 83      |       |
|                           | 54.12                    | 72      | — 9   | 74,5    | — 8,5 |
|                           | 55.10                    | 63      |       | 83      |       |
| 30....                    | 55.52                    | 71,5    | — 8,5 | 76      | — 7,0 |
|                           | 56.37                    | 64      |       | 81,5    |       |
|                           | 57.10                    | 71,5    | — 7,5 | 75      | — 6,5 |
|                           | 58. 4                    | 63,0    |       | 83      |       |
|                           | 58.37                    | 70,5    | — 7,5 | 76      | — 7,0 |
|                           | 59.21                    | 65      |       | 80,5    |       |
| 9. 0. 4                   | 71                       | — 6,0   |       | 74,5    | — 6,0 |
|                           | 1. 8                     | 64,5    |       | 82      |       |
|                           | 1.46                     | 71      | — 6,5 | 75      | — 7,0 |
|                           | 2.40                     | 64      |       | 81,5    |       |
| 40....                    | 3.25                     | 70,5    | — 6,5 | 75      | — 6,5 |
|                           | 4.22                     | 65      |       | 80,5    |       |
|                           | 5. 2                     | 71      | — 6,0 | 74,5    | — 6,0 |
|                           | 5.54                     | 63,5    |       | 82      |       |
|                           | 6.27                     | 70,5    | — 7,0 | .....   |       |
|                           | 8.10                     | 64      |       | 81      |       |
| 46....                    | 9. 6                     | 70      | — 6,0 | 76      | — 5,0 |

Latit. polaire.

|                               |                           |          |
|-------------------------------|---------------------------|----------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....            | = 0°7498 |
|                               | Thermomètre Baromètre...  | = + 9°5  |
|                               | Thermomètre extérieur.... | = + 7°5  |
|                               | Thermomètre de la fenêtre | = + 9°5  |

M. Biot observait l'étoile; M. Arago le niveau. Avant de commencer la série, on avait trouvé pour le niveau les résultats suivants :

|                                       | Gauche. | Droite.      |               |
|---------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| Limbe à l'ouest.....                  | 73..... | 75.....      |               |
| Limbe à l'est.....                    | 76..... | 73.....      |               |
| Arc parcouru.....                     |         | = 2535'50752 |               |
| Arc simple.....                       |         | = 55°119729  | = 49°46'27°92 |
| Correction du niveau.....             |         | =            | = 3°57        |
| Réduction au méridien.....            |         | =            | = 5°80        |
| Réfraction.....                       |         | =            | = + 1°8°10    |
| Distance de la polaire au zénith..... |         | =            | = 49°57°26°65 |
| Déclinaison.....                      |         | =            | = 82°17°24°22 |
| Latitude.....                         |         | =            | = 38°39°57°57 |

15 Decembre 1807.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule.          | NIVFAU  |       |         |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                                   | gauche. | diff. | droite. |
| 1.....                    | 8 <sup>h</sup> 30'10 <sup>s</sup> | 67      |       | ....    |
|                           | 30.54                             | ....    |       | ....    |
|                           | 31.34                             | 67      |       | ....    |
|                           | 32.6                              | ....    |       | 74      |
|                           | 32.51                             | 66      |       | ....    |
|                           | 33.9                              | ....    |       | ....    |
|                           | 33.41                             | 65      |       | ....    |
|                           | 34.11                             | 65      |       | 79      |
|                           | 34.43                             | ....    |       | ....    |
| 10....                    | 35.7                              | ....    |       | 73      |
|                           | 35.43                             | 65,5    |       | ....    |
|                           | 36.13                             | ....    |       | 75      |
|                           | 36.41                             | 65,5    |       | ....    |
|                           | 37.4                              | ....    |       | 74      |
|                           | 37.35                             | 64,5    |       | ....    |
|                           | 38.0                              | ....    |       | 75      |
|                           | 38.27                             | 65,5    |       | ....    |
|                           | 38.58                             | ....    |       | 74      |
|                           | 39.26                             | 64      |       | ....    |
| 20....                    | 39.48                             | ....    |       | 74,5    |
|                           | 40.17                             | 67,5    |       | ....    |
|                           | 40.38                             | ....    |       | 73      |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 15 Décembre 1807.

295

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 23....                    | 8° 41' 8"                | 63      |       | ....    |
|                           | 41.30                    | ....    |       | 74      |
|                           | 41.59                    | 66      |       | ....    |
|                           | 42.23                    | ....    |       | 73      |
|                           | 42.53                    | 64,5    |       | ....    |
|                           | 43.16                    | ....    |       | 75      |
|                           | 43.47                    | 65,5    |       | ....    |
| 30....                    | 44. 9                    | ....    |       | 74      |
|                           | 44.39                    | 64      |       | ....    |
|                           | 45. 8                    | ....    |       | 75      |
|                           | 45.33                    | 66,5    |       | ....    |
|                           | 46. 1                    | ....    |       | 74      |
|                           | 46.34                    | 65      |       | ....    |
|                           | 47. 1                    | ....    |       | 74      |
| 40....                    | 47.30                    | 65      |       | ....    |
|                           | 47.54                    | ....    |       | 73      |
|                           | 48.27                    | 66      |       | ....    |
|                           | 48.52                    | ....    |       | 74      |
|                           | 49.17                    | 64      |       | ....    |
|                           | 49.40                    | ....    |       | 74,5    |
|                           | 50.11                    | 67,5    |       | ....    |
| 50....                    | 50.31                    | ....    |       | 73      |
|                           | 51.11                    | 68,5    |       | ....    |
|                           | 51.38                    | ....    |       | 74      |
|                           | 52. 7                    | 64,5    |       | ....    |
|                           | 52.32                    | ....    |       | 74      |
|                           | 53. 2                    | 67,5    |       | ....    |
|                           | 53.22                    | ....    |       | 74,5    |
| 50....                    | 53.50                    | 67,5    |       | ....    |
|                           | 54.17                    | ....    |       | 74      |
|                           | 54.50                    | 67      |       | ....    |
|                           | 55.18                    | ....    |       | 74,5    |
|                           | 55.50                    | 66      |       | ....    |
|                           | 56.14                    | ....    |       | 75      |
|                           | 56.43                    | 65,5    |       | ....    |
| 60....                    | 57. 7                    | ....    |       | 73      |
|                           | 57.37                    | 66      |       | ....    |
|                           | 58. 4                    | ....    |       | 74      |
|                           | 58.35                    | 64,5    |       | ....    |
|                           | 58.58                    | ....    |       | 74,5    |

Suite du 15 Décembre 1807.

Lait polaire.

| NOMBRE<br>d'observations.             | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                           |           |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                       |                          | gauche.                          | droite.   |
|                                       | 8 <sup>h</sup> 59' 39"   | 65                               | ....      |
|                                       | 9. 0. 4                  | ....                             | 73,5      |
|                                       | 0. 39                    | 67                               | ....      |
|                                       | 1. 6                     | ....                             | 73,5      |
|                                       | 1. 56                    | 64,5                             | ....      |
|                                       | 2. 0                     | ....                             | 73,5      |
|                                       | 2. 32                    | 66                               | ....      |
| 70....                                | 2. 53                    | ....                             | 74        |
|                                       | 3. 25                    | 65                               | ....      |
|                                       | 3. 56                    | ....                             | 75        |
|                                       | 4. 32                    | 66                               | ....      |
|                                       | 5. 0                     | ....                             | 75        |
|                                       | 5. 28                    | 63,5                             | ....      |
|                                       | 5. 51                    | ....                             | 74,5      |
|                                       | 6. 24                    | 64,5                             | ....      |
|                                       | 6. 52                    | ....                             | 75        |
|                                       | 7. 22                    | 67                               | ....      |
| 80....                                | 7. 44                    | ....                             | 73,5      |
|                                       | 8. 15                    | 65                               | ....      |
|                                       | 8. 41                    | ....                             | 74        |
|                                       | 9. 8                     | 65                               | ....      |
|                                       | 9. 30                    | ....                             | 73,5      |
|                                       | 10. 0                    | 65                               | ....      |
|                                       | 10. 53                   | ....                             | 75,5      |
| Circonstances atmosphériques.         |                          | Baromètre.....                   | = 0° 7477 |
|                                       |                          | Thermomètre Baromètre..          | = +10° 0  |
|                                       |                          | Thermomètre extérieur....        | = + 8.6   |
|                                       |                          | Thermomètre de la fenêtre        | = +10.0   |
| Arc parcouru.....                     |                          | = 474° 32' 37.5                  |           |
| Arc simple.....                       |                          | = 55° 12' 05.09 = 49° 36' 28" 96 |           |
| Correction du niveau.....             |                          | = - 1.88                         |           |
| Réduction au méridien.....            |                          | = - 8.05                         |           |
| Réfraction.....                       |                          | = + 1.7.63                       |           |
| Distance de la polaire au zénith..... |                          | = 49.37.28.66                    |           |
| Declinaison de l'étoile.....          |                          | = 88.17.24.39                    |           |
| Latitude.....                         |                          | = 58° 39' 57" 75                 |           |

16 Décembre



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

16 Décembre 1807.

297

Latit. polaire.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1.....                    | 8 <sup>h</sup> 29' 0"    | 64,5    |       | 76      |       |
|                           | 29.27                    | ....    | — 1,5 | ....    | — 0,5 |
|                           | 30. 0                    | 66      |       | 75      |       |
|                           | 30.26                    | 68      | 0,0   | 75      | 0,0   |
|                           | 31. 0                    | 65      | — 0,5 | 76      | — 1,0 |
|                           | 31.21                    | 65,5    |       | 75      |       |
|                           | 31.48                    | 64      |       | 76,5    |       |
|                           | 32.10                    | 66      | — 2,0 | 75      | — 1,5 |
|                           | 32.36                    | 64      |       | 76      |       |
|                           | 32.58                    | 65,5    | — 1,5 | 75,2    | — 0,8 |
| 10....                    | 33.25                    | 64,5    |       | 76      |       |
|                           | 33.48                    | 66      | — 1,5 | 74,5    | — 1,5 |
|                           | 34.30                    | 66,5    | — 0,5 | 73,5    | + 0,5 |
|                           | 34.50                    | 67      |       | 74      |       |
|                           | 35.15                    | 64      |       | 76      |       |
|                           | 35.38                    | 67      | — 3,0 | ....    | 0,0   |
|                           | 36.12                    | 65,5    |       | 74,5    |       |
|                           | 36.37                    | 65      | + 0,5 | 75,5    | + 1,0 |
|                           | 37. 6                    | 66      |       | 74      |       |
|                           | 37.24                    | 67      | — 1,0 | ....    | 0,0   |
| 20....                    | 38. 9                    | 64      |       | 75,5    |       |
|                           | 38.34                    | 64      | 0,0   | 76      | + 0,5 |
|                           | 39. 2                    | 64      |       | 75,0    |       |
|                           | 39.26                    | 65      | — 1,0 | 75,5    | + 0,5 |
|                           | 39.58                    | 66      |       | 74      |       |
|                           | 40.26                    | 66      | 0,0   | 74      | 0,0   |
|                           | 40.52                    | 65      |       | 75      |       |
|                           | 41.18                    | 65      | 0,0   | 75,5    | + 0,5 |
|                           | 41.55                    | 64,5    |       | 75      |       |
|                           | 42.22                    | 63      | + 1,5 | 76,5    | + 1,5 |
| 30....                    | 42.52                    | 64,5    | + 0,5 | 75      |       |
|                           | 43.14                    | 64      |       | 76      | + 1,0 |
|                           | 43.47                    | 64      |       | 75,5    |       |
|                           | 44.16                    | 63,5    | + 0,5 | 76      | + 0,5 |
|                           | 44.50                    | 66      |       | 73      |       |
|                           | 45.17                    | 63      | + 3,0 | 77      | + 4,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 16 Décembre 1807.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule.             | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                                      | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 36....                    | 8 <sup>h</sup> 45' 54 <sup>e</sup> . | 65      |       | 74,5    |       |
|                           | 46.15                                | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 46.48                                | 64,5    |       | 75      |       |
|                           | 47. 7                                | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 47.38                                | 66      |       | 73,5    | + 0,5 |
| 40....                    | 47.55                                | 66      |       | 74      |       |
|                           | 48.37                                | 64      |       | 75      |       |
|                           | 49.29                                | 62      | + 2,0 | 78      | + 3,0 |
|                           | 50.13                                | 65,5    |       | 74,5    |       |
|                           | 50.39                                | 63      | + 2,5 | 77      | + 2,5 |
|                           | 51. 9                                | 65,5    |       | 74      |       |
|                           | 51.42                                | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 52.15                                | 64,5    |       | 74,5    |       |
|                           | 52.52                                | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 53.31                                | 65      | + 4   | 74      | + 5,0 |
| 50....                    | 55. 0                                | 61      |       | 79      |       |
|                           | 55.33                                | 63      | + 1,0 | 74      | + 2,0 |
|                           | 55.57                                | 64      |       | 76      |       |
|                           | 56.35                                | 66      | + 3,0 | 72,5    | + 4,5 |
|                           | 57. 8                                | 63      |       | 77      |       |
|                           | 57.40                                | 65      | + 1,0 | 74      | + 2,0 |
|                           | 58. 6                                | 64      |       | 76      |       |
|                           | 58.39                                | 65      | + 1,0 | 74      | + 2,0 |
|                           | 59. 4                                | 64      |       | 76      |       |
|                           | 59.37                                | 65      | + 2,0 | 74      | + 3,0 |
| 60....                    | 9. 0. 0                              | 63      |       | 77      |       |
|                           | 0.35                                 | 65,5    | + 0,5 | 74      | + 1,0 |
|                           | 0.57                                 | 65      |       | 75      |       |
|                           | 1.26                                 | 65,5    | + 3,0 | 73,5    | + 3,5 |
|                           | 1.58                                 | 62,5    |       | 77      |       |
|                           | 2.30                                 | 64,5    | + 3,5 | 75      | + 4,0 |
|                           | 3. 0                                 | 61      |       | 79      |       |
|                           | 3.38                                 | 66,5    | + 5,0 | 72,5    | + 4,5 |
|                           | 4. 6                                 | 61,5    |       | 77      |       |
|                           | 4.39                                 | 66      | + 3,5 | 73,5    | + 3,5 |
| 70....                    | 5. 8                                 | 62,5    |       | 77      |       |
|                           | 5.38                                 | 65,5    | + 3,0 | 74      | + 4,0 |
|                           | 6. 4                                 | 62,5    |       | 78      |       |
|                           |                                      |         |       |         |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 16 Décembre 1807.

299

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations.                                                                                                                                                                                                                                                                   | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                |       |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | gauche.                               | diff. | droite. | diff. |
| 75....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 <sup>h</sup> 6' 43"    | 65                                    |       | 74      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7. 9                     | 62                                    | + 3,0 | 78      | + 4,0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.50                     | 67                                    |       | 73      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.10                     | 65                                    | + 2,0 | 75      | + 3,0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.40                     | 63,5                                  |       | 73,5    |       |
| 80....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9. 8                     | 62                                    | + 3,5 | 78      | + 4,5 |
| Circonstances atmosphériques.                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Baromètre ..... = 0 <sup>m</sup> 7479 |       |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Thermomètre Baromètre... = +12°0      |       |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Thermomètre extérieur... = +11°2      |       |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Thermomètre près du cercle = +12°8    |       |         |       |
| <p>Nuages, brouillards, vent à l'est. M. Arago observait; MM. Biot et Chaix suivaient conjointement la marche de la bulle d'air; le second dans les observations impaires, l'autre après le retournement du cercle. A la fin de la série, l'inclinaison de l'axe était de 3° = + 2°,86.</p> |                          |                                       |       |         |       |
| Arc parcouru..... = 4409'6150                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                       |       |         |       |
| Arc simple..... = 55 <sup>m</sup> 1201872 = 43°36'29"41                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |       |         |       |
| Correction du niveau..... = + 0,65                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                       |       |         |       |
| Réduction au méridien..... = - 8,74                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                       |       |         |       |
| Réfraction..... = + 1,6,97                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                       |       |         |       |
| Distance au zénith..... = 49.37.28,29                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                       |       |         |       |
| Déclinaison de la polaire..... = 88.17.24,57                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                       |       |         |       |
| Latitude..... = 38°39'56"28                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                       |       |         |       |

Le 17 Décembre 1807.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1.....                    | 8 <sup>h</sup> 30' 51"   | 61      |       | 76,5    |       |
|                           | 31.22                    | 62,5    | - 1,5 | 75      | - 1,5 |
|                           | 22. 7                    | 63      |       | 74,5    |       |
|                           | 32.33                    | 64      | - 1,0 | 74      | - 0,5 |
|                           | 33. 8                    | 61,5    |       | 76      |       |
|                           | 33.36                    | 63,5    | - 2,0 | 75      | - 1,0 |
|                           | 34 18                    | 61      |       | 76      |       |
|                           | 34.29                    | 64      | - 3,0 | 74,5    | - 1,5 |
|                           | 35.14                    | 61      |       | 76,5    |       |
|                           | 35.34                    | 65      | - 4,0 | 73      | - 3,5 |

Suite du 17 Décembre 1807.

Lait. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 11....                    | 8 <sup>h</sup> 36' 4"    | 61,5    |       | 76      |       |
|                           | 36.51                    | 63,5    | - 2,0 | 74,5    | - 1,5 |
|                           | 37.29                    | 63      |       | 74      |       |
|                           | 37.51                    | 63      | 0,0   | 75      | + 1,0 |
|                           | 38.26                    | 62      |       | 75      |       |
|                           | 38.49                    | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 39.21                    | 61      |       | 76      |       |
|                           | 39.46                    | 62      | - 1,0 | 75,5    | - 0,5 |
|                           | 40.25                    | 63      |       | 74      |       |
|                           | 40.56                    | 62      | + 1,0 | 75,5    | + 1,5 |
| 20....                    | 41.53                    | 62      | - 0,5 | 75      | - 1,0 |
|                           | 41.56                    | 62,5    |       | 74      |       |
|                           | 42.30                    | 62      |       | 75      | - 0,5 |
|                           | 43.10                    | 62      | 0,0   | 74,5    |       |
|                           | 47.16                    | 62      |       | 75      |       |
|                           | 48.13                    | 59,5    | + 2,5 | 77      | + 2,0 |
|                           | 48.52                    | 63,0    |       | 74      |       |
|                           | 49.40                    | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 51. 9                    | 62,5    | + 3,5 | 74      | + 3,0 |
|                           | 52. 0                    | 59      |       | 77      |       |
| 30....                    | 52.49                    | 62      |       | 74,5    | - 0,5 |
|                           | 53.16                    | 62,5    | - 0,5 | 74      |       |
|                           | 54. 1                    | 63      | + 0,5 | 73,5    |       |
|                           | 54.26                    | 62,5    |       | 74      | + 0,5 |
|                           | 55. 3                    | 63      |       | 73,5    |       |
|                           | 55.34                    | 60      | + 3,0 | 76,5    | + 3,0 |
|                           | 56.16                    | 63      |       | 73,5    | + 2,5 |
| 38....                    | 56.55                    | 60,5    | + 2,5 | 76      |       |

Circonstances atmosphériques.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Baromètre .....            | = 674.89  |
| Thermomètre Baromètre...   | = + 13° 2 |
| Thermomètre extérieur...   | = + 12.6  |
| Thermomètre près du cercle | = + 12.8  |

Nuages, brouillards, vent à l'est.

A la fin de la série, le niveau observé bien attentivement, avait donné,

La face du limbe à l'ouest..... gauche... 60,5 droite... 76

Et après le retournement, face à l'est..... gauche... 57 droite... 79

D'où inclinaison de l'axe =  $\frac{+3.5}{2}$  = + 1° 52 du niveau = + 1° 54.

M. Arago observait l'étoile; M. Biot la marche du niveau.

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

301

Suite du 17 Décembre 1807.

|                                                  |                 |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Arc parcouru.....                                | = 209.41.54.560 |                  |
| Arc simple.....                                  | = 55.119601     | = 49° 36' 27" 57 |
| Correction du niveau.....                        | =               | = - 0.08         |
| Réduction au méridien.....                       | =               | = - 5.84         |
| Réfraction.....                                  | =               | = + 1.6.68       |
| Distance méridienne de la polaire au zénith..... | =               | = 49.37.28.33    |
| Declinaison apparente de l'étoile.....           | =               | = 88.17.24.75    |
| Latitude.....                                    | =               | = 38° 39' 56" 42 |

Latit. polaire.

Le 19 Décembre 1807.

PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.  
NIVEAU

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 26' 55"   | 67      |       | 72,5    |       |
|                           | 27.24                    | 66      | + 1,0 | 73,0    | - 0,5 |
|                           | 27.53                    | 67,5    |       | 72      |       |
|                           | 28.11                    | 68      | - 0,5 | 71      | + 1,0 |
|                           | 28.36                    | 67      |       | 72,5    |       |
|                           | 28.53                    | 66      | + 1,0 | 73      | + 0,5 |
|                           | 29.17                    | 66      |       | 73,5    |       |
|                           | 29.41                    | 65      | + 1,0 | 75      | + 1,5 |
|                           | 30. 9                    | 66      |       | 74      |       |
|                           | 30.30                    | 65      | + 1,0 | 75      | + 1,0 |
|                           | 31. 1                    | 67      |       | 73      |       |
|                           | 31.24                    | 65      | + 2,0 | 75      | + 2,0 |
|                           | 31.53                    | 67      |       | 73      |       |
|                           | 32.11                    | 66      | + 1,0 | 73,5    | + 0,5 |
| 10....                    | 32.39                    | 66      |       | 74      |       |
|                           | 33. 5                    | 62      | + 4,0 | 77,5    | + 3,5 |
|                           | 33.32                    | 65,5    |       | 74      |       |
|                           | 33.53                    | 63      | + 2,5 | 76,5    | + 2,5 |
|                           | 34.23                    | 65      |       | 74,5    |       |
|                           | 35.19                    | 64,5    | + 0,5 | 75      | - 0,5 |
|                           | 35.40                    | 65,5    |       | 74      |       |
|                           | 36. 7                    | 65      | + 0,5 | 74      | 0,0   |
|                           | 36.34                    | 66      |       | 73      |       |
|                           | 36.54                    | 66      | 0,0   | 73      | 0,0   |
|                           | 37.20                    | 65      |       | 74,5    |       |
|                           | 37.40                    | 65      | 0,0   | 74,5    | 0,0   |
| 20....                    | 38. 2                    | 65      |       | 74,5    |       |
|                           | 38.22                    | 66      | - 1,0 | 73,5    | - 1,0 |
|                           | 39.14                    | 65,5    |       | 74      |       |
|                           | 39.35                    | 66      | - 0,5 | 73,5    | - 0,5 |
|                           |                          |         |       |         |       |
|                           |                          |         |       |         |       |
| 30....                    |                          |         |       |         |       |

Lati. polaire.

Suite du 19 Décembre 1807.

|                               |                              |                       |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre .....              | = 0 <sup>m</sup> 7499 |
|                               | Thermomètre Baromètre...     | = +12° 2              |
|                               | Thermomètre extérieur....    | = +11° 3              |
|                               | Thermomètre près du cercle = |                       |

Après la trentième observation, l'étoile a disparu.

M. Arago observait. M. Chaix suivait la marche du niveau.

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Arc parcouru.....                               | = 1653' 6.185                   |
| Arc simple.....                                 | = 55' 1207.283 = 49° 36' 31" 16 |
| Correction du niveau .....                      | = + 0.36                        |
| Réduction au méridien.....                      | = - 11.04                       |
| Réfraction.....                                 | = + 1. 7.13                     |
| Distance apparente de la polaire au zénith..... | = 49. 37. 27. 61                |
| Déclinaison apparente.....                      | = 88. 17. 25. 04                |
| Latitude.....                                   | = 38° 39' 57" 43                |

Dimanche 20 Décembre 1807.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 1.....                    | 8 <sup>h</sup> 16' 31"   | 66      |       | 75      |
|                           | 16.57                    | 69      | — 3,0 | 72      |
|                           | 17.22                    | 65      | — 5,0 | 76      |
|                           | 17.52                    | 70      |       | 71      |
|                           | 18.18                    | 65      |       | 76      |
|                           | 18.42                    | 70      | — 5,0 | 72      |
|                           | 19.11                    | 66      |       | 75      |
|                           | 19.50                    | 68      | — 2,0 | 73      |
|                           | 20.21                    | 65      |       | 76      |
|                           | 20.41                    | 70      | — 5,0 | 71      |
| 10....                    | 21.12                    | 65      |       | 76      |
|                           | 21.39                    | 69      | — 4,0 | 72      |
|                           | 22. 5                    | 66      |       | 75      |
|                           | 22.33                    | 69      | — 3,0 | 72      |
|                           | 22.59                    | 65      |       | 76      |
|                           | 23.31                    | 68      | — 3,0 | 73      |
|                           | 24. 0                    | 66      |       | 75      |
|                           | 24.23                    | 69      | — 3,0 | 72      |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

303

Suite du dimanche 20 Décembre 1807.

Lait. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |                  |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|------------------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite.<br>diff. |
| 19....                    | 8 <sup>h</sup> 24' 51"   | 65      |       | 75               |
| 20....                    | 25. 21                   | 68      | — 3,0 | 73 — 2,0         |
|                           | 25. 54                   | 67      |       | 74               |
|                           | 26. 20                   | 69      | — 2,0 | 72 — 2,0         |
|                           | 26. 48                   | 65,5    |       | 75               |
|                           | 27. 21                   | 68      | — 2,5 | 72,5 — 2,5       |
|                           | 27. 48                   | 65      |       | 75,5             |
|                           | 28. 15                   | 68      | — 3,0 | 72,5 — 3,0       |
|                           | 28. 47                   | 65      |       | 75,5             |
|                           | 29. 14                   | 68      | — 3,0 | 72,5 — 3,0       |
|                           | 29. 46                   | 65,5    |       | 75               |
| 30....                    | 30. 8                    | 68,5    | — 3,0 | 72 — 3,0         |
|                           | 30. 36                   | 65      |       | 75               |
|                           | 30. 58                   | 68      | — 3,0 | 72 — 3,0         |
|                           | 31. 29                   | 67      |       | 73               |
|                           | 31. 54                   | 69      | — 2,0 | 71 — 2,0         |
|                           | 32. 26                   | 66      |       | 74               |
|                           | 32. 51                   | 69      | — 3,0 | 71 — 3,0         |
|                           | 33. 22                   | 64      |       | 76               |
|                           | 34. 48                   | 67      | — 3,0 | 73 — 3,0         |
|                           | 34. 15                   | 64      |       | 76               |
| 40....                    | 34. 39                   | 69      | — 5,0 | 71 — 5,0         |
|                           | 35. 12                   | 66      |       | 74               |
|                           | 35. 35                   | 69      | — 3,0 | 71 — 3,0         |
|                           | 36. 5                    | 65,5    |       | 74,5             |
|                           | 36. 30                   | 68,5    | — 3,0 | 72 — 2,5         |
|                           | 37. 9                    | 66      |       | 74               |
|                           | 37. 33                   | 69      | — 3,0 | 71 — 3,0         |
|                           | 38. 5                    | 65      |       | 75               |
|                           | 38. 34                   | 67      | — 2,0 | 72,5 — 2,5       |
|                           | 39. 2                    | 64      |       | 78               |
| 50....                    | 39. 30                   | 68      | — 4,0 | 72 — 4,0         |
|                           | 40. 34                   | 65      |       | 75               |
|                           | 41. 2                    | 68      | — 3,0 | 72 — 3,0         |
|                           | 41. 35                   | 65,5    |       | 75,5             |
|                           | 41. 0                    | 68      | — 4,5 | 72 — 4,5         |
|                           | 42. 29                   | 66      |       | 74               |
|                           | 43. 2                    | 68      | — 2,0 | 72 — 2,0         |

Latit. polaire.

Suite du dimanche 20 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 57....                    | 8 <sup>h</sup> 43' 49"   | 66      |       | 74      |       |
|                           | 44. 8                    | 68,5    | — 2,5 | 71,5    | — 2,5 |
|                           | 44.39                    | 66      |       | 74      |       |
|                           | 45. 9                    | 68      | — 2,0 | 72      | — 2,0 |
| 60....                    | 45.41                    | 65      | — 3,5 | 75      | — 3,5 |
|                           | 46. 6                    | 68,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 46.40                    | 65,5    |       | 74,5    |       |
|                           | 47. 4                    | 68      | — 2,5 | 71      | — 3,5 |
|                           | 47.47                    | 66      |       | 74      |       |
|                           | 48. 9                    | 69      | — 3,0 | 71      | — 3,0 |
|                           | 48.47                    | 65      | — 3,0 | 75      | — 3,0 |
|                           | 49.14                    | 68      |       | 72      | — 3,0 |
|                           | 49.49                    | 65      | — 2,5 | 75      | — 2,5 |
|                           | 50.22                    | 67,5    |       | 72,5    |       |
| 70....                    | 50.48                    | 64,5    |       | 75,5    |       |
|                           | 51.11                    | 69      | — 4,5 | 71      | — 4,1 |
|                           | 51.55                    | 65      |       | 75      |       |
|                           | 52.20                    | 69      | — 4,0 | 71      | — 4,0 |
|                           | 52.47                    | 64      | — 4,5 | 76      | — 4,5 |
|                           | 53. 9                    | 68,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 53.38                    | 64      | — 4,0 | 76      | — 4,0 |
|                           | 54. 4                    | 68      |       | 72      |       |
|                           | 54.35                    | 63,5    | — 4,5 | 76,5    | — 4,0 |
|                           | 55. 8                    | 68      |       | 72,5    |       |
| 80....                    | 55.45                    | 66,5    | — 1,5 | 73,5    | — 1   |
|                           | 56.13                    | 68      |       | 72,5    |       |
|                           | 56.41                    | 65      | — 3,0 | 75      | — 2,5 |
|                           | 57. 9                    | 68      |       | 72,5    |       |
|                           | 57.34                    | 63,5    | — 5,5 | 77      | — 5,5 |
|                           | 58. 0                    | 69      |       | 71,5    |       |
|                           | 58.37                    | 63,5    | — 5,5 | 77      | — 5,5 |
|                           | 59. 1                    | 69      |       | 71,5    |       |
|                           | 59.34                    | 64      |       | 76      | — 3,5 |
|                           | 59.57                    | 68      | — 4,0 | 72,5    |       |
| 90....                    | 9. 0.24                  | 64      |       | 76,5    | — 5,5 |
|                           | 0.50                     | 69,5    | — 5,5 | 71      | — 5,5 |
|                           | 1.17                     | 65      | — 5,0 | 75,5    | — 5,0 |
|                           | 1.40                     | 70      |       | 70,5    |       |



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

305

Suite du Dimanche 20 Décembre 1827.

L. 111. police.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 95....                    | 9 <sup>h</sup> 2' 9"     | 65      |       | 75,5    |       |
|                           | 2.38                     | 68      | — 3,0 | 72,5    | — 3,0 |
|                           | 3. 9                     | 64      |       | 76      |       |
|                           | 3.36                     | 68      | — 4,0 | 72,5    | — 3,5 |
| 100....                   | 4. 1                     | 63      |       | 77      |       |
|                           | 4.28                     | 70      | — 7,0 | 70,5    | — 6,5 |
|                           | 5. 2                     | 64      |       | 76      |       |
|                           | 5.26                     | 70      | — 6,0 | 70,5    | — 5,5 |
|                           | 6.14                     | 64      |       | 76,5    |       |
|                           | 6.41                     | 68,5    | — 4,5 | 72      | — 4,5 |
|                           | 7.14                     | 64,5    |       | 76      |       |
|                           | 7.55                     | 69,5    | — 5,0 | 71      | — 5,0 |
|                           | 8. 8                     | 65      |       | 75,5    |       |
|                           | 8.36                     | 69      | — 4,0 | 71,5    | — 4,0 |
| 110....                   | 9.15                     | 63,5    |       | 77      |       |
|                           | 9.42                     | 68,5    | — 5,0 | 72      | — 5,0 |
|                           | 10.10                    | 63      |       | 77      |       |
|                           | 10.36                    | 69      | — 6,0 | 71,5    | — 5,5 |
|                           | 11.10                    | 66      |       | 74,5    |       |
|                           | 11.33                    | 69      | — 3,0 | 71,5    | — 3,0 |
|                           | 12. 9                    | 64      |       | 76      |       |
|                           | 12.42                    | 68      | — 4,0 | 72,5    | — 3,5 |
|                           | 13.18                    | 65,5    |       | 75      |       |
|                           | 13.42                    | 69      | — 3,5 | 71,5    | — 3,5 |
| 120....                   | 14.14                    | 63      |       | 77,5    |       |
|                           | 14.40                    | 68,5    | — 5,5 | 72      | — 5,5 |

Circonstances atmosphériques. { Baromètre. .... = 0<sup>m</sup>7531  
 Thermomètre Baromètre... = +11<sup>e</sup>9  
 Thermomètre extérieur.... = +10.0  
 Thermomètre près du cercle = +11.2

A la fin de la série le niveau a donné,

Limbe à l'ouest, gauche..... 68 droite..... 72,5.

Limbe à l'est, gauche..... 67 droite..... 73,5.

D'où inclinaison de l'axe =  $\frac{-1}{2}$  = — 0<sup>e</sup>5.

M. Arago observait. M. Chaix notait la position du niveau.

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Dimanche 20 Décembre 1807.

|                 |                                       |                                            |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Latit. polaire. | Arc parcouru.....                     | = 6614 <sup>8</sup> 82687                  |
|                 | Arc simple.....                       | = 55 <sup>8</sup> 1235572 = 49° 36' 40" 33 |
|                 | Correction du niveau.....             | = — 1.71                                   |
|                 | Réduction au méridien.....            | = — 17.48                                  |
|                 | Réfraction.....                       | = + 1. 7.75                                |
|                 | Distance de la polaire au zénith..... | = 49.37.28.89                              |
|                 | Déclinaison apparente.....            | = 88.17.25.18                              |
|                 | Latitude.....                         | = 38° 39' 56" 29                           |

Le Lundi 21 Décembre 1807.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1.....                    | 8 <sup>h</sup> 17' 10"   | 71,5    | — 3,5 | 70      | — 3,0 |
|                           | 17.47                    | 75      |       | 67      |       |
|                           | 20.11                    | 70,5    | — 4,5 | 71      | — 4,0 |
|                           | 20.44                    | 75      |       | 67      |       |
|                           | 21.37                    | 71      | — 3,0 | 70,5    | — 3,0 |
|                           | 22.34                    | 74      |       | 67,5    |       |
|                           | 23.14                    | 71      | — 3,0 | 70,5    | — 3,0 |
|                           | 25.14                    | 74      |       | 67,5    |       |
|                           | 25.59                    | 70      | — 3,5 | 71,5    | — 4,0 |
|                           | 26.50                    | 73,5    |       | 67,5    |       |
| 10....                    | 27.26                    | 69      | — 4,5 | 72      | — 4,5 |
|                           | 28. 1                    | 73,5    |       | 67,5    |       |
|                           | 28.47                    | 68      | — 3,5 | 72,5    | — 3,0 |
|                           | 29.42                    | 71,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 30.30                    | 70      | — 4,0 | 70,5    | — 3,5 |
|                           | 31. 4                    | 74      |       | 67      |       |
|                           | 31.57                    | 70      | — 3,0 | 70,5    | — 3,0 |
|                           | 32.36                    | 73      |       | 67,5    |       |
|                           | 33.18                    | 69      | — 4,0 | 71,5    | — 4,0 |
|                           | 33.52                    | 73      |       | 67,5    |       |
| 20....                    | 34.44                    | 70,5    | — 2,5 | 70      | — 2,5 |
|                           | 36.35                    | 73      |       | 67,5    |       |
|                           | 37. 4                    | 70      | — 3,0 | 70      | — 2,5 |
|                           | 37.38                    | 73      |       | 67,5    |       |
|                           | 38.25                    | 69,5    | — 2,5 | 70,5    | — 2,0 |
|                           | 39.10                    | 72      |       | 68,5    |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

307

Suite du Lundi 21 Décembre 1807.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations.     | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                            |       |         |       |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|                               |                          | gauche.                                           | diff. | droite. | diff. |
| 27....                        | 8 <sup>h</sup> 40' 21"   | 69                                                |       | 71      |       |
|                               | 40.57                    | 72,5                                              | - 3,5 | 68      | - 3,0 |
|                               | 41.30                    | 70                                                |       | 70      |       |
| 30....                        | 42. 2                    | 73,5                                              | - 3,5 | 67      | - 3,0 |
|                               | 42.35                    | 69,5                                              |       | 70,5    |       |
|                               | 43. 7                    | 73                                                | - 3,5 | 67      | - 3,5 |
|                               | 44.48                    | 69                                                |       | 71      |       |
|                               | 45.18                    | 72,5                                              | - 3,5 | 68      | - 3,0 |
|                               | 46. 4                    | 68,5                                              |       | 71,5    |       |
|                               | 46.39                    | 73                                                | - 4,5 | 67      | - 4,5 |
|                               | 47. 8                    | 68,5                                              |       | 71,5    |       |
|                               | 47.43                    | 73,5                                              | - 5,0 | 67      | - 4,5 |
|                               | 48.31                    | 69                                                |       | 71      |       |
| 40....                        | 53. 9                    | 72                                                | - 3,0 | 68      | - 3,0 |
|                               | 53.57                    | 68,5                                              |       | 71      |       |
|                               | 54.35                    | 72                                                | - 3,5 | 68      | - 3,0 |
|                               | 55.24                    | 68                                                |       | 71,5    |       |
|                               | 58. 9                    | 72,5                                              | - 4,5 | 67,5    | - 4,0 |
|                               | 58.47                    | 68,5                                              |       | 71,5    |       |
|                               | 9. 1.42                  | 73                                                | - 4,5 | 67      | - 4,5 |
|                               | 4.24                     | 68,5                                              |       | 71      |       |
| 50....                        | 5.10                     | 72                                                | - 3,5 | 68      | - 3,0 |
|                               | 5.50                     | 69                                                |       | 70,5    |       |
|                               | 6.55                     | 72                                                | - 3,0 | 68      | - 2,5 |
|                               |                          |                                                   |       |         |       |
| Circonstances atmosphériques. |                          | Baromètre. .... = 0 <sup>m</sup> 753 <sup>a</sup> |       |         |       |
|                               |                          | Thermomètre Baromètre... = +12°0                  |       |         |       |
|                               |                          | Thermomètre extérieur. ... = +10.9                |       |         |       |
|                               |                          | Thermomètre près du cercle = +12.0                |       |         |       |

Vent est-nord-est fort; les nuages couvrent souvent l'étoile.

M. Arago observait. M. Chaix suivait le niveau.

Arc parcouru ..... = 2756<sup>r</sup> 100725Arc simple..... = 55<sup>r</sup> 12201,65 = 49° 36' 35" 33

Correction du niveau..... = - 1.62

Réduction au méridien..... = - 12.06

Réfraction..... = + 1. 7.53

Distance de la polaire au zénith..... = 49.57.29.18

Déclinaison apparente..... = 88.17.25.33

Latitude..... = 38° 35' 59" 19

Le Mardi 22 Décembre 1807.

Latit. polaire.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

## NIVEAU

| NOMBRE<br>d'observations.                                     | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                               |       |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|
|                                                               |                          | gauche.                              | diff. | droite. diff. |
| 1.....                                                        | 8 <sup>h</sup> 16' 32"   | 70,5                                 |       | 69,0          |
|                                                               | 17.16                    | 70,5                                 | 0,0   | 69,5 + 0,5    |
|                                                               | 17.55                    | 70                                   |       | 69,5          |
|                                                               | 22.20                    | 70,5                                 | - 0,5 | 69 - 0,5      |
|                                                               | 24.13                    | 70,5                                 |       | 68,5          |
|                                                               | 24.51                    | 69,5                                 | + 1,0 | 69,5 + 1,0    |
|                                                               | 25.30                    | 69,5                                 |       | 69            |
|                                                               | 49.44                    | 69,5                                 | 0,0   | 67 - 2,0      |
|                                                               | 52.48                    | 68                                   |       | 67,5          |
|                                                               | 53.22                    | 67                                   | + 1,0 | 68,5 + 1,0    |
| 10....                                                        | 53.59                    | 68                                   |       | 67,5          |
|                                                               | 9. 2.15                  | 67,5                                 | + 0,5 | 68,5 + 1,0    |
|                                                               | 3.24                     | 67                                   |       | 69            |
|                                                               | 4.32                     | 67                                   | 0,0   | 69 0,0        |
|                                                               | 5.19                     | 67                                   |       | 69            |
|                                                               | 5.48                     | 67,5                                 | - 0,5 | 68,5 - 0,5    |
|                                                               | 6.35                     | 67                                   |       | 68,5          |
|                                                               | 7. 6                     | 67                                   | 0,0   | 68,5 0,0      |
|                                                               | 7.41                     | 66,5                                 |       | 69            |
|                                                               | 8.24                     | 67,5                                 | - 1,0 | 68 - 1,0      |
| 20....                                                        | 9. 3                     | 68                                   |       | 67,5          |
|                                                               | 9.38                     | 67                                   | + 1,0 | 69 + 1,5      |
|                                                               | 10.38                    | 67,5                                 |       | 69            |
|                                                               | 12.19                    | 66                                   | + 1,5 | 69,5 + 1,5    |
| 24....                                                        |                          |                                      |       |               |
|                                                               |                          |                                      |       |               |
|                                                               |                          |                                      |       |               |
|                                                               |                          |                                      |       |               |
| Circonstances atmosphériques.                                 |                          | Baromètre..... = 0 <sup>m</sup> 7498 |       |               |
|                                                               |                          | Thermomètre Baromètre... = +12°9     |       |               |
|                                                               |                          | Thermomètre extérieur... = +12.0     |       |               |
|                                                               |                          | Thermomètre près du cercle = +13.5   |       |               |
| Vent sud-est, nuages, étoile souvent invisible.               |                          |                                      |       |               |
| M. Arago observait. M. Chaix suivait le niveau.               |                          |                                      |       |               |
| Arc parcouru..... = 1323 <sup>m</sup> 049675                  |                          |                                      |       |               |
| Arc simple..... = 55 <sup>m</sup> 1270698 = 49° 36' 51".71    |                          |                                      |       |               |
| Correction du niveau..... = + 0.12                            |                          |                                      |       |               |
| Réduction au méridien..... = - 28.83                          |                          |                                      |       |               |
| Réfraction..... = + 1. 6.94                                   |                          |                                      |       |               |
| Distance apparente de la polaire au zénith..... = 49.37.30.02 |                          |                                      |       |               |
| Déclinaison apparente..... = 88.17.25.47                      |                          |                                      |       |               |
| Latitude..... = 38° 39' 55".53                                |                          |                                      |       |               |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

309

Le Mercredi 23 Décembre 1807.

PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|---------|
|                           |                          | gauche. | droite. |
|                           |                          | diff.   | diff.   |
| 1.....                    | 8 <sup>h</sup> 15' 54"   | 73,5    | 69,5    |
|                           | 16.32                    | 73,5    | 70      |
|                           | 17.11                    | 72,5    | 71      |
|                           | 17.46                    | 74      | 69,5    |
|                           | 18.28                    | 73      | 70      |
|                           | 18.53                    | 74      | 69      |
|                           | 19.27                    | 73      | 70,5    |
|                           | 19.54                    | 74      | 69,5    |
|                           | 20.36                    | 72,5    | 70,5    |
| 10....                    | 21.14                    | 73      | 70      |
|                           | 21.48                    | 72,5    | 70,5    |
|                           | 22.25                    | 73,5    | 69,5    |
|                           | 23. 1                    | 73,5    | 69      |
|                           | 23.38                    | 73      | 70      |
|                           | 24.26                    | 73      | 69,5    |
|                           | 25. 2                    | 73      | 70      |
|                           | 25.42                    | 72,5    | 70      |
|                           | 26.20                    | 73      | 69,5    |
|                           | 27. 1                    | 72      | 70,5    |
| 20....                    | 27.38                    | 72,5    | 70      |
|                           | 28.27                    | 73,5    | 69      |
| 22....                    | 29.17                    | 71,5    | 71      |

|                               |                           |                       |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre .....           | = 0 <sup>m</sup> 7478 |
|                               | Thermomètre Baromètre...  | = +11 <sup>°</sup> 7  |
|                               | Thermomètre extérieur...  | = + 9.9               |
|                               | Thermomètre de la fenêtre | = +10.2               |

Nuages fréquens, étoile souvent invisible.

M. Arago observait. M. Chaix suivait la marche du niveau.

Arc parcouru..... = 121<sup>2</sup> 74785Arc simple..... = 55<sup>°</sup> 1249023 = 49<sup>°</sup> 36' 44" 68

Correction du niveau..... = - 0.12

Réduction au méridien..... = - 23.67

Réfraction..... = + 1. 7.31

Distance de la polaire au zénith..... = 49. 47. 28. 20

Déclinaison apparente..... = 88. 17. 25. 61

Latitude..... = 38<sup>°</sup> 39' 57" 41

Latit. polaire.

Le Jeudi 24 Décembre 1807.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 15' 37"   | 71,5    | — 0,5 | 71      | — 0,5 |
|                           | 16.10                    | 72      |       | 70,5    |       |
|                           | 16.45                    | 71,5    |       | 71      |       |
|                           | 17.19                    | 73      | — 1,5 | 69,5    | — 1,5 |
|                           | 17.52                    | 71,5    |       | 71      |       |
|                           | 18.23                    | 73      | — 1,5 | 69,5    | — 1,5 |
|                           | 18.55                    | 71      |       | 71,5    |       |
|                           | 19.43                    | 72      | — 1,0 | 70,5    | — 1,0 |
|                           | 20.20                    | 71      |       | 71      |       |
|                           | 20.55                    | 72      | — 1,0 | 70,5    | — 0,5 |
| 10....                    | 21.30                    | 72      |       | 70      | 0,0   |
|                           | 22. 6                    | 72,5    | — 0,5 | 70      |       |
|                           | 22.42                    | 71      |       | 71      |       |
|                           | 23. 8                    | 73      | — 2,0 | 69      | — 2,0 |
|                           | 23.49                    | 71      |       | 71      |       |
|                           | 24.23                    | 72      | — 1,0 | 70      | — 1,0 |
|                           | 24.55                    | 71,5    | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 25.19                    | 71,5    |       | 70      |       |
|                           | 25.52                    | 70,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 26.50                    | 71      | — 0,5 | 70      | — 0,5 |
| 20....                    | 27.30                    | 70      | — 0,5 | 71      | — 0,5 |
|                           | 28. 1                    | 70,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 28.45                    | 70      | — 1,0 | 71      | — 1,0 |
|                           | 29.15                    | 71      |       | 70      |       |
|                           | 29.53                    | 70,5    | — 1,0 | 70      | — 0,5 |
|                           | 30.25                    | 71,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 30.20                    | 70,5    | 0,0   | 70      | — 0,5 |
|                           | 30.52                    | 70,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 31.28                    | 68,5    | — 1,5 | 72      | — 1,0 |
|                           | 32. 5                    | 70      |       | 71      |       |
| 30....                    | 32.44                    | 71      | — 1,0 | 69,5    | — 0,5 |
|                           | 33.15                    | 72      |       | 69      |       |
|                           | 44.57                    | 70      | — 0,5 | 70,5    | — 0,5 |
|                           | 45.50                    | 70,5    |       | 70      |       |

Suite du 24 Décembre 1867.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 35....                    | 8 <sup>h</sup> 47' 40"   | 69      |       | 71      |       |
|                           | 48.10                    | 70,5    | — 1,5 | 70      | — 1,0 |
|                           | 48.52                    | 70,5    |       | 70      |       |
|                           | 50.29                    | 70,5    | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 51. 4                    | 69,5    |       | 70,5    |       |
| 40....                    | 51.46                    | 70,5    | — 1,0 | 69,5    | — 1,0 |
|                           | 52.13                    | 68,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 56.21                    | 70      | — 1,5 | 70      | — 1,5 |
|                           | 9. 2.50                  | 70      |       | 70      |       |
|                           | 7.41                     | 71      | — 1,0 | 69      | — 1,0 |
|                           | 8.25                     | 69      |       | 71      |       |
|                           | 8.56                     | 71      | — 2,0 | 69      | — 2,0 |
|                           | 12.57                    | 69      |       | 71      |       |
|                           | 13.24                    | 71      | — 2,0 | 69      | — 2,0 |
|                           | 14. 3                    | 69      |       | 71      |       |
| 50....                    | 14.49                    | 71,5    | — 2,5 | 68,5    | — 2,5 |

|                               |                             |   |                     |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....              | = | 0 <sup>m</sup> 7517 |
|                               | Thermomètre Baromètre...    | = | +12° 0              |
|                               | Thermomètre extérieur....   | = | +10.6               |
|                               | Thermomètre à la fenêtre... | = | +10.9               |

L'étoile disparaissait souvent derrière les nuages; c'est là ce qui a occasionné les grands intervalles qu'on remarque quelquefois entre une observation et la suivante.

M. Arago observait l'étoile. M. Chaix observait le niveau.

|                                                 |   |                                          |
|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| Arc parcouru.....                               | = | 2756 <sup>m</sup> 188125                 |
| Arc simple.....                                 | = | 55 <sup>m</sup> 1237625 = 49° 36' 40" 99 |
| Correction du niveau.....                       | = | — 0.47                                   |
| Réduction au méridien.....                      | = | — 13.37                                  |
| Réfraction.....                                 | = | + 1. 7.45                                |
| Distance apparente de la polaire au zénith..... | = | 49.37.28.60                              |
| Déclinaison apparente.....                      | = | 88.17.25.75                              |
| Latitude.....                                   | = | 88° 39' 57" 15                           |

Le 26 Décembre 1807.

Latit. polaire.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA FOULAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |                  |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|------------------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite.<br>diff. |
| 1.....                    | 8 <sup>h</sup> 16' 18"   | 73,5    |       | 69               |
|                           | 17.27                    | 71,5    | + 2,0 | 71               |
|                           | 18.10                    | 73      |       | 69,5             |
|                           | 18.41                    | 71,5    | + 1,5 | 71               |
|                           | 19.23                    | 73      |       | 69               |
|                           | 19.50                    | 71      | + 2,0 | 71               |
|                           | 20.34                    | 72      |       | 70               |
|                           | 21.42                    | 70,5    | + 1,5 | 71,5             |
|                           | 22.30                    | 72,5    |       | 69,5             |
|                           | 23. 0                    | 71,5    | + 1,0 | 70,5             |
| 10....                    | 23.37                    | 73      |       | 69               |
|                           | 24.14                    | 71      | + 2,0 | 71               |
|                           | 24.56                    | 73      |       | 69               |
|                           | 25.31                    | 70,5    | + 2,5 | 71,5             |
|                           | 26.15                    | 72,5    |       | 69               |
|                           | 27. 9                    | 70      | + 2,5 | 71,5             |
|                           | 27.46                    | 73,5    | + 2,5 | 68               |
|                           | 28.21                    | 71,0    |       | 70,5             |
|                           | 28.55                    | 72,5    | + 2,0 | 69               |
|                           | 29.27                    | 70,5    |       | 71               |
| 20....                    | 30. 8                    | 72      | + 1,5 | 69,5             |
|                           | 30.40                    | 70,5    |       | 71               |
|                           | 31.13                    | 72      |       | 69               |
|                           | 31.47                    | 70,5    | + 1,5 | 70,5             |
|                           | 32.24                    | 72,5    | + 2,5 | 68,5             |
|                           | 33.11                    | 70      |       | 71               |
|                           | 33.44                    | 72      | + 2,0 | 69               |
|                           | 34.19                    | 70      |       | 71               |
|                           | 34.53                    | 72      |       | 69               |
|                           | 35.23                    | 69,5    | + 2,5 | 71,5             |
| 30....                    | 36. 1                    | 73      | + 3,0 | 68               |
|                           | 36.31                    | 70      |       | 71               |
|                           | 37. 3                    | 73      | + 3,5 | 68               |
|                           | 37.30                    | 69,5    |       | 71,5             |
|                           | 38. 3                    | 72,5    |       | 68               |
|                           | 38.32                    | 70      | + 2,5 | 71               |



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

313

Suite du 26 Décembre 1807.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 37....                    | 8 <sup>h</sup> 53' 9"    | 72      |       | 68,5    |       |
|                           | 39.36                    | 69,5    | + 2,5 | 71      | + 2,5 |
|                           | 40.26                    | 72,5    |       | 68      |       |
|                           | 40.58                    | 69      | + 3,5 | 71,5    | + 3,5 |
|                           | 41.34                    | 72,5    |       | 68      |       |
| 40....                    | 42. 2                    | 69      | + 3,5 | 71,5    | + 3,5 |
|                           | 42.40                    | 72      |       | 68,5    |       |
|                           | 43.26                    | 68,5    | + 3,5 | 72      | + 3,5 |
|                           | 44. 1                    | 72      |       | 68      |       |
|                           | 44.29                    | 69      | + 3,0 | 71      | + 3,0 |
|                           | 45. 4                    | 72      |       | 68      |       |
|                           | 45.39                    | 68      | + 4,0 | 72      | + 4,0 |
|                           | 46.18                    | 71,5    | + 3,5 | 68,5    |       |
|                           | 46.46                    | 68      | + 3,5 | 72      | + 3,5 |
|                           | 47.21                    | 73      |       | 67      |       |
| 50....                    | 47.55                    | 67,5    | + 5,5 | 72,5    | + 5,5 |
|                           | 48.31                    | 72,5    |       | 67,5    |       |
|                           | 49. 1                    | 68      | + 4,5 | 72      | + 4,5 |
|                           | 49.33                    | 73      |       | 67      |       |
|                           | 50. 7                    | 68      | + 5,0 | 72      | + 5,0 |
|                           | 50.45                    | 72      | + 5,0 | 68      |       |
|                           | 51.32                    | 67      | + 5,0 | 73      | + 5,0 |
|                           | 52.10                    | 71,5    | + 4,0 | 68,5    |       |
|                           | 52.50                    | 67,5    | + 4,0 | 72,5    | + 4,0 |
|                           | 53.48                    | 72      | + 5,0 | 68      | + 5,0 |
| 60....                    | 54.38                    | 67      |       | 73      |       |
|                           | 55.15                    | 71,5    | + 5,0 | 68,5    |       |
|                           | 55.55                    | 66,5    | + 5,0 | 73,5    | + 5,0 |
|                           | 56.50                    | 72      | + 4,0 | 68      |       |
|                           | 57.22                    | 68      |       | 73      | + 5,0 |
|                           | 58. 0                    | 73      |       | 67      |       |
|                           | 58.51                    | 67      | + 6,0 | 73      | + 6,0 |
|                           | 59.29                    | 72      |       | 68      |       |
|                           | 9. 0. 5                  | 67      | + 5,0 | 73      | + 5,0 |
|                           | 0.43                     | 73      |       | 67      |       |
| 70....                    | 1.23                     | 67      | + 6,0 | 73      | + 6,0 |
|                           | 2. 8                     | 73      |       | 67      |       |
|                           | 2.44                     | 67,5    | + 5,5 | 72,5    | + 5,5 |
|                           |                          |         |       |         |       |

Laiton polaire.

Suite du 26 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 75....                    | 9 <sup>h</sup> 3' 30"    | 72,5    |       | 67,5    |       |
|                           | 4.12                     | 67      | + 5,5 | 73      | + 5,5 |
|                           | 4.47                     | 72      |       | 68      |       |
|                           | 5.30                     | 67      | + 5,0 | 73      | + 5,0 |
|                           | 6.10                     | 72      |       | 68      |       |
| 80....                    | 6.49                     | 67      | + 5,0 | 73      | + 5,0 |
|                           | 7.17                     | 71      |       | 68      |       |
|                           | 7.46                     | 68      | + 3,0 | 72      | + 4,0 |
|                           | 8.27                     | 71,5    |       | 68      |       |
|                           | 8.55                     | 68      | + 5,5 | 73,5    | + 5,5 |
|                           | 9.27                     | 71      |       | 68,5    |       |
|                           | 9.59                     | 66,5    | + 4,5 | 73      | + 4,5 |
|                           | 10.38                    | 70,5    |       | 69      |       |
|                           | 11.17                    | 66,5    | + 4,0 | 73      | + 4,0 |
|                           | 11.55                    | 71,5    |       | 68      |       |
| 90....                    | 12.30                    | 67      | + 4,5 | 72,5    | + 4,5 |
|                           | 13. 7                    | 71,5    |       | 68      |       |
|                           | 13.42                    | 67      | + 4,5 | 72,5    | + 4,5 |
|                           | 14.16                    | 71,5    |       | 68      |       |
| 94....                    | 14.52                    | 67      | + 4,5 | 72,5    | + 4,5 |

  

|                               |                             |                       |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....              | = 0 <sup>m</sup> 7532 |
|                               | Thermomètre Baromètre...    | = + 11 <sup>o</sup> 5 |
|                               | Thermomètre extérieur....   | = + 9.7               |
|                               | Thermomètre à la fenêtre... | = + 10.2              |

Dans le courant de la série, on a remarqué un petit excès de frottement dans l'alidade qui porte l'index du cercle azimuthal, ou plutôt dans l'engrenage qui fait tourner cette alidade; en même tems l'observateur qui suivait le niveau, a noté un petit changement dans la position de la bulle; cet effet était sûrement occasionné par le frottement de l'alidade, et il en résultait inévitablement dans l'axe de l'instrument, une petite flexion ou un petit changement d'inclinaison que le niveau a indiqué à l'instant. Aussi cette variation du niveau est très-réelle, et doit être employée dans le calcul de la série dont l'exactitude n'est nullement altérée par cette circonstance.

M. Biot observait.

M. Chaix suivait le niveau.

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

315

*Suite du 26 Décembre 1807.*

Latit. polaire.

|                                       |   |                            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| Arc parcouru .....                    | = | 5181' 55,375               |
| Arc simple.....                       | = | 55.122919 = 49° 36' 38" 26 |
| Correction du niveau.....             | = | + 1.71                     |
| Réduction au méridien.....            | = | - 20.30                    |
| Refraction.....                       | = | + 1.7.81                   |
| Distance de la polaire au zénith..... | = | 49.37.27.48                |
| Déclinaison apparente.....            | = | 88.17.25.95                |
| Latitude.....                         | = | 38° 39' 58" 47             |

*Le 27 Décembre 1807.*

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 11' 6"    | 71,5    |       | 70      |
|                           | 12.10                    | 69      | + 2,5 | 72,5    |
|                           | 12.50                    | 72,5    | + 3,0 | 69      |
|                           | 13.34                    | 69,5    |       | 72      |
|                           | 14.17                    | 72      | + 3,0 | 69,5    |
|                           | 15. 8                    | 69      |       | 72,5    |
|                           | 15.50                    | 72,5    | + 3,0 | 69      |
|                           | 16.29                    | 69,5    |       | 72      |
|                           | 17. 8                    | 72      | + 2,5 | 69,5    |
|                           | 17.40                    | 69,5    |       | 72      |
| 10....                    | 18.19                    | 72      | + 2,0 | 69      |
|                           | 19.10                    | 70      |       | 71,5    |
|                           | 19.47                    | 72      | + 4,0 | 69      |
|                           | 21.24                    | 68      |       | 73      |
|                           | 22.13                    | 72,5    | + 4,0 | 68      |
|                           | 22.52                    | 68,5    |       | 72      |
|                           | 23.34                    | 72      | + 3,5 | 68,5    |
|                           | 24.15                    | 68,5    |       | 72      |
|                           | 24.52                    | 72      | + 3,0 | 68      |
|                           | 25.28                    | 69      |       | 71,5    |
| 20....                    | 26. 0                    | 71,5    | + 3,0 | 68,5    |
|                           | 26.50                    | 68,5    |       | 71,5    |
|                           | 27.30                    | 72      | + 3,5 | 68      |
|                           | 28. 7                    | 68,5    |       | 71,5    |
|                           | 28.44                    | 72      | + 3,0 | 68      |
|                           | 29.17                    | 69      |       | 71      |

Latit. polaire.

Suite de la série du 27 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |                  |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|------------------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite.<br>diff. |
| 27....                    | 8 <sup>h</sup> 29' 55"   | 71,5    |       | 68,5             |
|                           | 30.34                    | 68      | + 3,5 | 72               |
|                           | 31.11                    | 71      |       | 69               |
|                           | 31.53                    | 68,5    | + 2,5 | 71,5             |
| 30....                    | 32.29                    | 71      |       | 68,5             |
|                           | 33. 2                    | 68,5    | + 2,5 | 71,5             |
|                           | 33.42                    | 71,5    |       | 68               |
|                           | 34.31                    | 68,5    | + 3,0 | 71               |
|                           | 35. 9                    | 71      |       | 68,5             |
|                           | 35.47                    | 68      | + 3,0 | 71,5             |
|                           | 36.24                    | 72      |       | 67,5             |
|                           | 37.16                    | 67      | + 5,0 | 72,5             |
|                           | 37.57                    | 72      |       | 67,5             |
|                           | 38.45                    | 68      | + 4,0 | 71,5             |
|                           | 39.28                    | 72,5    |       | 67               |
|                           | 40.17                    | 67,5    | + 5,0 | 72               |
| 40....                    | 41. 0                    | 72      |       | 67,5             |
|                           | 41.38                    | 67,5    | + 4,5 | 72               |
|                           | 42.21                    | 71      |       | 68,5             |
|                           | 42.56                    | 67,5    | + 3,5 | 72               |
|                           | 43.33                    | 72,5    |       | 67               |
|                           | 44. 5                    | 68      | + 4,5 | 71,5             |
|                           | 44.44                    | 72      |       | 67,5             |
|                           | 45.29                    | 67,5    | + 4,5 | 72               |
|                           | 46.13                    | 71,5    |       | 68               |
|                           | 47. 0                    | 68      | + 3,5 | 71,5             |
|                           | 47.36                    | 72      |       | 67,5             |
|                           | 48.14                    | 67,5    | + 4,5 | 72               |
| 50....                    | 48.56                    | 72,5    |       | 67               |
|                           | 49.30                    | 68      | + 4,5 | 71,5             |
|                           | 50.14                    | 71,5    |       | 68               |
|                           | 50.57                    | 68      | + 3,5 | 71,5             |
|                           | 51.49                    | 72      |       | 67,5             |
|                           | 52.26                    | 68      | + 4,0 | 71,5             |
|                           | 53. 0                    | 72      |       | 67,5             |
|                           | 53.39                    | 68      | + 4,0 | 71,5             |
| 60....                    |                          |         |       |                  |
|                           |                          |         |       |                  |
|                           |                          |         |       |                  |
|                           |                          |         |       |                  |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

317

Suite de la série du 27 Décembre 1807.

Lait. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
|                           |                          | dif.       | dif.       |
| 63....                    | 8 <sup>h</sup> 54' 22"   | 72         | 67,5       |
|                           | 54.56                    | 68 + 4,0   | 71,5 + 4,0 |
|                           | 55.47                    | 72         | 67         |
|                           | 56.27                    | 68 + 4,0   | 71 + 4,0   |
|                           | 57. 2                    | 71,5       | 67,5       |
|                           | 57.35                    | 67,5 + 4,0 | 71,5 + 4,0 |
|                           | 58.16                    | 73         | 66         |
| 79....                    | 59.19                    | 68 + 5,0   | 71 + 5,0   |
|                           | 59.57                    | 72,5       | 66,5       |
|                           | 9 <sup>h</sup> 0.38      | 67,5 + 5,0 | 71,5 + 5,0 |
|                           | 1.19                     | 72         | 67         |
|                           | 1.53                     | 67,5 + 4,5 | 71,5 + 4,5 |
|                           | 2.28                     | 71,5       | 67,5       |
|                           | 3. 5                     | 67,5 + 4,0 | 71,5 + 4,0 |
|                           | 3.47                     | 72         | 67         |
|                           | 4.29                     | 68 + 4,0   | 71 + 4,0   |
|                           | 5. 8                     | 73         | 66         |
| 80....                    | 5.48                     | 67,5 + 5,5 | 71,5 + 5,5 |
|                           | 6.21                     | 71,5       | 67,5       |
| 82....                    | 6.52                     | 68 + 3,5   | 71 + 3,5   |

|                               |                           |                       |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....            | = 0 <sup>m</sup> 7520 |
|                               | Thermomètre Baromètre...  | = + 11 <sup>m</sup> 8 |
|                               | Thermomètre extérieur.... | = + 8.0               |
|                               | Thermomètre à la fenêtre. | = + 8.8               |

Frottement de l'alidade nul; axe très-libre.

M. Biot observait.

M. Chaix suivait le niveau.

Arc parcouru..... = 45<sup>g</sup> 907495

Arc simple..... = 55.120823 = 49° 36' 31" 47

Correction du niveau..... = + 1.78

Réduction au méridien..... = - 16.01

Réfraction..... = + 1. 8.16

Distance apparente de la polaire au zénith..... = 49.37.25.40

Déclinaison apparente..... = 88.17.26.06

Latitude..... = 38° 40' 0" 66

Le 28 Décembre 1807.

Latit. polaire.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 12' 5"    | 73,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 12.58                    | 73      | + 0,5 | 72      | + 0,5 |
|                           | 13.42                    | 73,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 14. 7                    | 74      | - 0,5 | 71      | - 0,5 |
|                           | 14.38                    | 73      |       | 72      |       |
|                           | 15. 2                    | 74      | - 1,0 | 71      | - 1,0 |
|                           | 15.44                    | 74      |       | 71      |       |
|                           | 16.12                    | 74,5    | - 0,5 | 70,5    | - 0,5 |
|                           | 16.48                    | 74      |       | 71      |       |
|                           | 17.14                    | 74,5    | - 0,5 | 70,5    | - 0,5 |
| 10....                    | 17.52                    | 74,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 18.20                    | 74,5    | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 19. 6                    | 73,5    |       | 71      |       |
|                           | 19.34                    | 75      | - 1,5 | 69,5    | - 1,5 |
|                           | 20. 5                    | 73      |       | 71,5    |       |
|                           | 20.30                    | 75      | - 2,0 | 69,5    | - 2,0 |
|                           | 21. 8                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 21.38                    | 74,5    | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
|                           | 22.11                    | 73,5    |       | 71      |       |
|                           | 22.35                    | 75      | - 1,5 | 69,5    | - 1,5 |
| 20....                    | 23.12                    | 75      |       | 69,5    |       |
|                           | 23.40                    | 74,5    | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 24.23                    | 75      |       | 69,5    |       |
|                           | 24.53                    | 74,5    | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 25.27                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 25.51                    | 75      | - 1,0 | 69,5    | - 1,0 |
|                           | 26.23                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 26.49                    | 75      | - 1,0 | 69,5    | - 1,0 |
|                           | 27.23                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 27.54                    | 74,5    | - 0,5 | 70,5    | 0,0   |
| 30....                    | 28.22                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 28.59                    | 74,5    | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
|                           | 29.37                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 30. 8                    | 74      | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 30.41                    | 73,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 31.12                    | 74      | - 0,5 | 70,5    | 0,0   |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite de la série du 28 Décembre 1807.

319

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule.           | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|------------------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                                    | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 37....                    | 8 <sup>h</sup> 31' 53 <sup>o</sup> | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 32.21                              | 74,     | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 32.58                              | 74,5    |       | 69,5    |       |
| 40....                    | 33.26                              | 75      | - 0,5 | 69      | - 0,5 |
|                           | 34. 6                              | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 34.30                              | 74,5    | 0,0   | 69,5    | 0,0   |
|                           | 35. 3                              | 73,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 35.29                              | 74      | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
|                           | 36. 4                              | 73,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 36.34                              | 74      | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
|                           | 37.10                              | 74      | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 37.37                              | 74      |       | 70      |       |
|                           | 38.14                              | 74      | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
| 50....                    | 38.41                              | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 39.15                              | 74,5    | - 0,5 | 69,5    | - 0,5 |
|                           | 39.40                              | 75      |       | 69      |       |
|                           | 40.16                              | 74,5    | 0,0   | 69,5    | 0,0   |
|                           | 41.14                              | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 41.55                              | 74,5    | 0,0   | 69,5    | 0,0   |
|                           | 42.24                              | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 43. 4                              | 74,5    | + 0,5 | 69,5    | + 0,5 |
|                           | 43.29                              | 74      |       | 70      |       |
|                           | 44. 8                              | 73,5    | - 0,5 | 70,5    | - 0,5 |
| 60....                    | 44.38                              | 74      |       | 70      |       |
|                           | 45.16                              | 73,5    | - 1,0 | 70,5    | - 0,5 |
|                           | 45.46                              | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 46.25                              | 74,5    |       | 69      |       |
|                           | 46.51                              | 75      | - 0,5 | 69      | 0,0   |
|                           | 47.23                              | 73,5    | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 48. 3                              | 73,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 48.43                              | 74,5    | 0,0   | 69,5    | 0,0   |
|                           | 49. 8                              | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 49.42                              | 73,5    | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
| 70....                    | 50.27                              | 73,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 51. 4                              | 73,5    | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 51.36                              | 73,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 52.20                              | 73      | - 0,5 | 70,5    | - 0,5 |
|                           | 52.50                              | 73,5    |       | 70      |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite de la série du 28 Décembre 1807.

Lait. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 75....                    | 8 <sup>h</sup> 53' 24"   | 73      | — 1,0 | 70,5    | — 1,0 |
|                           | 53.54                    | 74      |       | 69,5    |       |
|                           | 54.34                    | 73      | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 55. 4                    | 73      |       | 70,5    |       |
|                           | 55.44                    | 74      |       | 69,5    |       |
| 80....                    | 56.21                    | 73,5    | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 56.57                    | 73,5    | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 57.49                    | 73,5    |       | 70      |       |
|                           | 58.35                    | 73,5    | — 0,5 | 70      | — 0,5 |
|                           | 59. 1                    | 74      |       | 69,5    |       |
| 90....                    | 59.37                    | 74      | + 0,5 | 69,5    | + 0,5 |
|                           | 6 <sup>h</sup> 0. 8      | 73,5    |       | 70      |       |
|                           | 0.56                     | 72,5    | — 1,0 | 71      | — 1,0 |
|                           | 1.29                     | 73,5    |       | 70      |       |
|                           | 2. 7                     | 73,5    | — 1,0 | 70      | — 1,0 |
| 90....                    | 2.51                     | 74,5    |       | 69      |       |
|                           | 3.12                     | 74      |       | 69,5    |       |
|                           | 3.40                     | 74,5    | — 0,5 | 69      | — 0,5 |
|                           | 4.17                     | 73      |       | 70,5    |       |
|                           | 5.40                     | 73,5    | — 0,5 | 70      | — 0,5 |
| 100....                   | 6.59                     | 73      |       | 70,5    |       |
|                           | 7.24                     | 74      | — 1,0 | 69,5    | — 1,0 |
|                           | 8. 1                     | 74,5    |       | 69      |       |
|                           | 8.27                     | 75      | — 0,5 | 68,5    | — 0,5 |
|                           | 8.59                     | 72,5    |       | 71      |       |
| 100....                   | 9.27                     | 74      | — 1,5 | 69,5    | — 1,5 |
|                           | 10. 4                    | 73      |       | 70      |       |
|                           | 10.30                    | 74      | — 1,0 | 69,5    | — 0,5 |
|                           | 11. 5                    | 73,5    |       | 70      |       |
|                           | 11.33                    | 74      | — 0,5 | 69,5    | — 0,5 |
| 106....                   | 12. 8                    | 72,5    |       | 71      |       |
|                           |                          | 74,5    | — 1,5 | 69,5    | — 1,5 |
|                           | 12.37                    | 74      |       | 69,5    |       |

Circonstances atmosphériques. { Baromètre..... = 0<sup>m</sup> 7544  
 Thermomètre Baromètre... = +11° 5  
 Thermomètre extérieur... = + 9.2  
 Thermomètre de la fenêtre = + 9.2

M. Arago observait ; M. Chaix suivait le niveau.

Arc



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

321

Suite de la série du 23 Décembre 1807.

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Arc parcouru.....                        | = 58.43.147825               |
| Arc simple.....                          | = 55.124036 = 49° 36' 41".83 |
| Correction du niveau.....                | = — 0.20                     |
| Réduction au méridien.....               | = — 20.12                    |
| Réfraction.....                          | = + 1.8.08                   |
| Distance au zénith corrigée.....         | = 49.57.29.64                |
| Déclinaison apparente de la polaire..... | = 88.17.26.06                |
| Latitude.....                            | = 58° 39' 56".42             |

Latit. polaire.

Le 29 Décembre 1807.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 6' 14"    | 74,5    | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 6.56                     | 74      |       | 71      |       |
|                           | 7.45                     | 74,5    | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 8.18                     | 74,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 8.55                     | 74      | — 0,5 | 71      | — 0,5 |
|                           | 9.19                     | 74,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 9.53                     | 73,5    | — 1,0 | 71,5    | — 1,0 |
|                           | 10.19                    | 74,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 10.57                    | 73,5    | — 1,0 | 71,5    | — 1,0 |
|                           | 11.26                    | 74,5    |       | 70,5    |       |
| 10....                    | 12. 3                    | 74,5    |       | 70      | + 0,5 |
|                           | 12.41                    | 74      | + 0,5 | 70,5    |       |
|                           | 13.23                    | 73,5    |       | 71      | 0,0   |
|                           | 13.57                    | 73,5    | 0,0   | 71      |       |
|                           | 14.53                    | 73,5    |       | 71      | — 0,5 |
|                           | 15. 1                    | 74      | — 0,5 | 70,5    |       |
|                           | 15.31                    | 72,5    | — 0,5 | 71,5    | — 0,5 |
|                           | 16. 4                    | 73      |       | 71      |       |
|                           | 16.44                    | 73,5    | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 17.14                    | 73,5    |       | 70,5    |       |
| 20....                    | 17.51                    | 73      | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 18.25                    | 72,5    |       | 71      |       |
|                           | 18.36                    | 72,5    |       | 71      | + 1,0 |
|                           | 19.30                    | 71,5    | + 1,0 | 72      |       |
|                           | 20.11                    | 73      | + 1,0 | 70,5    | + 1,0 |
|                           | 20.44                    | 72      |       | 71,5    |       |

Suite de la série du 29 Décembre 1857.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 27....                    | 8 <sup>h</sup> 22' 17"   | 73,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 22. 44                   | 73      | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 23. 30                   | 72,5    |       | 70,5    |       |
| 30....                    | 23. 57                   | 72      | + 0,5 | 71      | + 0,5 |
|                           | 24. 45                   | 72,5    |       | 70      |       |
|                           | 25. 12                   | 72      | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 26. 4                    | 72,5    |       | 70      |       |
|                           | 26. 33                   | 71,5    | + 1,0 | 71      | + 1,0 |
|                           | 27. 16                   | 73      |       | 69,5    |       |
|                           | 27. 41                   | 73      |       | 69,5    | 0,0   |
|                           | 28. 13                   | 73      |       | 69,5    |       |
|                           | 28. 44                   | 71,5    | + 1,5 | 71      | + 1,5 |
|                           | 29. 23                   | 73      |       | 69,5    |       |
| 40....                    | 29. 51                   | 72,5    | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 30. 27                   | 73      |       | 69      |       |
|                           | 30. 55                   | 72,5    | + 0,5 | 69,5    | + 0,5 |
|                           | 31. 31                   | 72      |       | 70      |       |
|                           | 31. 58                   | 72      | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 32. 34                   | 73      | + 1,0 | 69      |       |
|                           | 33. 44                   | 72      |       | 70      | + 1,0 |
|                           | 34. 15                   | 72      | 0,0   | 69,5    |       |
|                           | 34. 32                   | 72      |       | 70      | + 0,5 |
|                           | 35. 9                    | 72      | 0,0   | 69,5    |       |
|                           | 35. 32                   | 72      |       | 69,5    | 0,0   |
|                           | 36. 13                   | 72      | + 2,0 | 69,5    |       |
| 50....                    | 36. 41                   | 70      |       | 71,5    | + 2,0 |
|                           | 37. 24                   | 72,5    | + 1,5 | 69      |       |
|                           | 37. 54                   | 71      |       | 70,5    | + 1,5 |
|                           | 38. 24                   | 72      | + 1,0 | 69,5    |       |
|                           | 38. 55                   | 71      |       | 70,5    | + 1,0 |
|                           | 39. 26                   | 72      | + 1,0 | 69,5    |       |
|                           | 39. 55                   | 71      |       | 70,5    | + 1,0 |
|                           | 40. 28                   | 71,5    | 0,0   | 70      |       |
|                           | 40. 51                   | 71,5    |       | 70      | 0,0   |
|                           | 41. 31                   | 72      | + 1,0 | 69      | + 1,0 |
| 60....                    | 41. 53                   | 71      |       | 70      |       |
|                           | 42. 31                   | 71      |       | 70      | + 0,5 |
|                           | 43. 7                    | 70,5    | + 0,5 | 70,5    |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

323

Suite de la série du 29 Décembre 1807.

LATIT. POLOAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
|                           |                          | diff.      | diff.      |
| 65....                    | 8 <sup>h</sup> 43' 43"   | 73         | 68         |
|                           | 44.10                    | 71 + 2,0   | 70 + 2,0   |
|                           | 44.45                    | 71,5 + 1,5 | 69,5 + 1,5 |
|                           | 45.16                    | 70         | 71         |
|                           | 47.23                    | 73         | 68         |
| 70....                    | 47.50                    | 71 + 2,0   | 70 + 2,0   |
|                           | 48.28                    | 72,5       | 68,5       |
|                           | 48.53                    | 71 + 1,5   | 70 + 1,5   |
|                           | 49.36                    | 72,5 + 1,5 | 68,5 + 1,5 |
|                           | 50. 3                    | 71         | 70         |
|                           | 50.43                    | 72         | 69         |
|                           | 51.17                    | 70 + 2,0   | 71 + 2,0   |
|                           | 51.54                    | 73         | 68         |
|                           | 52.29                    | 70 + 3,0   | 71 + 3,0   |
|                           | 53. 3                    | 73         | 68         |
|                           | 53.29                    | 70,5 + 2,5 | 70,5 + 2,5 |
|                           | 54. 7                    | 73,5 + 1,5 | 67,5 + 1,5 |
| 80....                    | 54.27                    | 72         | 69         |
|                           | 55. 4                    | 73 + 1,0   | 68         |
|                           | 55.27                    | 72         | 69         |
|                           | 55.58                    | 72,5 + 0,5 | 68,5 + 0,5 |
|                           | 56.17                    | 72         | 69         |
|                           | 57.27                    | 72,5 + 2,0 | 68,5 + 2,0 |
|                           | 57.52                    | 70,5       | 70,5       |
|                           | 58.55                    | 72,5 + 1,5 | 68,5 + 1,5 |
|                           | 59.18                    | 71         | 70         |
|                           | 59.51                    | 72,5 + 1,5 | 68,5 + 1,5 |
| 90....                    | 9 <sup>h</sup> 0.16      | 71         | 70         |
|                           | 0.46                     | 71,5 + 0,5 | 69 + 0,5   |
|                           | 1.10                     | 71         | 69,5       |
|                           | 1.46                     | 72 + 1,5   | 68,5 + 1,5 |
|                           | 2.15                     | 70,5       | 70         |
|                           | 3.17                     | 72,5 + 2,5 | 68 + 2,5   |
|                           | 3.47                     | 70         | 70,5       |
|                           | 6.34                     | 73,5 + 3,0 | 67 + 3,0   |
| 100....                   | 7. 0                     | 70,5       | 70         |

Suite de la série du 29 Décembre 1807.

Latit. polaire.

|                               |                             |                       |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....              | = 0 <sup>m</sup> 7530 |
|                               | Thermomètre Baromètre...    | = +10 <sup>o</sup> 5  |
|                               | Thermomètre extérieur....   | = + 8.2               |
|                               | Thermomètre à la fenêtre... | = + 8.7               |

M. Arago observait l'étoile. M. Chaix observait le niveau.

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Arc parcouru.....                               | = 55 <sup>m</sup> 12 <sup>s</sup> 309375                 |
| Arc simple.....                                 | = 55 <sup>m</sup> 12 <sup>s</sup> 30937 = 49° 36' 38" 82 |
| Correction du niveau.....                       | = + 0.44                                                 |
| Réduction au méridien.....                      | = - 17.78                                                |
| Réfraction.....                                 | = + 1. 8.14                                              |
| Distance apparente de la polaire au zénith..... | = 49.37.29.62                                            |
| Déclinaison apparente.....                      | = 88.17.26.25                                            |
| Latitude.....                                   | = 38° 39' 56" 63                                         |

Le 1<sup>er</sup> Janvier 1808.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 4' 55"    | 71      |       | 71,5    |       |
|                           | 6.53                     | 71      | 0,0   | 71,5    | 0,0   |
|                           | 12.42                    | 71      |       | 70,5    |       |
|                           | 20.28                    | 70,5    | + 0,5 | 71      | + 0,5 |
|                           | 21.22                    | 70      |       | 71,5    |       |
|                           | 22.10                    | 70      | 0,0   | 71,5    | 0,0   |
|                           | 23.38                    | 70      |       | 71,5    |       |
|                           | 24.13                    | 70      | 0,0   | 71,5    | 0,0   |
|                           | 25. 8                    | 71      |       | 70,5    |       |
|                           | 26. 1                    | 70,5    | + 0,5 | 71      | + 0,5 |
|                           | 26.38                    | 71      |       | 70      |       |
|                           | 27.48                    | 71      | 0,0   | 70      | 0,0   |
| 10....                    | 29.41                    | 70,5    |       | 70      |       |
|                           | 30.12                    | 70      | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 32.17                    | 70,5    |       | 70      |       |
|                           | 34.49                    | 70      | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 36.11                    | 71,5    |       | 69      |       |
|                           | 39.21                    | 70      | + 1,5 | 70,5    | + 1,5 |
|                           | 40.18                    | 70,5    |       | 70      |       |
|                           | 40.51                    | 69      | + 1,5 | 71,5    | + 1,5 |
|                           | 42.23                    | 70      |       | 70      |       |
|                           | 42....                   | 69      | + 1,0 | 71      | + 1,0 |
|                           | 51. 6                    |         |       |         |       |
|                           |                          |         |       |         |       |

Suite du 1<sup>er</sup> Janvier 1808.

|                               |                             |                       |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....              | = 0 <sup>m</sup> 7451 |
|                               | Thermomètre Baromètre...    | = +11 <sup>m</sup> 2  |
|                               | Thermomètre extérieur....   | = +10.0               |
|                               | Thermomètre à la fenêtre... | = +10.4               |

Latit. polaire.

L'étoile a été, pendant toute la série, d'une faiblesse extrême; ses disparitions fréquentes ont occasionné les grands intervalles qui se sont quelquefois écoulés entre une observation et la suivante.

M. Arago observait; M. Chaix suit la marche du niveau.

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Arc parcouru.....                                | = 1212 <sup>m</sup> 655300                          |
| Arc simple.....                                  | = 55 <sup>m</sup> 120695 = 49°36'31 <sup>m</sup> 05 |
| Correction du niveau.....                        | = + 0.26                                            |
| Réduction au méridien.....                       | = - 8.42                                            |
| Réfraction.....                                  | = + 1.7.02                                          |
| Distance méridienne de la polaire au zénith..... | = 49.37.29.91                                       |
| Déclinaison apparente de l'étoile.....           | = 88.17.26.55                                       |
| Latitude.....                                    | = 38°39'56 <sup>m</sup> 64                          |

Le 2 Janvier 1808.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule.         | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|----------------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                                  | gauche. | diff. | droite. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 2' 0 <sup>m</sup> | 70      |       | 71      |
|                           | 2.29                             | 71      | - 1,0 | 70      |
|                           | 3. 6                             | 70      | - 2,0 | 71      |
|                           | 3.36                             | 72      |       | 69      |
|                           | 4.20                             | 70      | - 2,0 | 71      |
|                           | 4.50                             | 72      |       | 69      |
|                           | 5.28                             | 68,5    |       | 72,5    |
|                           | 5.59                             | 70,5    | - 2,0 | 70,5    |
|                           | 6.36                             | 71      | - 1,0 | 70      |
| 10....                    | 7. 6                             | 72      |       | 69      |
|                           | 7.42                             | 70      | - 2,0 | 71      |
|                           | 8.12                             | 72      |       | 69      |
|                           | 8.42                             | 69,5    |       | 71      |
|                           | 9.16                             | 71      | - 1,5 | 69,5    |
|                           | 9.46                             | 70      | - 1,0 | 70,5    |
|                           | 10.15                            | 71      |       | 69,5    |
|                           | 10.51                            | 70,5    |       | 70      |
|                           | 11.30                            | 70,5    | 0,0   | 70      |

Latit. polaire.

Suite de la série du 2 Janvier 1808.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 19....                    | 8 <sup>h</sup> 12' 1"    | 70      |       | 70,5    |
| 20....                    | 12.30                    | 71      | - 1,0 | 69,5    |
|                           | 13.3                     | 70      |       | 70,5    |
|                           | 13.58                    | 70,5    | - 0,5 | 70      |
|                           | 14.13                    | 70      |       | 70,5    |
|                           | 14.37                    | 70,5    | - 0,5 | 70      |
|                           | 15.12                    | 70,5    |       | 69,5    |
|                           | 15.45                    | 70,5    | 0,0   | 69,5    |
|                           | 16.17                    | 71      |       | 69      |
|                           | 16.47                    | 69,5    | + 1,5 | 70,5    |
|                           | 17.20                    | 69,5    |       | 70,5    |
| 30....                    | 17.50                    | 70      | - 0,5 | 70      |
|                           | 18.52                    | 70,5    | + 0,5 | 69,5    |
|                           | 19. 3                    | 70      |       | 70      |
|                           | 19.37                    | 70      |       | 70      |
|                           | 20.13                    | ....    | ..... | ....    |
|                           | 20.48                    | 69      |       | 71      |
|                           | 21.22                    | 69,5    | - 0,5 | 70,5    |
|                           | 22. 0                    | 70,5    | 0,0   | 69,5    |
|                           | 22.30                    | 70,5    |       | 69,5    |
|                           | 23. 4                    | 71      | 0,0   | 69      |
| 40....                    | 23.30                    | 71      |       | 69      |
|                           | 24. 8                    | 69      |       | 71      |
|                           | 24.36                    | 70,5    | - 1,5 | 69,5    |
|                           | 25.11                    | 69,5    | - 0,5 | 70,5    |
|                           | 25.40                    | 70      |       | 70      |
|                           | 26.12                    | 70      | 0,0   | 70      |
|                           | 26.45                    | 70      |       | 70      |
|                           | 27.24                    | 70,5    | + 0,5 | 69,5    |
|                           | 27.53                    | 70      |       | 70      |
|                           | 28.54                    | 69      |       | 71      |
| 50....                    | 29. 2                    | 70,5    | - 1,5 | 69,5    |
|                           | 29.40                    | 69      |       | 71      |
|                           | 30.14                    | 71      | - 2,0 | 69      |
|                           | 30.58                    | 70      |       | 70      |
|                           | 31.50                    | 70      | 0,0   | 70      |
|                           | 32.25                    | 70,5    |       | 69,5    |
|                           | 32.50                    | 70,5    | 0,0   | 69,5    |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

327

Suite de la série du 2 Janvier 1808.

Lait. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule.           | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|------------------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                                    | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 57....                    | 8 <sup>h</sup> 33' 25 <sup>e</sup> | 69,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 33.55                              | 70      | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
|                           | 34.32                              | 70      |       | 70      |       |
| 60....                    | 55. 0                              | 70      | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 35.31                              | 70      |       | 70      |       |
|                           | 36. 4                              | 69,5    | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 36.34                              | 70,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 37. 4                              | 70      | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 37.44                              | 70      |       | 70      |       |
|                           | 38.15                              | 69      | + 1,0 | 71      | + 1,0 |
|                           | 38.51                              | 71      |       | 69      |       |
|                           | 39.16                              | 70      | + 1,0 | 70      | + 1,0 |
|                           | 39.52                              | 70,5    |       | 69,5    |       |
| 70....                    | 40.24                              | 70      | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 41. 0                              | 69,5    | - 0,5 | 70,5    | - 0,5 |
|                           | 41.27                              | 70      |       | 70      |       |
|                           | 42. 0                              | 68,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 42.38                              | 69,5    | - 1,0 | 70,5    | - 1,0 |
|                           | 43.17                              | 70      |       | 70      |       |
|                           | 43.50                              | 70      | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 44.25                              | 69,5    | - 0,5 | 70,5    | - 0,5 |
|                           | 45. 4                              | 70      |       | 70      |       |
|                           | 45.35                              | 69,5    | - 0,5 | 70,5    | - 0,5 |
| 80....                    | 46. 4                              | 70      |       | 70      |       |
|                           | 46.33                              | 69,5    | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 47.10                              | 69,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 47.48                              | 70      | + 0,5 | 69,5    | + 1,0 |
|                           | 48.17                              | 69,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 48.57                              | 71      | + 0,5 | 69      | + 0,5 |
|                           | 49.23                              | 70,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 49.56                              | 69,5    | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 50.24                              | 69,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 50.58                              | 70      | 0,0   | 70      | 0,0   |
| 90....                    | 51.29                              | 70      |       | 70      |       |
|                           | 52. 0                              | 70      | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 52.29                              | 70      |       | 70      |       |
|                           | 53. 3                              | 69,5    | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 53.50                              | 69,5    |       | 70,5    |       |

Suite de la série du 2 Janvier 1808.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations.                                                            | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                        |       |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------|-------|
|                                                                                      |                          | gauche.                                       | diff. | droite. | diff. |
| 75....                                                                               | 8 <sup>h</sup> 54' 10"   | 70,5                                          |       | 69,5    |       |
|                                                                                      | 54.56                    | 69,5                                          | + 1,0 | 70,5    | + 1,0 |
|                                                                                      | 55.56                    | 70                                            |       | 70      |       |
|                                                                                      | 56.24                    | 69,5                                          | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                                                                                      | 56.57                    | 70                                            |       | 70      |       |
| 100....                                                                              | 57.25                    | 70                                            | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                                                                                      | 58. 4                    | 70,5                                          | + 0,5 | 69,5    | + 0,5 |
|                                                                                      | 58.32                    | 70                                            |       | 70      |       |
|                                                                                      | 59. 3                    | 69                                            | - 0,5 | 71      | - 0,5 |
|                                                                                      | 59.32                    | 69,5                                          |       | 70,5    |       |
| 9 <sup>h</sup>                                                                       | 0. 8                     | 71                                            |       | 69      |       |
|                                                                                      | 0.35                     | 70                                            | + 1,0 | 70      | + 1,0 |
|                                                                                      | 1.10                     | 69                                            | - 1,0 | 70,5    | - 0,5 |
| 108....                                                                              | 1.38                     | 70                                            |       | 70      |       |
| Circonstances atmosphériques.                                                        |                          | Baromètre..... = 0 <sup>m</sup> 7452          |       |         |       |
|                                                                                      |                          | Thermomètre Baromètre... = +12 <sup>o</sup> 0 |       |         |       |
|                                                                                      |                          | Thermomètre extérieur... = +10.1              |       |         |       |
|                                                                                      |                          | Thermomètre près du cercle = +10.7            |       |         |       |
| M. Arago observait ; M. Chaix suivait le niveau.                                     |                          |                                               |       |         |       |
| Arc parcouru..... = 59 <sup>53'</sup> 36 <sup>32</sup> 5                             |                          |                                               |       |         |       |
| Arc simple..... = 55 <sup>5'</sup> 12 <sup>37</sup> 345 = 49 <sup>°</sup> 36' 40" 90 |                          |                                               |       |         |       |
| Correction du niveau..... = - 0.12                                                   |                          |                                               |       |         |       |
| Réduction au méridien..... = - 18.26                                                 |                          |                                               |       |         |       |
| Réfraction..... = + 1. 7.02                                                          |                          |                                               |       |         |       |
| Distance apparente de la polaire au zénith..... = 49.37.29.54                        |                          |                                               |       |         |       |
| Déclinaison apparente..... = 88.17.26.61                                             |                          |                                               |       |         |       |
| Latitude..... = 38 <sup>°</sup> 39' 57" 07                                           |                          |                                               |       |         |       |

Le 5 Janvier 1808.

## PASSAGE SUPÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 9' 54"    | 70      | - 1,0 | 72,5    | - 1,0 |
|                           | 10.56                    | 71      |       | 71,5    |       |
|                           | 11.32                    | 71      |       | 72      |       |
|                           | 12. 1                    | 72      | - 1,0 | 70,5    | - 1,5 |

Suite



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

329

Suite de la série du 5 Janvier 1808:

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 5....                     | 8 <sup>h</sup> 12' 35"   | 72      |       | 71      |       |
|                           | 13. 2                    | 73      | - 1,0 | 70      | - 1,0 |
|                           | 13.35                    | 70,5    |       | 72      |       |
|                           | 14. 3                    | 72      | - 1,5 | 71      | - 1,0 |
|                           | 14.36                    | 71,5    |       | 71      |       |
| 10....                    | 15. 0                    | 73      | - 1,5 | 70      | - 1,0 |
|                           | 15.34                    | 70,5    |       | 72      |       |
|                           | 16. 3                    | 73      | - 2,5 | 69,5    | - 2,5 |
|                           | 16.31                    | 70      |       | 72,5    |       |
|                           | 17. 0                    | 71,5    | - 1,5 | 71      | - 1,5 |
|                           | 17.36                    | 70      |       | 72,5    |       |
|                           | 18. 6                    | 72      | - 2,0 | 70,5    | - 2,0 |
|                           | 18.45                    | 69,5    |       | 72,5    |       |
|                           | 19.11                    | 70,5    | - 1,0 | 71,5    | - 1,0 |
|                           | 19.41                    | 71      |       | 71      |       |
| 20....                    | 20. 7                    | 71      | 0,0   | 71      | 0,0   |
|                           | 20.41                    | 70      |       | 72      |       |
|                           | 21. 9                    | 70      | 0,0   | 72      | 0,0   |
|                           | 21.50                    | 70,5    |       | 71,2    |       |
|                           | 22.19                    | 71,2    | - 0,7 | 70,5    | - 0,7 |
|                           | 22.51                    | 69,5    | + 0,5 | 72      | + 0,5 |
|                           | 23.28                    | 69      |       | 72,5    |       |
|                           | 23.59                    | 70      | - 0,5 | 71,5    | - 0,3 |
|                           | 24.28                    | 70,5    |       | 71,2    |       |
|                           | 24.58                    | 69,5    |       | 72      |       |
| 30....                    | 25.23                    | 70      | - 0,5 | 71,5    | - 0,5 |
|                           | 26. 0                    | 70,5    | + 0,5 | 71      | + 0,5 |
|                           | 26.30                    | 70      |       | 71,5    |       |
|                           | 27. 1                    | 69,5    |       | 72      |       |
|                           | 27.29                    | 70,5    | - 1,0 | 71      | - 1,0 |
|                           | 27.58                    | 70      |       | 71,2    | + 0,3 |
|                           | 28.29                    | 70      | 0,0   | 71,5    |       |
|                           | 28.59                    | 70,2    |       | 71      |       |
|                           | 29.25                    | 70,5    | - 0,3 | 71      | 0,0   |
|                           | 29.57                    | 70      |       | 71      |       |
| 40....                    | 30.22                    | 69      | + 1,0 | 72      | + 1,0 |
|                           | 30.52                    | 70      |       | 71      |       |
|                           | 31.19                    | 70,2    | - 0,2 | 71      | 0,0   |

Latit. polaire.

Suite de la série du 5 Janvier 1808.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. |       | droite. |
|                           |                          | diff.   |       | diff.   |
| 43....                    | 8 <sup>h</sup> 51' 50"   | 69,5    |       | 71,5    |
|                           | 32.15                    | 70      | - 0,5 | 71,5    |
|                           | 32.43                    | 70      |       | 71      |
|                           | 33. 6                    | 70      | 0,0   | 71      |
|                           | 33.36                    | 69,5    |       | 71,5    |
|                           | 34. 2                    | 69,5    | 0,0   | 71,5    |
| 50....                    | 34.34                    | 69      |       | 71,5    |
|                           | 34.59                    | 69,5    | - 0,5 | 71      |
|                           | 35.31                    | 70      | + 2,0 | 70,5    |
|                           | 35.58                    | 68      |       | 72,5    |
|                           | 36.33                    | 70      | + 2,0 | 70,5    |
|                           | 37. 2                    | 68      |       | 72,5    |
|                           | 37.31                    | 71,5    | + 2,0 | 69      |
|                           | 37.58                    | 69,5    |       | 71      |
|                           | 38.28                    | 69      |       | 71      |
|                           | 38.54                    | 68,2    | + 0,8 | 72      |
|                           | 39.27                    | 69,2    | + 1,2 | 71      |
|                           | 39.55                    | 68      |       | 72      |
| 60....                    | 40.35                    | 69      |       | 71      |
|                           | 41. 5                    | 68      | + 1,0 | 72,2    |
|                           | 41.36                    | 70      | + 1,0 | 70,5    |
|                           | 42. 0                    | 69      |       | 71,3    |
|                           | 42.31                    | 71      | + 3,0 | 69      |
|                           | 43. 2                    | 68      |       | 72,5    |
|                           | 43.30                    | 69      |       | 71,5    |
|                           | 43.59                    | 68      | + 1,0 | 72,5    |
| 70....                    | 44.32                    | 70      | + 2,0 | 70,5    |
|                           | 44.59                    | 68      |       | 72      |
|                           | 45.54                    | 71,2    | + 3,7 | 69      |
|                           | 46.47                    | 67,5    |       | 72,5    |

Circonstances atmosphériques. { Baromètre..... = 0<sup>m</sup>7533  
 Thermomètre Baromètre... = +11° 6  
 Thermomètre extérieur... = + 8.0  
 Thermomètre près du cercle = + 8.9

M. Chaix observait ; M. Arago suivait le niveau.

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

331

*Suite de la série du 5 Janvier 1808.*Latit. polaire.

|                                       |              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Arc parcouru.....                     | 3968°56'35   |               |
| Arc simple.....                       | 55°11'50.188 | = 49°36'25.62 |
| Correction du niveau.....             |              | = + 0.08      |
| Réduction au méridien.....            |              | = - 6.50      |
| Réfraction.....                       |              | = + 1.828     |
| Distance de la polaire au zénith..... |              | = 49.37.27.48 |
| Déclinaison apparente.....            |              | = 88.17.26.80 |
| Latitude.....                         |              | = 39°39'59"32 |

Latit. polaire.

## PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

Le Dimanche 27 Décembre 1807, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 21' 24"   | 74      |       | 71,5    |       |
|                           | 22. 23                   | 76      | — 2,0 | 70,5    | — 1,0 |
|                           | 23. 4                    | 72      |       | 74      |       |
|                           | 24. 29                   | 74      | — 2,0 | 72      | — 2,0 |
|                           | 25. 17                   | 72,5    |       | 73      |       |
|                           | 26. 1                    | 74,5    | — 2,0 | 71,5    | — 1,5 |
|                           | 26. 45                   | 71,5    |       | 74      |       |
|                           | 27. 20                   | 75      | — 3,5 | 71      | — 3,0 |
|                           | 28. 0                    | 72      | — 2,0 | 73,5    |       |
|                           | 28. 39                   | 74      |       | 71,5    | — 2,0 |
| 10....                    | 29. 22                   | 71,5    |       | 73,5    |       |
|                           | 30. 5                    | 74      | — 2,5 | 71,5    | — 2,0 |
|                           | 30. 49                   | 71,5    |       | 73,5    |       |
|                           | 31. 23                   | 74,5    | — 3,0 | 71      | — 2,5 |
|                           | 32. 0                    | 71      |       | 73,5    |       |
|                           | 32. 43                   | 73,5    | — 2,5 | 71      | — 2,5 |
|                           | 33. 19                   | 70,5    |       | 74      |       |
|                           | 33. 59                   | 73      | — 2,5 | 72      | — 2,0 |
|                           | 34. 45                   | 72      |       | 72,5    |       |
|                           | 35. 32                   | 74      | — 2,0 | 71      | — 1,5 |
| 20....                    | 36. 5                    | 72      |       | 72,5    |       |
|                           | 36. 48                   | 73,5    | — 1,5 | 71,5    | — 1,0 |
|                           | 37. 30                   | 71      |       | 74      |       |
|                           | 38. 12                   | 73,5    | — 2,5 | 71,5    | — 2,5 |
|                           | 38. 49                   | 71      |       | 73,5    |       |
|                           | 39. 49                   | 73      | — 2,0 | 71,5    | — 2,0 |
|                           | 40. 29                   | 71,5    |       | 72,5    |       |
|                           | 41. 12                   | 73,5    | — 2,0 | 71      | — 1,5 |
|                           | 41. 52                   | 71,5    |       | 72,5    |       |
|                           | 42. 26                   | 73      | — 1,5 | 71,5    | — 1,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

333

Suite de la série du 27 Décembre 1807, au matin.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations.     | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                               |       |        |       |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|
|                               |                          | gauche.                              | diff. | druis. | diff. |
| 31....                        | 8 <sup>h</sup> 43' 5"    | 71                                   |       | 72,5   |       |
|                               | 43.39                    | 73                                   | — 2,0 | 71     | — 1,5 |
|                               | 44.24                    | 71                                   |       | 73     |       |
|                               | 45.18                    | 73                                   | — 2,0 | 71     | — 2,0 |
|                               | 45.58                    | 71,5                                 | — 1,0 | 72,5   |       |
|                               | 46.36                    | 72,5                                 |       | 71,5   | — 1,0 |
|                               | 47.14                    | 72                                   | — 0,5 | 72     |       |
|                               | 47.52                    | 72,5                                 |       | 71,5   | — 0,5 |
|                               | 48.38                    | 71                                   | — 2,0 | 73     |       |
|                               | 49.15                    | 73                                   |       | 71     | — 2,0 |
| 40....                        | 49.57                    | 72                                   | — 1,5 | 72     |       |
|                               | 50.36                    | 73,5                                 |       | 70,5   | — 1,5 |
|                               | 51.16                    | 71                                   |       | 72,5   |       |
|                               | 51.52                    | 73                                   | — 2,0 | 71     | — 1,5 |
|                               | 52.27                    | 71                                   | — 2,0 | 73     |       |
|                               | 53. 3                    | 73                                   |       | 71     | — 2,0 |
|                               | 53.38                    | 71,5                                 |       | 72,5   |       |
|                               | 54.20                    | 73                                   | — 1,5 | 71     | — 1,5 |
|                               | 55. 6                    | 71,5                                 |       | 72,5   |       |
|                               | 55.40                    | 73                                   | — 1,5 | 71     | — 1,5 |
| 50....                        | 56.18                    | 70,5                                 |       | 73     |       |
|                               | 56.57                    | 72,5                                 | — 2,0 | 71,5   | — 1,5 |
|                               | 57.41                    | 72                                   |       | 72     |       |
|                               | 58.22                    | 73                                   | — 1,0 | 71     | — 1,0 |
|                               | 59. 2                    | 71                                   |       | 72,5   |       |
|                               | 9 <sup>h</sup> 0. 0      | 72,5                                 | — 1,5 | 71     | — 1,5 |
|                               | 0.36                     | 71                                   | — 1,5 | 73     |       |
|                               | 1.13                     | 72,5                                 |       | 71,5   | — 1,5 |
|                               | 1.54                     | 70,5                                 |       | 73     |       |
|                               | 2.29                     | 73                                   | — 2,5 | 71     | — 2,0 |
| 60....                        | 3.17                     | 71                                   |       | 72     |       |
|                               | 4. 1                     | 73                                   | — 2,0 | 70,5   | — 1,5 |
|                               | 5.25                     | 70,5                                 |       | 72,5   | — 1,5 |
|                               | 6. 4                     | 72,5                                 | — 2,0 | 71     |       |
| Circonstances atmosphériques. |                          | Baromètre..... = 0 <sup>m</sup> 7528 |       |        |       |
|                               |                          | Thermomètre Baromètre... = +10° 9    |       |        |       |
|                               |                          | Thermomètre extérieur... = + 8.8     |       |        |       |
|                               |                          | Thermomètre près du cercle = + 9.0   |       |        |       |

*Suite de la série du 27 Décembre 1807, au matin.*

Lait polaire.

M. Biot observait; M. Arago suivait le niveau.

|                                       |   |                              |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| Arc parcouru.....                     | = | 377° 30' 1275                |
| Arc simple.....                       | = | 58° 51' 0957 = 53° 1' 11" 50 |
| Correction du niveau.....             | = | - 0.86                       |
| Réduction au méridien.....            | = | + 11.15                      |
| Réfraction.....                       | = | + 1.16.82                    |
| Distance de la polaire au zénith..... | = | 53. 2.38.61                  |
| Déclinaison.....                      | = | 88.17.26.11                  |
|                                       |   | 141.20. 4.72                 |
| Latitude.....                         | = | 38° 39' 55" 28               |

*Le Mardi 29 Décembre 1807, au matin.*

PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 9' 36"    | 77      |       | 72,5    |       |
|                           | 10.15                    | 78      | - 1,0 | 71,5    | - 1,0 |
|                           | 10.59                    | 78      |       | 71,5    |       |
|                           | 11.36                    | 79      | - 1,0 | 70,5    | - 1,0 |
|                           | 12.14                    | 78      |       | 71,5    |       |
|                           | 12.46                    | 78      | 0,0   | 71,5    | 0,0   |
|                           | 13.28                    | 77      |       | 72      |       |
|                           | 14. 1                    | 78,5    | - 1,5 | 70,5    | - 1,5 |
|                           | 14.32                    | 78      |       | 70,5    |       |
|                           | 14.58                    | 79      | - 1,0 | 69,5    | - 1,0 |
| 10....                    | 15.35                    | 77,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 16. 4                    | 78      | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
|                           | 16.45                    | 78      |       | 70      |       |
|                           | 17.22                    | 77      | + 1,0 | 71      | + 1,0 |
|                           | 17.56                    | 78      |       | 70      |       |
|                           | 18.25                    | 78      | 0,0   | 69,5    | - 0,5 |
|                           | 19. 2                    | 77      |       | 70,5    |       |
|                           | 19.33                    | 77,5    | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
|                           | 20. 8                    | 76,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 20.38                    | 77      | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
| 20....                    | 21.15                    | 76      |       | 71      |       |
|                           | 21.43                    | 77      | - 1,0 | 70      | - 1,0 |
|                           | 22.19                    | 77      |       | 70      |       |
|                           | 22.50                    | 77      | 0,0   | 70      | 0,0   |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

335

*Suite de la série du 29 Décembre 1807, au matin.*

Latis. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 25....                    | 8 <sup>h</sup> 23' 28"   | 77      |       | 70      |       |
|                           | 24. 4                    | 76,5    | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 24. 41                   | 76,5    |       | 70      |       |
|                           | 25. 12                   | 76,5    | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 25. 57                   | 76,5    |       | 70      |       |
|                           | 26. 23                   | 76,5    | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 27. 2                    | 75      |       | 71,5    |       |
|                           | 27. 31                   | 76      | - 1,0 | 70,5    | - 1,0 |
|                           | 28. 2                    | 75      |       | 71      |       |
|                           | 28. 37                   | 75      | 0,0   | 71      | 0,0   |
| 30....                    | 29. 19                   | 76,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 29. 44                   | 76,5    | 0,0   | 69,5    | 0,0   |
|                           | 30. 27                   | 76,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 31. 0                    | 75,5    | + 1,0 | 70,5    | + 1,0 |
|                           | 31. 39                   | 75      |       | 71      |       |
|                           | 32. 10                   | 75,5    | - 0,5 | 70,5    | - 0,5 |
|                           | 32. 45                   | 75      |       | 71      |       |
|                           | 33. 15                   | 76      | - 1,0 | 70      | - 1,0 |
|                           | 33. 52                   | 76      |       | 69,5    |       |
|                           | 34. 24                   | 75,5    | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
| 40....                    | 35. 10                   | 75,5    |       | 70      |       |
|                           | 35. 39                   | 75      | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 36. 26                   | 76,5    |       | 69      |       |
|                           | 36. 57                   | 76      | + 0,5 | 69,5    | + 0,5 |
|                           | 37. 34                   | 75,5    |       | 70      |       |
|                           | 38. 7                    | 75      | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 38. 45                   | 74,5    |       | 71      |       |
|                           | 39. 18                   | 75      | - 0,5 | 70,5    | - 0,5 |
|                           | 39. 54                   | 75      |       | 70      |       |
|                           | 40. 23                   | 75      | 0,0   | 70      | 0,0   |
| 50....                    | 40. 52                   | 74,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 41. 23                   | 75      | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
|                           | 42. 6                    | 75      |       | 70      |       |
|                           | 42. 31                   | 75      | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 43. 8                    | 75,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 43. 45                   | 75      | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 44. 32                   | 74      |       | 71      |       |
|                           | 45. 5                    | 74      | 0,0   | 71      | 0,0   |

Latit. polaire.

Suite de la série du 29 Décembre 1807, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 63....                    | 8 <sup>h</sup> 45' 40"   | 74,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 46.15                    | 74      | + 0,5 | 71      | + 0,5 |
|                           | 46.56                    | 75,5    |       | 69      |       |
|                           | 47.30                    | 74      | + 1,5 | 70,5    | + 1,5 |
|                           | 48. 6                    | 74      | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 48.32                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 49.21                    | 73,5    |       | 71      |       |
|                           | 49.47                    | 74      | - 0,5 | 70,5    | - 0,5 |
|                           | 50.24                    | 73,5    | - 0,5 | 71      | - 0,5 |
|                           | 51. 0                    | 74      |       | 70,5    |       |
| 70....                    | 51.39                    | 73,5    | 0,0   | 71      | 0,0   |
|                           | 52.13                    | 73,5    |       | 71      |       |
|                           | 52.52                    | 73,5    | - 0,5 | 71      | - 0,5 |
|                           | 53.29                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 54.12                    | 74      | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 54.41                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 55.31                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 56.15                    | 73      | + 1,0 | 71,5    | + 1,0 |
|                           | 56.57                    | 74      | + 1,0 | 70,5    | + 1,0 |
|                           | 57.48                    | 73      |       | 71,5    |       |
| 80....                    | 58.59                    | 74      | + 1,0 | 70      | + 1,0 |
|                           | 59.30                    | 73      |       | 71      |       |
|                           | 9 <sup>h</sup> 0.23      | 74,5    | + 1,5 | 69,5    | + 1,5 |
|                           | 1.56                     | 73      |       | 71      |       |
|                           | 2.18                     | 74      |       | 70      |       |
|                           | 2.58                     | 73,5    | + 0,5 | 71,5    | + 1,5 |
|                           | 3.45                     | 74      | + 1,0 | 70      | + 1,0 |
|                           | 4.16                     | 73      |       | 71      |       |
|                           | 5. 3                     | 73      |       | 71      |       |
|                           | 5.25                     | 73,5    | - 0,5 | 70,5    | - 0,5 |
| 90....                    | 6.19                     | 74      |       | 70      |       |
|                           | 6.48                     | 73      | + 1,0 | 71      | + 1,0 |
|                           | 7.29                     | 73      |       | 71      |       |
|                           | 7.54                     | 73      | 0,0   | 71      | 0,0   |
|                           | 8.35                     | 74      |       | 70      |       |
|                           | 9. 5                     | 73,5    | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 10.23                    | 74      |       | 70      |       |
|                           | 10.43                    | 73,5    | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           |                          |         |       |         |       |
|                           |                          |         |       |         |       |
| 100....                   |                          |         |       |         |       |



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

337.

*Suite de la série du 29 Décembre 1807, au matin.*

|                                                          |   |                              |                         |                            |
|----------------------------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Circonstances atmosphériques.                            | { | Baromètre .....              | =                       | 0 <sup>m</sup> 7540        |
|                                                          |   | Thermomètre Baromètre...     | =                       | + 10 <sup>o</sup> 9        |
|                                                          |   | Thermomètre extérieur....    | =                       | + 7.5                      |
|                                                          |   | Thermomètre près du cercle = | + 8.0                   |                            |
| M. Arago observait l'étoile; M. Chaix suivait le niveau. |   |                              |                         |                            |
| Arc parcouru.....                                        |   | =                            | 5890 <sup>m</sup> 43700 |                            |
| Arc simple.....                                          |   | =                            | 5890 <sup>m</sup> 4370  | = 53° 1' 5 <sup>s</sup> 53 |
| Correction du niveau.....                                |   | =                            | +                       | 0.02                       |
| Réduction au méridien.....                               |   | =                            | +                       | 18.21                      |
| Réfraction.....                                          |   | =                            | +                       | 1.17.33                    |
| Distance de la polaire au zénith.....                    |   | =                            | 53.                     | 2.39.09                    |
| Déclinaison apparente.....                               |   | =                            | 88.17.26.20             |                            |
|                                                          |   |                              |                         | 141.20.05.29               |
| Latitude.....                                            |   | =                            | 38° 39' 54" 71          |                            |

*Mercredi au matin, 30 Décembre 1807.*

## PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations.     | HEURES<br>de la pendule.          | NIVEAU                |       |         |       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|---------|-------|
|                               |                                   | gauche.               | diff. | droite. | diff. |
| 1....                         | 8 <sup>h</sup> 7' 47 <sup>s</sup> | 75                    |       | 71      |       |
|                               | 8.46                              | 75                    | 0,0   | 71      | 0,0   |
|                               | 9.24                              | 74,5                  |       | 71,5    |       |
|                               | 10.50                             | 74,5                  | 0,0   | 71,5    | 0,0   |
|                               | 11.29                             | 74                    |       | 71,5    |       |
|                               | 12.18                             | 74,5                  | 0,5   | 71      | 0,5   |
|                               | 13. 2                             | 74                    |       | 71      |       |
|                               | 14.59                             | 74                    | 0,0   | 71      | 0,0   |
| 10....                        | 16.55                             | 73                    |       | 71,5    |       |
|                               | 35.38                             | 70                    | + 3,0 | 73      | + 1,5 |
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....                    | = 0 <sup>m</sup> 7507 |       |         |       |
|                               | Thermomètre Baromètre...          | = +10 <sup>o</sup> 2  |       |         |       |
|                               | Thermomètre extérieur....         | = + 8.8               |       |         |       |
|                               | Thermomètre près du cercle =      | + 9.0                 |       |         |       |

Cette série a été faite par des circonstances très-défavorables; on voyait à peine l'étoile, et les nuages la cachaient souvent tout à fait: ce n'est même qu'après avoir attendu 18'  $\frac{1}{2}$  à la suite de la 9<sup>me</sup> observation, qu'il a été possible de saisir un moment d'éclairci pour faire la 10<sup>me</sup>. La Commission avait rejeté la série avant de la calculer; j'ai cru néanmoins devoir la rétablir ici puisque nous sommes engagés à ne supprimer aucune observation. (ARAGO.)

Suite du Mercredi au matin, 30 Décembre 1807.

Latit. polaire.

M. Biot observait ; M. Chaix notait la marche du niveau.

|                                                  |   |                                     |   |                |
|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|----------------|
| Arc parcouru .....                               | = | 58 <sup>g</sup> 05' 16 <sup>o</sup> | = | 53° 0' 52" 73  |
| Arc simple .....                                 | = | 58 <sup>g</sup> 50' 51 60           | = | + 0.21         |
| Correction du niveau .....                       | = |                                     | = | + 28.01        |
| Réduction au méridien .....                      | = |                                     | = | + 1.16.61      |
| Distance apparente de la polaire au zénith ..... | = | 53. 2.37.55                         | = | 88.17.26.30    |
| Déclinaison apparente .....                      | = | 141.20. 3.85                        | = | 38° 39' 56" 15 |
| Latitude .....                                   | = |                                     | = |                |

Le Dimanche 3 Janvier 1808, au matin.

## PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 8 <sup>h</sup> 1' 53"    | 74      |       | 71      |       |
|                           | 2.38                     | 75      | — 1,0 | 70      | — 1,0 |
|                           | 3.26                     | 74      | — 1,0 | 71      | — 1,0 |
|                           | 4. 6                     | 75      |       | 70      |       |
|                           | 4.48                     | 74      | 0,0   | 71      | 0,0   |
|                           | 5.25                     | 74      |       | 71      |       |
|                           | 6. 3                     | 74,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 6.54                     | 74      | + 0,5 | 71      | + 0,5 |
|                           | 7.38                     | 74      | 0,0   | 71      | 0,0   |
|                           | 8.23                     | 74      |       | 71      |       |
| 10....                    | 9. 4                     | 73,5    | — 0,5 | 71,5    | — 0,5 |
|                           | 9.49                     | 74      |       | 71      |       |
|                           | 10.27                    | 72,5    | 0,0   | 72      | 0,0   |
|                           | 11. 2                    | 72,5    |       | 72      |       |
|                           | 11.41                    | 72      | — 0,5 | 72      | — 0,5 |
|                           | 12.22                    | 72,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 13.21                    | 73      | + 1,0 | 71      | + 1,0 |
|                           | 14. 5                    | 72      |       | 72      |       |
|                           | 14.47                    | 72,5    |       | 71      |       |
|                           | 15.28                    | 72      | + 0,5 | 71,5    | + 0,5 |
| 20....                    | 16. 6                    | 73      | + 2,0 | 70,5    | + 2,0 |
|                           | 16.56                    | 71      |       | 72,5    |       |
|                           | 17.35                    | 73      | + 2,0 | 70      | + 2,0 |
|                           | 18.15                    | 71      |       | 72      |       |
|                           | 18.58                    | 73      | + 2,0 | 70      | + 2,0 |
|                           | 19.40                    | 71      |       | 72      |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 3 Janvier 1808, au matin.

339

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 27....                    | 8 <sup>h</sup> 20' 17"   | 72      |       | 71      |       |
|                           | 20.55                    | 71,5    | + 0,5 | 71,5    | + 0,5 |
|                           | 21.32                    | 73      |       | 70      |       |
| 30....                    | 22.10                    | 71,5    | + 1,5 | 71,5    | + 1,5 |
|                           | 22.45                    | 71,5    |       | 71      |       |
|                           | 23.21                    | 71      | + 0,5 | 71,5    | + 0,5 |
|                           | 24. 8                    | 72      |       | 70,5    |       |
|                           | 24.47                    | 71      | + 1,0 | 71,5    | + 1,0 |
|                           | 25.20                    | 72      |       | 70,5    |       |
|                           | 25.50                    | 71,5    | + 1,5 | 71      | + 1,5 |
|                           | 26.25                    | 72      |       | 70,5    |       |
|                           | 27. 7                    | 71      | + 1,0 | 71,5    | + 1,0 |
|                           | 27.47                    | 72      | + 1,5 | 70,5    |       |
| 40....                    | 28.37                    | 70,5    |       | 72      | + 1,5 |
|                           | 29.12                    | 71,5    |       | 71      |       |
|                           | 30. 4                    | 70,5    | + 1,0 | 72      | + 1,0 |
|                           | 30.41                    | 73      |       | 69      |       |
|                           | 31.17                    | 71      | + 2,0 | 71      | + 2,0 |
|                           | 31.59                    | 71,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 32.51                    | 70      | + 1,5 | 72      | + 1,5 |
|                           | 33.32                    | 71,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 34.14                    | 70,5    | + 1,0 | 71,5    | + 1,0 |
|                           | 34.46                    | 72      |       | 70      |       |
| 50....                    | 35.25                    | 70,5    | + 1,5 | 71,5    | + 1,5 |
|                           | 36. 0                    | 71,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 36.40                    | 70      | + 1,5 | 72      | + 1,5 |
|                           | 37.18                    | 71,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 37.59                    | 70      | + 1,5 | 72      | + 1,5 |
|                           | 38.32                    | 72      |       | 70      |       |
|                           | 39.16                    | 69,5    | + 2,5 | 72,5    | + 2,5 |
|                           | 39.50                    | 72,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 40.29                    | 70      | + 2,5 | 72      | + 2,5 |
|                           | 41. 4                    | 72      |       | 70      |       |
| 60....                    | 41.40                    | 70      | + 2,0 | 72      | + 2,0 |
|                           | 42.14                    | 71,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 42.55                    | 69,5    | + 2,0 | 72      | + 1,5 |
|                           | 43.29                    | 71,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 44.24                    | 69,5    | + 2,0 | 72,5    | + 2,0 |

Lait. polaire.

Suite du 3 Janvier 1808, au matin.

| Latit. polaire.                                 | NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                |       |         |       |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|---------|-------|
|                                                 |                           |                          | gauche.                               | diff. | droite. | diff. |
| 65....                                          |                           | 8 <sup>h</sup> 45' 10"   | 72                                    |       | 70      |       |
|                                                 |                           | 45.57                    | 70,5                                  | + 1,5 | 71,5    | + 1,5 |
|                                                 |                           | 46.38                    | 71,5                                  |       | 70      |       |
|                                                 |                           | 47.17                    | 69,5                                  | + 2,0 | 72      | + 2,0 |
|                                                 |                           | 47.48                    | 71,5                                  |       | 70      |       |
| 70....                                          |                           | 49.10                    | 70                                    | + 1,5 | 71,5    | + 1,5 |
|                                                 |                           | 49.39                    | 71                                    |       | 70,5    |       |
|                                                 |                           | 50.24                    | 69                                    | + 2,0 | 72,5    | + 2,0 |
|                                                 |                           | 51. 0                    | 71                                    |       | 70,5    |       |
|                                                 |                           | 51.58                    | 69,5                                  | + 1,5 | 72      | + 1,5 |
|                                                 |                           | 52.51                    | 71                                    |       | 70,5    |       |
|                                                 |                           | 53. 6                    | 69,5                                  | + 1,5 | 72      | + 1,5 |
|                                                 |                           | 53.45                    | 72                                    |       | 69,5    |       |
|                                                 |                           | 54.23                    | 70                                    | + 2,0 | 71,5    | + 2,0 |
|                                                 |                           | 54.56                    | 72                                    |       | 69,5    |       |
| 80....                                          |                           | 55.31                    | 69,5                                  | + 2,5 | 72      | + 2,5 |
|                                                 |                           | 56.11                    | 71,5                                  |       | 70      |       |
|                                                 |                           | 56.48                    | 69                                    | + 2,5 | 72,5    | + 2,5 |
|                                                 |                           | 57.24                    | 72,5                                  |       | 69      |       |
|                                                 |                           | 58. 0                    | 70                                    | + 2,5 | 71,5    | + 2,5 |
|                                                 |                           | 58.39                    | 72,5                                  |       | 69      |       |
|                                                 |                           | 59.15                    | 69                                    | + 3,5 | 72,5    | + 3,5 |
|                                                 |                           | 59.47                    | 71,5                                  | + 2,5 | 70      | + 2,5 |
| 88....                                          |                           | 9 <sup>h</sup> 0.27      | 69                                    |       | 72,5    |       |
| Circonstances atmosphériques.                   |                           |                          | Baromètre. .... = 0 <sup>m</sup> 7465 |       |         |       |
|                                                 |                           |                          | Thermomètre Baromètre... = + 11° 0    |       |         |       |
|                                                 |                           |                          | Thermomètre extérieur. ... = + 8.6    |       |         |       |
|                                                 |                           |                          | Thermomètre près du cercle = + 9.3    |       |         |       |
| M. Biot observait l'étoile. M. Chaux le niveau. |                           |                          |                                       |       |         |       |
| Arc parcouru .....                              |                           |                          | = 51 83' 92 375                       |       |         |       |
| Arc simple.....                                 |                           |                          | = 52 90 83 025 = 53° 1' 29 0          |       |         |       |
| Correction du niveau.....                       |                           |                          | = + 0.63                              |       |         |       |
| Réduction au méridien.....                      |                           |                          | = + 16.73                             |       |         |       |
| Réfraction .....                                |                           |                          | = + 1.16.23                           |       |         |       |
| Distance apparente de la polaire au zénith..... |                           |                          | = 53. 2.36.49                         |       |         |       |
| Déclinaison apparente.....                      |                           |                          | = 88. 17. 26.66                       |       |         |       |
|                                                 |                           |                          | 141. 20. 3.15                         |       |         |       |
| Latitude.....                                   |                           |                          | = 38° 39' 56" 85                      |       |         |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

341

*Le Lundi 4 Janvier 1808, au matin.*

PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

Lati. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
| 1....                     | 7 <sup>h</sup> 59' 42"   | 71,5       | 72         |
|                           | 8. 0.28                  | 72 — 0,5   | 71,5 — 0,5 |
|                           | 1. 8                     | 71,5       | 72         |
|                           | 1.39                     | 73,5 — 2,0 | 70 — 2,0   |
|                           | 2. 9                     | 71,5       | 72 — 2,0   |
|                           | 2.39                     | 73,5 — 2,0 | 70 — 2,0   |
|                           | 3. 9                     | 70 — 3,0   | 73 — 3,0   |
|                           | 3.54                     | 73         | 70         |
|                           | 4.31                     | 71 — 2,0   | 72 — 2,0   |
| 10....                    | 5. 0                     | 73         | 70         |
|                           | 5.31                     | 70,5       | 72,5 — 1,5 |
|                           | 6.16                     | 72         | 71         |
|                           | 6.52                     | 70,5 — 1,0 | 72,5 — 1,0 |
|                           | 7.36                     | 71,5       | 71,5       |
|                           | 8. 7                     | 70 — 1,5   | 72,5 — 1,5 |
|                           | 8.41                     | 71,5 — 1,5 | 71         |
|                           | 9.17                     | 70 — 2,5   | 72,5 — 2,5 |
|                           | 9.44                     | 72,5       | 70         |
|                           | 10.23                    | 71         | 71,5 — 1,5 |
| 20....                    | 10.48                    | 72,5 — 1,5 | 70         |
|                           | 11.19                    | 71,5 + 0,5 | 71         |
|                           | 11.50                    | 71         | 71,5 + 0,5 |
|                           | 12.19                    | 71 — 1,5   | 71,5 — 1,5 |
|                           | 12.45                    | 72,5       | 70         |
|                           | 13.17                    | 70 — 1,5   | 72,5 — 1,5 |
|                           | 13.48                    | 71,5       | 71         |
|                           | 14.21                    | 70,5 — 1,5 | 72 — 1,5   |
|                           | 14.44                    | 72         | 70,5 — 1,5 |
|                           | 15.22                    | 71         | 71         |
| 30....                    | 15.48                    | 71,5 — 0,5 | 70,5 — 0,5 |
|                           | 16.27                    | 70,5 — 1,5 | 71,5 — 1,5 |
|                           | 16.55                    | 72         | 70         |
|                           | 17.25                    | 70,5 — 2,0 | 71,5 — 2,0 |
|                           | 17.50                    | 72,5       | 69,5 — 2,0 |
|                           | 18.25                    | 71,5       | 70         |
|                           | 19. 9                    | 70 + 1,5   | 71,5 + 1,5 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 4 Janvier 1808, au matin.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
|                           |                          | diff.      | diff.      |
| 37....                    | 8 <sup>h</sup> 19' 41"   | 70         | 71,5       |
|                           | 20.13                    | 71 — 1,0   | 70,5 — 1,0 |
|                           | 20.46                    | 69,5       | 72         |
|                           | 21.14                    | 70 — 0,5   | 71,5 — 0,5 |
| 40....                    | 21.50                    | 78         | 71,5       |
|                           | 22.47                    | 70,5 — 0,5 | 71 — 0,5   |
|                           | 23. 0                    | 70 — 2,5   | 71,5 — 2,5 |
|                           | 23.25                    | 72,5       | 69         |
|                           | 25.59                    | 70,5 — 0,5 | 71 — 0,5   |
|                           | 24.24                    | 71         | 70,5 — 0,5 |
|                           | 24.57                    | 70         | 71,5       |
|                           | 25.20                    | 71 — 1,0   | 70,5 — 1,0 |
|                           | 25.57                    | 70         | 71         |
|                           | 26.28                    | 70 0,0     | 71 0,0     |
| 50....                    | 26.58                    | 69         | 72         |
|                           | 27.22                    | 71,5 — 2,5 | 70 — 2,0   |
|                           | 27.54                    | 69 — 2,0   | 72 — 2,0   |
|                           | 28.21                    | 71         | 70         |
|                           | 28.48                    | 70,5 — 1,0 | 71 — 1,0   |
|                           | 29.14                    | 71,5 — 1,0 | 70 — 1,0   |
|                           | 29.48                    | 70,5 — 1,0 | 71 — 1,0   |
|                           | 30.15                    | 71,5       | 70         |
|                           | 30.47                    | 70         | 71,5       |
|                           | 31.13                    | 71,5 — 1,5 | 70 — 1,5   |
| 60....                    | 31.46                    | 69,5       | 72         |
|                           | 32.19                    | 70 — 0,5   | 71,5 — 0,5 |
|                           | 32.53                    | 70 — 1,0   | 71,5 — 1,0 |
|                           | 33.19                    | 71         | 70,5 — 1,0 |
|                           | 33.50                    | 70         | 71,5       |
|                           | 34.15                    | 71 — 1,0   | 70,5 — 1,0 |
|                           | 34.50                    | 70 — 1,0   | 71,5 — 1,0 |
|                           | 35.16                    | 71         | 70,5 — 1,0 |
|                           | 35.53                    | 70,5       | 71         |
|                           | 36.20                    | 70,5 0,0   | 71 0,0     |
| 70....                    | 36.56                    | 70         | 71         |
|                           | 37.20                    | 70 0,0     | 71 0,0     |
|                           | 38. 6                    | 70 0,0     | 71 0,0     |
|                           | 38.38                    | 70         | 71         |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

343

Suite du 4 Janvier 1868, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 75....                    | 8 <sup>h</sup> 39' 15"   | 69,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 39.44                    | 70      | — 0,5 | 71      | — 0,5 |
|                           | 40.16                    | 70,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 40.38                    | 71,5    | — 1,0 | 69,5    | — 1,0 |
|                           | 41.14                    | 70      | — 0,5 | 71      |       |
| 80....                    | 41.40                    | 70,5    |       | 70,5    | — 0,5 |
|                           | 42.12                    | 69,5    | — 0,5 | 71,5    | — 0,5 |
|                           | 42.32                    | 70      |       | 71      |       |
|                           | 43. 0                    | 69      | — 2,0 | 72      | — 2,0 |
|                           | 43.27                    | 71      |       | 70      |       |
|                           | 43.54                    | 69      | — 2,0 | 72      | — 2,0 |
|                           | 44.14                    | 71      |       | 70      |       |
|                           | 44.46                    | 70,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 45.10                    | 70,5    | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 45.40                    | 69,5    | — 1,0 | 71,5    | — 1,0 |
| 90....                    | 46. 0                    | 70,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 46.30                    | 70      | — 1,0 | 71      | — 1,0 |
|                           | 46.52                    | 71      |       | 70      |       |
|                           | 47.24                    | 70      | — 1,0 | 71      | — 1,0 |
|                           | 47.45                    | 71      |       | 70      |       |
|                           | 48.15                    | 70      | 0,0   | 71      | 0,0   |
|                           | 48.40                    | 70      |       | 71      |       |
|                           | 49. 5                    | 69,5    | — 1,5 | 71,5    | — 1,5 |
|                           | 49.30                    | 71      |       | 70      |       |
|                           | 49.59                    | 69,5    | — 1,0 | 71,5    | — 1,0 |
| 100....                   | 50.23                    | 70,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 50.51                    | 69,5    | — 1,0 | 71,5    | — 1,0 |
|                           | 51.16                    | 70,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 51.47                    | 69,5    | — 0,5 | 71,5    | — 0,5 |
|                           | 52.14                    | 70      |       | 71      |       |
|                           | 52.53                    | 70      | — 1,0 | 71      | — 1,0 |
|                           | 53.18                    | 71      |       | 70      |       |
|                           | 53.46                    | 69,5    | — 1,0 | 71,5    | — 1,0 |
|                           | 54.12                    | 70,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 54.47                    | 69,5    | — 0,5 | 71,5    | — 0,5 |
| 110....                   | 55.20                    | 70      |       | 71      |       |
|                           | 55.48                    | 70      |       | 71      |       |
|                           | 56.14                    | 69,5    | + 0,5 | 71,5    | + 0,5 |

Latit. polaire.

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 4 Janvier 1808, au matin.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations.                                            | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                        |       |         |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------|--------------|
|                                                                      |                          | gauche.                                       | diff. | droite. | diff.        |
| 113....                                                              | 8 <sup>h</sup> 56' 48"   | 70                                            |       | 71      |              |
|                                                                      | 57.15                    | 70                                            | 0,0   | 71      | 0,0          |
|                                                                      | 57.46                    | 69,5                                          |       | 71,5    |              |
|                                                                      | 58.15                    | 70,5                                          | — 1,0 | 70,5    | — 1,0        |
|                                                                      | 58.47                    | 70                                            |       | 71      |              |
|                                                                      | 59.13                    | 69,5                                          | + 0,5 | 71,5    | + 0,5        |
|                                                                      | 59.47                    | .....                                         |       | .....   |              |
| 120....                                                              | 9. 0.15                  | 70                                            |       | 71      |              |
| Circonstances atmosphériques.                                        |                          | Baromètre..... = 0 <sup>m</sup> 7476          |       |         |              |
|                                                                      |                          | Thermomètre Baromètre... = +11 <sup>e</sup> 2 |       |         |              |
|                                                                      |                          | Thermomètre extérieur... = +10.4              |       |         |              |
|                                                                      |                          | Thermomètre près du cercle = +10.5            |       |         |              |
| M. Arago observait l'étoile ; M. Chaix suivait le niveau.            |                          |                                               |       |         |              |
| Arc parcouru..... = 7069 <sup>g</sup> 096875                         |                          |                                               |       |         |              |
| Arc simple..... = 58 <sup>g</sup> 9085573 = 53° 1' 3 <sup>e</sup> 73 |                          |                                               |       |         |              |
| Correction du niveau..... = — 0.46                                   |                          |                                               |       |         |              |
| Réduction au méridien..... = + 17.45                                 |                          |                                               |       |         |              |
| Réfraction..... = + 1.15.84                                          |                          |                                               |       |         |              |
| Distance apparente de la polaire au zénith..... = 53. 2.36.56        |                          |                                               |       |         |              |
| Déclinaison apparente..... = 88.17.26.72                             |                          |                                               |       |         |              |
|                                                                      |                          |                                               |       |         | 141.20. 3.28 |
| Latitude..... = 38° 39' 56" 72                                       |                          |                                               |       |         |              |

Le Mardi 5 Janvier 1808, au matin.

## PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 7 <sup>h</sup> 58' 12"   | 73,5    |       | 73      |       |
|                           | 59.11                    | 75      | — 1,5 | 71,5    | — 1,5 |
| 8. 0. 0                   |                          | 74      |       | 72,5    |       |
|                           | 0.56                     | 75      | — 1,0 | 71,5    | — 1,0 |
| 1.40                      |                          | 74      |       | 72      |       |
|                           | 2.30                     | 74,5    | — 0,5 | 71,5    | — 0,5 |
| 3.10                      |                          | 74,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 4. 0                     | 74,5    | 0,0   | 71,5    | 0,0   |

Suite



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

345

Suite du 5 Janvier 1808, au matin.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 9....                     | 8 <sup>h</sup> 4' 40"    | 74      |       | 71,5    |       |
| 10....                    | 5.19                     | 74,5    | - 0,5 | 71      | - 0,5 |
|                           | 5.58                     | 74      |       | 71,5    |       |
|                           | 6.36                     | 74      | 0,0   | 71,5    | 0,0   |
|                           | 7.20                     | 74      |       | 71,5    |       |
|                           | 8. 2                     | 74,5    | - 0,5 | 71      | - 0,5 |
|                           | 8.55                     | 73,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 9.39                     | 74      | - 0,5 | 71      | - 0,5 |
|                           | 10.28                    | 73      |       | 72      |       |
|                           | 11. 7                    | 73      | 0,0   | 72      | 0,0   |
|                           | 11.46                    | 73,5    |       | 71,5    |       |
| 20....                    | 12.38                    | 73,5    | 0,0   | 71,5    | 0,0   |
|                           | 13.17                    | 73,5    |       | 71      |       |
|                           | 14. 0                    | 73,5    | 0,0   | 71      | 0,0   |
|                           | 14.59                    | 73      |       | 71,5    |       |
|                           | 15.24                    | 72,5    | + 0,5 | 72      | + 0,5 |
|                           | 16. 4                    | 72,5    |       | 72      |       |
|                           | 16.54                    | 72,5    | 0,0   | 71,5    | - 0,5 |
|                           | 17.37                    | 73      |       | 71      |       |
|                           | 18.27                    | 73      | 0,0   | 71      | 0,0   |
|                           | 19.15                    | 73      |       | 71      |       |
| 30....                    | 19.58                    | 72,5    | + 0,5 | 71,5    | + 0,5 |
|                           | 20.38                    | 72,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 21.48                    | 71,5    | + 1,0 | 72,5    | + 1,0 |
|                           | 22.56                    | 73,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 23.44                    | 72,5    | + 1,0 | 71,5    | + 1,0 |
|                           | 24.30                    | 73,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 25. 9                    | 72,5    | + 1,0 | 71      | + 0,5 |
|                           | 25.51                    | 73,5    |       | 70      |       |
|                           | 26.30                    | 72      | + 1,5 | 71,5    | + 1,5 |
|                           | 27.13                    | 74      |       | 69,5    |       |
| 40....                    | 27.49                    | 72      | + 2,0 | 71,5    | + 2,0 |
|                           | 28.24                    | 73,5    | + 2,0 | 70      | + 2,0 |
|                           | 29.17                    | 71,5    |       | 72      |       |
|                           | 29.55                    | 73,5    |       | 70      |       |
|                           | 30.30                    | 72      | + 1,5 | 71,5    | + 1,5 |
|                           | 31. 8                    | 73,5    |       | 70      |       |
|                           | 31.45                    | 71,5    | + 2,0 | 72      | + 2,0 |

Lait. polaire.

Suite du 5 Janvier 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 47....                    | 8 <sup>h</sup> 30' 25"   | 73,5    |       | 70      |       |
|                           | 33. 8                    | 71,5    | + 2,0 | 72      | + 2,0 |
|                           | 33.51                    | 73,5    |       | 70      |       |
| 50....                    | 34.43                    | 71,5    | + 2,0 | 72      | + 2,0 |
|                           | 35.29                    | 72,5    |       | 71      |       |
|                           | 36.11                    | 71      | + 1,5 | 72,5    | + 1,5 |
|                           | 36.49                    | 73,5    |       | 70      |       |
|                           | 37.36                    | 71,5    | + 2,0 | 72      | + 2,0 |
|                           | 38.17                    | 73,5    |       | 70      |       |
|                           | 38.57                    | 71      | + 2,5 | 72,5    | + 2,5 |
|                           | 39.41                    | 72,5    |       | 71      |       |
|                           | 40.29                    | 71      | + 1,5 | 72,5    | + 1,5 |
| 60....                    | 41. 4                    | 73      |       | 70,5    |       |
|                           | 41.48                    | 71      | + 2,0 | 72,5    | + 2,0 |
|                           | 42.35                    | 74      |       | 69,5    |       |
|                           | 43.12                    | 72,5    | + 1,5 | 71      | + 1,5 |
|                           | 43.55                    | 73,5    |       | 70      |       |
|                           | 44.40                    | 72,5    | + 2,0 | 72      | + 2,0 |
|                           | 45.15                    | 73      |       | 70,5    |       |
|                           | 46. 4                    | 71,5    | + 1,5 | 72      | + 1,5 |
|                           | 46.37                    | 73      |       | 70      |       |
|                           | 47.27                    | 71      | + 2,0 | 72      | + 2,0 |
|                           | 48. 6                    | 72,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 48.50                    | 71      | + 1,5 | 72      | + 1,5 |
| 70....                    | 49.26                    | 72,5    | + 1,0 | 70,5    | + 1,0 |
|                           | 50.10                    | 71,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 50.50                    | 73      | + 2,0 | 70      | + 2,0 |
|                           | 51.26                    | 71      |       | 72      |       |
|                           | 52. 2                    | 73      |       | 70      |       |
|                           | 52.50                    | 71,5    | + 1,5 | 71,5    | + 1,5 |
|                           | 53.34                    | 72,5    | + 1,5 | 70,5    | + 1,5 |
|                           | 54.15                    | 71      |       | 72      |       |
|                           | 54.56                    | 72,5    | + 2,0 | 70,5    | + 2,0 |
| 80....                    | 55.43                    | 70,5    |       | 72,5    |       |
|                           | 56.21                    | 73,5    | + 2,5 | 69,5    | + 2,5 |
|                           | 57. 3                    | 71      |       | 72      |       |
| 84....                    | 57.50                    | 73,5    | + 2,5 | 69,5    | + 2,5 |
|                           | 58.30                    | 71      |       | 72      |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

347

Suite du 5 Janvier 1808, au matin.

|                             |                            |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| Constan ces atmosphériques. | Baromètre.....             | = 0° 75.3 |
|                             | Thermomètre Baromètre...   | = + 10° 9 |
|                             | Thermomètre extérieur...   | = + 6.7   |
|                             | Thermomètre près du cercle | = + 7.3   |

Latit. polaise.

M. Biot observait l'étoile ; M. Chaix le niveau.

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Arc parcouru.....                               | = 4948 <sup>8</sup> 297305 |
| Arc simple.....                                 | = 58 <sup>8</sup> 9085003  |
| Correction du niveau.....                       | = + 0.47                   |
| Réduction au méridien.....                      | = + 17.63                  |
| Réfraction.....                                 | = + 1.17.24                |
| Distance apparente de la polaire au zénith..... | = 53. 2.38.24              |
| Déclinaison apparente.....                      | = 88.17.26.79              |
|                                                 | 141.20. 5.06               |
| Latitude.....                                   | = 38° 39' 54" 94           |

Le Dimanche 10 Janvier 1808, au matin.

## PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 7 <sup>h</sup> 46' 30"   | 76      |       | 71,5    |       |
|                           | 47.20                    | 75      | + 1,0 | 72,5    | + 1,0 |
|                           | 47.54                    | 75      |       | 72,5    |       |
|                           | 48.23                    | 76      | - 1,0 | 71,5    | - 1,0 |
|                           | 49. 4                    | 76      |       | 71,5    |       |
|                           | 49.54                    | 76      | 0,0   | 71,5    | 0,0   |
|                           | 50.17                    | 75      |       | 72,5    |       |
|                           | 50.47                    | 76      | - 1,0 | 71,5    | - 1,0 |
|                           | 51.19                    | 74,5    |       | 72,5    |       |
|                           | 51.47                    | 75      | - 0,5 | 72,5    | 0,0   |
| 10....                    | 52.27                    | 75      |       | 72      |       |
|                           | 53. 2                    | 75      | 0,0   | 72      | 0,0   |
|                           | 53.35                    | 74,5    |       | 72,5    |       |
|                           | 54.11                    | 75      | - 0,5 | 72      | - 0,5 |
|                           | 54.44                    | 74,5    |       | 72,5    |       |
|                           | 55.14                    | 75,5    | - 1,0 | 71,5    | - 1,0 |
|                           | 55.51                    | 75,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 56.15                    | 76      | - 0,5 | 71      | - 0,5 |
|                           | 56.48                    | 75      |       | 71,5    |       |
|                           | 57.46                    | 75      | 0,0   | 71,5    | 0,0   |
| 20....                    | 58.21                    | 73,5    | - 1,5 | 73      | - 1,5 |
|                           | 58.53                    | 75      |       | 71,5    |       |
|                           | 59.21                    | 73      |       | 73,5    |       |
|                           | 59.45                    | 76      | - 3,0 | 72,5    | - 3,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Sutte du 10 Janvier 1808, au matin.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 25....                    | 8 <sup>h</sup> 0' 23"    | 74      |       | 72      |       |
|                           | 1.44                     | 75      | — 1,0 | 71      | — 1,0 |
|                           | 2.21                     | 73,5    |       | 72,5    |       |
|                           | 2.46                     | 76      | — 2,5 | 70      | — 2,5 |
|                           | 3.27                     | 74      |       | 72      |       |
| 30....                    | 3.48                     | 76      | — 2,0 | 70      | — 2,0 |
|                           | 4.23                     | 74      |       | 72      |       |
|                           | 4.45                     | 75,5    | — 1,5 | 70,5    | — 1,5 |
|                           | 5.54                     | 74,5    |       | 71      |       |
|                           | 6.30                     | 75      | — 0,5 | 71      | 0,0   |
|                           | 8.54                     | 73,5    |       | 72      |       |
|                           | 9.20                     | 74,5    | — 1,0 | 71      | — 1,0 |
|                           | 9.54                     | 73      |       | 72,5    |       |
|                           | 10.16                    | 75,5    | — 2,5 | 70      | — 2,5 |
|                           | 10.47                    | 74      |       | 71,5    |       |
| 40....                    | 11.11                    | 75,5    |       | 70      | — 1,5 |
|                           | 11.44                    | 73,5    | — 0,5 | 72      |       |
|                           | 13.25                    | 74      |       | 71,5    | — 0,5 |
|                           | 14.56                    | 73      |       | 72,5    |       |
|                           | 15.24                    | 74      | — 1,0 | 71,5    | — 1,0 |
|                           | 15.56                    | 73,5    | — 0,5 | 72      |       |
|                           | 16.21                    | 74      |       | 71,5    | — 0,5 |
|                           | 16.56                    | 73      |       | 72,5    |       |
|                           | 17.23                    | 74,5    | — 1,5 | 71      | — 1,5 |
|                           | 17.55                    | 73      |       | 72,5    |       |
| 50....                    | 18.19                    | 75      | — 2,0 | 70,5    | — 2,0 |
|                           | 19. 8                    | 73,5    |       | 72      |       |
|                           | 19.32                    | 75      | — 1,5 | 70      | — 2,0 |
|                           | 20.11                    | 74      |       | 71,5    |       |
|                           | 20.40                    | 75,5    | — 1,5 | 70      | — 1,5 |
|                           | 21.14                    | 73      |       | 72,5    |       |
|                           | 21.36                    | 75,5    | — 2,5 | 70      | — 2,5 |
|                           | 22.13                    | 73,5    | — 1,5 | 72      |       |
|                           | 22.43                    | 75      |       | 70,5    | — 1,5 |
|                           | 23.16                    | 73,5    |       | 72      |       |
| 60....                    | 23.40                    | 75,5    | — 2,0 | 70      | — 2,0 |
|                           | 24.10                    | 73      |       | 72,5    |       |
|                           | 24.36                    | 76      | — 3,0 | 69,5    | — 3,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 10 Janvier 1808, au matin.

349

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
|                           |                          | dif.       | dif.       |
| 63....                    | 8 <sup>h</sup> 25' 12"   | 73         | 72,5       |
|                           | 25.40                    | 75 — 2,0   | 70,5 — 2,0 |
|                           | 26.28                    | 73,5       | 72         |
|                           | 26.54                    | 75 — 1,5   | 70,5 — 1,5 |
|                           | 27.28                    | 73,5       | 72         |
|                           | 27.50                    | 75,5 — 2,0 | 70 — 2,0   |
|                           | 28.32                    | 73         | 72,5       |
|                           | 28.57                    | 76 — 3,0   | 69,5 — 3,0 |
|                           | 29.31                    | 73         | 72,5       |
|                           | 29.56                    | 75,5 — 2,5 | 70 — 2,5   |
| 70....                    | 30.31                    | 73,5       | 72         |
|                           | 31. 1                    | 75,5 — 2,0 | 70 — 2,0   |
|                           | 31.42                    | 73         | 72,5       |
|                           | 32.13                    | 75,5 — 2,5 | 70 — 2,5   |
|                           | 32.43                    | 72,5 — 3,5 | 73         |
|                           | 33. 6                    | 76         | 69,5       |
|                           | 33.41                    | 73         | 72,5       |
|                           | 34. 4                    | 76,5 — 3,5 | 69         |
|                           | 34.39                    | 73,5       | 72         |
|                           | 35. 7                    | 74,5 — 1,0 | 71 — 1,0   |
| 80....                    | 35.42                    | 72,5 — 2,0 | 73         |
|                           | 36. 8                    | 74,5       | 71 — 2,0   |
|                           | 36.42                    | 72,5 — 2,0 | 73         |
|                           | 37.11                    | 74,5 — 2,0 | 71 — 2,0   |
|                           | 37.44                    | 73         | 72,5       |
|                           | 38.17                    | 74,5 — 1,5 | 71 — 1,5   |
|                           | 38.53                    | 73         | 72,5       |
|                           | 39.17                    | 74,5 — 1,5 | 71 — 1,5   |
|                           | 39.58                    | 72,5       | 73         |
|                           | 40.29                    | 74 — 1,5   | 71,5       |
| 90....                    | 41. 5                    | 72,5       | 73         |
|                           | 41.28                    | 75,5 — 3,0 | 70 — 3,0   |
|                           | 42.11                    | 73         | 72,5       |
|                           | 42.39                    | 75 — 2,0   | 70,5       |
|                           | 43.18                    | 73         | 72,5       |
|                           | 43.40                    | 75,5 — 2,5 | 70 — 2,5   |
|                           | 44.19                    | 72,5 — 2,0 | 73         |
|                           | 44.43                    | 74,5       | 71 — 2,0   |
|                           |                          |            |            |
|                           |                          |            |            |

Latit. polaire.

Suite du 10 Janvier 1808, au matin.

|                               |                            |          |
|-------------------------------|----------------------------|----------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre .....            | = 0°7564 |
|                               | Thermomètre Baromètre...   | = +10°0  |
|                               | Thermomètre extérieur...   | = + 7.8  |
|                               | Thermomètre près du cercle | = + 8.0  |

Nuages, étoile souvent très-faible.

M. Arago observait l'étoile; M. Chaix le niveau.

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Arc parcouru.....                                | = 58°07'75.55               |
| Arc simple.....                                  | = 58°07'75.55 = 53° 1' 0°35 |
| Correction du niveau.....                        | = - 0.74                    |
| Réduction au méridien.....                       | = + 19.47                   |
| Réfraction.....                                  | = + 1.17.50                 |
| Distance méridienne de la polaire au zénith..... | = 53° 2.36.58               |
| Déclinaison apparente de l'étoile.....           | = 88.17.26.90               |
|                                                  | 141.20. 3.47                |
| Latitude.....                                    | = 38° 39' 56" 53            |

Le Lundi 11 Janvier 1808, au matin.

PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
|                           |                          | diff.      | diff.      |
| 1....                     | 7 <sup>h</sup> 51' 14"   | 77,5       | 70,5       |
|                           | 53. 0                    | 77,5 0,0   | 70,5 0,0   |
|                           | 53. 51                   | 77         | 71         |
|                           | 54. 28                   | 77,5 - 0,5 | 70,5 - 0,5 |
|                           | 55. 15                   | 77 - 1,0   | 71 - 1,0   |
|                           | 55. 45                   | 78         | 70         |
|                           | 56. 31                   | 78         | 70         |
|                           | 56. 58                   | 78,5 - 0,5 | 69,5 - 0,5 |
|                           | 57. 33                   | 77,5 - 0,5 | 70 - 0,5   |
| 10....                    | 58. 10                   | 78         | 69,5 - 0,5 |
|                           | 58. 49                   | 77 - 1,0   | 70 - 1,0   |
|                           | 59. 20                   | 78         | 69         |
|                           | 8 <sup>h</sup> 1. 7      | 77         | 69,5       |
|                           | 1. 35                    | 77 0,0     | 69,5 0,0   |
|                           | 2. 19                    | 76,5 - 0,5 | 70 - 0,5   |
|                           | 3. 5                     | 77         | 69,5       |
|                           | 3. 35                    | 75 - 2,0   | 71 - 2,0   |
|                           | 4. 5                     | 77         | 69         |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 11 Janvier 1808, au matin.

351

Latit. polaire

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule.                      | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                                               | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 19....                    | 7 <sup>h</sup> 4 <sup>m</sup> 45 <sup>s</sup> | 76      |       | 70      |       |
| 20....                    | 5. 9                                          | 77,5    | — 1,5 | 68,5    | — 1,5 |
|                           | 5. 49                                         | 75,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 6. 20                                         | 77      | — 1,5 | 69      | — 1,5 |
|                           | 7. 8                                          | 76      |       | 70      |       |
|                           | 7. 41                                         | 77      | — 1,0 | 69      | — 1,0 |
|                           | 8. 16                                         | 75,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 8. 48                                         | 77,5    | — 2,0 | 68,5    | — 2,0 |
|                           | 9. 26                                         | 75,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 9. 57                                         | 78      | — 2,5 | 68      | — 2,5 |
|                           | 10. 29.                                       | 76      |       | 70      |       |
| 30....                    | 10. 56                                        | 78      | — 2,0 | 68      | — 2,0 |
|                           | 11. 48                                        | 76      |       | 69,5    |       |
|                           | 12. 11                                        | 78      | — 2,0 | 67,5    | — 2,0 |
|                           | 12. 45                                        | 76,5    |       | 69      |       |
|                           | 13. 15                                        | 77,5    | — 1,0 | 68      | — 1,0 |
|                           | 13. 59                                        | 75      |       | 70,5    |       |
|                           | 14. 23                                        | 77,5    | — 2,5 | 68      | — 2,5 |
|                           | 15. 12                                        | 76      |       | 69      |       |
|                           | 15. 33                                        | 78      | — 2,0 | 67,5    | — 1,5 |
|                           | 16. 20                                        | 75,5    |       | 69,5    |       |
| 40....                    | 16. 47                                        | 77      | — 1,5 | 68      | — 1,5 |
|                           | 17. 26                                        | 75,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 17. 56                                        | 77      | — 1,5 | 68      | — 1,5 |
|                           | 18. 38                                        | 75,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 19. 6                                         | 77      | — 1,5 | 68      | — 1,5 |
|                           | 19. 36                                        | 74,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 20. 3                                         | 77      | — 2,5 | 68      | — 2,5 |
|                           | 20. 39                                        | 75.     |       | 70      |       |
|                           | 21. 6                                         | 75,5    | — 0,5 | 69,5    | — 0,5 |
|                           | 21. 45                                        | 74,5    |       | 70,5    |       |
| 50....                    | 22. 12                                        | 77,5    | — 3,0 | 67,5    | — 3,0 |
|                           | 22. 47                                        | 75      |       | 70      |       |
|                           | 23. 10                                        | 77,5    | — 2,5 | 67,5    | — 2,5 |
|                           | 23. 51.                                       | 75,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 24. 19                                        | 77      | — 1,5 | 68      | — 1,5 |
|                           | 25. 36                                        | 75,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 26. 3                                         | 77      | — 1,5 | 68      | — 1,5 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 11 Janvier 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 57....                    | 8 <sup>h</sup> 26' 41"   | 75      | — 2,0 | 70      | — 2,0 |
|                           | 27. 8                    | 77      |       | 68      |       |
|                           | 27. 56                   | 75      |       | 70      |       |
| 60....                    | 28. 24                   | 77      | — 2,0 | 68      | — 2,0 |
|                           | 29. 5                    | 75,5    | — 2,0 | 69,5    | — 2,0 |
|                           | 29. 41                   | 77,5    |       | 67,5    |       |
|                           | 30. 24                   | 75      |       | 69,5    |       |
|                           | 30. 51                   | 77      | — 2,0 | 67,5    | — 2,0 |
|                           | 31. 34                   | 74,5    |       | 70      |       |
|                           | 32. 2                    | 76,5    | — 2,0 | 68      | — 2,0 |
|                           | 32. 35                   | 75      |       | 69,5    |       |
|                           | 33. 2                    | 77      | — 2,0 | 67,5    | — 2,0 |
|                           | 33. 48                   | 75      |       | 69,5    |       |
| 70....                    | 34. 13                   | 77      | — 2,0 | 67,5    | — 2,0 |
|                           | 34. 50                   | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 35. 25                   | 76      | — 2,0 | 68,5    | — 2,0 |
|                           | 36. 5                    | 74      | — 2,5 | 70,5    | — 2,5 |
|                           | 36. 34                   | 76,5    |       | 68      |       |
|                           | 37. 13                   | 74,5    |       | 70      |       |
|                           | 37. 36                   | 76,5    | — 2,0 | 68      | — 2,0 |
|                           | 38. 14                   | 75      |       | 69,5    |       |
|                           | 38. 40                   | 76,5    | — 1,5 | 68      | — 1,5 |
|                           | 39. 16                   | 74      |       | 70,5    |       |
| 80....                    | 39. 43                   | 76,5    | — 2,5 | 68      | — 2,5 |
|                           | 40. 30                   | 75      |       | 69,5    |       |
|                           | 40. 56                   | 76,5    | — 1,5 | 68      | — 1,5 |
|                           | 41. 31                   | 74,5    |       | 70      |       |
|                           | 41. 54                   | 77      | — 2,5 | 67,5    | — 2,5 |
|                           | 42. 30                   | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 42. 59                   | 77      | — 3,0 | 67,5    | — 3,0 |
|                           | 43. 30                   | 75      |       | 69,5    |       |
|                           | 43. 59                   | 77      | — 2,0 | 67,5    | — 2,0 |
|                           | 44. 29                   | 74,5    |       | 70      |       |
| 90....                    | 44. 50                   | 77,5    | — 3,0 | 67      | — 3,0 |
|                           | 45. 32                   | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 46. 0                    | 76      | — 1,5 | 68      | — 1,5 |
|                           | 46. 42                   | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 47. 14                   | 76      | — 1,5 | 68      | — 1,5 |

Suite



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

353

Suite du 11 Janvier 1808, aumatin.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations.                                                                                                             | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                       |                          | gauche.                                              | droite.               |
|                                                                                                                                       |                          | diff.                                                | diff.                 |
| 95....                                                                                                                                | 8 <sup>h</sup> 47' 51"   | 73,5                                                 | 70,5                  |
|                                                                                                                                       | 48.15                    | 76,5 — 3,0                                           | 67,5 — 3,0            |
|                                                                                                                                       | 48.57                    | 74                                                   | 70                    |
|                                                                                                                                       | 49.17                    | 76,5 — 2,5                                           | 67,5 — 2,5            |
|                                                                                                                                       | 49.52                    | 73,5                                                 | 70,5                  |
| 100....                                                                                                                               | 50.20                    | 76 — 2,5                                             | 68 — 2,5              |
|                                                                                                                                       | 50.54                    | 73                                                   | 71                    |
| 102....                                                                                                                               | 51.22                    | 75,5 — 2,5                                           | 68,5 — 2,5            |
| Circonstances atmosphériques.                                                                                                         |                          | Baromètre .....                                      | = 0 <sup>m</sup> 7538 |
|                                                                                                                                       |                          | Thermomètre Baromètre... = + 11° 0                   |                       |
|                                                                                                                                       |                          | Thermomètre extérieur... = + 6.6                     |                       |
|                                                                                                                                       |                          | Thermomètre près du cercle. = + 7.3                  |                       |
| Nuages; étoile d'une grande faiblesse pendant les 12 premières observations; ensuite elle est devenue brillante et facile à observer. |                          |                                                      |                       |
| M. Arago observait l'étoile; M. Chaux le niveau.                                                                                      |                          |                                                      |                       |
| Arc parcouru.....                                                                                                                     |                          | = 6008 <sup>m</sup> 63375                            |                       |
| Arc simple.....                                                                                                                       |                          | = 58 <sup>m</sup> 9081738 = 53° 1' 2 <sup>m</sup> 48 |                       |
| Correction du niveau.....                                                                                                             |                          | = — 0.82                                             |                       |
| Réduction au méridien.....                                                                                                            |                          | = + 16.79                                            |                       |
| Réfraction.....                                                                                                                       |                          | = + 1. 17.59                                         |                       |
| Distance apparente de la polaire au zénith.....                                                                                       |                          | = 53. 2.36.04                                        |                       |
| Déclinaison apparente.....                                                                                                            |                          | = 88. 17.26.78                                       |                       |
|                                                                                                                                       |                          | 141.20. 2.95                                         |                       |
| Latitude.....                                                                                                                         |                          | = 38° 39' 57 <sup>m</sup> 05                         |                       |

Le Mardi 12 Janvier 1808, au matin.

## PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

|        |                        |            |            |
|--------|------------------------|------------|------------|
| 1....  | 7 <sup>h</sup> 54' 18" | 78         | 68,5       |
|        | 55.23                  | 74,5 + 3,5 | 72 + 3,5   |
|        | 56.11                  | 78         | 68,5       |
|        | 57.15                  | 74,5 + 3,5 | 72 + 3,5   |
|        | 58. 0                  | 77         | 69         |
|        | 59. 0                  | 74 + 3,0   | 72 + 3,0   |
|        | 59.37                  | 77,5 + 3,0 | 68,5 + 3,0 |
|        | 8 <sup>h</sup> 0.19    | 74,5 + 3,0 | 71,5 + 3,0 |
|        | 1. 0                   | 77         | 69         |
| 10.... | 1.54                   | 74 + 3,0   | 72 + 3,0   |

Latit. polaise.

Suite du 12 Janvier 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 11....                    | 8 <sup>h</sup> 2' 40"    | 76,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 3.25                     | 74      | + 2,5 | 72      | + 2,5 |
|                           | 4. 5                     | 78      |       | 68      |       |
|                           | 4.52                     | 74      | + 4,0 | 71,5    | + 3,5 |
|                           | 5.37                     | 76,5    |       | 69      |       |
|                           | 6.26                     | 73,5    | + 3,0 | 72      | + 3,0 |
|                           | 7.10                     | 76,5    |       | 69      |       |
|                           | 7.52                     | 74      | + 2,5 | 71,5    | + 2,5 |
|                           | 8.38                     | 77      |       | 68,5    |       |
|                           | 9.35                     | 74      | + 3,0 | 71,5    | + 3,0 |
| 20....                    | 10.26                    | 76,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 11. 5                    | 73      | + 3,5 | 72      | + 3,5 |
|                           | 11.40                    | 76      |       | 69      |       |
|                           | 12.21                    | 73      | + 3,0 | 72      | + 3,0 |
|                           | 12.56                    | 76,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 13.56                    | 73,5    | + 3,0 | 71,5    | + 3,0 |
|                           | 14.16                    | 76,5    |       | 68      |       |
|                           | 15. 5                    | 74      | + 2,5 | 71,5    | + 3,0 |
|                           | 16. 0                    | 77      |       | 68      |       |
|                           | 16.46                    | 73,5    | + 3,5 | 71,5    | + 3,5 |
| 30....                    | 17.23                    | 76,5    |       | 68      |       |
|                           | 18. 8                    | 73      | + 3,5 | 71,5    | + 3,5 |
|                           | 18.50                    | 77      |       | 67,5    |       |
|                           | 19.31                    | 73,5    | + 3,5 | 71      | + 3,5 |
|                           | 20. 7                    | 76      |       | 68,5    |       |
|                           | 20.49                    | 72,5    | + 3,5 | 72      | + 3,5 |
|                           | 21.26                    | 76      |       | 78,5    |       |
|                           | 22. 7                    | 72      | + 4,0 | 72,5    | + 4,0 |
|                           | 22.46                    | 76      |       | 68,5    |       |
|                           | 23.32                    | 72      | + 4,0 | 72,5    | + 4,0 |
| 40....                    | 24.20                    | 75,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 25. 4                    | 72      | + 3,5 | 72      | + 3,5 |
|                           | 25.47                    | 76      |       | 68      |       |
|                           | 26.26                    | 72      | + 4,0 | 72      | + 4,0 |
|                           | 27.11                    | 76      |       | 68      |       |
|                           | 28. 2                    | 72      | + 4,0 | 72      | + 4,0 |
|                           | 28.44                    | 76,5    |       | 67,5    |       |
|                           | 29.14                    | 72,5    | + 4,0 | 71,5    | + 4,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

355

Suite du 12 Janvier 1808, au matin.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
|                           |                          | diff.      | diff.      |
| 49....                    | 8 <sup>h</sup> 30' 7"    | 75         | 68,5       |
| 50....                    | 32.19                    | 71,5 + 3,5 | 72 + 3,5   |
|                           | 32.59                    | 74,5       | 69         |
|                           | 34. 3                    | 67,5 + 7,0 | 75 + 7,0   |
|                           | 34.53                    | 76         | 67,5       |
|                           | 35.41                    | 67 + 9,0   | 76,5 + 9,0 |
|                           | 36.27                    | 75         | 68         |
|                           | 37.11                    | 69 + 6,0   | 74 + 6,0   |
|                           | 37.58                    | 74,5 + 5,5 | 68,5 + 5,5 |
|                           | 38.46                    | 69         | 74         |
|                           | 39.48                    | 75 + 6,5   | 68         |
| 60....                    | 40.33                    | 68,5       | 74,5 + 6,5 |
|                           | 41.18                    | 75         | 68         |
|                           | 42. 1                    | 70 + 5,0   | 73 + 5,0   |
|                           | 42.41                    | 75         | 68         |
|                           | 43.18                    | 70 + 5,0   | 73 + 5,0   |
|                           | 44. 0                    | 74,5       | 68,5       |
|                           | 44.36                    | 70 + 4,5   | 73 + 4,5   |
|                           | 45.17                    | 75         | 68         |
|                           | 45.55                    | 70,5 + 4,5 | 72,5 + 4,5 |
|                           | 46.42                    | 74,5 + 4,5 | 68,5 + 4,5 |
| 70....                    | 47.28                    | 70         | 73         |
|                           | 48. 9                    | 74,5 + 4,5 | 68,5       |
|                           | 48.51                    | 70         | 73 + 4,5   |
|                           | 49.35                    | 74,5 + 4,5 | 68,5 + 4,5 |
|                           | 50.17                    | 70         | 73         |
|                           | 51. 0                    | 74,5 + 4,0 | 68,5 + 4,0 |
|                           | 51.45                    | 70,5       | 72,5       |
|                           | 52.21                    | 74         | 69         |
|                           | 53. 8                    | 70 + 4,0   | 75 + 4,0   |
|                           | 53.52                    | 74         | 69         |
| 80....                    | 54.36                    | 70 + 4,0   | 73 + 4,0   |

Circonstances atmosphériques. { Baromètre..... = 0<sup>m</sup>7490  
 Thermomètre Baromètre... = + 10° 2  
 Thermomètre extérieur... = + 8.0  
 Thermomètre près du cercle = + 8.3

M. Biot observait; M. Chaux suivait le niveau.

Latit. polaire.

Suite du 12 Janvier 1808, au matin.

Lorsqu'on a desserré la vis de pression de la lunette pour faire la 52<sup>me</sup> observation, cette vis s'est détachée tout-à-fait du petit ressort qui lie la lunette au limbe, et le ressort est tombé à terre. On l'a remis aussitôt, et avant de terminer l'observation; mais soit qu'il n'ait pas été placé bien exactement dans la direction de la vis ou par quelque autre cause, le mouvement de la lunette sur le limbe est devenu fort dur pendant quelques instans, après quoi il est revenu à l'état naturel; mais comme dans les observations paires, le mouvement de la lunette tend à abaisser le cercle du côté du nord, il a pu en résulter, dans tout le système, une petite flexion que le niveau a dû indiquer, mais qui était de nature à diminuer peu à peu. C'est probablement là la cause du changement subit du niveau dans l'observation 52<sup>me</sup>, et de la diminution graduella de cet écart dans les observations suivantes.

|                                       |   |                |               |
|---------------------------------------|---|----------------|---------------|
| Arc parcouru .....                    | = | 47° 12' 61.605 |               |
| Arc simple.....                       | = | 58° 59' 31.2   | = 53° 1' 0.96 |
| Correction du niveau.....             | = | +              | 1.88          |
| Réduction au méridien.....            | = | +              | 18.52         |
| Refraction.....                       | = | +              | 1.16.67       |
| Distance de la polaire au zénith..... | = | 53.            | 2.38.03       |
| Déclinaison apparente.....            | = | 88.            | 17.26.93      |
|                                       |   |                | 141.20. 5.48  |
| Latitude.....                         | = | 38° 39' 54" 52 |               |

Le 25 Janvier 1808, au matin.

## PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
|                           |                          | diff.      | diff.      |
| 1....                     | 7 <sup>h</sup> 39' 46"   | 85         | 68,5       |
|                           | 40.19                    | 81 + 4,0   | 72,5 + 4,0 |
|                           | 42.13                    | 82,5       | 71         |
|                           | 42.49                    | 83 - 0,5   | 70,5 - 0,5 |
|                           | 44. 4                    | 83,5       | 70         |
|                           | 44.34                    | 84,5 - 1,0 | 69 - 1,0   |
|                           | 45.10                    | 84         | 70         |
|                           | 45.47                    | 84,5 - 0,5 | 69 - 1,0   |
|                           | 46.23                    | 83         | 70,5       |
| 10....                    | 46.55                    | 85 - 2,0   | 68,5 - 2,0 |
|                           | 47.30                    | 82,5       | 71         |
|                           | 48. 0                    | 85 - 2,5   | 68,5 - 2,5 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 25 Janvier 1808, au matin.

357

Lait. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
| 13....                    | 7 <sup>h</sup> 48' 51"   | 82         | 71         |
|                           | 49.16                    | 85 — 3,0   | 68 — 3,0   |
|                           | 49.52                    | 82         | 71         |
|                           | 50.19                    | 84,5 — 2,5 | 68,5 — 2,5 |
|                           | 50.57                    | 82         | 71         |
|                           | 51.22                    | 85 — 3,0   | 68 — 3,0   |
|                           | 51.56                    | 83         | 70         |
|                           | 52.20                    | 84,5 — 1,5 | 68,5 — 1,5 |
| 20....                    | 53. 0                    | 83         | 69,5       |
|                           | 53.27                    | 84,5 — 1,5 | 68 — 1,5   |
|                           | 54.19                    | 83,5       | 69         |
|                           | 54.45                    | 85 — 1,5   | 67,5 — 1,5 |
|                           | 55.23                    | 82,5       | 69,5       |
|                           | 55.53                    | 84 — 1,5   | 68 — 1,5   |
|                           | 56.26                    | 83         | 69         |
|                           | 56.52                    | 85 — 2,0   | 67 — 2,0   |
| 30....                    | 57.43                    | 82,5 — 1,5 | 69,5 — 1,5 |
|                           | 58.15                    | 84         | 68         |
|                           | 59. 4                    | 83         | 69         |
|                           | 59.37                    | 84,5       | 67,5 — 1,5 |
|                           | 8 <sup>h</sup> 0.14      | 82,5 — 1,5 | 69,5 — 1,5 |
|                           | 0.42                     | 84         | 68         |
|                           | 1.19                     | 82         | 70         |
|                           | 1.49                     | 84 — 2,0   | 68 — 2,0   |
| 40....                    | 2.37                     | 82,5 — 2,5 | 69,5 — 2,5 |
|                           | 3. 2                     | 85         | 67         |
|                           | 3.38                     | 82 — 2,5   | 70         |
|                           | 4. 6                     | 84,5       | 67,5 — 2,5 |
|                           | 4.46                     | 81,5 — 1,5 | 70 — 1,5   |
|                           | 5.20                     | 83         | 68,5       |
|                           | 5.59                     | 82 — 2,5   | 69,5 — 2,5 |
|                           | 6.27                     | 84,5       | 67         |
| 50....                    | 7. 6                     | 81         | 70         |
|                           | 7.33                     | 84 — 3,0   | 67,5 — 2,5 |
|                           | 8.22                     | 81,5 — 3,0 | 70 — 3,0   |
|                           | 8.48                     | 84,5       | 67         |
|                           | 9.28                     | 81         | 70         |
|                           | 10.54                    | 83 — 2,0   | 68 — 2,0   |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 25 Janvier 1808, au matin.

Latit polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 51....                    | 8 <sup>h</sup> 16' 25"   | 81      |       | 70      |       |
|                           | 17.15                    | 83      | — 2,0 | 68      | — 2,0 |
|                           | 17.59                    | 81      |       | 70      |       |
|                           | 18.30                    | 83,5    | — 2,5 | 67,5    | — 2,5 |
|                           | 19. 9                    | 80,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 19.41                    | 83      | — 2,5 | 68      | — 2,5 |
|                           | 20.22                    | 81,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 20.53                    | 83      | — 1,5 | 68      | — 1,5 |
|                           | 21.32                    | 80,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 21.56                    | 83,5    | — 3,0 | 67,5    | — 3,0 |
| 60....                    | 22.54                    | 80      |       | 71      |       |
|                           | 23.26                    | 83,5    | — 3,5 | 67,5    | — 3,5 |
|                           | 24. 6                    | 80,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 24.36                    | 83,5    | — 3,0 | 67,5    | — 3,0 |
|                           | 25.13                    | 81      |       | 70      |       |
|                           | 25.49                    | 83,5    | — 2,5 | 67,5    | — 2,5 |
|                           | 26.51                    | 80      |       | 71      |       |
|                           | 26.58                    | 83      | — 3,0 | 68      | — 3,0 |
|                           | 27.39                    | 80      |       | 71      |       |
|                           | 28. 2                    | 83,5    | — 3,5 | 67,5    | — 3,5 |
| 70....                    | 28.42                    | 80      |       | 71      |       |
|                           | 29. 8                    | 84,5    | — 4,5 | 66,5    | — 4,5 |
|                           | 29.50                    | 80      |       | 71      |       |
|                           | 30.20                    | 84      | — 4,0 | 67      | — 4,0 |
|                           | 30.57                    | 79,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 31.21                    | 83,5    | — 4,0 | 67,5    | — 4,0 |
|                           | 31.55                    | 80      |       | 71      |       |
|                           | 32.24                    | 84      | — 4,0 | 67      | — 4,0 |
|                           | 33. 6                    | 80      |       | 70,5    |       |
|                           | 33.32                    | 84      | — 4,0 | 66,5    | — 4,0 |
| 80....                    | 34.27                    | 79,5    |       | 71      |       |
|                           | 34.55                    | 83,5    | — 4,0 | 67      | — 4,0 |
|                           | 35.30                    | 79,5    |       | 71      |       |
|                           | 36. 4                    | 83      | — 3,5 | 67,5    | — 3,5 |
|                           | 36.43                    | 80      |       | 70,5    |       |
|                           | 37.12                    | 83,5    | — 3,5 | 67      | — 3,5 |
|                           | 37.47                    | 79,5    |       | 71      |       |
| 88....                    | 38.15.                   | 84      | — 4,5 | 66,5    | — 4,5 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

359

Suite du 25 Janvier 1808, au matin.

|                               |                               |                       |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....                | = 0 <sup>m</sup> 7435 |
|                               | Thermomètre Baromètre...      | = + 7°7               |
|                               | Thermomètre extérieur. ...    | = + 5.0               |
|                               | Thermomètre près du cercle == |                       |

Latit. polaire.

M. Arago observait ; M. Chaix suivait le niveau.

L'étoile était toujours très-faible et disparaissait souvent tout-à-fait derrière les nuages.

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Arc parcouru .....                              | = 5584 <sup>m</sup> 03075   |
| Arc simple.....                                 | = 58.9094403 = 53° 1' 6" 59 |
| Correction du niveau.....                       | = - 1.14                    |
| Réduction au méridien.....                      | = + 18.05                   |
| Réfraction.....                                 | = + 1.16.38                 |
| Distance apparente de la polaire au zénith..... | = 53. 2.40.49               |
| Déclinaison apparente.....                      | = 88.17.26.18               |
|                                                 | 141.20. 6.67                |
| Latitude.....                                   | = 38° 39' 53" 33            |

Le Jeudi 28 Janvier 1808.

PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 7 <sup>h</sup> 33' 43"   | 75      |       | 71      |       |
|                           | 34.25                    | 79      | - 4,0 | 67      | - 4,0 |
|                           | 35.13                    | 76      |       | 70      |       |
|                           | 35.50                    | 78,5    | - 2,5 | 67,5    | - 2,5 |
|                           | 36.38                    | 75,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 37.16                    | 80      | - 4,5 | 66      | - 4,5 |
|                           | 38.28                    | 77      |       | 69      |       |
|                           | 39. 3                    | 78      | - 1,0 | 68      | - 1,0 |
|                           | 39.50                    | 77      |       | 68,5    |       |
|                           | 40.21                    | 77,5    | - 0,5 | 68      | - 0,5 |
| 10....                    | 41.10                    | 77,5    | + 0,5 | 68      |       |
|                           | 41.45                    | 77      |       | 68,5    | + 0,5 |
|                           | 42.29                    | 77      |       | 68,5    |       |
|                           | 42.58                    | 77      | 0,0   | 68,5    | 0,0   |
|                           | 43.41                    | 77      |       | 68,5    |       |
|                           | 44.12                    | 76,5    | + 0,5 | 69      | + 0,5 |
|                           | 45. 0                    | 76,5    |       | 69      |       |
|                           | 45.20                    | 76,5    | 0,0   | 69      | 0,0   |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Jeudi 28 Janvier 1808.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 19....                    | 7 <sup>h</sup> 46' 17"   | 77      | 0,0   | 68      | 0,0   |
| 20....                    | 46.48                    | 77      |       | 68      |       |
| "                         | 47.42                    | 77,5    |       | 67,5    |       |
| "                         | 48.17                    | 77      | + 0,5 | 68      | + 0,5 |
| "                         | 49. 5                    | 77      | 0,0   | 67,5    | + 0,5 |
| "                         | 49.36                    | 77      |       | 68      |       |
| "                         | 50.19                    | 77      | + 0,5 | 68      | + 0,5 |
| "                         | 50.52                    | 76,5    |       | 68,5    |       |
| "                         | 52. 0                    | 77      | - 0,5 | 67,5    | - 0,5 |
| "                         | 52.29                    | 77,5    |       | 67      |       |
| "                         | 53.24                    | 76,5    | 0,0   | 68      | 0,0   |
| 30....                    | 53.48                    | 76,5    |       | 68      |       |
| "                         | 54.50                    | 77,5    |       | 67      | + 1,0 |
| "                         | 55.22                    | 76,5    | + 1,0 | 68      |       |
| "                         | 56.18                    | 77,5    | + 0,5 | 67      | + 0,5 |
| "                         | 56.54                    | 77      |       | 67,5    |       |
| "                         | 57.55                    | 76,5    | - 0,5 | 68      | + 0,5 |
| "                         | 58.21                    | 77      |       | 68,5    |       |
| "                         | 59. 8                    | 76      | 0,0   | 67,5    | + 0,5 |
| "                         | 59.40                    | 76      |       | 68      |       |
| "                         | 8 <sup>h</sup> 0.25      | 76,5    | + 0,5 | 67      | + 1,5 |
| 40....                    | 1. 0                     | 76      |       | 68,5    |       |
| "                         | 1.46                     | 77      | + 1,0 | 67      | + 1,5 |
| "                         | 2.14                     | 76      |       | 68,5    |       |
| "                         | 2.58                     | 76,5    | + 0,5 | 68      | + 1,0 |
| "                         | 3.32                     | 76      |       | 69      |       |
| "                         | 4.15                     | 76,5    | + 0,5 | 67,5    | + 1,5 |
| "                         | 4.43                     | 76      |       | 69      |       |
| "                         | 5.24                     | 76      | - 0,5 | 67      | + 1,5 |
| "                         | 5.53                     | 76,5    |       | 68,5    |       |
| "                         | 6.48                     | 76      | + 0,5 | 68      | + 1,5 |
| 50....                    | 7.25                     | 75,5    |       | 69,5    |       |
| "                         | 8.27                     | 77,5    |       | 68      | + 1,0 |
| "                         | 8.54                     | 76      | + 1,5 | 69      |       |
| "                         | 9.43                     | 77,5    | + 2,0 | 67,5    | + 1,5 |
| "                         | 10.23                    | 75,5    |       | 69      |       |
| "                         | 11.19                    | 75,5    |       | 68,5    |       |
| "                         | 11.50                    | 76,5    | - 1,0 | 67,5    | - 1,0 |

Suite



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

361

Suite du Jeudi 28 Janvier 1808.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 57....                    | 8 <sup>h</sup> 19' 59"   | 76      |       | 68      |       |
|                           | 13. 7                    | 76,5    | — 0,5 | 67,5    | — 0,5 |
|                           | 13.49                    | 76,5    |       | 68      |       |
| 60....                    | 14.22                    | 75,5    | + 1,0 | 67,5    | — 0,5 |
|                           | 15. 7                    | 76,5    | + 0,5 | 67,5    | + 0,5 |
|                           | 15.55                    | 76      |       | 68      |       |
|                           | 16.22                    | 76      |       | 68      |       |
|                           | 16.56                    | 75      | + 1,0 | 69      | + 1,0 |
|                           | 17.40                    | 76,5    | + 1,5 | 67,5    | + 1,5 |
|                           | 18.16                    | 75      | + 1,5 | 69      | + 1,5 |
|                           | 18.59                    | 76,5    |       | 67,5    |       |
|                           | 19.51                    | 76,5    | 0,0   | 67,5    | 0,0   |
|                           | 20.13                    | 76,5    |       | 67,5    |       |
| 70....                    | 20.47                    | 75      | + 1,5 | 69      | + 1,5 |
|                           | 21.33                    | 76      |       | 67,5    |       |
|                           | 22. 8                    | 74      | + 2,0 | 70      | + 2,5 |
|                           | 22.53                    | 76,5    | + 1,5 | 67,5    | + 1,5 |
|                           | 23.34                    | 75      | + 1,5 | 69      | + 1,5 |
|                           | 24.20                    | 76      |       | 68      |       |
|                           | 24.52                    | 74,5    | + 1,5 | 69,5    | + 1,5 |
|                           | 26. 6                    | 76      | + 2,0 | 68      | + 2,0 |
|                           | 26.45                    | 74      | + 2,0 | 70      | + 2,0 |
|                           | 27.42                    | 77      |       | 67      |       |
| 80....                    | 28.10                    | 75      | + 2,0 | 69      | + 2,0 |
|                           | 28.56                    | 77      |       | 67      |       |
|                           | 29.23                    | 75,5    | + 1,5 | 68,5    | + 1,5 |
|                           | 30.10                    | 76      |       | 68      |       |
|                           | 30.58                    | 74,5    | + 1,5 | 69,5    | + 1,5 |
|                           | 31.46                    | 76      |       | 68      |       |
|                           | 32.10                    | 75,5    | + 0,5 | 68,5    | + 0,5 |
|                           | 33. 0                    | 77      |       | 67      |       |
|                           | 33.42                    | 74,5    | + 2,5 | 69,5    | + 2,5 |
|                           | 34.30                    | 76,5    | + 2,5 | 67,5    | + 2,5 |
| 90....                    | 35. 5                    | 74      |       | 70      | + 2,5 |

Circonstances atmosphériques.

Baromètre..... = 0<sup>m</sup> 7467  
 Thermomètre Baromètre... = + 10<sup>o</sup> 0  
 Thermomètre extérieur.... = + 8.2

Suite du Jeudi 28 Janvier 1808.

Latit. polaire.

M. Arago observait, M. Chaix suivait le niveau.

|                                          |   |              |               |
|------------------------------------------|---|--------------|---------------|
| Arc parcouru.....                        | = | 53°1'8"3425  |               |
| Arc simple.....                          | = | 58°59'1492   | = 53° 1' 5"64 |
| Correction du niveau.....                | = | +            | 0.21          |
| Réduction au méridien.....               | = | +            | 18.05         |
| Réfraction.....                          | = | +            | 1.16.38       |
| Distance au zénith corrigée.....         | = | 53. 2.40.28  |               |
| Déclinaison apparente de la polaire..... | = | 88.17.26.17  |               |
|                                          |   | 141.20. 6.45 |               |
| Latitude.....                            | = | 38°39' 53"55 |               |

Le Vendredi 29 Janvier 1808.

## PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 7 <sup>h</sup> 32' 6"    | 78      |       | 67,5    |       |
|                           | 33. 0                    | 77      | + 1,0 | 68,5    | + 1,0 |
|                           | 33.52                    | 77      |       | 68,5    |       |
|                           | 34.31                    | 77      | 0,0   | 68,5    | 0,0   |
|                           | 35.27                    | 77      |       | 68      |       |
|                           | 36. 6                    | 77      | 0,0   | 68      | 0,0   |
|                           | 37.15                    | 77      |       | 68      |       |
|                           | 37.52                    | 77      | 0,0   | 68      | 0,0   |
|                           | 38.58                    | 76,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 39.39                    | 76,5    | 0,0   | 68,5    | 0,0   |
| 20....                    | 40.23                    | 76,5    |       | 68,8    |       |
|                           | 41. 2                    | 76      | + 0,5 | 69      | + 0,5 |
|                           | 41.50                    | 76,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 42.30                    | 76,5    | 0,0   | 68,5    | 0,0   |
|                           | 43.19                    | 77      |       | 68      |       |
|                           | 43.52                    | 76,5    | + 0,5 | 68,5    | + 0,5 |
|                           | 44.51                    | 76,5    |       | 68      |       |
|                           | 45.21                    | 76      | + 0,5 | 68,5    | + 0,5 |
|                           | 46. 8                    | 77      |       | 67,5    |       |
|                           | 46.44                    | 76,5    | + 0,5 | 68      | + 0,5 |
| 23....                    | 47.29                    | 76,5    |       | 68      |       |
|                           | 48. 3                    | 76,5    | 0,0   | 68      | 0,0   |
|                           | 49. 3                    | 76,5    |       | 68      |       |
|                           | 49.34                    | 76      | + 0,5 | 68,5    | + 0,5 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

363

Suite du Vendredi 29 Janvier 1808.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|---------|
|                           |                          | gauche. | droite. |
|                           |                          | diff.   | diff.   |
| 25....                    | 7 <sup>h</sup> 50' 22"   | 76      | 68      |
|                           | 50.52                    | 76      | 63      |
|                           | 51.40                    | 76,5    | 67,5    |
|                           | 52. 5                    | 76,5    | 67,5    |
|                           | 52.54                    | 76,5    | 67,5    |
| 30....                    | 53.43                    | 76      | 68      |
|                           | 54.34                    | 75,5    | 68      |
|                           | 55. 7                    | 74,5    | 69      |
|                           | 56. 1                    | 76      | 67,5    |
|                           | 56.42                    | 75,5    | 68      |
|                           | 57.28                    | 76      | 68      |
|                           | 57.59                    | 75      | 68,5    |
|                           | 59. 0                    | 76      | 67,5    |
|                           | 59.59                    | 75      | 68      |
|                           | 8. 0.20                  | 76      | 67      |
| 40....                    | 1. 0                     | 75      | 68,5    |
|                           | 1.48                     | 76      | 67      |
|                           | 2.28                     | 74,5    | 68,5    |
|                           | 3.13                     | 75      | 68      |
|                           | 3.47                     | 74      | 69      |
|                           | 4.42                     | 75,5    | 67,5    |
|                           | 5.13                     | 74      | 69      |
|                           | 5.58                     | 76      | 67      |
|                           | 6.33                     | 74,5    | 68,5    |
|                           | 7.20                     | 75      | 68      |
| 50....                    | 7.55                     | 73,5    | 69,5    |
|                           | 8 43                     | 75      | 68      |
|                           | 9.17                     | 74      | 69      |
|                           | 9.57                     | 75,5    | 67,5    |
|                           | 10.33                    | 74      | 69      |
|                           | 11.14                    | 75,5    | 67,5    |
|                           | 11.49                    | 73,5    | 69,5    |
|                           | 12.38                    | 75      | 67,5    |
|                           | 13.10                    | 73,5    | 69      |
|                           | 13.58                    | 75      | 67,5    |
| 60....                    | 14.34                    | 73      | 69,5    |
|                           | 15.24                    | 74,5    | 68      |
|                           | 16. 0                    | 73,5    | 69      |

Suite du Vendredi 29 Janvier 1808.

| Lati. polaire. | NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |            |
|----------------|---------------------------|--------------------------|---------|-------|------------|
|                |                           |                          | gauche. | diff. | droite.    |
| 63....         |                           | 8 <sup>h</sup> 16' 47"   | 75      |       | 67,5       |
|                |                           | 17.27                    | 73      | + 2,0 | 69,5 + 2,0 |
|                |                           | 18.13                    | 74,5    |       | 68         |
|                |                           | 18.48                    | 73      | + 1,5 | 69,5 + 1,5 |
|                |                           | 19.37                    | 75      |       | 67,5       |
|                |                           | 20.10                    | 73,5    | + 1,5 | 69 + 1,5   |
|                |                           | 20.58                    | 75      |       | 67,5       |
|                |                           | 21.26                    | 73,5    | + 1,5 | 69 + 1,5   |
|                | 70....                    | 22. 6                    | 74,5    | + 1,0 | 68         |
|                |                           | 22.36                    | 73,5    |       | 69 + 1,0   |
|                |                           | 23.16                    | 74      | + 1,0 | 68,5       |
|                |                           | 23.48                    | 73      |       | 69,5       |
|                |                           | 24.33                    | 75      | + 1,5 | 67,5       |
|                |                           | 25. 5                    | 73,5    |       | 69         |
|                |                           | 25.49                    | 74,5    | + 1,0 | 68         |
|                |                           | 26.29                    | 73,5    |       | 69 + 1,0   |
|                |                           | 27.14                    | 74,5    | + 1,0 | 68         |
|                | 80....                    | 27.47                    | 73,5    |       | 69         |
|                |                           | 28.25                    | 74      | 0,0   | 68,5       |
|                |                           | 28.54                    | 74      |       | 68,5       |
|                |                           | 29.33                    | 74,5    | + 1,0 | 68         |
|                |                           | 30.12                    | 73,5    |       | 69 + 1,0   |
|                |                           | 30.54                    | 74      | + 1,0 | 68,5       |
|                |                           | 31.34                    | 73      |       | 69,5       |
|                |                           | 32.17                    | 74      | + 0,5 | 68,5       |
|                | 88....                    | 32.58                    | 73,5    |       | 69         |

Circonstances atmosphériques. { Baromètre..... = 0° 7495  
 Thermomètre Baromètre... = + 10° 1  
 Thermomètre extérieur... = + 7.2

M. Arago observait l'étoile. M. Chaix suivait la marche du niveau.  
 Arc parcouru..... = 518<sup>h</sup> 986<sup>m</sup> 25  
 Arc simple..... = 58<sup>h</sup> 908<sup>m</sup> 346 = 53° 1' 4" 95  
 Correction du niveau..... = + 0.40  
 Réduction au méridien..... = + 17.77  
 Refraction..... = + 1.18.97  
 Distance de la polaire au zénith..... = 53. 2.40.09  
 Déclinaison de l'étoile..... = 88. 17. 25 08  
 141.20. 6.17  
 Latitude..... = 38° 39' 53" 85

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

365

*Le Samedi 30 Janvier 1808.*

PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 7 <sup>h</sup> 31' 6"    | 75      |       | 70,5    |       |
|                           | 31.39                    | 77,5    | — 2,5 | 68      | — 2,5 |
|                           | 32.25                    | 75,5    |       | 70      |       |
|                           | 32.58                    | 78      | — 2,5 | 67,5    | — 2,5 |
|                           | 33.46                    | 75,5    |       | 70      |       |
|                           | 34.17                    | 78,5    | — 3,0 | 67      | — 3,0 |
|                           | 35. 2                    | 75,5    |       | 70      |       |
|                           | 35.36                    | 78      | — 2,5 | 67,5    | — 2,5 |
|                           | 36.17                    | 74      | — 4,0 | 71      | — 4,0 |
|                           | 36.46                    | 78      |       | 67      |       |
|                           | 37.30                    | 75      | — 2,5 | 70      |       |
|                           | 38. 4                    | 77,5    |       | 67,5    | — 2,5 |
| 10....                    | 38.44                    | 74,5    |       | 70      |       |
|                           | 39.13                    | 78      | — 3,5 | 66,5    | — 3,5 |
|                           | 39.50                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 40.20                    | 77,5    | — 3,5 | 67      | — 3,5 |
|                           | 40.58                    | 74,5    |       | 70      |       |
|                           | 41.32                    | 77      | — 2,5 | 67,5    | — 2,5 |
|                           | 42.12                    | 75      |       | 69,5    |       |
|                           | 42.43                    | 77      | — 2,0 | 67,5    | — 2,0 |
|                           | 43.27                    | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 43.56                    | 77      | — 2,5 | 67,5    | — 2,0 |
|                           | 44.40                    | 74,5    |       | 70      |       |
|                           | 45.12                    | 76,5    | — 2,0 | 68      | — 2,0 |
| 20....                    | 45.48                    | 74,5    |       | 70      |       |
|                           | 46.18                    | 77      | — 2,5 | 67,5    | — 2,5 |
|                           | 47. 0                    | 75      |       | 69      |       |
|                           | 47.35                    | 77      | — 2,0 | 67      | — 2,0 |
|                           | 48.20                    | 74      |       | 69      |       |
|                           | 48.50                    | 76      | — 2,0 | 68      | — 1,0 |
|                           | 49.30                    | 75      |       | 70      |       |
|                           | 50. 8                    | 76      | — 1,0 | 68      | — 2,0 |
|                           | 51.16                    | 75      |       | 69      |       |
|                           | 51.50                    | 76,5    | — 1,5 | 67,5    | — 1,5 |
|                           | 52.48                    | 75      |       | 68,5    |       |
|                           | 53.20                    | 76      | — 1,0 | 67,5    | — 1,0 |

Suite du Samedi 30 Janvier 1808.

Lait. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 37....                    | 7 <sup>h</sup> 54' 15"   | 74,5    |       | 69      |       |
|                           | 54.48                    | 76      | — 1,5 | 67,5    | — 1,5 |
|                           | 55.45                    | 74      |       | 69,5    |       |
|                           | 56.13                    | 75,5    | — 1,5 | 68      | — 1,5 |
| 40....                    | 56.33                    | 74,5    |       | 69      |       |
|                           | 57.26                    | 76      | — 1,5 | 67,5    | — 1,5 |
|                           | 58.12                    | 74,5    |       | 69      |       |
|                           | 58.46                    | 76      | — 1,5 | 67,5    | — 1,5 |
|                           | 59.30                    | 74      |       | 69,5    |       |
|                           | 59.58                    | 76      | — 2,0 | 67,5    | — 2,0 |
|                           | 8 <sup>h</sup> 0.52      | 74,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 1.24                     | 76      | — 1,5 | 67      | — 1,5 |
|                           | 2. 2                     | 74      |       | 69      |       |
|                           | 2.36                     | 76      | — 2,0 | 67      | — 2,0 |
| 50....                    | 3.25                     | 74,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 4. 2                     | 75,5    | — 1,0 | 67,5    | — 1,0 |
|                           | 4.53                     | 74      |       | 68,5    |       |
|                           | 5.26                     | 75,5    | — 1,5 | 67      | — 1,5 |
|                           | 6.19                     | 74      |       | 68,5    |       |
|                           | 6.49                     | 75,5    | — 1,5 | 67      | — 1,5 |
|                           | 7.47                     | 74      |       | 68,5    |       |
|                           | 8.28                     | 75      | — 1,0 | 67,5    | — 1,0 |
|                           | 9.13                     | 74      |       | 68,5    |       |
|                           | 9.54                     | 75      | — 1,0 | 67,5    | — 1,0 |
| 60....                    | 10.38                    | 74      |       | 68      |       |
|                           | 11.17                    | 75,5    | — 1,5 | 66,5    | — 1,5 |
|                           | 12. 5                    | 73,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 12.35                    | 74,5    | — 1,0 | 67,5    | — 1,0 |
|                           | 13.28                    | 72,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 14. 6                    | 73,5    | — 1,0 | 68,5    | — 1,0 |
|                           | 14.53                    | 74      |       | 68      |       |
|                           | 15.29                    | 75      | — 1,0 | 67      | — 1,0 |
|                           | 16.16                    | 73,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 16.45                    | 75      | — 1,5 | 67      | — 1,5 |
| 70....                    | 17.32                    | 73      |       | 69      |       |
|                           | 18. 3                    | 75      | — 2,0 | 67      | — 2,0 |
|                           | 18.53                    | 73,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 19.26                    | 75      | — 1,5 | 67      | — 1,5 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

367

Suite du Samedi 30 Janvier 1808.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 75....                    | 8 <sup>h</sup> 20' 9"    | 73,5    | — 2,0 | 68,5    | — 2,0 |
|                           | 20.40                    | 75,5    |       | 66,5    |       |
|                           | 21.34                    | 73,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 22. 1                    | 75      | — 1,5 | 67      | — 1,5 |
| 80....                    | 22.48                    | 73      |       | 69      |       |
|                           | 23.23                    | 74,5    | — 1,5 | 67,5    | — 1,5 |
|                           | 24.15                    | 72,5    | — 1,5 | 69,5    | — 1,5 |
|                           | 24.51                    | 74      |       | 68      |       |
|                           | 25.44                    | 72,5    | — 1,5 | 69      | — 1,5 |
|                           | 26.25                    | 74      |       | 67,5    |       |
|                           | 27.10                    | 72      |       | 69,5    |       |
|                           | 27.40                    | 74      | — 2,0 | 67,5    | — 2,0 |
|                           | 28.18                    | 72,5    |       | 69      |       |
|                           | 28.51                    | 74      | — 1,5 | 67,5    | — 1,5 |
|                           | 29.39                    | 72,5    | — 2,0 | 69      | — 2,0 |
| 90....                    | 30.14                    | 74,5    |       | 67      |       |
|                           | 31. 1                    | 72,5    | — 1,5 | 69      | — 1,5 |
| 92....                    | 31.30                    | 74      |       | 67,5    |       |

Circonstances atmosphériques. { Baromètre..... = 0<sup>m</sup>7532<sup>m</sup>  
 Thermomètre Baromètre... = +10° 7  
 Thermomètre extérieur.... = + 8.0

Tems calme; étoile tranquille et bien visible.

M. Arago observait; M. Chaix suivait le niveau.

Arc parcouru..... = 54<sup>h</sup> 19<sup>m</sup> 64<sup>s</sup> 40<sup>cs</sup> 62Arc simple..... = 58<sup>h</sup> 90<sup>m</sup> 174<sup>s</sup> 6 = 53° 1' 5" 74

Correction du niveau..... = — 0.88

Réduction au méridien..... = + 18.37

Réfraction..... = + 1.17.09

Distance de la polaire au zénith..... = 53. 2.40.32

Déclinaison..... = 88.17.25.99

Latitude..... = 141.20. 6.31

Latitude..... = 38° 39' 53" 69

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Le Lundi 1<sup>er</sup> Février 1808.

Latit. polaire.

## PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 7 <sup>h</sup> 30' 54"   | 75      |       | 71      |       |
|                           | 32. 0                    | 77      | — 2,0 | 69,5    | — 1,5 |
|                           | 32.38                    | 77      |       | 69,5    | — 0,5 |
|                           | 33.12                    | 77      | 0,0   | 69      |       |
|                           | 34. 1                    | 76      |       | 70      | — 1,0 |
|                           | 34.32                    | 77      | — 1,0 | 69      |       |
|                           | 35. 8                    | 75      |       | 70      | — 2,5 |
|                           | 35.47                    | 77      | — 2,0 | 67,5    |       |
|                           | 36.29                    | 75      |       | 69,5    | — 2,5 |
|                           | 37. 5                    | 78      | — 3,0 | 67      |       |
| 10....                    | 37.53                    | 76      |       | 69      | — 1,0 |
|                           | 38.39                    | 77      | — 1,0 | 68      |       |
|                           | 39.24                    | 75,5    | — 1,0 | 69,5    | — 2,0 |
|                           | 39.59                    | 76,5    |       | 67,5    |       |
|                           | 40.45                    | 75      |       | 69      | — 1,5 |
|                           | 41.27                    | 76,5    | — 1,5 | 67,5    |       |
|                           | 42. 6                    | 74,5    | — 1,5 | 69      | — 2,0 |
|                           | 42.38                    | 76      |       | 67      |       |
|                           | 43.29                    | 74      | — 2,0 | 70      | — 3,0 |
|                           | 44. 0                    | 76      |       | 67      |       |
| 20....                    | 44.39                    | 74      | — 2,0 | 69      | — 1,5 |
|                           | 45.16                    | 76      |       | 67,5    |       |
|                           | 45.59                    | 74,5    |       | 68,5    | — 1,5 |
|                           | 46.40                    | 76      | — 1,5 | 67      |       |
|                           | 48. 8                    | 74      |       | 69      | — 0,5 |
|                           | 48.44                    | 76      | — 2,0 | 68,5    |       |
|                           | 49.22                    | 74      |       | 69      | — 1,0 |
|                           | 51.54                    | 75      | — 1,0 | 68      |       |
|                           | 52.30                    | 74      |       | 69      | — 1,0 |
|                           | 53. 8                    | 75      | — 1,0 | 68      |       |
| 30....                    | 57.46                    | 75,5    |       | 69      | — 0,5 |
|                           | 58.24                    | 74,5    | — 1,0 | 68,5    |       |
|                           | 59.29                    | 74,5    |       | 68      | 0,0   |
|                           | 8 <sup>h</sup> 0.10      | 74,5    | 0,0   | 68      |       |
|                           | 6.30                     | 74,5    |       | 68,5    | — 0,5 |
|                           | 7. 7                     | 74,5    | 0,0   | 68      |       |

Suite



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

369

Suite du Lundi 1<sup>er</sup> Février 1808.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |               |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. diff. |
| 37....                    | 7 <sup>h</sup> 8' 3"     | 74      |       | 68,5          |
|                           | 8.36                     | 76      | - 2,0 | 67 - 1,5      |
|                           | 9.30                     | 74      | + 0,5 | 68,5 0,0      |
| 40....                    | 13.49                    | 73,5    |       | 68,5          |
|                           | 17.17                    | 72,5    | - 0,5 | 69,5 - 0,5    |
| 42....                    | 22.47                    | 73      |       | 69            |

Circonstances atmosphériques. { Baromètre..... = 0<sup>m</sup>755a  
 Thermomètre Baromètre... = +11<sup>m</sup>0  
 Thermomètre extérieur... = + 8.0

Les nuages cachaiient souvent l'étoile; de là les grands intervalles qu'on remarque quelquefois entre une observation et la suivante.

M. Chaix observait l'étoile; M. Arago le niveau.

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Arc parcouru.....                               | = 2474 <sup>h</sup> 18964                           |
| Arc simple.....                                 | = 58 <sup>h</sup> 909277 = 53° 1' 6 <sup>m</sup> 06 |
| Correction du niveau.....                       | = - 0.58                                            |
| Réduction au méridien.....                      | = + 17.80                                           |
| Réfraction.....                                 | = + 1.17.33                                         |
| Distance apparente de la polaire au zénith..... | = 53. 2.40.61                                       |
| Déclinaison apparente.....                      | = 88.17.25.75                                       |
|                                                 | 141.20. 6.36                                        |
| Latitude.....                                   | = 38° 39' 53 <sup>m</sup> 64                        |

Le Mardi 2 Février 1808.

## PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |               |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. diff. |
| 1....                     | 7 <sup>h</sup> 29' 55"   | 75,5    |       | 69,5          |
|                           | 30.53                    | 78      | - 2,5 | 67 - 2,5      |
|                           | 31.30                    | 76      |       | 69            |
|                           | 32. 7                    | 78      | - 2,0 | 67 - 2,0      |
|                           | 32.55                    | 75      | - 3,0 | 70 - 3,0      |
|                           | 33.35                    | 78      |       | 67            |
|                           | 34. 9                    | 74,5    | - 2,5 | 70 - 2,0      |
|                           | 34.40                    | 77      |       | 68            |

47

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Mardi 2 Février 1808.

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |                  |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|------------------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite.<br>diff. |
| 9....                     | 7 <sup>h</sup> 35' 20"   | 73      |       | 69,5             |
| 10....                    | 35.55                    | 70      | + 3,0 | 72,5 + 3,0       |
|                           | 36.55                    | 74      |       | 70               |
|                           | 37.31                    | 75      | + 1,0 | 69 — 1,0         |
|                           | 38. 9                    | 75      |       | 69               |
|                           | 38.45                    | 75      | 0,0   | 69 0,0           |
|                           | 39.27                    | 75,5    |       | 68,5             |
|                           | 40. 5                    | 76,5    | — 1,0 | 67 — 1,5         |
|                           | 40.41                    | 81      |       | 68,5             |
|                           | 41.17                    | 75,5    | + 5,5 | 68 — 0,5         |
|                           | 42. 0                    | 80,5    |       | 63,5             |
| 20....                    | 42.41                    | 75,5    | + 5,0 | 68,5 + 5,0       |
|                           | 43.24                    | 81      |       | 63,5             |
|                           | 44. 3                    | 76      | + 5,0 | 68,5 + 5,0       |
|                           | 44.50                    | 81,5    |       | 63               |
|                           | 45.27                    | 75,5    | + 6,0 | 68 + 5,0         |
|                           | 46.10                    | 80      |       | 63               |
|                           | 46.47                    | 77      | + 3,0 | 68,5 + 5,5       |
|                           | 47.52                    | 80,5    |       | 63,5             |
|                           | 48.21                    | 77      | + 3,5 | 67 + 3,5         |
|                           | 48.58                    | 77      |       | 63,5             |
| 30....                    | 49.40                    | 78      | — 1,0 | 67,5 + 4,0       |
|                           | 50.25                    | 78      |       | 66,5             |
|                           | 51. 0                    | 78,5    | — 0,5 | 65,5 — 1,0       |
|                           | 51.39                    | 77      |       | 65               |
|                           | 52.10                    | 78      | — 1,0 | 65 0,0           |
|                           | 52.48                    | 77      |       | 66               |
|                           | 53.26                    | 78      | — 1,0 | 65 — 1,0         |
|                           | 54. 2                    | 78      |       | 66               |
|                           | 54.40                    | 78      | 0,0   | 65 — 1,0         |
|                           | 55.23                    | 77      |       | 65               |
| 40....                    | 55.54                    | 77      | 0,0   | 65 0,0           |
|                           | 56.38                    | 76,5    |       | 66               |
|                           | 57.15                    | 78      | — 1,5 | 65 — 1,0         |
|                           | 57.58                    | 76      | — 1,5 | 66,5 — 1,5       |
|                           | 58.35                    | 77,5    |       | 65               |
|                           | 59.18                    | 75,5    | — 1,5 | 67 — 1,5         |
|                           | 59.53                    | 77      |       | 65,5             |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du 2 Février 1808.

371

Latit. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 47....                    | 8 <sup>h</sup> 0' 35"    | 75      |       | 67,5    |
|                           | 1.20                     | 78      | — 3,0 | 66      |
|                           | 1.58                     | 74,5    |       | 68      |
| 50....                    | 2.36                     | 74,5    | — 3,0 | 65      |
|                           | 3.15                     | 77,5    |       | 68,5    |
|                           | 3.51                     | 77      | — 2,5 | 65,5    |
|                           | 4.37                     | 74,5    |       | 68,5    |
|                           | 5.14                     | 78      | — 3,5 | 66      |
|                           | 6. 0                     | 74,5    |       | 68      |
|                           | 6.33                     | 78      | — 3,5 | 65      |
|                           | 7.14                     | 73,5    |       | 68      |
|                           | 7.50                     | 77      | — 3,5 | 65      |
|                           | 8.35                     | 73,5    |       | 68      |
| 60....                    | 9.13                     | 77      | — 3,5 | 65      |
|                           | 9.52                     | 74,5    |       | 68      |
|                           | 10.29                    | 77      | — 2,5 | 65,5    |
|                           | 11. 4                    | 74,5    |       | 68      |
|                           | 11.41                    | 78      | — 3,5 | 65      |
|                           | 12.21                    | 74      |       | 69      |
|                           | 13. 0                    | 77      | — 3,0 | 66      |
|                           | 13.42                    | 78      |       | 65      |
|                           | 14.23                    | 77      | + 1,0 | 65,5    |
|                           | 15.20                    | 74      |       | 68,5    |
| 70....                    | 15.53                    | 77,5    | — 3,5 | 65      |
|                           | 16.43                    | 73,5    |       | 69      |
|                           | 17.20                    | 77      | — 3,5 | 65,5    |
|                           | 17.56                    | 72,5    |       | 70      |
|                           | 18.42                    | 76,5    | — 4,0 | 66      |
|                           | 19.32                    | 72,5    |       | 69,5    |
|                           | 20. 7                    | 77      | — 4,5 | 66      |
|                           | 21.12                    | 73,5    |       | 68,5    |
|                           | 21.53                    | 77,5    | — 4,0 | 65      |
|                           | 22.37                    | 72,5    |       | 70      |
| 80....                    | 23.14                    | 77,5    | — 5,0 | 65      |
|                           | 23.55                    | 72,5    |       | 70      |
|                           | 24.33                    | 77      | — 4,5 | 66      |
|                           | 25.16                    | 73      |       | 69,5    |
|                           | 25.54                    | 77,5    | — 4,5 | 65,5    |

Lait. polaire.

Suite du Mardi 2 Février 1808.

| NOMBRE<br>d'observations.                                                                                                               | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                   |       |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------|---------|-------|
|                                                                                                                                         |                          | gauche.                                  | diff. | droite. | diff. |
| 85....                                                                                                                                  | 8 <sup>h</sup> 26' 33"   | 72                                       |       | 70,5    |       |
|                                                                                                                                         | 27.11                    | 77                                       | — 5,0 | 65,5    | — 5,0 |
|                                                                                                                                         | 27.48                    | 72                                       |       | 70,5    |       |
|                                                                                                                                         | 28.20                    | 77                                       | — 5,0 | 66      | — 4,5 |
|                                                                                                                                         | 29. 3                    | 72,5                                     |       | 70      |       |
| 90....                                                                                                                                  | 29.58                    | 76,5                                     | — 4,0 | 66      | — 4,0 |
| Circonstances atmosphériques.                                                                                                           |                          | Baromètre..... = 0 <sup>m</sup> 7534     |       |         |       |
|                                                                                                                                         |                          | Thermomètre Baromètre... = +11° 0        |       |         |       |
|                                                                                                                                         |                          | Thermomètre extérieur.... = + 8.0        |       |         |       |
| M. Chaix observait l'étoile ; M. Arago suivait la marche du niveau.                                                                     |                          |                                          |       |         |       |
| Pendant la série, on a touché plusieurs fois à la vis du pied du cercle ; de là les variations qu'on remarque dans la marche du niveau. |                          |                                          |       |         |       |
| Arc parcouru.....                                                                                                                       |                          | = 5301 <sup>r</sup> 847375               |       |         |       |
| Arc simple.....                                                                                                                         |                          | = 58 <sup>r</sup> 9094153 = 53° 1' 6" 51 |       |         |       |
| Correction du niveau .....                                                                                                              |                          | = — 0.67                                 |       |         |       |
| Réduction au méridien.....                                                                                                              |                          | = + 17.31                                |       |         |       |
| Réfraction .....                                                                                                                        |                          | = + 1.17.13                              |       |         |       |
| Distance de la polaire au zénith.....                                                                                                   |                          | = 53. 2.40.28                            |       |         |       |
| Déclinaison apparente.....                                                                                                              |                          | = 88.17.25.63                            |       |         |       |
|                                                                                                                                         |                          | 141.20. 5.91                             |       |         |       |
| Latitude.....                                                                                                                           |                          | = 38° 39' 54" 09                         |       |         |       |

Le Dimanche 6 Mars 1808, au matin.

## PASSAGE INFÉRIEUR DE LA POLAIRE.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 6 <sup>h</sup> 54' 53"   | 69,5    | — 2,5 | 78      | — 2,5 |
|                           | 55.30                    | 72      | — 3,0 | 75,5    | — 3,0 |
|                           | 56. 8                    | 69      | — 3,0 | 78,5    | — 3,0 |
|                           | 56.37                    | 72      | — 3,0 | 75,5    | — 3,0 |
|                           | 57.23                    | 69      | — 3,0 | 78      | — 3,0 |
|                           | 57.51                    | 72      | — 3,0 | 75,5    | — 3,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

373

Suite du Dimanche 6 Mars 1858, au matin.

Latit. Polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
| 7....                     | 6 <sup>h</sup> 58' 36"   | 69         | 78         |
|                           | 59. 4                    | 71,5 — 2,5 | 75,5 — 2,5 |
|                           | 59. 40                   | 69,5 — 2,5 | 77,5 — 2,5 |
| 10....                    | 7. 0. 13                 | 72         | 75 — 2,5   |
|                           | 0. 53                    | 69 — 3,0   | 77,5 — 2,5 |
|                           | 1. 26                    | 72         | 75 — 2,5   |
|                           | 2. 6                     | 68,5 — 3,5 | 78 — 3,0   |
|                           | 2. 50                    | 72 — 3,5   | 75 — 3,0   |
|                           | 3. 13                    | 69 — 2,5   | 77,5 — 2,5 |
|                           | 3. 48                    | 71,5 — 2,5 | 75 — 2,5   |
|                           | 4. 23                    | 69 — 1,5   | 77 — 1,0   |
|                           | 4. 59                    | 70,5 — 1,5 | 76 — 1,0   |
|                           | 5. 35                    | 68,5 — 1,5 | 77,5 — 1,5 |
| 20....                    | 6. 1                     | 70 — 1,5   | 76 — 1,5   |
|                           | 6. 45                    | 69 — 5,5   | 77 — 2,5   |
|                           | 7. 10                    | 74,5 — 5,5 | 74,5 — 2,5 |
|                           | 7. 51                    | 68,5 — 2,0 | 77,5 — 2,0 |
|                           | 8. 26                    | 70,5 — 2,0 | 75,5 — 2,0 |
|                           | 9. 14                    | 68,5 — 2,0 | 77 — 2,0   |
|                           | 9. 43                    | 70,5 — 2,0 | 75 — 2,0   |
|                           | 10. 24                   | 68,5 — 1,5 | 77 — 1,5   |
|                           | 10. 57                   | 70 — 1,5   | 75,5 — 1,5 |
|                           | 11. 32                   | 68,5 — 2,0 | 77 — 2,0   |
| 30....                    | 12. 10                   | 70,5 — 2,0 | 75 — 2,0   |
|                           | 12. 53                   | 78         | 77 — 2,5   |
|                           | 13. 20                   | 70,5 — 2,5 | 74,5 — 2,5 |
|                           | 13. 57                   | 67 — 3,0   | 77,5 — 2,5 |
|                           | 14. 27                   | 70 — 3,0   | 75 — 2,5   |
|                           | 15. 6                    | 68 — 2,0   | 77 — 2,0   |
|                           | 15. 44                   | 70 — 2,0   | 75 — 2,0   |
|                           | 16. 31                   | 67,5 — 2,5 | 77 — 2,0   |
|                           | 17. 7                    | 70 — 2,5   | 75 — 2,0   |
|                           | 17. 38                   | 67,5 — 1,5 | 77 — 1,0   |
| 40....                    | 18. 26                   | 69         | 76         |
|                           | 19. 19                   | 67 — 1,5   | 77,5 — 1,5 |
|                           | 19. 54                   | 68,5 — 1,5 | 76 — 1,5   |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Dimanche 6 Mars 1808, au matin.

Lett. polaire.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 43....                    | 7 <sup>h</sup> 30' 34"   | 67,5    |       | 77      |       |
|                           | 21. 9                    | 69      | — 1,5 | 75,5    | — 1,5 |
|                           | 21. 43                   | 67,5    |       | 77      |       |
|                           | 22. 19                   | 68,5    | — 1,0 | 76      | — 1,0 |
|                           | 22. 53                   | 66,5    |       | 77,5    |       |
|                           | 23. 28                   | 68      | — 1,5 | 76,5    | — 1,0 |
|                           | 24. 9                    | 68      |       | 76,5    |       |
| 50....                    | 24. 42                   | 69,5    | — 1,5 | 74,5    | — 2,0 |
|                           | 24. 54                   | 67      |       | 77      |       |
|                           | 25. 22                   | 69      | — 2,0 | 75      | — 2,0 |
|                           | 26. 17                   | 66,5    |       | 77,5    |       |
|                           | 27. 1                    | 68      | — 1,5 | 76      | — 1,5 |
|                           | 28. 4                    | 68      |       | 76      |       |
|                           | 28. 57                   | 69      | — 1,0 | 75      | — 1,0 |
|                           | 31. 14                   | 67,5    |       | 76,5    |       |
|                           | 31. 54                   | 68,5    | — 1,0 | 75,5    | — 1,0 |
|                           | 32. 46                   | 66,5    |       | 77,5    |       |
| 60....                    | 33. 57                   | 65,5    | + 1,0 | 77,5    | — 2,0 |
|                           | 34. 41                   | 66,5    |       | 75,5    |       |
|                           | 35. 28                   | 68      | — 1,5 | 76      | — 1,5 |
|                           | 36. 48                   | 67,5    |       | 76,5    |       |
|                           | 38. 50                   | 68,5    | — 1,0 | 75,5    | — 1,0 |
|                           | 41. 31                   | 66,5    | — 1,5 | 77      | — 1,5 |
|                           | 43. 56                   | 68      |       | 75,5    |       |
|                           | 44. 55                   | 66,5    | — 1,5 | 77      | — 1,0 |
|                           | 45. 32                   | 68      |       | 76      |       |
|                           | 46. 9                    | 66      | — 2,0 | 77,5    | — 2,0 |
| 70....                    | 46. 42                   | 68      |       | 75,5    |       |
|                           | 47. 24                   | 66,5    | — 1,5 | 77      | — 1,5 |
|                           | 48. 48                   | 68      |       | 75,5    |       |
|                           | 49. 29                   | 66      | — 2,5 | 77,5    | — 2,5 |
|                           | 50. 5                    | 68,5    |       | 75      |       |
|                           | 50. 58                   | 65,5    | — 2,0 | 78      | — 2,0 |
|                           | 51. 39                   | 67,5    |       | 76      |       |
|                           | 52. 28                   | 56      | — 2,5 | 77,5    | — 2,5 |
|                           | 53. 1                    | 68,5    |       | 75      |       |
|                           | 53. 37                   | 66      | — 2,0 | 77,5    | — 2,0 |
| 80....                    | 54. 16                   | 68      |       | 75,5    |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE:

375

*Suite du Dimanche 6 Mars 1808, au matin.*

Latit. polaire.

|                               |                            |                       |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | { Baromètre .....          | = 0 <sup>m</sup> 7466 |
|                               | { Thermomètre Baromètre... | = + 9 <sup>o</sup> 7  |
|                               | { Thermomètre extérieur... | = + 7.3               |

M. Arago observait l'étoile; M. Chaix suivait le niveau.

|                                       |                                       |                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Arc parcouru.....                     | = 47 <sup>m</sup> 39 <sup>m</sup> 875 |                  |
| Arc simple.....                       | = 58 <sup>m</sup> 9115234             | = 53° 1' 13" 34  |
| Correction du niveau.....             | = -                                   | 0.32             |
| Réduction au méridien.....            | = +                                   | 18.22            |
| Refraction.....                       | = +                                   | 1.16.67          |
| Distance de la polaire au zénith..... |                                       | = 53. 2. 47. 31  |
| Declinaison apparente.....            |                                       | = 88. 17. 18. 76 |
|                                       |                                       | = 141. 20. 6. 07 |
| Latitude.....                         |                                       | = 38° 39' 53" 93 |

## Résumé des observations du passage supérieur de la Polaire.

| Dates.                         | Nombre d'observations. | Latitude.      | Nom de l'observateur. |
|--------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 11 décembre 1807               | 22                     | 38° 39' 58",72 | Biot.                 |
| 12.....                        | 44                     | 53,05          | Biot.                 |
| 13.....                        | 54                     | 56,42          | Biot.                 |
| 14.....                        | 46                     | 57,57          | Biot.                 |
| 15.....                        | 86                     | 57,73          | Arago.                |
| 16.....                        | 80                     | 56,28          | Arago.                |
| 17.....                        | 38                     | 56,42          | Arago.                |
| 19.....                        | 30                     | 57,43          | Arago.                |
| 20.....                        | 120                    | 56,29          | Arago.                |
| 21.....                        | 50                     | 56,15          | Arago.                |
| 22.....                        | 24                     | 53,53          | Arago.                |
| 23.....                        | 22                     | 57,41          | Arago.                |
| 24.....                        | 50                     | 57,15          | Arago.                |
| 26.....                        | 94                     | 58,47          | Biot.                 |
| 27.....                        | 82                     | 40 0,66        | Biot.                 |
| 28.....                        | 106                    | 39 56,42       | Arago.                |
| 29.....                        | 100                    | 56,63          | Arago.                |
| 1 <sup>re</sup> janvier 1808.. | 22                     | 56,64          | Arago.                |
| 2.....                         | 108                    | 57,07          | Arago.                |
| 5.....                         | 72                     | 59,32          | Chaix.                |

Moyenne par 1250 observations = 38° 39' 57",07.

## Résumé des observations du passage inférieur de la Polaire.

| Dates.                       | Nombre d'observations. | Latitude.      | Nom de l'observateur. |
|------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 27 décembre 1807             | 64                     | 38° 39' 55",28 | Biot.                 |
| 29.....                      | 100                    | 54,71          | Arago.                |
| 30.....                      | 10                     | 56,15          | Biot.                 |
| 3 janvier 1808...            | 88                     | 56,85          | Biot.                 |
| 4.....                       | 120                    | 56,72          | Arago.                |
| 5.....                       | 84                     | 54,94          | Biot.                 |
| 10.....                      | 100                    | 56,53          | Arago.                |
| 11.....                      | 102                    | 57,05          | Arago.                |
| 12.....                      | 80                     | 54,52          | Biot.                 |
| 25.....                      | 88                     | 53,33          | Arago.                |
| 28.....                      | 90                     | 53,55          | Arago.                |
| 29.....                      | 88                     | 53,83          | Arago.                |
| 30.....                      | 92                     | 53,69          | Arago.                |
| 1 <sup>re</sup> février..... | 42                     | 53,64          | Chaix.                |
| 2.....                       | 90                     | 54,09          | Chaix.                |
| 6 mars.....                  | 80                     | 53,93          | Arago.                |

Moyenne par 1318 observations... = 38° 39' 54",93

Moyenne par l'autre passage..... = 38° 39' 57",07

Moyenne des deux ou latit. définitive = 38° 39' 56",00.



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

---

*β* petite Ourse.

---

*β* DE LA PETITE OURSE.

AFIN de nous conformer à l'usage suivi par les deux Astronomes qui ont mesuré la Méridienne de France, nous ne nous sommes pas bornés, pour la latitude de Formentera, au résultat que la polaire avait fourni, et nous avons cherché à la déterminer par des observations de *β* de la petite Ourse, prise dans ses deux passages au-dessus et au-dessous du pôle. Les tableaux qui suivent renferment l'heure de chaque répétition en tems de la pendule, et les observations correspondantes du niveau. J'ai réuni dans deux autres Tables les époques des passages de l'étoile au méridien et les déclinaisons apparentes; le lecteur se trouvera ainsi en mesure de vérifier nos résultats, s'il le juge convenable. Les réductions au méridien ont été calculées par la Table générale de la page 280, et les corrections du niveau, en supposant que chaque partie équivaut à 0",952. Ce nombre, dont on s'est aussi invariablement servi dans le calcul des observations de la polaire, est la moyenne des résultats qu'on avait obtenus le 19 et le 20 décembre 1807, le 10 janvier et le 10 février 1808. Il faut cependant remarquer qu'on n'a pas tenu compte de la troisième série du 10 février, parce qu'alors le niveau avait été déplacé et qu'il ne reposait plus sur les ressorts qui le retenaient dans sa monture pendant les observations de latitude. On a rapporté les séries par ordre de date.

A petite Ourse.

Dans les calculs dont ce Tableau présente les résultats, on a supposé que, le premier janvier 1808, l'ascension droite de  $\beta$  de la petite Ourse était égale à  $14^h 51^m 27^s.50$ , et que la variation annuelle était de  $-0^s.325$ . On a pris pour déclinaison, à la même époque,  $74^{\circ} 56' 24''.38$ , et pour variation annuelle  $-14''.54$ . Tous les nombres ont été calculés directement par les formules. Ici, comme pour la polaire, on a adopté  $20^s.25$  pour le coefficient de l'aberration;  $9''.63$  et  $7''.17$  pour les coefficients de la nutation lunaire;  $0''.435$  et  $0''.299$  pour ceux de la nutation solaire. On a négligé les effets très-petits que cette dernière nutation produit en ascension droite.

TABLEAU des positions de  $\beta$  de la petite Ourse en ascension droite et en déclinaison.

| TABLEAU des positions de $\beta$ de la petite Ourse en ascension droite et en déclinaison. |                |         |        |             |                  |         |             |         |             |          |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-------------|------------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|----------|-------------|
| ÉPOQUES.                                                                                   | ASCENSION      |         | Aberr. | Nutation.   | ASCENSION        |         | DÉCLINAISON |         | Aberration. | NUTATION |          | DÉCLINAISON |
|                                                                                            | droite moyenne | A. mil. |        |             | droite apparente | A. mil. | moyenne     | A. mil. |             | LEVÉE.   | SOLAIRE. |             |
| 1 <sup>re</sup> déc. 1807                                                                  | 14 51 26 11    | -4 57   | -0 96  | 14 51 20 58 | 74 56 26 38      | -8 07   | -1 30       | +0 40   | 74 56 17 41 |          |          |             |
| 11.....                                                                                    | 14 51 26 10    | -4 16   | -0 98  | 14 51 20 96 | 74 56 25 18      | -11 22  | -1 22       | +0 38   | 74 56 15 12 |          |          |             |
| 21.....                                                                                    | 14 51 26 09    | -3 61   | -0 99  | 14 51 21 49 | 74 56 24 78      | -14 02  | -1 15       | +0 36   | 74 56 12 91 |          |          |             |
| 31.....                                                                                    | 14 51 26 08    | -3 25   | -1 01  | 14 51 22 12 | 74 56 24 38      | -16 38  | -1 06       | +0 18   | 74 56 7 18  |          |          |             |
| 10 janv. 1808                                                                              | 14 51 26 07    | -2 95   | -1 02  | 14 51 22 80 | 74 56 23 98      | -17 64  | -1 00       | +0 04   | 74 56 5 08  |          |          |             |
| 20.....                                                                                    | 14 51 26 06    | -1 56   | -1 03  | 14 51 23 32 | 74 56 23 58      | -19 86  | -0 97       | -0 10   | 74 56 3 05  |          |          |             |
| 30.....                                                                                    | 14 51 26 06    | -0 56   | -1 04  | 14 51 24 52 | 74 56 23 17      | -20 15  | -0 82       | -0 34   | 74 56 1 94  |          |          |             |
| 19 février...                                                                              | 14 51 26 05    | +0 38   | -1 06  | 14 51 26 55 | 74 56 22 56      | -20 20  | -0 78       | -0 34   | 74 56 1 44  |          |          |             |
| 19.....                                                                                    | 14 51 26 03    | +1 94   | -1 07  | 14 51 28 50 | 74 56 22 36      | -19 52  | -0 68       | -0 40   | 74 56 1 21  |          |          |             |
| 29.....                                                                                    | 14 51 25 03    | +2 06   | -1 08  | 14 51 27 01 | 74 56 21 96      | -18 36  | -0 60       | -0 41   | 74 56 1 23  |          |          |             |
| 10 mars....                                                                                | 14 51 25 02    | +2 81   | -1 09  | 14 51 27 74 | 74 56 21 55      | -16 61  | -0 54       | -0 38   | 74 56 1 02  |          |          |             |

# petite Ourse.

Passages de # de la petite Ourse en tems de la pendule, tels qu'on les a employés dans le calcul des observations de latitude.

| ÉPOQUES.                       | PASSAGES        | DÉCLINAISONS                     |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                                | au<br>Mérédien. | apparentes<br>pour les passages. |
|                                | Inferieur. •    |                                  |
| 11 décembre 1807.....          | 10° 51' 6"      | 74° 56' 13" 00                   |
| 12.....                        | 10. 50. 3       | 74. 56. 12. 66                   |
| 13.....                        | 10. 49. 1       | 74. 56. 12. 34                   |
| 14.....                        | 10. 47. 58      | 74. 56. 12. 04                   |
| 15.....                        | 10. 46. 54      | 74. 56. 11. 72                   |
| 16.....                        | 10. 42. 40      | 74. 56. 10. 44                   |
| 19.....                        | 10. 41. 36      | 74. 56. 10. 11                   |
| 21.....                        | 10. 40. 33      | 74. 56. 9. 81                    |
| 22.....                        | 10. 39. 29      | 74. 56. 9. 53                    |
| 23.....                        | 10. 38. 26      | 74. 56. 9. 26                    |
| 24.....                        | 10. 37. 23      | 74. 56. 8. 97                    |
| 25.....                        | 10. 36. 20      | 74. 56. 8. 71                    |
| 26.....                        | 10. 35. 17      | 74. 56. 8. 41                    |
| 27.....                        | 10. 34. 14      | 74. 56. 8. 15                    |
| 28.....                        | 10. 33. 12      | 74. 56. 7. 86                    |
| 29.....                        | 10. 32. 9       | 74. 56. 7. 57                    |
| 2 janvier 1808.....            | 10. 27. 59      | 74. 56. 6. 62                    |
|                                | Supérieur.      |                                  |
| 28 janvier 1808.....           | 22. 1. 23       | 74. 56. 2. 19                    |
| 29.....                        | 22. 0. 20       | 74. 56. 2. 08                    |
| 30.....                        | 21. 59. 16      | 74. 56. 1. 97                    |
| 1 <sup>er</sup> février.....   | 21. 57. 11      | 74. 56. 1. 87                    |
| 2.....                         | 21. 56. 8       | 74. 56. 1. 81                    |
| 10.....                        | 21. 47. 49      | 74. 56. 1. 46                    |
| 12.....                        | 21. 47. 44      | 74. 56. 1. 59                    |
| 13.....                        | 21. 53. 32      | 74. 56. 1. 68                    |
| 27.....                        | 21. 54. 24      | 74. 56. 2. 09                    |
| 28.....                        | 21. 57. 15      | 74. 56. 2. 47                    |
| 29.....                        | 21. 28. 13      | 74. 56. 2. 38                    |
| 1 <sup>er</sup> mars 1808..... | 21. 37. 10      | 74. 56. 2. 68                    |
| 2.....                         | 21. 26. 8       | 74. 56. 2. 85                    |
| 4.....                         | 21. 24. 2       | 74. 56. 3. 11                    |
| 5.....                         | 21. 22. 59      | 74. 56. 3. 25                    |
| 6.....                         | 21. 21. 56      | 74. 56. 3. 40                    |

$\beta$  petite Ourse. $\beta$  DE LA PETITE OURSE.PASSAGE INFÉRIEUR DE  $\beta$  DE LA PETITE OURSE.

Le Vendredi 11 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU   |          |
|---------------------------|--------------------------|----------|----------|
|                           |                          | gauche.  | droite.  |
|                           |                          | diff.    | diff.    |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 33' 44"  | 74       | 82       |
|                           | 35. 0                    | 85 —11,0 | 72 —10,0 |
|                           | 36. 5                    | 76       | ....     |
|                           | 36.31                    | 82 — 6,0 | ....     |
|                           | 37.19                    | 71       | 83       |
|                           | 38. 5                    | 84 —13,0 | 72 —11,0 |
|                           | 38.46                    | ....     | 84       |
|                           | 39.27                    | ....     | 73 —11,0 |
|                           | 40. 5                    | ....     | 85       |
|                           | 40.33                    | ....     | 72 —13,0 |
| 10....                    | 41. 4                    | 73       | ....     |
|                           | 41.52                    | ....     | 72       |
|                           | 42.34                    | ....     | ....     |
|                           | 43.21                    | ....     | 70       |
|                           | 43.54                    | 84       | 73       |
|                           | 44.29                    | ....     | ....     |
|                           | 45. 0                    | ....     | ....     |
|                           | 45.36                    | 83       | 74       |
|                           | 46.11                    | ....     | ....     |
|                           | 46.43                    | ....     | ....     |
| 20....                    | 47.14                    | 74 — 9,0 | 83 — 9,0 |
|                           | 47.47                    | 83       | 74       |
|                           | 48.29                    | ....     | ....     |
|                           | 49.13                    | ....     | ....     |
|                           | 49.54                    | ....     | ....     |
|                           | 50.35                    | ....     | ....     |
|                           | 51.25                    | 74       | 82       |
|                           | 52. 0                    | ....     | ....     |
|                           | 52.36                    | ....     | ....     |
|                           | 53.12                    | 84       | 71       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

381

Suite du Vendredi 11 Décembre 1807.

## NIVEAU

# petite Ounce.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 31....                    | 10 <sup>h</sup> 53' 50"  | 71      | —13,0 | 84      | —13,0 |
|                           | 54.20                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 54.54                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 55.28                    | 82      | ....  | 74      | ....  |
|                           | 56. 4                    | 72      | —10,0 | 82      | — 8,0 |
|                           | 57.10                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 57.50                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 58.40                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 59.18                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
| 40....                    | 11 <sup>h</sup> 0.21     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 0.57                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 1.32                     | 84      | ....  | 72      | ....  |
|                           | 2. 9                     | 74      | —10,0 | 82      | —10,0 |
|                           | 2.50                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 3.25                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 3.58                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 4.37                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 5.20                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 5.54                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
| 50....                    | 6.30                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 7.10                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 7.44                     | 83      | ....  | 71      | ....  |
|                           | 8.12                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 8.47                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 9.15                     | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 10. 0                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 10.31                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 11.15                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
| 60....                    | 11.53                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 12.41                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
| 62...9.                   | 13.21                    | ....    | ....  | ....    | ....  |
|                           | 14.46                    | ....    | ....  | ....    | ....  |

Circonstances atmosphériques.

Baromètre..... = 0<sup>m</sup>7469  
 Thermomètre Baromètre... = + 7<sup>m</sup>5  
 Thermomètre extérieur. ... = + 3,8  
 Thermomètre près du cercle = + 5,5

Etoile diffuse; les fils ne sont pas très-exactement au foyer de l'objectif.  
 Après la 62<sup>me</sup> répétition et la lecture des verniers, la double correction du

Suite du Vendredi 11 Décembre 1807.

β petite Ourse.

niveau était de — 3 parties; deux heures avant, pendant la série de la polaire, on avait trouvé — 7; le petit nombre d'observations ci-dessus donnerait — 10. En adoptant — 8, on peut donc craindre de se tromper d'une seconde.

M. Arago observait l'étoile; M. Biot le niveau.

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Arc parcouru .....                      | = 4570' 39.5325                |
| Arc simple .....                        | = 737' 16.536 = 66° 20' 40" 01 |
| Correction du niveau .....              | = — 3.81                       |
| Réduction au méridien .....             | = + 1.3.21                     |
| Réfraction .....                        | = + 2.13.14                    |
| Distance apparente de β au zénith ..... | = 66.23.52.55                  |
| Déclinaison apparente .....             | = 74.56.13.00                  |
|                                         | 141.20.5.55                    |
| Latitude .....                          | = 38° 39' 54" 45               |

## β DE LA PETITE OURSE.

PASSAGE INFÉRIEUR.

Le Samedi 12 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 33' 38"  | 72      |       | 81      |       |
|                           | 34.15                    | 81      | — 9,0 | 72      | — 9,0 |
|                           | 35. 5                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 35.42                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 36.23                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 36.56                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 37.52                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 38. 1                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 38.40                    | ....    |       | ....    |       |
| 10....                    | 39.12                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 40. 2                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 40.38                    | 72      |       | 82      |       |
|                           | 41.16                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 41.47                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 42.19                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 42.44                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 43.27                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 44. 7                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 44.39                    | 82      |       | 72      |       |
| 20....                    | 45.15                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 45.53                    | ....    |       | ....    |       |
|                           | 46.23                    | ....    |       | ....    |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

383

Suite du Jeudi 12 Décembre 1807.

à petite Course.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule.                        | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                                                 | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 23....                    | 10 <sup>h</sup> 46 <sup>m</sup> 59 <sup>s</sup> | ....    |       | ....    |       |
|                           | 47.39                                           | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 48. 9                                           | ....    |       | ....    |       |
|                           | 48.45                                           | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 49.29                                           | 80      |       | 72      |       |
|                           | 50. 1                                           | 70      | —10,0 | 82      | —10,0 |
|                           | 50.36                                           | ....    |       | ....    |       |
|                           | 51.24                                           | ....    | ..... | ....    | ..... |
| 30....                    | 51.55                                           | ....    |       | ....    |       |
|                           | 52.26                                           | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 52.52                                           | ....    |       | ....    |       |
|                           | 53.22                                           | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 54. 2                                           | ....    |       | ....    |       |
|                           | 54.27                                           | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 55. 2                                           | ....    |       | ....    |       |
|                           | 55.33                                           | ....    | ..... | ....    | ..... |
| 40....                    | 56. 4                                           | ....    |       | ....    |       |
|                           | 56.35                                           | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 57. 5                                           | ....    |       | ....    |       |
|                           | 57.33                                           | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 58. 8                                           | ....    |       | ....    |       |
|                           | 58.45                                           | 73      |       | 75      |       |
|                           | 59.13                                           | 70      | —3,0  | 80      | —5,0  |
|                           | 59.46                                           | ....    |       | ....    |       |
| 50....                    | 11 <sup>h</sup> 0.18                            | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 0.45                                            | ....    |       | ....    |       |
|                           | 1.20                                            | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 1.42                                            | ....    |       | ....    |       |
|                           | 2. 9                                            | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 2.31                                            | ....    |       | ....    |       |
|                           | 2.57                                            | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 3.28                                            | ....    |       | ....    |       |
| 60....                    | 3.57                                            | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 4.22                                            | ....    |       | ....    |       |
|                           | 5.20                                            | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 5.59                                            | ....    |       | ....    |       |
|                           | 6.27                                            | ....    | ..... | ....    | ..... |
|                           | 6.53                                            | ....    |       | ....    |       |

Suite du Jeudi 12 Décembre 1807.

A petite Ourse.

|                               |                             |   |         |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....              | = | 0°75345 |
|                               | Thermomètre Baromètre...    | = | + 7°5   |
|                               | Thermomètre extérieur...    | = | + 6,0   |
|                               | Thermomètre près du cercle. | = | + 7,5   |

Par les observations ci-dessus, la double correction moyenne du niveau, pour la série, serait — 7,6 parties : à la fin on avait trouvé — 2; pendant les observations de la polaire, deux heures avant, — 6,5. En employant — 6,0, on n'aura à craindre qu'une légère erreur.

M. Arago observait l'étoile; M. Biot le niveau.

|                                   |   |              |      |            |
|-----------------------------------|---|--------------|------|------------|
| Arc parcouru.....                 | = | 4423°370500  | =    | 73,7228417 |
| Arc simple.....                   | = | 73°7228417   | =    | 66°21'2°01 |
| Correction du niveau.....         | = | —            | 2,86 |            |
| Réduction au méridien.....        | = | + 41,26      |      |            |
| Réfraction.....                   | = | + 2. 13,14   |      |            |
| Distance apparente au zénith..... | = | 66.23.53,55  |      |            |
| Déclinaison apparente.....        | = | 74.56.12,66  |      |            |
|                                   |   | 141.20. 6,21 |      |            |
| Latitude.....                     | = | 38°39'53"79  |      |            |

## A DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE INFÉRIEUR.

Le Dimanche 13 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |        |         |        |
|---------------------------|--------------------------|---------|--------|---------|--------|
|                           |                          | gauche. | diff.  | droite. | diff.  |
| 1,...                     | 10 <sup>h</sup> 35'25"   | 68      |        | 81      |        |
|                           | 36.10                    | 75      | — 7,0  | 73      | — 8,0  |
|                           | 36.58                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 37.23                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 38. 7                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 38.42                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 39.16                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 39.39                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 40.19                    | 65      |        | 84      |        |
|                           | 40.41                    | 75      | — 10,0 | 73      | — 11,0 |
| 10,...                    | 41.19                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 41.50                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 42.25                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 42.50                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 43.41                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 44.11                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 44.44                    | ....    |        | ....    |        |
|                           | 45.10                    | ....    |        | ....    |        |

Suite



Suite du Dimanche 13 Décembre 1807.

# petite Ouse.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |        |         |        |
|---------------------------|--------------------------|---------|--------|---------|--------|
|                           |                          | gauche. | diff.  | droite. | diff.  |
| 19....                    | 10 <sup>h</sup> 45' 53"  | 63      |        | 82      |        |
| 20....                    | 46.23                    | 75      | — 12,0 | 72      | — 10,0 |
|                           | 47. 7                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 47.34                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 48. 7                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 48.38                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 49.11                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 49.47                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 50.18                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 50.50                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 51.21                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
| 30....                    | 52. 1                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 52.44                    | 65      | — 9,0  | 82      | — 8,0  |
|                           | 53.14                    | 74      |        | 74      |        |
|                           | 53.56                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 54.30                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 55. 7                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 55.39                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 56.18                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 57. 0                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 57.51                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
| 40....                    | 58.19                    | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 58.55                    | 65      | — 9,0  | 83      | — 9,0  |
|                           | 59.18                    | 74      |        | 74      |        |
|                           | 11 <sup>h</sup> 0.11     | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 0.40                     | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 1.12                     | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 1.42                     | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 2.21                     | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 2.53                     | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 3.31                     | 65      | — 6,0  | 82,5    | — 6,5  |
| 50....                    | 4.31                     | 71      |        | 76      |        |
|                           | 5.22                     | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 5.55                     | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 6.40                     | ....    | ....   | ....    | ....   |
|                           | 7. 5                     | ....    | ....   | ....    | ....   |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Dimanche 13 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations.                       | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                               |       |         |       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------|---------|-------|
|                                                 |                          | gauche.                              | diff. | droite. | diff. |
| 55....                                          | 11 <sup>h</sup> 7.50     | ....                                 |       | ....    |       |
|                                                 | 8.20                     | ....                                 | ..... | ....    | ..... |
|                                                 | 9. 5                     | ....                                 | ..... | ....    | ..... |
|                                                 | 9.37                     | ....                                 | ..... | ....    | ..... |
|                                                 | 10.13                    | 65                                   | — 8,0 | 82,5    | — 6,5 |
| 60....                                          | 10.47                    | 73                                   |       | 76      |       |
| Circonstances atmosphériques.                   |                          | Baromètre..... = 0 <sup>m</sup> 7528 |       |         |       |
|                                                 |                          | Thermomètre Baromètre... = + 9° 0    |       |         |       |
|                                                 |                          | Thermomètre air..... = + 7,0         |       |         |       |
| M. Arago observait l'étoile; M. Biot le niveau. |                          |                                      |       |         |       |
| Arc parcouru.....                               |                          | = 44° 35' 217 200                    |       |         |       |
| Arc simple.....                                 |                          | = 73° 720 2867 = 66° 20' 53" 73      |       |         |       |
| Correction du niveau.....                       |                          | = — 4,08                             |       |         |       |
| Réduction au méridien.....                      |                          | = + 50,34                            |       |         |       |
| Réfraction.....                                 |                          | = + 2,12,38                          |       |         |       |
| Distance apparente au zénith.....               |                          | = 66.23.54,37                        |       |         |       |
| Déclinaison apparente.....                      |                          | = 74.56.12,34                        |       |         |       |
|                                                 |                          | 141.20. 6,71                         |       |         |       |
| Latitude.....                                   |                          | = 38° 39' 53" 29                     |       |         |       |

## # DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE INFÉRIEUR.

Le Lundi 14 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |        |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|--------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff.  |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 33' 0"   | 64      |       | 84      |        |
|                           | 30.30                    | 73      | — 9,0 | 74      | — 10,0 |
|                           | 31.15                    | ....    |       | ....    |        |
|                           | 31.47                    | ....    | ..... | ....    | .....  |
|                           | 32.26                    | ....    | ..... | ....    | .....  |
|                           | 32.48                    | ....    | ..... | ....    | .....  |
|                           | 33.21                    | ....    | ..... | ....    | .....  |
|                           | 33.44                    | ....    | ..... | ....    | .....  |
|                           |                          | ....    |       | ....    |        |
|                           |                          | ....    |       | ....    |        |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Lundi 14 Décembre 1807.

387

à petite Ouvre.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |                  |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|------------------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite.<br>diff. |
| 9....                     | 10 <sup>h</sup> 34' 21"  | ....    | ....  | ....             |
| 10....                    | 34.50                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 35.29                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 36. 6                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 36.44                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 37.11                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 37.44                    | 62      | ....  | 84               |
|                           | 38.13                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 38.43                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 39. 9                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 39.42                    | ....    | ....  | ....             |
| 20....                    | 40. 8                    | 73      | ....  | 75               |
|                           | 40.56                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 41.53                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 42.10                    | 62      | —12,0 | 84               |
|                           | 42.58                    | 74      | ....  | 73               |
|                           | 43.13                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 43.32                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 44. 8                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 44.52                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 45.13                    | ....    | ....  | ....             |
| 30....                    | 45.50                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 46.27                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 46.58                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 47.44                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 48. 5                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 48.40                    | 64      | ....  | 82               |
|                           | 49.10                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 49.42                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 50. 8                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 50.34                    | 62      | —12,0 | 84               |
| 40....                    | 51. 0                    | 74      | ....  | 75               |
|                           | 51.58                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 52. 9                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 52.51                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 53.18                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 53.47                    | ....    | ....  | ....             |
|                           | 54.34                    | ....    | ....  | ....             |

/ petite Ourse.

Suite du Lundi 14 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 47....                    | 10 <sup>h</sup> 55' 4"   | ....    | ....  | ....    |
|                           | 55.28                    | ....    | ....  | ....    |
|                           | 56.12                    | ....    | ....  | ....    |
|                           | 56.42                    | ....    | ....  | ....    |
|                           | 57.34                    | 62      | ....  | ....    |
| 50....                    | 58. 5                    | 73      | -11,0 | 84      |
|                           | 58.38                    | ....    | ....  | 75      |
|                           | 59. 7                    | ....    | ....  | - 9,0   |
|                           | 59.47                    | 63      | ....  | ....    |
|                           | 11 <sup>h</sup> 0.29     | 73      | -10,0 | 84      |
| 60....                    | 1. 4                     | ....    | ....  | 74      |
|                           | 1.35                     | ....    | ....  | ....    |
|                           | 2. 4                     | 62      | ....  | ....    |
|                           | 2.35                     | 72      | -10,0 | 84      |
|                           | 3.13                     | ....    | ....  | 75      |
| 68....                    | 3.38                     | ....    | ....  | - 9,0   |
|                           | 4. 5                     | ....    | ....  | ....    |
|                           | 4.35                     | ....    | ....  | ....    |
|                           | 5. 4                     | 63      | ....  | ....    |
|                           | 5.47                     | 72      | - 9,0 | 85      |
|                           | 6.17                     | ....    | ....  | 76      |
|                           | 6.53                     | ....    | ....  | - 9,0   |

|                               |                          |                       |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....           | = 0 <sup>m</sup> 7500 |
|                               | Thermomètre Baromètre... | = + 9° 2              |
|                               | Thermomètre extérieur... | = + 7,0               |

M. Arago observait ; M. Biot suivait le niveau.

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Arc parcouru.....                 | = 5013' 01" 82   |
| Arc simple.....                   | = 73.7208665     |
| Correction du niveau.....         | = 66° 20' 55" 61 |
| Réduction au méridien.....        | = - 4,76         |
| Réfraction.....                   | = + 50,81        |
| Distance apparente au zénith..... | = + 2.11,65      |
| Déclinaison apparente.....        | = 66.23.53,31    |
| Latitude.....                     | = 74.56.12,04    |
|                                   | 141.20. 5,35     |
|                                   | = 38° 39' 54" 65 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

389

## # DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE INTÉRIEUR.

# petite Ourse.

Mardi 15 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 31' 47"  | 65      |       | 80      |       |
|                           | 33.15                    | 71,5    | — 6,5 | 75      | — 5,0 |
|                           | 34.24                    | 66,5    |       | 79      |       |
|                           | 35.18                    | 70,5    | — 4,0 | 76      | — 3,0 |
|                           | 36.18                    | 66      |       | 79,5    |       |
|                           | 37. 5                    | 70,5    | — 4,5 | 75,5    | — 4,0 |
|                           | 38. 7                    | 65      |       | 80      |       |
|                           | 38.44                    | 70      | — 5,0 | 76      | — 4,0 |
|                           | 39.53                    | 64,5    |       | 80,5    |       |
|                           | 40.34                    | 69,5    | — 5,0 | 76,5    | — 4,0 |
| 10....                    | 41.34                    | 64,5    |       | 80      |       |
|                           | 42.13                    | 70      | — 5,5 | 76      | — 4,0 |
|                           | 43. 0                    | 63,5    |       | 81      |       |
|                           | 43.52                    | 69,5    | — 6,0 | 76      | — 5,0 |
|                           | 44.47                    | 65      |       | 79      |       |
|                           | 46. 0                    | 69      | — 4,0 | 76      | — 3,0 |
|                           | 47.38                    | 65      |       | 79      |       |
|                           | 48.25                    | 70      | — 5,0 | 75,5    | — 3,5 |
|                           | 49.23                    | 63,5    |       | 80      |       |
|                           | 50. 7                    | 69      | — 5,5 | 76      | — 4,0 |
| 20....                    | 50.44                    | 64,5    |       | 79,5    |       |
|                           | 51.27                    | 69      | — 4,5 | 76      | — 3,5 |
|                           | 52.14                    | 64      |       | 80      |       |
|                           | 53. 1                    | .....   |       | .....   |       |
|                           | 54. 2                    | 64      | — 5,0 | 80      | — 4,0 |
|                           | 54.39                    | 69      |       | 76      |       |
|                           | 55.31                    | 65      | — 4,0 | 78,5    | — 2,5 |
|                           | 56.14                    | 69      |       | 76      |       |
|                           | 56.59                    | 65      | — 3,0 | 79      | — 2,0 |
|                           | 58. 3                    | 68      |       | 77      |       |
| 50....                    | 59. 6                    | 63,5    |       | 80      |       |
|                           | 59.45                    | 68      | — 4,5 | 77      | — 3,0 |
|                           | 11 <sup>h</sup> 0.32     | 64      |       | 79,5    |       |
|                           | 1.14                     | 69      | — 5,0 | 76      | — 3,5 |
|                           | 2. 4                     | 64,5    |       | 79      |       |
|                           | 2.51                     | 68      | — 3,5 | 77      | — 2,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Mardi 15 Décembre 1807.

A petite Ourse.

| NOMBRE<br>d'observations.                       | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                           |       |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------|-------------|
|                                                 |                          | gauche.                          | diff. | droite.     |
| 37....                                          | 11 <sup>h</sup> 3' 37"   | 64,5                             |       | 79,5        |
|                                                 | 4.14                     | 68,5                             | 4,0   | 76,5        |
|                                                 | 4.58                     | 64                               |       | 79,5        |
| 40....                                          | 5.27                     | 69                               | 5,0   | 76          |
|                                                 | 6.10                     | 64                               |       | 80          |
|                                                 | 6.50                     | 68,5                             | 4,5   | 76,5        |
|                                                 | 7.44                     | 64,5                             |       | 79          |
|                                                 | 8.30                     | 68,5                             | 4,0   | 76,5        |
| 46....                                          | 9.16                     | 64,5                             |       | 78,5        |
|                                                 | 10. 7                    | 69                               | 4,5   | 76          |
| Circonstances atmosphériques.                   |                          | Baromètre.....                   |       | = 0° 7474   |
|                                                 |                          | Thermomètre Baromètre...         |       | = + 1° 0° 0 |
|                                                 |                          | Thermomètre air.....             |       | = + 8,5     |
| M. Biot observait l'étoile; M. Arago le niveau. |                          |                                  |       |             |
| Arc parcouru.....                               |                          | = 339° 89' 345                   |       |             |
| Arc simple.....                                 |                          | = 73° 7' 150750 = 66° 20' 36" 84 |       |             |
| Correction du niveau.....                       |                          | = - 1,93                         |       |             |
| Réduction au méridien.....                      |                          | = + 1. 6,15                      |       |             |
| Réfraction.....                                 |                          | = + 2.10,06                      |       |             |
| Distance méridienne au zénith.....              |                          | = 66.23.51,12                    |       |             |
| Déclinaison apparente de l'étoile.....          |                          | = 74.56.11,72                    |       |             |
|                                                 |                          | 141.20. 2,84                     |       |             |
| Latitude.....                                   |                          | = 38° 39' 57" 16                 |       |             |

## DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE INFÉRIEUR.

Le Samedi 19 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 25' 9"   | 65      |       | 75      |
|                           | 28.26                    | 64      | + 1,0 | 76,5    |
|                           | 30.30                    | 64,5    |       | 76      |
|                           | 31.19                    | 64      | + 0,5 | 76,5    |
|                           | 32.20                    | 64      |       | 76      |
|                           | 34. 5                    | 63      | + 1,0 | 77      |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

391

Suite du Samedi 19 Décembre 1807.

à petite Urse.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
| 7....                     | 10 <sup>h</sup> 36' 47"  | 65         | 75         |
|                           | 39.22                    | 63,5 + 1,5 | 76,5 + 1,5 |
|                           | 40.27                    | 63         | 77         |
|                           | 41.2                     | 64 - 1,0   | 76 - 1,0   |
|                           | 41.49                    | 63,5       | 77         |
| 10....                    | 44.58                    | 63 + 0,5   | 77 0,0     |
|                           | 46.20                    | 63,5       | 76,5       |
|                           | 47.24                    | 63 + 0,5   | 77 + 0,5   |
|                           | 48.7                     | 63         | 77         |
|                           | 48.43                    | 63 0,0     | 77 0,0     |
|                           | 49.35                    | 63,5       | 76,5       |
|                           | 50.23                    | 63,5 0,0   | 76,5 0,0   |
|                           | 51.0                     | 63         | 77         |
|                           | 51.44                    | 63,5 - 0,5 | 76,5 - 0,5 |
|                           | 53.4                     | 64         | 76         |
| 20....                    | 53.45                    | 63,5 + 0,5 | 76,5 + 0,5 |
|                           | 54.21                    | 64,5 + 0,5 | 75,5 + 0,5 |
|                           | 55.24                    | 64 + 0,5   | 76 + 0,5   |
|                           | 56.38                    | 64 + 1,0   | 76 + 1,0   |
|                           | 59.0                     | 63         | 77         |
|                           | 59.52                    | 63         | 77         |
|                           | 11 <sup>h</sup> 0.35     | 62,5 + 0,5 | 77,5 + 0,5 |
|                           | 1.22                     | 63,5       | 76,5       |
| 30....                    | 2.38                     | 63 + 0,5   | 77 + 0,5   |

Circonstances atmosphériques. { Baromètre. .... = 0° 7500  
 Thermomètre Baromètre... = + 12° 2  
 Thermomètre extérieur... = + 10,9

M. Biot observait l'étoile ; M. Chaix le niveau.

Arc parcouru. .... = 221 1' 57,075

Arc simple. .... = 73° 7' 19,358 = 66° 20' 50° 00

Correction du niveau. .... = + 0,20

Réduction au méridien. .... = + 53,81

Réfraction. .... = + 2. 9,93

Distance apparente de  $\mu$  au zénith. .... = 66.23.53,94

Déclinaison apparente. .... = 74.56.10,44

141.20. 4,38

Latitude. .... = 38° 39' 55" 6a

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

# DE LA PETITE OURSE.

PASSAGE INFÉRIEUR.

Le Dimanche 20 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU          |                 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                          | gauche.<br>d.H. | droite.<br>d.H. |
| 10...                     | 10 <sup>h</sup> 21' 1"   | 65,5            | 76,5            |
|                           | 22. 3                    | 69 — 3,5        | 73 — 3,5        |
|                           | 23. 3                    | 64 — 5,0        | 78 — 5,0        |
|                           | 23.45                    | 69              | 73              |
|                           | 24.35                    | 63,5 — 5,5      | 78,5 — 5,5      |
|                           | 25.20                    | 69              | 73              |
|                           | 26. 8                    | 63,5 — 6,0      | 78,5 — 6,0      |
|                           | 26.45                    | 69,5            | 72,5            |
|                           | 27.31                    | 63,5 — 6,0      | 78 — 6,0        |
|                           | 28. 8                    | 69,5            | 72              |
|                           | 29.10                    | 63 — 6,0        | 78,5 — 6,0      |
|                           | 29.45                    | 69              | 72,5            |
|                           | 30.30                    | 62,5 — 6,5      | 79 — 6,5        |
|                           | 31. 4                    | 69              | 72,5            |
| 20...                     | 31.43                    | 62 — 7,5        | 78,5 — 6,5      |
|                           | 32.13                    | 69,5            | 72              |
|                           | 32.53                    | 63 — 5,5        | 78,5 — 5,5      |
|                           | 33.40                    | 68,5            | 73              |
|                           | 34.20                    | 63 — 6,5        | 78,5 — 6,5      |
|                           | 34.54                    | 69,5            | 72              |
|                           | 35.30                    | 61,5 — 6,5      | 80 — 6,5        |
|                           | 36. 9                    | 68              | 73,5            |
|                           | 36.50                    | 62,5 — 6,5      | 79 — 6,5        |
|                           | 37.27                    | 69              | 72,5            |
|                           | 38.15                    | 62,5 — 6,0      | 79 — 6,0        |
|                           | 39. 3                    | 68,5            | 73              |
|                           | 39.42                    | 63 — 6,0        | 78,5 — 6,0      |
|                           | 40.18                    | 69              | 72,5            |
| 50...                     | 41. 2                    | 62,5 — 6,5      | 79 — 6,5        |
|                           | 41.51                    | 69              | 72,5            |
|                           | 42.39                    | 62,5 — 6,0      | 79 — 7,0        |
|                           | 43. 8                    | 68,5            | 72              |
|                           | 44. 8                    | 63,5 — 5,5      | 78 — 6,0        |
|                           | 44.41                    | 69              | 72              |
|                           | 45.22                    | 62,5 — 6,0      | 79 — 6,0        |
|                           | 46. 8                    | 68,5            | 73              |



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

393

Suite du Dimanche 20 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | [NIVEAU] |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|----------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche.  | diff. | droite. | diff. |
| 37....                    | 10 <sup>h</sup> 46' 46"  | 61,5     |       | 79,5    |       |
|                           | 47.15                    | 69       | — 7,5 | 79,5    | — 7,0 |
|                           | 47.52                    | 62       |       | 79,5    |       |
| 40....                    | 48.50                    | 68,5     | — 6,5 | 75      | — 6,5 |
|                           | 49.29                    | 61       |       | 80      |       |
|                           | 50. 9                    | 68       | — 7,0 | 75      | — 7,0 |
|                           | 50.47                    | 62       |       | 79      |       |
|                           | 51.15                    | 69       | — 7,0 | 79,5    | — 6,5 |
|                           | 51.54                    | 62       |       | 79      |       |
|                           | 51.26                    | 68,5     | — 6,5 | 72,5    | — 6,5 |
|                           | 53. 0                    | 61,5     |       | 79,5    |       |
|                           | 53.38                    | 68,5     | — 7,0 | 79,5    | — 7,0 |
|                           | 54.21                    | 62       |       | 79      |       |
| 50....                    | 54.58                    | 69       | — 7,0 | 72      | — 7,0 |
|                           | 55.35                    | 62       |       | 79      |       |
|                           | 56.13                    | 69       | — 7,0 | 72,5    | — 6,5 |
|                           | 56.53                    | 62,5     |       | 78,5    |       |
|                           | 57.28                    | 68,5     | — 6,0 | 79,5    | — 6,0 |
|                           | 58.15                    | 63       |       | 78      |       |
|                           | 58.46                    | 69       | — 6,0 | 72      | — 6,0 |
|                           | 59.25                    | 62       |       | 79      |       |
|                           | 59.55                    | 69       | — 7,0 | 72      | — 7,0 |
|                           | 11 <sup>h</sup> 0.33     | 61,5     |       | 79,5    |       |
| 60....                    | 1.11                     | 68       | — 6,5 | 73      | — 6,5 |

|                               |                           |           |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....            | = 0° 7535 |
|                               | Thermomètre Baromètre...  | = +11° 8  |
|                               | Thermomètre extérieur.... | = +10.0   |

M. Biot observait l'étoile; M. Chaix suivait le niveau.

Arc parcouru..... = 44° 3' 06.1850

Arc simple..... = 73° 7' 17.990 = 66° 20' 45" 35

Correction du niveau..... = — 3,06

Réduction au méridien..... = + 59,90

Réfraction..... = + 2.12,00

Distance de  $\beta$  au zénith..... = 66.23.52,49

Déclinaison apparente..... = 74.56 10,11

Latitude..... = 141.20. 2,60

= 38° 39' 57" 40

50

## DE LA PETITE OURSE.

\* petite Ourse.

## PASSAGE INFÉRIEUR.

Le Lundi 21 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 24' 50"  | 72      |       | 69      |       |
|                           | 26. 0                    | 74      | — 2,0 | 67,5    | — 1,5 |
|                           | 30. 12                   | 70,5    |       | 70      |       |
|                           | 35. 56                   | 72,5    | — 2,0 | 68      | — 2,0 |
|                           | 37. 36                   | 69      |       | 71      |       |
|                           | 38. 34                   | 72      | — 3,0 | 68,5    | — 2,5 |
|                           | 39. 52                   | 70      |       | 70      |       |
|                           | 40. 34                   | 73      | — 3,0 | 67,5    | — 2,5 |
|                           | 46. 4                    | 70      |       | 70      |       |
| 10....                    | 50. 55                   | 71,5    | — 1,5 | 68,5    | — 1,5 |
|                           | 53. 26                   | 69,5    |       | 70      |       |
|                           | 55. 12                   | 71      | — 1,5 | 68,5    | — 1,5 |
|                           | 56. 22                   | 69      |       | 70,5    |       |
|                           | 56. 41                   | 71,5    | — 2,5 | 68      | — 2,5 |
|                           | 57. 25                   | 69      |       | 70,5    |       |
|                           | 58. 4                    | 71      | — 2,0 | 68,5    | — 2,0 |
|                           | 59. 9                    | 69      |       | 70,5    |       |
| 18....                    | 11 <sup>h</sup> 1. 11    | 71      | — 2,0 | 68,5    | — 2,0 |

Circonstances atmosphériques.

Baromètre..... = 0<sup>m</sup>7533  
 Thermomètre Baromètre... = +12° 0  
 Thermomètre extérieur... = +10,5  
 Thermomètre près du cercle = +12,0

Des nuages ont souvent caché l'étoile. Vent E.-N.-E. fort.

M. Biot observait l'étoile. M. Chaix le niveau.

Arc parcouru..... = 1326<sup>m</sup> 84470  
 Arc simple..... = 75<sup>m</sup> 7135944 = 66° 20' 32" 05  
 Correction du niveau..... = — 0,99  
 Réduction au méridien..... = + 1.12,10  
 Réfraction..... = + 2.10,70  
 Distance apparente de  $\beta$  au zénith..... = 66.25.53,86  
 Déclinaison apparente..... = 74.56. 9,81  
 141.20. 3,67  
 Latitude..... = 38° 39' 56" 53

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

395

## A DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE INFÉRIEUR.

A petite Ourse.

Le Mardi 22 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 20' 2"   | 70,5    |       | 69      |       |
|                           | 22.58                    | 70,5    | 0,0   | 69      | 0,0   |
|                           | 23.47                    | 69,5    |       | 70      |       |
|                           | 24.55                    | 71      | - 1,5 | 68,5    | - 1,5 |
|                           | 25.37                    | 69      | - 1,0 | 70      | - 1,0 |
|                           | 26.14                    | 70      |       | 69      |       |
|                           | 27. 7                    | 68,5    | - 1,0 | 70,5    | - 1,0 |
|                           | 28. 2                    | 69,5    |       | 69,5    | - 1,0 |
|                           | 28.51                    | 69      | - 1,0 | 70      | - 1,0 |
|                           | 29.58                    | 70      |       | 69      |       |
| 10....                    | 30.27                    | 68      | - 2,0 | 71      | - 2,0 |
|                           | 31. 5                    | 70      |       | 69      |       |
|                           | 31.53                    | 69      | 0,0   | 69,5    | - 0,5 |
|                           | 32.54                    | 69      |       | 69      |       |
|                           | 33.53                    | 68,5    |       | 70      |       |
|                           | 34.39                    | 70      | - 1,5 | 68,5    | - 1,5 |
|                           | 35.26                    | 68      | - 2,0 | 70,5    | - 2,0 |
|                           | 36.13                    | 70      |       | 68,5    |       |
|                           | 36.56                    | 69      |       | 69      |       |
|                           | 37.32                    | 69,5    | - 0,5 | 69      | 0,0   |
| 20....                    | 38.22                    | 68      | - 1,0 | 70      | - 1,0 |
|                           | 39. 9                    | 69      |       | 69      |       |
|                           | 39.53                    | 68      |       | 70      |       |
|                           | 40.28                    | 69      | - 1,0 | 69      | - 1,0 |
|                           | 41.10                    | 68,5    |       | 69,5    | - 1,0 |
|                           | 41.46                    | 69,5    | - 1,0 | 68,5    | - 1,0 |
|                           | 42.43                    | 69      |       | 68,5    | + 0,5 |
|                           | 43.51                    | 69      | 0,0   | 69      |       |
|                           | 44.13                    | 67,5    | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
|                           | 46.27                    | 68      |       | 69,5    | - 0,5 |
| 30....                    | 50.26                    | 67,5    | - 0,5 | 69,5    |       |
|                           | 51. 8                    | 68      | - 0,5 | 69,5    | 0,0   |
|                           | 53. 9                    | 67      | - 1,0 | 70      | - 0,5 |
| 34....                    | 55.36                    | 68      |       | 69,5    |       |

Suite du Mardi 22 Décembre 1807.

♄ petite Ourse.

|                               |                            |          |
|-------------------------------|----------------------------|----------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre. ....            | = 0°7495 |
|                               | Thermomètre Baromètre...   | = +12°5  |
|                               | Thermomètre extérieur. ... | = +11,6  |
|                               | Thermomètre près du cercle | = +12,5  |

Tems nuageux. Etoiles souvent invisible. Vent S.-E.

M. Biot observait l'étoile. M. Chaix suivait le niveau.

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Arc parcouru.....                             | = 2506°614095               |
| Arc simple.....                               | = 73°7259420 = 66°21' 5" 57 |
| Correction du niveau.....                     | = - 0,42                    |
| Réduction au méridien.....                    | = + 40,05                   |
| Réfraction.....                               | = + 2. 9,50                 |
| Distance apparente de $\delta$ au zénith..... | = 66.23.54,70               |
| Déclinaison apparente de la polaire.....      | = 74.56. 9,53               |
|                                               | 141.20. 4,25                |
| Latitude.....                                 | = 38°39' 55" 77             |

## ♄ DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE INFÉRIEUR.

Le Mercredi 23 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations.     | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                     |          |       |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|
|                               |                          | gauche.                    | droite.  | diff. |
| 1....                         | 10 <sup>h</sup> 23' 30"  | 72                         | 70       |       |
|                               |                          | 71,5                       | + 0,5    | 0,0   |
|                               | 29. 4                    | 69,5                       | 70       |       |
|                               | 44. 53                   | 70,5                       | - 1,0    | 0,5   |
|                               | 45. 50                   | 70                         | 69,5     |       |
|                               | 49. 50                   | 71                         | - 1,0    | 1,0   |
|                               | 50. 41                   | 70                         | - 1,0    |       |
|                               | 51. 39                   | 71                         | 69       |       |
|                               | 52. 17                   | 69,5                       | 70,5     | 0,0   |
|                               | 53. 4                    | 69,5                       | 75,5     |       |
| 10....                        | 58. 12                   |                            |          |       |
| Circonstances atmosphériques. |                          | Baromètre. ....            | = 0°7480 |       |
|                               |                          | Thermomètre Baromètre...   | = +11°7  |       |
|                               |                          | Thermomètre extérieur...   | = + 9,8  |       |
|                               |                          | Thermomètre près du cercle | = +10,0  |       |

On ne voyait l'étoile que par intervalles, et le plus souvent elle était faible.

M. Biot observait l'étoile; M. Chaix le niveau.

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

397

*Suite du Mercredi 23 Décembre 1807.*

|                                              |   |                |                  |
|----------------------------------------------|---|----------------|------------------|
| Arc parcouru .....                           | = | 73° 13' 58.75  |                  |
| Arc simple .....                             | = | 73° 71' 39.675 | = 66° 20' 33" 25 |
| Correction du niveau .....                   | = | —              | 0,24             |
| Réduction au méridien .....                  | = | +              | 1.11,91          |
| Réfraction .....                             | = | +              | 2.10,02          |
| Distance apparente de $\beta$ au zénit ..... | = | 66.23.54,94    |                  |
| Déclinaison apparente .....                  | = | 74.56. 9,26    |                  |
|                                              |   | 141.20. 4,20   |                  |
| Latitude .....                               | = | 38° 39' 55" 80 |                  |

 $\beta$  petite Ourse. $\beta$  DE LA PETITE OURSE.

PASSAGE INFÉRIEUR.

*Le Jeudi 24 Décembre 1807.*

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 20' 59"  | 70      |       | 71,5    |       |
|                           | 31. 6                    | 71      | — 1,0 | 70      | — 1,5 |
|                           | 36.49                    | 68,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 37.22                    | 71,5    | — 3,0 | 69      | — 2,5 |
|                           | 38. 5                    | 68,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 38.38                    | 71      | — 2,5 | 69,5    | — 2,0 |
|                           | 39.21                    | 69      |       | 71      |       |
|                           | 39.52                    | 72      | — 3,0 | 68,5    | — 2,5 |
|                           | 40.35                    | 68,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 40.35                    | 68,5    | — 3,0 | 71,5    | — 2,5 |
| 10....                    | 46. 1                    | 71,5    |       | 69      |       |
|                           | 46.44                    | 68,5    | — 3,0 | 72      | — 3,0 |
|                           | 47.11                    | 71,5    |       | 69      |       |
|                           | 48.12                    | 69      | — 3,5 | 71,5    | — 3,5 |
|                           | 48.42                    | 72,5    |       | 68      |       |
|                           | 49.21                    | 69      | — 3,5 | 71,5    | — 3,5 |
|                           | 49.55                    | 72,5    |       | 68      |       |
|                           | 50.34                    | 68      | — 3,0 | 72,5    | — 3,0 |
|                           | 51.13                    | 71      |       | 69,5    |       |
|                           | 51.59                    | 69      | — 3,0 | 71,5    | — 3,0 |
| 20....                    | 52.40                    | 72      |       | 68,5    |       |
|                           | 53.24                    | 69      | — 2,5 | 71,5    | — 2,5 |
|                           | 54. 8                    | 71,5    |       | 69      |       |
|                           | 54.54                    | 69      | — 3,0 | 71,5    | — 3,0 |
|                           | 55.25                    | 72      |       | 68,5    |       |

A petite Ourse.

Suite du Jeudi 24 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations.                         | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                     |       |         |       |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------|---------|-------|
|                                                   |                          | gauche.                                    | diff. | droite. | diff. |
| 25....                                            | 10 <sup>h</sup> 56' 5"   | 69                                         |       | 71,5    |       |
|                                                   | 56.54                    | 72                                         | — 1,0 | 68,5    | — 3,0 |
|                                                   | 57.32                    | 68,5                                       |       | 71,5    |       |
|                                                   | 58. 9                    | 71,5                                       | — 3,0 | 69      | — 2,5 |
|                                                   | 58.47                    | 69                                         |       | 71      |       |
| 50....                                            | 59.32                    | 71                                         | — 2,0 | 69,5    | — 1,5 |
| Circonstances atmosphériques.                     |                          | Baromètre. .... = 0 <sup>m</sup> 7520      |       |         |       |
|                                                   |                          | Thermomètre Baromètre... = +12°0           |       |         |       |
|                                                   |                          | Thermomètre extérieur... = +10,1           |       |         |       |
|                                                   |                          | Thermomètre près du cercle = +10,5         |       |         |       |
| Les nuages font quelquefois disparaître l'étoile. |                          |                                            |       |         |       |
| M. Chaix observait l'étoile ; M. Biot le niveau.  |                          |                                            |       |         |       |
| Arc parcouru.....                                 |                          | = 2211 <sup>h</sup> 328450                 |       |         |       |
| Arc simple.....                                   |                          | = 73 <sup>h</sup> 7109483 = 66° 20' 23" 47 |       |         |       |
| Correction du niveau.....                         |                          | = — 1,35                                   |       |         |       |
| Réduction au méridien.....                        |                          | = + 1.21,70                                |       |         |       |
| Réfraction.....                                   |                          | = + 2.10,62                                |       |         |       |
| Distance apparente de $\beta$ au zénith.....      |                          | = 66.23.54,44                              |       |         |       |
| Déclinaison apparente.....                        |                          | = 74.56. 8,97                              |       |         |       |
|                                                   |                          | * 141.20. 3,41                             |       |         |       |
| Latitude.....                                     |                          | = 38° 39' 56" 59                           |       |         |       |

## A DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE INFÉRIEUR.

Le Vendredi 25 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 16' 12"  | 74      |       | 69      |       |
|                           | 17.10                    | 73      | + 1,0 | 70      | + 1,0 |
|                           | 17.53                    | 72      |       | 71      |       |
|                           | 18.34                    | 72      | 0,0   | 71      | 0,0   |
|                           | 19.21                    | 73      |       | 69,5    |       |
|                           | 19.57                    | 72,5    | + 0,5 | 70,5    | + 1,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

399

Suite du Vendredi 25 Décembre 1807.

à petite Ombre.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 7....                     | 10 <sup>h</sup> 20' 35"  | 72      |       | 70,5    |       |
|                           | 20. 21                   | 71      | + 1,0 | 71      | + 0,5 |
|                           | 23. .1                   | 71      |       | 70,5    |       |
| 10....                    | 24. 21                   | 71      | 0,0   | 71      | + 0,5 |
|                           | 24. 41                   | 72      |       | 69,5    |       |
|                           | 25. 21                   | 71,5    | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 25. 59                   | 71      |       | 70,5    |       |
|                           | 27. 24                   | 70,5    | + 0,5 | 71      | + 0,5 |
|                           | 28. 9                    | 71      |       | 70,5    |       |
|                           | 29. 31                   | 70,5    | + 0,5 | 71      | + 0,5 |
|                           | 30. 7                    | 70,5    | + 1,0 | 70,5    | 0,0   |
|                           | 42. 12                   | 69,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 44. 3                    | 69      | 0,0   | 71,5    | 0,0   |
| 20....                    | 44. 56                   | 69      |       | 71,5    |       |
|                           | 46. 40                   | 69      | 0,0   | 71      | 0,5   |
|                           | 47. 18                   | 69      |       | 71,5    |       |
|                           | 51. 6                    | 69      |       | 71      |       |
|                           | 51. 42                   | 70      | - 1,0 | 70      | - 1,0 |
|                           | 52. 38                   | 70,5    | + 1,0 | 69,5    | + 1,0 |
| 26....                    | 53. 28                   | 69,5    |       | 70,5    |       |

Circonstances atmosphériques.

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Baromètre.....             | = 0 <sup>m</sup> 7528 |
| Thermomètre Baromètre...   | = +11 <sup>e</sup> 8  |
| Thermomètre extérieur...   | = +10,2               |
| Thermomètre près du cercle | = +10,5               |

Des nuages cachaient souvent l'étoile.

M. Biot observait l'étoile ; M. Chaix le niveau.

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Arc parcouru.....                            | = 1916 <sup>e</sup> 450925                 |
| Arc simple.....                              | = 73 <sup>e</sup> 7096510 = 66° 20' 20" 27 |
| Correction du niveau.....                    | = + 0,22                                   |
| Réduction au méridien.....                   | = + 1.19,71                                |
| Réfraction.....                              | = + 2.10,77                                |
| Distance apparente de $\beta$ au zénith..... | = 66. 23. 50,97                            |
| Declinaison apparente.....                   | = 74. 56. 8,71                             |
|                                              | 141. 19. 59,68                             |
| Latitude.....                                | = 38° 40' 0" 32                            |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

# DE LA PETITE OURSE.

PASSAGE INFÉRIEUR.

# petite Ourse.

Le Samedi 26 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule.                        | NIVEAU     |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
|                           |                                                 | gauche.    | droite.    |
|                           |                                                 | diff.      | diff.      |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 24 <sup>m</sup> 26 <sup>s</sup> | 71,5       | 71,5       |
|                           | 25.41                                           | 74 — 2,5   | 69 — 2,5   |
|                           | 26.15                                           | 71 — 3,0   | 72 — 3,0   |
|                           | 26.54                                           | 74         | 69         |
|                           | 27.37                                           | 70,5       | 72         |
|                           | 28.17                                           | 73 — 2,5   | 69,5 — 2,5 |
|                           | 28.48                                           | 70 — 3,0   | 72,5 — 3,0 |
|                           | 29.27                                           | 73         | 69,5 — 3,0 |
|                           | 30. 4                                           | 69,5       | 73 — 3,0   |
|                           | 30.36                                           | 72,5 — 3,0 | 70         |
| 10....                    | 31.26                                           | 70         | 72         |
|                           | 32.14                                           | 71,5 — 1,5 | 71 — 1,0   |
|                           | 32.48                                           | 70         | 72         |
|                           | 33.18                                           | 68,5 + 1,5 | 73,5 + 1,5 |
|                           | 33.57                                           | 70         | 72 — 2,0   |
|                           | 34.28                                           | 72 — 2,0   | 70         |
|                           | 35.41                                           | 70,5 — 2,0 | 71,5 — 2,0 |
|                           | 36.10                                           | 72,5       | 69,5       |
|                           | 36.41                                           | 70         | 72 — 3,0   |
|                           | 37. 8                                           | 73 — 3,0   | 69         |
| 20....                    | 37.40 <sup>s</sup>                              | 70         | 72 — 1,5   |
|                           | 38.25                                           | 71,5 — 1,5 | 70,5       |
|                           | 39. 4                                           | 69,5       | 72 — 2,5   |
|                           | 39.30                                           | 72 — 2,5   | 69,5       |
|                           | 40. 5                                           | 71,5       | 70         |
|                           | 40.38                                           | 71 + 0,5   | 70,5 + 0,5 |
|                           | 41. 7                                           | 70         | 71,5 — 1,5 |
|                           | 41.32                                           | 71,5 — 1,5 | 70         |
|                           | 42.34                                           | 70,5 — 1,0 | 71 — 1,0   |
|                           | 43. 8                                           | 71,5       | 70         |
| 30....                    | 43.39                                           | 69         | 72 — 2,0   |
|                           | 45. 0                                           | 71 — 2,0   | 70         |
|                           | 45.30                                           | 70 — 2,0   | 71 — 2,0   |
|                           | 45.57                                           | 72         | 69         |
|                           | 46.30                                           | 70         | 71         |
|                           | 47. 1                                           | 70,5 — 0,5 | 70,5 — 0,5 |

Suite



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

401

Suite du Samedi 26 Décembre 1807.

petite Ouzé.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | d.R.  | droite. | d.R.  |
| 37....                    | 10 <sup>h</sup> 47' 42"  | 70      | — 1,0 | 71      | — 1,0 |
|                           | 48. 3                    | 71      |       | 70      |       |
|                           | 48. 36                   | 68,5    | — 2,5 | 72,5    | — 2,5 |
| 40....                    | 49. 6                    | 71      |       | 70      |       |
|                           | 49. 40                   | 69,5    |       | 71      |       |
|                           | 50. 4                    | 71,5    | — 2,0 | 69      | — 2,0 |
|                           | 50. 37                   | 70      | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 51. 16                   | 70      |       | 70,5    |       |
|                           | 51. 48                   | 70      |       | 70,5    |       |
|                           | 52. 8                    | 71      | — 1,0 | 69,5    | — 1,0 |
|                           | 52. 42                   | 70      |       | 70,5    |       |
| 50....                    | 53. 8                    | 71,5    | — 1,5 | 69      | — 1,5 |
|                           | 53. 45                   | 68      | — 2,0 | 72,5    | — 2,0 |
|                           | 55. 8                    | 70      |       | 70,5    |       |
|                           | 55. 44                   | 68      |       | 72,5    |       |
|                           | 56. 11                   | 71      | — 3,0 | 69,5    | — 3,0 |
|                           | 56. 48                   | 69,5    | 0,0   | 71      | 0,0   |
|                           | 57. 21                   | 69,5    |       | 71      |       |
|                           | 58. 7                    | 69,5    | — 0,5 | 71      | — 0,5 |
| 56....                    | 58. 35                   | 70      |       | 70,5    |       |

|                               |                            |           |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....             | = 0° 7535 |
|                               | Thermomètre Baromètre...   | = +11° 8  |
|                               | Thermomètre extérieur....  | = +9,8    |
|                               | Thermomètre près du cercle | = +10,0   |

M. Arago observait l'étoile; M. Chaix le niveau.

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Arc parcouru.....                          | = 4128° 1706                  |
| Arc simple.....                            | = 73° 717333 = 66° 20' 44" 16 |
| Correction du niveau.....                  | = — 0,76                      |
| Réduction au méridien.....                 | = + 1. 1475                   |
| Réfraction.....                            | = + 2. 10,99                  |
| Distance apparente de $\rho$ au zénit..... | = 66. 23. 56,05               |
| Déclinaison apparente.....                 | = 74. 56. 8,41                |
|                                            | 141. 20. 4,46                 |
| Latitude.....                              | = 38° 39' 55" 54              |
|                                            | 51                            |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

# petite Ourse.

# DE LA PETITE OURSE.

PASSAGE INFÉRIEUR.

Le Dimanche 27 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 14' 38"  | 73      |       | 70      |       |
|                           | 15. 8                    | 71      | + 2,0 | 72      | + 2,0 |
|                           | 15.54                    | 73      |       | 72      |       |
|                           | 16.32                    | 70,5    | + 2,5 | 72,5    | + 2,5 |
|                           | 17.18                    | 73,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 17.54                    | 70,5    | + 3,0 | 72,5    | + 3,0 |
|                           | 18.29                    | 73,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 18.58                    | 71      | + 2,5 | 72      | + 2,5 |
|                           | 19.28                    | 73      |       | 70      |       |
|                           | 20. 0                    | 70,5    | + 2,5 | 72,5    | + 2,5 |
| 20....                    | 20.38                    | 74      |       | 69      |       |
|                           | 21.10                    | 70,5    | + 3,5 | 72,5    | + 3,5 |
|                           | 21.47                    | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 22.15                    | 70,5    | + 4,0 | 72,5    | + 3,0 |
|                           | 22.33                    | 73      |       | 69,5    |       |
|                           | 23.30                    | 70      | + 3,0 | 72,5    | + 3,0 |
|                           | 24.10                    | 74      |       | 68,5    |       |
|                           | 24.36                    | 71      | + 3,0 | 71,5    | + 3,0 |
|                           | 25.14                    | 74      |       | 68      |       |
|                           | 25.40                    | 71      | + 3,0 | 71      | + 3,0 |
| 20....                    | 26.13                    | 73,5    | + 3,5 | 68,5    | + 3,5 |
|                           | 26.43                    | 70      |       | 72      |       |
|                           | 27.19                    | 73      |       | 69      |       |
|                           | 27.48                    | 70,5    | + 2,5 | 71,5    | + 2,5 |
|                           | 28.20                    | 72      |       | 70      |       |
|                           | 28.48                    | 69,5    | + 2,5 | 72,5    | + 2,5 |
|                           | 29.25                    | 74      | + 5,0 | 67,5    | + 5,0 |
|                           | 29.56                    | 69      |       | 72,5    |       |
|                           | 30.25                    | 74      | + 4,5 | 67,5    | + 4,5 |
|                           | 30.56                    | 69,5    |       | 72      |       |
| 30....                    | 31.29                    | 72      | + 2,5 | 69      | + 3,0 |
|                           | 31.59                    | 69,5    |       | 72      |       |
|                           | 32.41                    | 72,5    | + 3,5 | 68,5    | + 3,5 |
|                           | 33.13                    | 69      |       | 72      |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

403

Suite du Dimanche 27 Décembre 1807.

à petite Ouvre.

| NOMBRE.<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVRAU  |         | diff. |
|----------------------------|--------------------------|---------|---------|-------|
|                            |                          | gauche. | droite. |       |
| 35....                     | 10 <sup>h</sup> 33' 53"  | 73      | 68      |       |
|                            | 34.20                    | 69      | 72      | + 4,0 |
|                            | 34.51                    | 73,5    | 67,5    |       |
|                            | 35.18                    | 69,5    | 71,5    | + 4,0 |
|                            | 35.50                    | 73,5    | 67,5    |       |
| 40....                     | 36.27                    | 69      | 72      | + 4,5 |
|                            | 37. 4                    | 73,5    | 67,5    |       |
|                            | 37.38                    | 69      | 72      | + 4,5 |
|                            | 38.14                    | 72      | 68,5    | + 4,0 |
|                            | 38.45                    | 68      | 72,5    |       |
|                            | 39.22                    | 72,5    | 68      | + 4,0 |
|                            | 39.53                    | 68,5    | 72      |       |
|                            | 40.30                    | 72,5    | 68      | + 4,5 |
|                            | 41. 8                    | 68      | 72,5    |       |
|                            | 41. 2                    | 74      | 66,5    | + 5,0 |
| 50....                     | 42.30                    | 69      | 71,5    |       |
|                            | 43.12                    | 74      | 66      | + 6,0 |
|                            | 43.42                    | 68      | 72      |       |
|                            | 44.20                    | 73,5    | 66,5    |       |
|                            | 44.56                    | 67,5    | 72,5    | + 6,0 |
|                            | 45.27                    | 73,5    | 66,5    |       |
|                            | 45.54                    | 68,5    | 71,5    | + 5,0 |
|                            | 46.38                    | 73      | 67      |       |
|                            | 47. 8                    | 68      | 72      | + 5,0 |
|                            | 47.44                    | 72,5    | 67,5    | + 5,0 |
| 60....                     | 48.18                    | 67,5    | 72,5    |       |
|                            | 48.56                    | 73,5    | 66,5    | + 5,5 |
|                            | 49.28                    | 68      | 72      |       |
|                            | 50. 8                    | 72      | 68      | + 4,0 |
|                            | 50.36                    | 68      | 72      |       |
|                            | 51.15                    | 73      | 67      | + 5,0 |
|                            | 51.42                    | 68      | 72      |       |
|                            | 52.21                    | 73      | 67      | + 5,0 |
| 70....                     | 52.52                    | 68      | 72      |       |
|                            | 53.27                    | 72,5    | 67,5    | + 4,5 |
|                            | 53.57                    | 68      | 72      |       |

A petite Ourse.

Suite du Dimanche 27 Décembre 1807.

|                                                  |                                 |                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques.                    | Baromètre.....                  | = 0 <sup>m</sup> 7521 |
|                                                  | Thermomètre Baromètre...        | = + 11 <sup>m</sup> 5 |
|                                                  | Thermomètre extérieur....       | = + 8,7               |
|                                                  | Thermomètre près du cercle      | = + 8,8               |
| M. Arago observait l'étoile; M. Chaix le niveau. |                                 |                       |
| Arc parcouru.....                                | = 5160' 23055                   |                       |
| Arc simple.....                                  | = 73° 71' 57,94 = 66° 20' 44,96 |                       |
| Correction du niveau.....                        | = + 1,88                        |                       |
| Réduction au méridien.....                       | = + 56,85                       |                       |
| Réfraction.....                                  | = + 2.11,36                     |                       |
| Distance apparente de $\beta$ au zénit.....      | = 66.23.55,05                   |                       |
| Déclinaison apparente de $\beta$ .....           | = 74.56. 8,15                   |                       |
|                                                  | 141.20. 3,20                    |                       |
| Latitude.....                                    | = 38° 59' 56" 80                |                       |

## A DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE INFÉRIEUR.

Le Lundi 28 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 14' 28"  | 73      |       | 72,5    |
|                           | 16.56                    | 74      | — 1,0 | 71,5    |
|                           | 18.14                    | 74,5    |       | 70,5    |
|                           | 18.57                    | 75      | — 0,5 | 69,5    |
|                           | 21. 0                    | 74      |       | 71,5    |
|                           | 22. 5                    | 75      | — 1,0 | 70,5    |
|                           | 23. 0                    | 74      |       | 71,5    |
|                           | 23.33                    | 77      | — 3,0 | 68,5    |
|                           | 24.54                    | 74      |       | 71      |
|                           | 25.37                    | 77      | — 3,0 | 68      |
|                           | 27.40                    | 74      |       | 71,5    |
|                           | 28.11                    | 78      | — 4,0 | 67,5    |
|                           | 29.16                    | 72      | — 5,0 | 73      |
|                           | 29.40                    | 77      |       | 68      |
| 10....                    | 33.36                    | 73,5    |       | 71      |
|                           | 34.13                    | 75      | — 1,5 | 70      |
|                           | 37. 4                    | 74      |       | 70,5    |
|                           | 37.45                    | 75      | — 1,0 | 70      |
|                           |                          |         |       |         |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

405

Suite du Lundi 28 Décembre 1807.

A petite Courbe.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 19....                    | 10 <sup>h</sup> 38' 40"  | 73,5    | — 2,5 | 71,5    |
| 20....                    | 39.11                    | 76      | — 2,5 | 69      |
|                           | 40.33                    | 73,5    | — 1,5 | 71,5    |
|                           | 42.10                    | 75      | — 2,5 | 70      |
|                           | 42.54                    | 73      | — 2,5 | 72      |
|                           | 43.24                    | 75,5    | — 2,5 | 69,5    |
|                           | 44. 0                    | 73      | — 3,0 | 71,8    |
|                           | 44.38                    | 76      | — 3,0 | 69      |
|                           | 45.16                    | 73      | — 3,0 | 71,5    |
|                           | 45.54                    | 76      | — 3,0 | 69      |
|                           | 46.57                    | 72,5    | — 2,5 | 72,5    |
| 50....                    | 48.52                    | 75      | — 2,5 | 70      |
|                           | 49.36                    | 74      | — 2,0 | 71      |
|                           | 50.11                    | 76      | — 2,0 | 69      |
|                           | 50.52                    | 73      | — 2,5 | 72      |
|                           | 51.26                    | 75,5    | — 2,5 | 69,5    |
|                           | 52. 4                    | 71,5    | — 3,5 | 73,5    |
|                           | 52.43                    | 75      | — 3,5 | 70      |
|                           | 53.27                    | 72,5    | — 3,5 | 72,5    |
|                           | 54. 0                    | 76      | — 3,5 | 69      |
|                           | 55. 8                    | 72,5    | — 2,0 | 72,5    |
| 40....                    | 56.59                    | 74,5    | — 2,0 | 70,5    |

|                               |                            |                       |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....             | = 0 <sup>m</sup> 7544 |
|                               | Thermomètre Baromètre...   | = + 10 <sup>e</sup> 2 |
|                               | Thermomètre extérieur....  | = + 9,1               |
|                               | Thermomètre près du cercle | = + 9,0               |

Des nuages légers cachaient l'étoile par intervalles.

M. Chaix observait l'étoile; M. Arago le niveau.

Arc parcouru..... = 2948<sup>m</sup> 511975Arc simple..... = 73<sup>e</sup> 7127994 = 66° 20' 29" 47

Correction du niveau..... = — 1,13

Réduction au méridien..... = + 1.15,92

Réfraction..... = + 2.11,82

Distance apparente de  $\beta$  au zénit..... = 66.23.56,08

Déclinaison apparente..... = 74.56. 7,86

..... 141.20. 3,94

Latitude..... = 38° 39' 56" 06

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

## # DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE INTÉRIEUR.

Le Mardi 29 Décembre 1807.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 11' 44"  | 75,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 12.32                    | 74,5    | + 1,0 | 71      | + 0,5 |
|                           | 13.27                    | 74,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 14. 0                    | 75      | - 0,5 | 71      | - 0,5 |
|                           | 14.53                    | 74,5    |       | 71      |       |
|                           | 15.24                    | 78      | - 3,5 | 68      | - 3,0 |
|                           | 16. 4                    | 75,5    |       | 70      |       |
|                           | 16.41                    | 75      | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 17.19                    | 75      |       | 70,5    |       |
|                           | 18.15                    | 74,5    | + 0,5 | 71      | + 0,5 |
| 10....                    | 18.47                    | 74,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 19.25                    | 75      | - 0,5 | 70      | - 0,5 |
|                           | 20. 5                    | 75      |       | 70      |       |
|                           | 20.54                    | 75      | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 21.52                    | 75,5    | + 1,5 | 69,5    | + 1,5 |
|                           | 22.22                    | 74      |       | 71      |       |
|                           | 23. 4                    | 75,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 23.37                    | 75,2    | + 0,3 | 69,8    | + 0,3 |
|                           | 24.29                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 25. 4                    | 74      | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
| 20....                    | 25.46                    | 76      | + 1,5 | 68,5    | + 1,5 |
|                           | 26.33                    | 74,5    |       | 70      |       |
|                           | 27. 6                    | 74      |       | 70,5    |       |
|                           | 27.44                    | 74      | 0,0   | 70,5    | 0,0   |
|                           | 28.24                    | 74,8    |       | 69,5    |       |
|                           | 28.54                    | 74,5    | + 0,3 | 70      | + 0,5 |
|                           | 29.36                    | 74,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 30. 9                    | 74      | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 30.46                    | 75      |       | 69      |       |
|                           | 31.22                    | 73,3    | + 1,7 | 71      | + 2,0 |
| 30....                    | 31.58                    | 74      |       | 70      |       |
|                           | 32.28                    | 74      | 0,0   | 70,3    | + 0,3 |
|                           | 33.14                    | 74      |       | 70      |       |
|                           | 33.45                    | 73      | + 1,0 | 71      | + 1,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

407

Suite du Mardi 29 Décembre 1807.

À petite Ours.

| NOMBRE<br>d'observations.                         | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                                              |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                   |                          | gauche.                                                             | droite.    |
|                                                   |                          | diff.                                                               | diff.      |
| 35....                                            | 10 <sup>h</sup> 34.23    | 74                                                                  | 70         |
|                                                   | 35. 2                    | 73 + 1,0                                                            | 71,3 + 1,3 |
|                                                   | 35.38                    | 75                                                                  | 69,2       |
|                                                   | 36. 1                    | 74,5 + 0,5                                                          | 70 + 0,8   |
|                                                   | 38.38                    | 75,2                                                                | 69         |
| 40....                                            | 57. 0                    | 75 + 0,2                                                            | 69,2 + 0,2 |
|                                                   | 37.38                    | 75                                                                  | 69,2       |
|                                                   | 38. 3                    | 74 + 1,0                                                            | 70,5 + 1,3 |
|                                                   | 38.41                    | 75                                                                  | 69,3       |
|                                                   | 39. 7                    | 75 0,0                                                              | 69,5 + 0,2 |
|                                                   | 39.40                    | 74,5                                                                | 69,5       |
|                                                   | 40.11                    | 74 + 0,5                                                            | 70,3 + 0,8 |
|                                                   | 41. 9                    | 74,2                                                                | 69,5       |
|                                                   | 41.42                    | 74 + 0,2                                                            | 70 + 0,5   |
|                                                   | 42.38                    | 75                                                                  | 68,5       |
| 50....                                            | 46.58                    | 72 + 3,0                                                            | 71,5 + 0,3 |
|                                                   | 47.41                    | 74                                                                  | 69,5       |
|                                                   | 48. 7                    | 74 0,0                                                              | 69,5 0,0   |
|                                                   | 48.54                    | 76 + 4,0                                                            | 67,5 + 3,5 |
| 54....                                            | 50.47                    | 72                                                                  | 71         |
| Circonstances atmosphériques.                     |                          | Baromètre..... = 0 <sup>m</sup> 7527                                |            |
|                                                   |                          | Thermomètre Baromètre... = +10 <sup>°</sup> 2                       |            |
|                                                   |                          | Thermomètre extérieur.... = + 7,7                                   |            |
|                                                   |                          | Thermomètre près du cercle = + 8,1                                  |            |
| M. Chaix observait l'étoile ; M. Arago le niveau. |                          |                                                                     |            |
| Arc parcouru.....                                 |                          | = 3980 <sup>g</sup> 914050                                          |            |
| Arc simple.....                                   |                          | = 73 <sup>h</sup> 7206305 = 66 <sup>°</sup> 20' 54 <sup>''</sup> 84 |            |
| Correction du niveau.....                         |                          | = + 0,24                                                            |            |
| Réduction au méridien.....                        |                          | = + 50,00                                                           |            |
| Réfraction.....                                   |                          | = + 2.12,27                                                         |            |
| Distance apparente de $\mu$ au zénit.....         |                          | = 66.23.57,35                                                       |            |
| Déclinaison apparente.....                        |                          | = 74.56. 7,57                                                       |            |
|                                                   |                          | 141.20. 4,32                                                        |            |
| Latitude.....                                     |                          | = 38 <sup>°</sup> 39' 55 <sup>''</sup> 08                           |            |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

A petite Ourse.

## A DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE INFÉRIEUR.

Samedi 2 Janvier 1808.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU. |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 10 <sup>h</sup> 8' 27"   | 69      |       | 73      |       |
|                           | 10.27                    | 72      | — 3,0 | 70      | — 3,0 |
|                           | 11. 6                    | 71      |       | 71,5    |       |
|                           | 11.34                    | 75      | — 4,0 | 68      | — 3,5 |
|                           | 12.12                    | 70      |       | 72,5    |       |
|                           | 12.54                    | 72      | — 2,0 | 70,5    | — 2,0 |
|                           | 14.23                    | 70,5    |       | 71      |       |
|                           | 14.58                    | 73      | — 2,5 | 69      | — 2,0 |
|                           | 15.32                    | 70,5    |       | 71      |       |
|                           | 16. 0                    | 74      | — 3,5 | 68      | — 3,0 |
| 10....                    | 16.39                    | 70,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 17. 7                    | 74      | — 3,5 | 68,5    | — 2,0 |
|                           | 17.44                    | 70      |       | 71      |       |
|                           | 18.11                    | 74      | — 4,0 | 68      | — 3,0 |
|                           | 18.47                    | 71      |       | 70      |       |
|                           | 19.15                    | 74      | — 3,0 | 68      | — 2,0 |
|                           | 19.50                    | 71      |       | 71      |       |
|                           | 20.19                    | 74      | — 3,0 | 68,5    | — 2,5 |
|                           | 20.54                    | 70      |       | 71      |       |
|                           | 21.18                    | 74      | — 4,0 | 68      | — 3,0 |
| 20....                    | 21.52                    | 70      |       | 71      |       |
|                           | 22.21                    | 73      | — 3,0 | 69      | — 2,0 |
|                           | 23. 0                    | 70,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 23.23                    | 73,5    | — 3,0 | 68      | — 3,5 |
|                           | 23.56                    | 70      |       | 71      |       |
|                           | 24.26                    | 74      | — 4,0 | 68      | — 3,0 |
|                           | 25. 2                    | 70,5    |       | 70,6    |       |
|                           | 25.27                    | 73      | — 2,5 | 68      | — 2,6 |
|                           | 25.58                    | 70      |       | 71      |       |
|                           | 26.26                    | 73,5    | — 3,5 | 67,5    | — 3,5 |
| 30....                    | 27. 3                    | 70,5    |       | 70,6    |       |
|                           | 27.35                    | 73      | — 2,5 | 68      | — 2,6 |
|                           | 28.13                    | 70      |       | 70      |       |
|                           | 28.49                    | 71      | — 1,0 | 69,5    | — 0,5 |

Suite



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

409

Suite du Samedi 2 Janvier 1808.

A petite Ouvre.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 35....                    | 10 <sup>h</sup> 29' 31"  | 70      |       | 70      |       |
|                           | 29.56                    | 72      | — 2,0 | 68,5    | — 1,5 |
|                           | 30.35                    | 70      |       | 70      |       |
|                           | 31. 2                    | 72      | — 2,0 | 68      | — 2,0 |
|                           | 31.43                    | 70      |       | 70      |       |
| 40....                    | 32.11                    | 71,5    | — 1,5 | 68      | — 2,0 |
|                           | 32.51                    | 70,5    |       | 69      |       |
|                           | 33.20                    | 71,5    | — 1,0 | 68,5    | — 0,5 |
|                           | 33.53                    | 69,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 34.22                    | 71,5    | — 2,0 | 68,5    | — 2,0 |
|                           | 35. 1                    | 70      |       | 70      |       |
|                           | 35.50                    | 70,5    | — 0,5 | 69      | — 1,0 |
|                           | 36. 9                    | 70,5    | — 0,5 | 70      |       |
|                           | 36.41                    | 71      |       | 69      | — 1,0 |
|                           | 37.11                    | 69      |       | 70,5    |       |
| 50....                    | 37.41                    | 71      | — 2,0 | 69      | — 1,5 |
|                           | 38.27                    | 70      |       | 69,8    | — 0,8 |
|                           | 38.57                    | 71      | — 1,0 | 69      |       |
|                           | 39.32                    | 69,8    |       | 70      |       |
|                           | 39.58                    | 71      | — 1,2 | 68      | — 2,0 |
|                           | 40.33                    | 69      |       | 71      | — 2,0 |
|                           | 41. 2                    | 70,5    | — 1,5 | 69      |       |
|                           | 41.35                    | 70      |       | 70      |       |
|                           | 41.58                    | 72      | — 2,0 | 68      | — 2,0 |
|                           | 42.32                    | 69,5    |       | 70,5    |       |
| 60....                    | 42.56                    | 72      | — 2,5 | 68      | — 2,5 |
|                           | 43.30                    | 70      |       | 69,5    |       |
|                           | 43.54                    | 71,5    | — 1,5 | 68      | — 1,5 |
|                           | 44.27                    | 69,5    | — 1,5 | 70      |       |
|                           | 44.55                    | 71      |       | 69      | — 1,0 |
|                           | 45.31                    | 69      |       | 70,5    |       |
|                           | 46. 1                    | 70,6    | — 1,6 | 69      | — 1,5 |
|                           | 46.35                    | 70      |       | 69      |       |
|                           | 47. 4                    | 71      | — 1,0 | 69      | 0,0   |
|                           | 47.38                    | 69      |       | 70,5    |       |
| 70....                    | 48. 6                    | 71,5    | — 2,5 | 68      | — 2,5 |

F. J. J. J. J.

Suite du Samedi 2 Janvier 1808.

|                               |   |                            |          |
|-------------------------------|---|----------------------------|----------|
| Circonstances atmosphériques. | { | Baromètre.....             | = 0°7460 |
|                               |   | Thermomètre Baromètre...   | = +11°9  |
|                               |   | Thermomètre extérieur. ... | = + 8,0  |
|                               |   | Thermomètre près du cercle | = +10,0  |

M. Chaix observait l'étoile; M. Biot le niveau.

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Arc parcouru.....                           | = 5165° 165625                 |
| Arc simple.....                             | = 73° 7880804 = 66° 24' 33" 38 |
| Correction du niveau.....                   | = - 1,03                       |
| Réduction au méridien.....                  | = + 54,84                      |
| Réfraction.....                             | = + 2. 9,61                    |
| Distance apparente de $\beta$ au zénit..... | = 66.27.36,80                  |
| Déclinaison apparente de $\beta$ .....      | = 74.56. 6,64                  |
|                                             | 141.23.43,44                   |
| Latitude.....                               | = 38° 36' 16" 56               |

On n'a rapporté la série précédente, qu'à cause de l'obligation que nous sommes imposée en commençant cet ouvrage, de ne supprimer aucune observation. Il est évident, du reste, qu'elle doit être entièrement rejetée, et que pour expliquer l'erreur de près de 4' dont est affecté le résultat définitif, il faut supposer ou que l'observateur s'est quelquefois trompé d'étoile, ou qu'il a oublié de serrer la vis qui attache la Lunette au limbe.

$\beta$  DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Jeudi 28 Janvier 1808 (tems civil).

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule.                        | NIVEAU  |       |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------|------------------|
|                           |                                                 | gauche. | diff. | droite.<br>diff. |
| 1....                     | 21 <sup>h</sup> 46 <sup>m</sup> 37 <sup>s</sup> | 76,5    |       | 70               |
|                           | 47.29                                           | 76,5    | 0,0   | 70               |
|                           | 48.38                                           | 77,5    |       | 69               |
|                           | 49.21                                           | 76      | + 1,5 | 70,5 + 1,5       |
|                           | 50. 3                                           | 78      |       | 68,5             |
|                           | 50.59                                           | 76      | + 2,0 | 70,5 + 2,0       |
|                           | 51.57                                           | 78      |       | 68               |
|                           | 52.30                                           | 76      | + 2,0 | 70 + 2,0         |
|                           | 53.14                                           | 77      |       | 69               |
|                           | 54. 4                                           | 75,5    | + 1,5 | 69,5 + 0,5       |
| 10....                    | 54.53                                           | 76,5    |       | 69,5             |
|                           | 55.25                                           | 75      | + 1,5 | 70,5 + 1,0       |
|                           | 56.17                                           | 77,5    |       | 68               |
|                           | 56.52                                           | 75      | + 2,5 | 70,5 + 2,5       |
|                           | 57.41                                           | 77,5    |       | 67,5             |
|                           | 58.33                                           | 75,5    | + 2,0 | 69,5 + 2,0       |
|                           | 59.23                                           | 78,5    |       | 66,5             |
|                           | 59.59                                           | 75      | + 3,5 | 70 + 3,5         |
|                           | 22. 1. 4                                        | 78      |       | 66,5             |
|                           | 1.42                                            | 74,5    | + 3,5 | 70 + 3,5         |
| 20....                    | 2.23                                            | 77,5    |       | 67               |
|                           | 2.52                                            | 75      | + 2,5 | 69,5 + 2,5       |
|                           | 3.36                                            | 77,5    |       | 67               |
|                           | 4. 4                                            | 75      | + 2,5 | 69,5 + 2,5       |
|                           | 4.43                                            | 78      |       | 66               |
|                           | 5.18                                            | 74,5    | + 3,5 | 69,5 + 3,5       |
|                           | 6. 8                                            | 78      |       | 66               |
|                           | 6.49                                            | 74      | + 4,0 | 70 + 4,0         |
|                           | 7.54                                            | 78,5    |       | 65,5             |
|                           | 8.28                                            | 74      | + 4,5 | 70 + 4,5         |
| 30....                    |                                                 |         |       |                  |

# petite Ourse.

Suite du Jeudi 28 Janvier 1808.

| NOMBRE<br>d'observations.     | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                |       |         |       |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|---------|-------|
|                               |                          | gauche.                               | diff. | droite. | diff. |
| 51....                        | 22 <sup>h</sup> 9' 24"   | 78,5                                  |       | 65      |       |
|                               | 10.29                    | 73,5                                  | + 5,0 | 70      | + 5,0 |
|                               | 11.15                    | 78                                    |       | 65,5    |       |
|                               | 12. 3                    | 73,5                                  | + 4,5 | 70      | + 4,5 |
| 56....                        | 13.52                    | 78,5                                  |       | 65      |       |
|                               | 15.21                    | 73,5                                  | + 5,0 | 70      | + 5,0 |
| Circonstances atmosphériques. |                          | Baromètre ..... = 0 <sup>m</sup> 7480 |       |         |       |
|                               |                          | Thermomètre Baromètre... = + 10°0     |       |         |       |
|                               |                          | Thermomètre extérieur... = + 8,0      |       |         |       |

M. Arago observait l'étoile ; M. Chaix suivait le niveau.

Arc parcouru..... = 145° 7' 428125

Arc simple..... = 40° 29' 84114 = 36° 16' 6" 86

Correction du niveau ..... = + 1,34

Réduction au méridien..... = - 43,02

Réfraction..... = + 42,21

Distance apparente de  $\beta$  au zénith..... = 36.16. 7,39Déclinaison apparente de  $\beta$ ..... = 74.56. 2,19

Latitude..... = 58° 39' 54" 80

## # DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Vendredi 29 Janvier 1808 (tems civil).

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 21 <sup>h</sup> 44' 21"  | 77,5    |       | 69,5    |       |
|                           | 44.58                    | 76,5    | + 1,0 | 70,5    | + 1,0 |
|                           | 45.50                    | 77      |       | 70      |       |
|                           | 46.27                    | 77      | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 47.21                    | 77      |       | 70      |       |
|                           | 47.59                    | 76,5    | + 0,5 | 70,5    | + 0,5 |
|                           | 48.54                    | 77,5    |       | 69      |       |
|                           | 49.40                    | 75,5    | + 2,0 | 71      | + 2,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

43

Suite du Vendredi 29 Janvier 1808 (temps civil).

A petite Ourse.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | diff.      |
| 9....                     | 21 <sup>h</sup> 50' 33"  | 78         | 68,5       |
| 10....                    | 51.16                    | 76,5 + 1,5 | 70 + 1,5   |
|                           | 51.59                    | 78         | 68         |
|                           | 52.37                    | 75,5 + 2,5 | 70,5 + 2,5 |
|                           | 53.23                    | 78,5       | 67,5       |
|                           | 53.59                    | 75 + 3,5   | 71 + 3,5   |
|                           | 55.15                    | 76,5       | 69         |
|                           | 55.57                    | 76 + 0,5   | 69,5 + 0,5 |
|                           | 56.46                    | 76         | 69         |
|                           | 57.34                    | 75 + 1,0   | 70 + 1,0   |
|                           | 58.17                    | 76,5       | 68,5       |
| 20....                    | 58.58                    | 75,5 + 1,0 | 69,5 + 1,0 |
|                           | 59.51                    | 76,5       | 68,5       |
| 22. 0.43                  |                          | 75 + 1,5   | 69,5 + 1,0 |
|                           | 1.43                     | 76,5       | 68         |
|                           | 2.25                     | 75 + 1,5   | 69,5 + 1,5 |
|                           | 3. 1                     | 75,5       | 69         |
|                           | 3.49                     | 74,5 + 1,0 | 70 + 1,0   |
|                           | 4.30                     | 75,5       | 69         |
|                           | 5.23                     | 74,5 + 1,0 | 70 + 1,0   |
|                           | 6.20                     | 77         | 67         |
| 30....                    | 7. 0                     | 75 + 2,0   | 69 + 2,0   |
|                           | 7.56                     | 76,5       | 67,5       |
|                           | 8.30                     | 74,5 + 2,0 | 69,5 + 2,0 |
|                           | 9.22                     | 76,5       | 67,5       |
|                           | 10.11                    | 74 + 2,5   | 70 + 2,5   |
|                           | 11.20                    | 76,5       | 67,5       |
|                           | 11.51                    | 74,5 + 2,0 | 69,5 + 2,0 |
|                           | 12.35                    | 76         | 68         |
|                           | 13.24                    | 74,5 + 1,5 | 69,5 + 1,5 |
|                           | 14.37                    | 77,5       | 66,5       |
| 40....                    | 15.15                    | 75 + 2,5   | 69 + 2,5   |

Circonstances atmosphériques. { Baromètre ..... = 0<sup>m</sup> 7437  
 Thermomètre Baromètre... = + 10° 0  
 Thermomètre extérieur.... = + 7,7

M. Arago observait l'étoile; M. Chaix suivait le niveau.

à petite Ourse.

Suite du Vendredi 29 Janvier 1808 (tous civil).

|                                               |   |                           |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------|
| Arc parcouru.....                             | = | 1612'120625               |
| Arc simple.....                               | = | 40°30'30158 = 36°16'21"77 |
| Correction du niveau.....                     | = | + 0,73                    |
| Réduction au méridien.....                    | = | - 57,01                   |
| Réfraction.....                               | = | + 42,51                   |
| Distance apparente de $\alpha$ au zénith..... | = | 36.16. 8,00               |
| Déclinaison apparente de $\beta$ .....        | = | 74.56. 2,08               |
| Latitude.....                                 | = | 38°39'54" c8              |

## à DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Samedi 30 Janvier 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 42' 16"   | 74      |       | 71      |       |
|                           | 42.54                    | 77      | - 3,0 | 68      | - 3,0 |
|                           | 43.58                    | 73,5    |       | 71      |       |
|                           | 44.32                    | 76      | - 2,5 | 68,5    | - 2,5 |
|                           | 45.16                    | 73      | - 3,0 | 71,5    | - 3,0 |
|                           | 45.52                    | 76      |       | 68,5    |       |
|                           | 46.41                    | 74      | - 2,0 | 70,5    | - 2,0 |
|                           | 47.19                    | 76      |       | 68,5    |       |
|                           | 48.16                    | 74      | - 1,0 | 70      | - 1,0 |
|                           | 48.51                    | 75      |       | 69      |       |
| 10....                    | 49.55                    | 74      | - 1,0 | 70      | - 1,0 |
|                           | 50.31                    | 75      |       | 69      |       |
|                           | 51.27                    | 74,5    |       | 69      |       |
|                           | 52. 9                    | 74,5    | 0,0   | 69      | 0,0   |
|                           | 53. 1                    | 74,5    |       | 69      |       |
|                           | 53.37                    | 74      | + 0,5 | 69,5    | + 0,5 |
|                           | 54.24                    | 74,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 55. 4                    | 74      | + 0,5 | 69      | + 0,5 |
|                           | 55.44                    | 74,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 56.15                    | 74      | + 0,5 | 69      | + 0,5 |
| 20....                    | 57.25                    | 74,5    |       | 68,5    |       |
|                           | 57.56                    | 74      | + 0,5 | 69      | + 0,5 |
|                           | 58.38                    | 75      |       | 68      |       |
|                           | 59.13                    | 74      | + 1,0 | 69      | + 1,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

415

Suite du Samedi 30 Janvier 1808, au matin.

à petite Ouzes.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
| 25....                    | 10 <sup>h</sup> 0' 9"    | 75,5       | 67,5       |
|                           | 0.46                     | 73,5 + 2,0 | 69,5 + 2,0 |
|                           | 1.30                     | 75,5       | 67,5       |
|                           | 2. 2                     | 74 + 1,5   | 69 + 1,5   |
|                           | 2.44                     | 75         | 67,5       |
| 30....                    | 3.16                     | 73,5 + 1,5 | 69 + 1,5   |
|                           | 3.49                     | 74,5       | 68         |
|                           | 4.29                     | 73 + 1,5   | 69,5 + 1,5 |
|                           | 5.20                     | 75,5       | 67         |
|                           | 5.53                     | 74 + 1,5   | 68,5 + 1,5 |
|                           | 6.41                     | 75         | 67 + 2,0   |
|                           | 7.18                     | 73 + 2,0   | 69 + 2,0   |
|                           | 7.58                     | 75         | 67 + 2,0   |
|                           | 8.40                     | 73 + 2,0   | 69         |
|                           | 9.19                     | 74,5       | 67,5 + 1,0 |
| 40....                    | 9.54                     | 73,5 + 1,0 | 68,5 + 1,0 |
|                           | 10.58                    | 75 + 2,0   | 67 + 2,0   |
|                           | 11.35                    | 73         | 69         |
|                           | 12.12                    | 75,5 + 1,5 | 68,5 + 1,5 |
|                           | 12.43                    | 74         | 68         |
|                           | 13.31                    | 75,5 + 1,5 | 66,5 + 1,5 |
|                           | 14. 0                    | 74 + 1,5   | 68 + 1,5   |
|                           | 14.47                    | 75,5 + 2,0 | 66,5 + 2,0 |
|                           | 15.25                    | 73,5 + 2,0 | 68,5 + 2,0 |
|                           | 16. 8                    | 74,5 + 2,5 | 67         |
| 50....                    | 17.10                    | 72         | 69,5 + 2,5 |

Circonstances atmosphériques. { Baromètre..... = 0<sup>m</sup>7532  
 Thermomètre Baromètre... = +10<sup>o</sup>7  
 Thermomètre extérieur.... = + 8,0

Tems calme ; étoile facile à observer.

M. Arago observait l'étoile ; M. Chaix suivait le niveau.

Arc parcouru..... = 2015<sup>h</sup> 345625  
 Arc simple..... = 40<sup>h</sup> 3069125 = 36° 16' 34" 40  
 Correction du niveau..... = + 0,48  
 Réduction au méridien..... = - 1, 9,68  
 Réfraction..... = + 42,51  
 Distance apparente de  $\beta$  au zénith..... = 36.16. 7,71  
 Déclinaison apparente de  $\beta$ ..... = 74.56. 1,97  
 Latitude..... = 38° 39' 54" 26

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

## à DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Lundi 1<sup>er</sup> Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |                  |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|------------------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite.<br>diff. |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 40' 0"    | 72,5    | —     | 71               |
|                           | 40.35                    | 75      | — 2,5 | 68 — 3,0         |
|                           | 41.30                    | 73      | —     | 70,5 — 2,0       |
|                           | 42. 4                    | 75,5    | — 2,5 | 68,5 — 2,5       |
|                           | 42.46                    | 72,5    | — 3,0 | 71 — 2,5         |
|                           | 43.19                    | 75,5    | — 2,5 | 68,5 — 2,0       |
|                           | 44. 4                    | 75      | —     | 69 — 1,5         |
|                           | 44.36                    | 72,5    | — 1,5 | 70 — 1,5         |
|                           | 45. 4                    | 75      | — 0,5 | 68,5 0,0         |
|                           | 45.35                    | 74      | — 0,5 | 68,5 0,0         |
|                           | 46.17                    | 75      | — 0,5 | 69 0,0           |
|                           | 46.46                    | 74,5    | — 0,5 | 68               |
|                           | 47.34                    | 74      | — 0,5 | 68               |
|                           | 48. 2                    | 75      | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 48.37                    | 74,5    | — 0,5 | 67,5             |
| 20....                    | 49. 7                    | 74      | — 0,5 | 69,5             |
|                           | 50. 8                    | 74,5    | — 0,5 | 68               |
|                           | 50.38                    | 75      | — 0,5 | 68               |
|                           | 51.23                    | 74      | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 51.56                    | 75      | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 52.37                    | 74      | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 53. 9                    | 75      | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 53.52                    | 74      | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 54.20                    | 75      | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 54.58                    | 74      | — 0,5 | 67,5             |
| 30....                    | 55.34                    | 75      | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 56.14                    | 74,5    | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 56.47                    | 73      | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 57.44                    | 74,5    | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 58.15                    | 73      | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 58.50                    | 74,5    | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 59.54                    | 73,5    | — 0,5 | 67,5             |
| 40....                    | 0.21                     | 75      | — 0,5 | 67,5             |
|                           | 1.17                     | 72      | — 0,5 | 67,5             |

Suite



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

417

Suite du Lundi 1<sup>er</sup> Février 1808, au matin.

β petite Ourse.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 35....                    | 10 <sup>s</sup> 2' 5"    | 74      |       | 68      |
|                           | 2.36                     | 72,5    | + 1,5 | 70      |
|                           | 3.16                     | 74,5    |       | 67,5    |
|                           | 3.52                     | 72,5    | + 2,0 | 70      |
|                           | 4.26                     | 75      |       | 67      |
| 40....                    | 4.54                     | 73      | + 2,0 | 69,5    |
|                           | 5.48                     | 75,5    |       | 66,5    |
|                           | 6.25                     | 73      | + 2,5 | 69,5    |
|                           | 7. 6                     | 75      | + 2,5 | 67,5    |
|                           | 7.44                     | 72,5    |       | 70      |
|                           | 8.38                     | 75,5    |       | 66,5    |
|                           | 9.11                     | 73      | + 2,5 | 69,5    |
| 48....                    | 9.54                     | 75,5    |       | 67      |
|                           | 10.31                    | 72,5    | + 3,0 | 70      |

|                               |                          |                       |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....           | = 0 <sup>m</sup> 7554 |
|                               | Thermomètre Baromètre... | = + 10 <sup>o</sup> 9 |
|                               | Thermomètre extérieur... | = + 6,7               |

M. Arago observait l'étoile; M. Chaix suivait le niveau.

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Arc parcouru.....                      | = 1934 <sup>m</sup> 515312               |
| Arc simple.....                        | = 40,3024023 = 38°16' 19 <sup>s</sup> 78 |
| Correction du niveau.....              | = + 0,30                                 |
| Réduction au méridien.....             | = - 57,41                                |
| Réfraction.....                        | = + 43,01                                |
| Distance apparente de β au zénith..... | = 36.16. 5,68                            |
| Déclinaison apparente de β.....        | = 74.56. 1,87                            |
| Latitude.....                          | = 58°39' 55 <sup>s</sup> 19              |

## A DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Mardi 2 Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 38' 13"   | 74      |       | 70      |
|                           | 58.47                    | 76      | - 2,0 | 68,5    |
|                           | 39.30                    | 74,5    |       | 70      |
|                           | 40.13                    | 75,5    | - 1,0 | 69      |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Mardi 2 Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 5....                     | 9 <sup>h</sup> 40' 45"   | 74,5    |       | 70      |       |
|                           | 41. 21                   | 75,5    | - 1,0 | 69      | - 1,0 |
|                           | 42. 0                    | 74      |       | 70      |       |
|                           | 42. 31                   | 75      | - 1,0 | 69,5    | - 0,5 |
|                           | 43. 17                   | 75      |       | 69,5    |       |
| 10....                    | 43. 49                   | 75      | 0,0   | 69,5    | 0,0   |
|                           | 44. 26                   | 75      |       | 69      |       |
|                           | 45. 4                    | 75      | 0,0   | 69      | 0,0   |
|                           | 45. 45                   | 75      |       | 68,5    |       |
|                           | 46. 19                   | 74,5    | + 0,5 | 69,5    | + 1,0 |
|                           | 47. 0                    | 75,5    |       | 68      |       |
|                           | 47. 29                   | 75      | + 0,5 | 69      | + 1,0 |
|                           | 48. 9                    | 74,5    |       | 69      |       |
|                           | 48. 42                   | 74      | + 0,5 | 69,5    | + 0,5 |
|                           | 49. 23                   | 74,5    |       | 69      |       |
| 20....                    | 49. 52                   | 74,5    | 0,0   | 69      | 0,0   |
|                           | 50. 32                   | 75,5    |       | 67,5    |       |
|                           | 51. 5                    | 74,5    | + 1,0 | 69      | + 1,5 |
|                           | 51. 44                   | 75      |       | 68      |       |
|                           | 52. 28                   | 74,5    | + 0,5 | 69      | + 1,0 |
|                           | 53. 9                    | 75      |       | 68      |       |
|                           | 53. 38                   | 74      | + 1,0 | 69      | + 1,0 |
|                           | 54. 32                   | 75      |       | 67,5    |       |
|                           | 55. 7                    | 73,5    | + 1,5 | 69,5    | + 2,0 |
|                           | 55. 45                   | 75      |       | 68      |       |
|                           | 56. 18                   | 74      | + 1,0 | 69      | + 1,0 |
|                           | 57. 3                    | 75,5    |       | 67      |       |
| 30....                    | 57. 38                   | 73      | + 2,5 | 69,5    | + 2,5 |
|                           | 58. 21                   | 75,5    |       | 67      |       |
|                           | 59. 0                    | 73,5    | + 2,0 | 69,5    | + 2,5 |
|                           | 59. 46                   | 76      |       | 66,5    |       |
|                           | 10 <sup>h</sup> 0. 32    | 72,5    | + 3,5 | 70      | + 3,5 |
|                           | 1. 10                    | 76      |       | 66,5    |       |
|                           | 1. 57                    | 72,5    | + 3,5 | 70      | + 3,5 |
|                           | 2. 34                    | 76      |       | 66,5    |       |
| 40....                    | 3. 16                    | 73      | + 3,0 | 69,5    | + 3,0 |
|                           | 4. 4                     | 76,5    |       | 66      |       |
|                           | 4. 44                    | 74      | + 2,5 | 69      | + 3,0 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

419

Suite du Mardi 2 Février 1808, au matin.

 $\beta$  petite Ourse.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 43....                    | 10 <sup>h</sup> 5' 25"   | 76      |       | 66,5    |       |
|                           | 5.53                     | 73,5    | + 2,5 | 69      | + 2,5 |
|                           | 6.34                     | 76      |       | 66,5    |       |
|                           | 7.16                     | 73      | + 3,0 | 70      | + 3,5 |
|                           | 7.56                     | 76,5    |       | 66      |       |
|                           | 8.43                     | 73      | + 3,5 | 69,5    | + 3,5 |
|                           | 9.36                     | 77      | + 3,5 | 65,5    |       |
|                           | 10. 6                    | 73,5    |       | 69,5    | + 4,0 |
| 50....                    | 10.46                    | 76,5    |       | 66      |       |
|                           | 11.29                    | 73      | + 3,5 | 69,5    | + 3,5 |
|                           | 12.13                    | 76,5    |       | 66      |       |
|                           | 12.53                    | 73      | + 3,5 | 69,5    | + 3,5 |
|                           | 13.40                    | 77      |       | 65,5    |       |
|                           | 14.29                    | 72,5    | + 4,5 | 70      | + 4,5 |
|                           | 15. 4                    | 76,5    |       | 66      |       |
|                           | 15.44                    | 72,5    | + 4,0 | 69,5    | + 3,5 |

|                               |                           |                       |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....            | = 0 <sup>m</sup> 7534 |
|                               | Thermomètre Baromètre...  | = + 10° 5             |
|                               | Thermomètre extérieur.... | = + 8,0               |

M. Arago observait l'étoile ; M. Chaux suivait le niveau.

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Arc parcouru .....                           | = 2337 <sup>h</sup> 9784375                |
| Arc simple.....                              | = 40 <sup>h</sup> 5039730 = 36° 16' 43" 71 |
| Correction du niveau.....                    | = + 0,80                                   |
| Réduction au méridien.....                   | = - 1.21.92                                |
| Refraction.....                              | = + 4.68                                   |
| Distance apparente de $\beta$ au zénith..... | = 36.16. 5,27                              |
| Déclinaison apparente de $\beta$ .....       | = 74.55. 1,81                              |
| Latitude.....                                | = 38° 39' 56" 54                           |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

A DE LA PETITE OURSE.

PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Mercredi 10 Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 30' 0"    | 76      |       | 69,5    |       |
|                           | 30.35                    | 75,5    | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 31.02                    | 76      |       | 69,5    |       |
|                           | 31.58                    | 75,5    | + 0,5 | 70      | + 0,5 |
|                           | 32.45                    | 76      |       | 69      |       |
|                           | 33.28                    | 75      | + 1,0 | 70,5    | + 1,5 |
|                           | 34. 8                    | 78      |       | 67      |       |
|                           | 34.44                    | 74,5    | + 3,5 | 70,5    | + 3,5 |
|                           | 35.31                    | 78,5    |       | 66,5    |       |
|                           | 36.12                    | 74      | + 4,5 | 71      | + 4,5 |
| 10....                    | 37. 3                    | 78,5    |       | 66      |       |
|                           | 38. 6                    | 70,5    | + 8,0 | 74      | + 8,0 |
|                           | 39.20                    | 74      |       | 69,5    | + 3,0 |
|                           | 40.18                    | 71,5    | + 2,5 | 72,5    |       |
|                           | 41.11                    | 75      |       | 68,5    |       |
|                           | 41.52                    | 70,5    | + 4,5 | 73      | + 4,5 |
|                           | 42.40                    | 75      |       | 68,5    | + 5,0 |
|                           | 43.27                    | 70      | + 5,0 | 73,5    |       |
|                           | 44.10                    | 74      | + 4,0 | 69      | + 4,5 |
|                           | 44.48                    | 70      |       | 73,5    |       |
| 20....                    | 46. 5                    | 73,5    | + 0,5 | 69,5    | + 0,5 |
|                           | 46.54                    | 73      |       | 70      |       |
|                           | 47.43                    | 73      | + 1,0 | 69,5    | + 1,5 |
|                           | 48.25                    | 72      |       | 71      |       |
|                           | 49.11                    | 73,5    | + 0,5 | 69,5    | + 1,0 |
|                           | 49.49                    | 73      |       | 70,5    |       |
|                           | 50.46                    | 74      | + 1,5 | 69      | + 2,0 |
|                           | 51.23                    | 72,5    |       | 71      |       |
|                           | 52. 4                    | 73,5    | + 1,0 | 69,5    | + 1,0 |
|                           | 52.59                    | 72,5    |       | 70,5    |       |
| 50....                    | 53.58                    | 75      | + 4,0 | 68      | + 4,0 |
|                           | 54.36                    | 71      |       | 72      |       |
|                           | 55.19                    | 73,5    | + 2,5 | 69      | + 3,0 |
|                           | 55.52                    | 71      |       | 72      |       |
|                           | 56.44                    | 74,5    | + 2,5 | 68      | + 3,0 |
|                           | 57.18                    | 72      |       | 71      |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Mercredi 10 Février 1808, au matin.

421

♄ petite Ourse.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
| 37....                    | 9 <sup>h</sup> 58' 5"    | 74         | 68,5       |
|                           | 58.41                    | 72,5 + 1,5 | 70,5 + 2,0 |
|                           | 59.22                    | 74         | 68,5       |
|                           | 10 <sup>h</sup> 0.13     | 71,5 + 2,5 | 71,5 + 3,0 |
| 40....                    | 1. 0                     | 75,5       | 67         |
|                           | 1.42                     | 72 + 3,5   | 70,5 + 3,5 |
|                           | 2.34                     | 75,5 + 3,0 | 67         |
|                           | 3. 7                     | 72,5       | 70 + 3,0   |
|                           | 3.45                     | 74,5       | 68         |
|                           | 4.30                     | 72,5 + 2,0 | 70 + 2,0   |

|                               |                           |                       |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre .....           | = 0 <sup>m</sup> 7431 |
|                               | Thermomètre Baromètre...  | = + 11°               |
|                               | Thermomètre extérieur.... | = + 7,3               |

Tems calme.

On a touché les vis du pied, à deux reprises différentes, pour ramener le niveau: une première fois après la 12<sup>me</sup> observation, et ensuite après la 20<sup>me</sup>.

M. Arago observait l'étoile; M. Chaix suivait le niveau.

Arc parcouru..... = 1854<sup>h</sup> 135950Arc simple..... = 40<sup>h</sup> 3073030 = 36° 16' 35" 66

Correction du niveau..... = + 1,29

Réduction au méridien..... = - 1.13,42

Réfraction..... = + 42,21

Distance apparente de  $\beta$  au zénith..... = 36.16. 5,74Déclinaison apparente de  $\beta$ ..... = 74.56. 1,46

Latitude..... = 38° 39' 55" 72

## ♄ DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Vendredi 12 Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU     |            |
|---------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                           |                          | gauche.    | droite.    |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 26' 46"   | 81         | 71,5       |
|                           | 28. 8                    | 79,5 + 1,5 | 72,5 + 1,0 |
|                           | 28.51                    | 80         | 72,5       |
|                           | 29.47                    | 79 + 1,0   | 73 + 0,5   |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Vendredi 12 Février 1808, au matin.

A petit Ouse.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule.           | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|------------------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                                    | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 5....                     | 9 <sup>h</sup> 30' 25 <sup>e</sup> | 79,5    |       | 72,5    |       |
|                           | 31. 9                              | 79      | + 0,5 | 73      | + 0,5 |
|                           | 32. 26                             | 80      |       | 72      |       |
|                           | 33. 26                             | 78,5    | + 1,5 | 73      | + 1,0 |
|                           | 34. 15                             | 80      |       | 71,5    |       |
| 10....                    | 34. 55                             | 79      | + 1,0 | 72,5    | + 1,0 |
|                           | 35. 45                             | 81      |       | 70      |       |
|                           | 36. 18                             | 79      | + 2,0 | 72      | + 2,0 |
|                           | 37. 8                              | 81      |       | 70      |       |
|                           | 37. 40                             | 78,5    | + 2,5 | 72,5    | + 2,5 |
|                           | 38. 19                             | 81      |       | 70      |       |
|                           | 38. 51                             | 78      | + 3,0 | 73      | + 3,0 |
|                           | 39. 32                             | 81      |       | 70      |       |
|                           | 40. 9                              | 77,5    | + 3,5 | 73      | + 3,0 |
|                           | 40. 56                             | 81      |       | 70      |       |
| 20....                    | 41. 57                             | 77,5    | + 3,5 | 73      | + 3,0 |
|                           | 42. 37                             | 79      |       | 71      |       |
|                           | 43. 7                              | 80      | - 1,0 | 70      | - 1,0 |
|                           | 43. 50                             | 78,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 44. 21                             | 80      | - 1,5 | 70      | - 1,5 |
|                           | 44. 59                             | 78,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 45. 41                             | 80      | - 1,5 | 70      | - 1,5 |
|                           | 46. 50                             | 78,5    |       | 71,5    |       |
|                           | 47. 7                              | 80      | - 1,5 | 70      | - 1,5 |
|                           | 47. 41                             | 79      |       | 71      |       |
| 30....                    | 48. 18                             | 80      | - 1,0 | 70      | - 1,0 |
|                           | 49. 5                              | 79,5    |       | 70,5    |       |
|                           | 49. 42                             | 80,5    | - 1,0 | 69,5    | - 1,0 |
|                           | 50. 30                             | 79,5    |       | 70      |       |
|                           | 51. 4                              | 79,5    | 0,0   | 70      | 0,0   |
|                           | 51. 40                             | 79,5    |       | 70      |       |
|                           | 52. 6                              | 80      | - 0,5 | 69,5    | - 0,5 |
|                           | 52. 55                             | 80      |       | 69,5    |       |
|                           | 53. 21                             | 80,5    | - 0,5 | 69      | - 0,5 |
|                           | 54. 9                              | 80,5    |       | 69      |       |
| 40....                    | 54. 38                             | 80,5    | 0,0   | 69      | 0,0   |
|                           | 55. 30                             | 80,5    |       | 69      |       |
|                           | 56. 8                              | 80,5    | 0,0   | 69      | 0,0   |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

423

Suite du Vendredi 12 Février 1808, au matin.

# petite Ourse.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 43....                    | 9 <sup>h</sup> 56' 46"   | 79,5    | — 0,5 | 70      | — 0,5 |
|                           | 57. 20                   | 80      |       | 69,5    |       |
|                           | 58. 2                    | 80      | 0,0   | 69,5    | 0,0   |
|                           | 58. 33                   | 80      |       | 69,5    |       |
|                           | 59. 20                   | 80      |       | 69      |       |
|                           | 10 <sup>h</sup> 0. 6     | 79,5    | + 0,5 | 70      | + 1,0 |
| 50....                    | 0. 52                    | 81      |       | 68      |       |
|                           | 1. 24                    | 80      | + 1,0 | 69      | + 1,0 |
|                           | 2. 10                    | 81      |       | 68      |       |
|                           | 2. 40                    | 80      | + 1,0 | 69      | + 1,0 |
| 54....                    | 3. 17                    | 80      |       | 69      |       |
|                           | 3. 44                    | 80,5    | — 0,5 | 68,5    | — 0,5 |

Circonstances atmosphériques.

Baromètre. .... = 0<sup>m</sup> 74815  
 Thermomètre Baromètre. ... = + 8° 0  
 Thermomètre extérieur. ... = + 5,0

Tems calme.

Après la 20<sup>me</sup> observation on a touché à une des vis du pied afin de rectifier le niveau.

M. Arago observait l'étoile ; M. Chaix suivait le niveau.

Arc parcouru..... = 2176° 63975

Arc simple..... = 40° 30' 81435 = 36° 16' 38" 38

Correction du niveau ..... = + 0,22

Réduction au méridien ..... = — 1.15,58

Réfraction..... = + 42,87

Distance apparente de  $\beta$  au zénith..... = 36.16. 5,89Déclinaison apparente de  $\beta$ ..... = 74.56. 1,52

Latitude..... = 38° 39' 55" 63

## # DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Vendredi 19 Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1 ....                    | 9 <sup>h</sup> 25' 35"   | 70,5    |       | 78      |       |
|                           | 26. 34                   | 72      | — 1,5 | 77,5    | — 0,5 |
|                           | 27. 18                   | 71      |       | 78      |       |
|                           | 28. 0                    | 72      | — 1,0 | 77      | — 1,0 |

A petite Ourse.

Suite du Vendredi 19 Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |        |         |        |
|---------------------------|--------------------------|---------|--------|---------|--------|
|                           |                          | gauche. | d. ff. | droite. | d. ff. |
| 5....                     | 9 <sup>h</sup> 28' 38"   | 71      |        | 78      |        |
|                           | 29. 9                    | 73      | — 2,0  | 76      | — 2,0  |
|                           | 29. 57                   | 71,5    |        | 77,5    |        |
|                           | 30. 30                   | 72,5    | — 1,0  | 76,5    | — 1,0  |
|                           | 31. 12                   | 73      |        | 76      |        |
| 10....                    | 31. 41                   | 72,5    | + 0,5  | 76,5    | + 0,5  |
|                           | 32. 21                   | 72,5    |        | 76      |        |
|                           | 33. 6                    | 71,5    | + 1,0  | 77      | + 1,0  |
|                           | 33. 42                   | 72,5    |        | 76      |        |
|                           | 34. 22                   | 70,5    | + 2,0  | 77,5    | + 1,5  |
|                           | 35. 0                    | 72,5    |        | 75      | + 2,0  |
|                           | 35. 35                   | 70,5    | + 2,0  | 77      |        |
|                           | 36. 15                   | 72,5    |        | 75      | + 1,5  |
|                           | 36. 52                   | 71      | + 1,5  | 76,5    | + 1,5  |
|                           | 37. 44                   | 73      |        | 75      | + 2,5  |
| 20....                    | 38. 24                   | 70      | + 3,0  | 77,5    | + 2,5  |
|                           | 39. 4                    | 72,5    |        | 75      | + 1,5  |
|                           | 39. 32                   | 71      | + 1,5  | 76,5    | + 1,5  |
|                           | 40. 9                    | 72      | + 1,5  | 75,5    | + 1,5  |
|                           | 40. 42                   | 70,5    |        | 77      |        |
|                           | 41. 27                   | 73      |        | 74,5    | + 2,5  |
|                           | 42. 1                    | 70      | + 3,0  | 77      |        |
|                           | 42. 46                   | 71,5    | + 1,5  | 75,5    | + 1,8  |
|                           | 43. 27                   | 70      |        | 77,3    |        |
|                           | 44. 11                   | 72      | + 1,5  | 75      | + 1,5  |
| 30....                    | 44. 45                   | 70,5    |        | 76,5    | + 1,5  |
|                           | 45. 25                   | 71,8    |        | 75      | + 2,0  |
|                           | 46. 6                    | 70      | + 1,8  | 77      |        |
|                           | 46. 41                   | 71,8    | + 1,3  | 75,5    | + 1,0  |
|                           | 47. 18                   | 70,5    |        | 76,5    |        |
|                           | 48. 0                    | 73      |        | 74      | + 2,0  |
|                           | 48. 38                   | 71      | + 2,0  | 76      | + 2,0  |
|                           | 49. 20                   | 71,5    |        | 75,5    | + 0,5  |
|                           | 49. 50                   | 71      | + 0,5  | 76      | + 0,5  |
|                           | 50. 29                   | 72      | + 1,0  | 75      | + 1,0  |
| 40....                    | 50. 55                   | 71      |        | 76      |        |

Suite



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

425

Suite du Vendredi 19 Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations.                        | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                  |       |         |       |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------|---------|-------|
|                                                  |                          | gauche.                                 | diff. | droite. | diff. |
| 41....                                           | 9 <sup>h</sup> 51' 30"   | 72                                      |       | 75      |       |
|                                                  | 52. 5                    | 71                                      | + 1,0 | 76      | + 1,0 |
|                                                  | 52. 40                   | 72                                      |       | 75      |       |
| 44....                                           | 53. 10                   | 70,5                                    | + 1,5 | 73,5    | + 1,5 |
| Circonstances atmosphériques.                    |                          | Baromètre..... = 0 <sup>m</sup> 7438    |       |         |       |
|                                                  |                          | Thermomètre Baromètre... = + 9,0        |       |         |       |
|                                                  |                          | Thermomètre extérieur... = + 6,6        |       |         |       |
| M. Chaix observait l'étoile; M. Arago le niveau. |                          |                                         |       |         |       |
| Arc parcouru.....                                |                          | = 177 <sup>3</sup> 1118                 |       |         |       |
| Arc simple.....                                  |                          | = 40 <sup>m</sup> 2979955 = 36° 16' 55" |       |         |       |
| Correction du niveau.....                        |                          | = + 0,50                                |       |         |       |
| Réduction au méridien.....                       |                          | = - 45,98                               |       |         |       |
| Réfraction.....                                  |                          | = + 42,36                               |       |         |       |
| Distance apparente de $\beta$ au zénith.....     |                          | = 36 16. 2,59                           |       |         |       |
| Déclinaison apparente de $\beta$ .....           |                          | = 74.56. 1,68                           |       |         |       |
| Latitude.....                                    |                          | = 38° 39' 59" 29                        |       |         |       |

 $\beta$  DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Mardi 23 Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 17' 0"    | 75      |       | 78,5    |       |
|                           | 17. 49                   | 74,5    | + 0,5 | 79      | + 0,5 |
|                           | 18. 30                   | 75,5    |       | 78      |       |
|                           | 19. 19                   | 74,5    | + 1,0 | 80      | + 2,0 |
|                           | 20. 4                    | 76      |       | 77,5    |       |
|                           | 20. 40                   | 73      | + 3,0 | 80,5    | + 3,0 |
|                           | 21. 38                   | 76      |       | 77      |       |
|                           | 22. 12                   | 73      | + 3,0 | 80      | + 3,0 |
|                           | 23. 19                   | 74      |       | 78,5    |       |
|                           | 23. 57                   | 76      | - 2,0 | 77      | - 1,5 |
| 10....                    | 24. 42                   | 74,5    |       | 78,5    |       |
|                           | 25. 20                   | 75,5    | - 1,0 | 77,5    | - 1,0 |
|                           | 26. 23                   | 74      |       | 78,5    |       |
|                           | 27. 4                    | 75,5    | - 1,5 | 77      | - 1,5 |

54

A petite Ourse.

Suite du Mardi 23 Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 15....                    | 9 <sup>h</sup> 28' 13"   | 74      |       | 78      |
|                           | 28. 47                   | 74      | 0,0   | 78      |
|                           | 30. 36                   | 74      |       | 78      |
|                           | 31. 14                   | 74,5    | - 0,5 | 77,5    |
|                           | 32. 16                   | 74,5    |       | 77      |
| 20....                    | 33. 1                    | 75      | - 0,5 | 76,5    |
|                           | 34. 19                   | 75      |       | 76,5    |
|                           | 35. 5                    | 74,5    | + 0,5 | 77      |
|                           | 36. 8                    | 75      |       | 76,5    |
|                           | 36. 52                   | 74      | + 1,0 | 77,5    |
|                           | 37. 44                   | 74,5    |       | 76,5    |
|                           | 38. 25                   | 74,5    | 0,0   | 76,5    |
|                           | 39. 36                   | 74      |       | 77      |
|                           | 40. 15                   | 73,5    | + 0,5 | 78      |
|                           | 40. 56                   | 74      | 0,0   | 77      |
| 30....                    | 41. 58                   | 74      |       | 77      |
|                           | 42. 22                   | 75      |       | 76,5    |
|                           | 43. 6                    | 74,5    | + 0,5 | 77      |
|                           | 44. 5                    | 74      |       | 77      |
|                           | 44. 58                   | 74,5    | - 0,5 | 77      |
|                           | 45. 37                   | 74,5    |       | 77      |
|                           | 46. 14                   | 74,5    | 0,0   | 77      |
|                           | 46. 57                   | 74,5    |       | 76,5    |
|                           | 47. 31                   | 74,5    | 0,0   | 76,5    |
|                           | 48. 13                   | 74,5    |       | 76,5    |
| 40....                    | 48. 54                   | 73,5    | + 1,0 | 77,5    |
|                           | 50. 7                    | 75      |       | 76      |
|                           | 50. 55                   | 74      | + 1,0 | 77      |

Circonstances atmosphériques. { Baromètre..... = 0<sup>m</sup> 7484  
 Thermomètre Baromètre... = + 7°0  
 Thermomètre extérieur... = + 5,0

Après la 28<sup>me</sup> observation, on a touché à une des vis du pied afin de diminuer l'inclinaison de l'axe.

M. Arago observait l'étoile; M. Chaix suivait le niveau.

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

427

Suite du Mardi 23 Février 1808, au matin.

A petite Ouse.

|                                             |   |                                 |
|---------------------------------------------|---|---------------------------------|
| Arc parcouru .....                          | = | 1692° 8790                      |
| Arc simple.....                             | = | 42° 30' 65" 52 = 35° 16' 33" 16 |
| Correction du niveau.....                   | = | + 0,17                          |
| Réduction au méridien.....                  | = | - 1.11,26                       |
| Réfraction.....                             | = | + 42,89                         |
| Distance apparente de $\rho$ au zénith..... | = | 36.16. 4,96                     |
| Déclinaison apparente de $\beta$ .....      | = | 74.56. 2,09                     |
| Latitude.....                               | = | 38° 59' 57" 15                  |

## A DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Dimanche 28 Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 9° 12' 32"               | 77,5    |       | 79      |       |
|                           | 13.31                    | 80,5    | - 3,0 | 75      | - 3,0 |
|                           | 14.14                    | 77      |       | 79,5    |       |
|                           | 14.48                    | 80      | - 3,0 | 76,5    | - 3,0 |
|                           | 15.29                    | 77,8    |       | 78,5    |       |
|                           | 16. 8                    | 79,5    | - 1,7 | 77      | - 1,5 |
|                           | 16.55                    | 78      |       | 78      |       |
|                           | 17.29                    | 80      | - 2,0 | 76      | - 2,0 |
|                           | 18. 4                    | 78      |       | 78      |       |
|                           | 18.40                    | 80      | - 2,0 | 76      | - 2,0 |
| 10....                    | 19.19                    | 78      |       | 77,5    |       |
|                           | 19.48                    | 79      | - 1,0 | 77      | - 0,5 |
|                           | 20.39                    | 79      |       | 76,5    | + 0,5 |
|                           | 21.14                    | 79      | 0,0   | 77      |       |
|                           | 21.53                    | 79      |       | 76,5    | + 1,0 |
|                           | 22.27                    | 78      | + 1,0 | 77,5    |       |
|                           | 23. 7                    | 78      |       | 77      |       |
|                           | 23.42                    | 77,5    | + 0,5 | 77      | 0,0   |
|                           | 24.31                    | 79,5    |       | 75      |       |
|                           | 25. 7                    | 78,5    | + 1,0 | 76      | + 1,0 |
| 20....                    | 25.49                    | 78,5    |       | 76      |       |
|                           | 26.27                    | 78      | + 0,5 | 77      | + 1,0 |
|                           | 27. 7                    | 78,2    |       | 76,5    |       |
|                           | 27.36                    | 77      | + 1,2 | 77,5    | + 1,0 |
|                           |                          |         |       |         |       |

Suite du Dimanche 28 Février 1808, au matin.

♄ petite Ourse.

| NOMBRE<br>d'observations.                        | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                                 |       |         |       |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|                                                  |                          | gauche.                                                | diff. | droite. | diff. |
| 25....                                           | 9 <sup>h</sup> 28' 27"   | 78,5                                                   |       | 76      |       |
|                                                  | 29. 0                    | 77                                                     | + 1,5 | 77,5    | + 1,5 |
|                                                  | 29.43                    | 80                                                     |       | 74      |       |
|                                                  | 30.20                    | 76,5                                                   | + 3,5 | 77,5    | + 3,5 |
|                                                  | 30.59                    | 80,5                                                   |       | 74,5    |       |
| 30....                                           | 31.56                    | 77,2                                                   | + 3,3 | 76,5    | + 2,0 |
|                                                  | 32.17                    | 79,5                                                   |       | 74,5    |       |
|                                                  | 32.56                    | 76,5                                                   | + 3,0 | 77,5    | + 3,0 |
|                                                  | 33.36                    | 80                                                     |       | 74      |       |
|                                                  | 34.17                    | 76                                                     | + 4,0 | 78      | + 4,0 |
|                                                  | 34.53                    | 80                                                     |       | 74      |       |
|                                                  | 35.36                    | 76,5                                                   | + 3,5 | 77,5    | + 3,5 |
|                                                  | 36.18                    | 80,5                                                   |       | 73,5    |       |
|                                                  | 36.59                    | 77                                                     | + 3,5 | 77      | + 3,5 |
|                                                  | 37.35                    | 80                                                     |       | 74      |       |
| 40....                                           | 38.11                    | 77,5                                                   | + 2,5 | 76,5    | + 2,5 |
|                                                  | 38.54                    | 79,5                                                   |       | 74,5    |       |
|                                                  | 39.27                    | 77                                                     | + 2,5 | 77      | + 2,5 |
|                                                  | 40. 9                    | 79                                                     |       | 74,5    |       |
|                                                  | 40.47                    | 76                                                     | + 3,0 | 77,5    | + 3,0 |
|                                                  | 41.25                    | 78                                                     |       | 75,5    |       |
|                                                  | 41.55                    | 76                                                     | + 2,0 | 77      | + 1,5 |
|                                                  | 42.40                    | 79                                                     |       | 74,5    |       |
| 48....                                           | 43.16                    | 76                                                     | + 3,0 | 77,5    | + 3,0 |
| Circonstances atmosphériques.                    |                          | Baromètre..... = 0 <sup>m</sup> 75405                  |       |         |       |
|                                                  |                          | Thermomètre Baromètre... = + 6 <sup>e</sup> 2          |       |         |       |
|                                                  |                          | Thermomètre extérieur... = + 3,9                       |       |         |       |
| M. Chaix observait l'étoile. M. Arago le niveau. |                          |                                                        |       |         |       |
| Arc parcouru.....                                |                          | = 1934 <sup>m</sup> 460325                             |       |         |       |
| Arc simple.....                                  |                          | = 40 <sup>m</sup> 3012568 = 36° 16' 16 <sup>e</sup> 07 |       |         |       |
| Correction du niveau.....                        |                          | = + 0,55                                               |       |         |       |
| Réduction au méridien.....                       |                          | = - 55,56                                              |       |         |       |
| Réfraction.....                                  |                          | = + 43,40                                              |       |         |       |
| Distance apparente de $\beta$ au zénith.....     |                          | = 36.16. 4,46                                          |       |         |       |
| Déclinaison apparente de $\beta$ .....           |                          | = 74.56. 2,47                                          |       |         |       |
| Latitude.....                                    |                          | = 38° 39' 58 <sup>e</sup> 01                           |       |         |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

429

## # DE LA PETITE OURSE.

# petite Ourse.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Lundi 29 Février 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |                  |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|------------------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite.<br>diff. |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 12' 48"   | 77      |       | 78,5             |
|                           | 13.29                    | 81,5    | - 4,5 | 74               |
|                           | 14.23                    | 75,5    |       | 79,5             |
|                           | 14.56                    | 80,5    | - 5,0 | 74,5             |
|                           | 15.42                    | 74      | - 5,5 | 80,5             |
|                           | 16.32                    | 79,5    |       | 75               |
|                           | 17.12                    | 75      |       | 79,5             |
|                           | 17.52                    | 79      | - 4,0 | 75,5             |
|                           | 18.42                    | 73      |       | 81,5             |
|                           | 19.15                    | 82      | - 9,0 | 72,5             |
|                           | 20. 5                    | 73      |       | 81               |
|                           | 20.42                    | 82,5    | - 9,5 | 71,5             |
|                           | 21.23                    | 77,5    |       | 76,5             |
|                           | 21.53                    | 76      | + 1,5 | 78               |
| 10....                    | 22.34                    | 77,5    |       | 76,5             |
|                           | 23. 5                    | 75,5    | + 2,0 | 78               |
|                           | 23.57                    | 77,5    |       | 75,5             |
|                           | 24.32                    | 75,5    | + 2,0 | 78               |
|                           | 25.13                    | 78      |       | 75,5             |
|                           | 25.40                    | 76      | + 2,0 | 77,5             |
|                           | 26.20                    | 78,5    |       | 75               |
|                           | 26.56                    | 75,5    | + 3,0 | 78               |
|                           | 27.37                    | 78      |       | 75,5             |
|                           | 28. 9                    | 75      | + 3,0 | 78               |
|                           | 28.56                    | 76,5    |       | 76,5             |
|                           | 29.29                    | 77      | - 0,5 | 76               |
|                           | 30.15                    | 77      |       | 75,5             |
|                           | 30.50                    | 76,5    | + 0,5 | 76,5             |
| 30....                    | 31.31                    | 77      |       | 76               |
|                           | 32. 4                    | 77,5    | - 0,5 | 75,5             |
|                           | 32.51                    | 76,5    |       | 76,5             |
|                           | 33.30                    | 77,5    | - 1,0 | 75,2             |
|                           | 34. 8                    | 76,5    |       | 76,2             |
|                           | 34.38                    | 77      | - 0,5 | 75,5             |
|                           |                          |         |       |                  |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Lundi 29 Février 1808, au matin.

à petite Ourse.

| NOMBRE<br>d'observations.     | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                   |                       |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                               |                          | gauche.                  | droite.               |
|                               |                          | diff.                    | diff.                 |
| 35....                        | 9 <sup>h</sup> 35' 00"   | 76,5                     | 76                    |
|                               | 35.57                    | 77 — 0,5                 | 75,5 — 0,5            |
|                               | 36.41                    | 76,5                     | 75,5                  |
|                               | 37.00                    | 77 — 0,5                 | 75 — 0,5              |
|                               | 37.55                    | 76                       | 76                    |
| 40....                        | 38.28                    | 77 — 1,0                 | 75 — 1,0              |
|                               | 39.10                    | 77                       | 75                    |
|                               | 39.43                    | 78 — 1,0                 | 74 — 1,0              |
|                               | 40.28                    | 76,5                     | 76,5                  |
|                               | 41. 0                    | 77 — 0,5                 | 75 — 0,5              |
|                               | 41.39                    | 76                       | 76                    |
| 46....                        | 42.10                    | 77,5 — 1,5               | 74,5 — 1,5            |
| Circonstances atmosphériques. |                          | Baromètre.....           | = 0 <sup>m</sup> 7541 |
|                               |                          | Thermomètre Baromètre... | = + 7 <sup>o</sup> 0  |
|                               |                          | Thermomètre extérieur... | = + 5,0               |

Temps calme.

On a touché à la vis méridienne du pied de l'instrument, pendant la 3<sup>me</sup>, la 13<sup>me</sup> et la 25<sup>me</sup> observation.

M. Chaix observait l'étoile ; M. Arago le niveau.

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Arc parcouru.....                            | = 1853 <sup>m</sup> 7908                               |
| Arc simple.....                              | = 4 <sup>of</sup> 2998478 = 36 <sup>o</sup> 16' 11" 51 |
| Correction du niveau.....                    | = — 0,65                                               |
| Réduction au méridien.....                   | = — 49,92                                              |
| Réfraction.....                              | = + 43,20                                              |
| Distance apparente de $\beta$ au zénith..... | = 36.16. 4.14                                          |
| Déclinaison apparente de $\beta$ .....       | = 74.56. 2.56                                          |
| Latitude.....                                | = 58 <sup>o</sup> 39' 58" 42                           |

## à DE LA PETITE OURSE.

PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Mardi 1<sup>er</sup> Mars 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU    |           |
|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                           |                          | gauche.   | droite.   |
|                           |                          | diff.     | diff.     |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 10' 52"   | 67,5      | 82,5      |
|                           | 11.46                    | 78 — 10,5 | 72 — 10,5 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Mardi 1<sup>er</sup> Mars 1808, au matin.

431

♂ petite Ourse.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU |       | gauche. | diff. | droite. | diff. |
|---------------------------|--------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          |        |       |         |       |         |       |
| 3....                     | 9 <sup>h</sup> 13' 12"   | 71     |       | 79      |       |         |       |
|                           | 14. 8                    | 75     | — 4,0 | 75      | — 4,0 |         |       |
|                           | 14.57                    | 72     |       | 78      |       |         |       |
|                           | 15.41                    | 75,5   | — 3,5 | 74,5    | — 3,5 |         |       |
|                           | 17. 8                    | 70,5   |       | 79      |       |         |       |
|                           | 17.44                    | 75     | — 4,5 | 74,5    | — 4,5 |         |       |
|                           | 18.41                    | 71,5   |       | 78      |       |         |       |
| 10....                    | 19.25                    | 74,5   | — 3,0 | 75      | — 3,0 |         |       |
|                           | 20.13                    | 71,5   |       | 77,5    |       |         |       |
|                           | 20.59                    | 74     | — 2,5 | 75      | — 2,5 |         |       |
|                           | 21.39                    | 72     |       | 77      |       |         |       |
|                           | 22.21                    | 74,5   | — 2,5 | 74,5    | — 2,5 |         |       |
|                           | 23. 8                    | 72,5   |       | 76      |       |         |       |
|                           | 23.54                    | 74     | — 1,5 | 75      | — 1,0 |         |       |
|                           | 24.43                    | 72,5   |       | 76      |       |         |       |
|                           | 25.23                    | 73,5   | — 1,0 | 75      | — 1,0 |         |       |
|                           | 26. 4                    | 72,5   |       | 76      |       |         |       |
|                           | 26.53                    | 73,5   | — 1,0 | 75      | — 1,0 |         |       |
|                           | 27.48                    | 72,5   |       | 75,5    |       |         |       |
| 20....                    | 28.27                    | 73,5   | — 1,0 | 75      | — 0,5 |         |       |
|                           | 29.37                    | 73     |       | 75      |       |         |       |
|                           | 30.30                    | 73     | 0,0   | 75      | 0,0   |         |       |
|                           | 31.17                    | 73     |       | 75      |       |         |       |
|                           | 31.57                    | 73,5   | — 0,5 | 74,5    | — 0,5 |         |       |
|                           | 32.56                    | 73     |       | 75      |       |         |       |
|                           | 33.18                    | 73     | 0,0   | 75      | 0,0   |         |       |
|                           | 34.30                    | 73     |       | 75      |       |         |       |
|                           | 35. 2                    | 73,5   | — 0,5 | 74,5    | — 0,5 |         |       |
|                           | 35.44                    | 72,5   |       | 75      |       |         |       |
|                           | 36.24                    | 73,5   | — 1,0 | 74,5    | — 0,5 |         |       |
|                           | 37.14                    | 73,5   |       | 74,5    |       |         |       |
| 30....                    | 37.55                    | 73,5   | 0,0   | 74,5    | 0,0   |         |       |
|                           | 38.42                    | 73     |       | 74,5    | — 0,5 |         |       |
|                           | 39.20                    | 74     | — 1,0 | 74      |       |         |       |
|                           | 40. 4                    | 72,5   |       | 75,5    | — 1,5 |         |       |
|                           | 40.40                    | 74     | — 1,5 | 74      |       |         |       |
|                           | 41.26                    | 73     |       | 75      |       |         |       |
|                           | 42.12                    | 73     | 0,0   | 75      | 0,0   |         |       |

# petite Ourse.

*Suite du Mardi 1<sup>er</sup> Mars 1808, au matin.*

|                               |                            |                       |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre. ....            | = 0 <sup>m</sup> 7485 |
|                               | Thermomètre Baromètre. ... | = + 8 <sup>m</sup> 5  |
|                               | Thermomètre extérieur. ... | = + 7,5               |

Après la seconde observation on a touché à celle des vis du pied qui est située dans le méridien, afin d'amener l'axe de l'instrument plus près de la verticalité.

M. Arago observait l'étoile. M. Chaix suivait le niveau.

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Arc parcouru.....                            | = 1612 <sup>m</sup> 095625                             |
| Arc simple.....                              | = 40 <sup>m</sup> 3023906 = 36° 16' 19 <sup>m</sup> 74 |
| Correction du niveau.....                    | = — 0,92                                               |
| Réduction au méridien.....                   | = — 56,08                                              |
| Réfraction.....                              | = + 42,48                                              |
| Distance apparente de $\beta$ au zénith..... | = 36.16. 5,24                                          |
| Declinaison apparente de $\beta$ .....       | = 74.56. 2,68                                          |
| Latitude.....                                | = 38° 39' 57 <sup>m</sup> 44                           |

## # DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

*Le Mercredi 2 Mars 1808, au matin.*

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule.          | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                                   | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 9' 58 <sup>m</sup> | 70      | —     | 78      | —     |
|                           | 10.42                             | 72      | — 2,0 | 76      | — 2,0 |
|                           | 12. 4                             | 71      | — 2,0 | 77      | — 2,0 |
|                           | 12.44                             | 73      | — 2,0 | 75      | — 2,0 |
|                           | 13.36                             | 71      | — 2,0 | 77      | — 2,0 |
|                           | 14.13                             | 73      | — 2,0 | 75      | — 2,0 |
|                           | 14.58                             | 70,5    | — 1,5 | 77      | — 1,5 |
|                           | 15.38                             | 72      | — 1,5 | 75,5    | — 1,5 |
|                           | 16.45                             | 70,5    | — 0,5 | 76,5    | — 0,5 |
|                           | 17.35                             | 71      | — 0,5 | 76      | — 0,5 |
| 10....                    | 18.24                             | 70      | — 1,0 | 77      | — 1,0 |
|                           | 19. 3                             | 71      | — 1,0 | 76      | — 1,0 |
|                           | 19.45                             | 71      | — 0,5 | 75,5    | — 0,5 |
|                           | 20.21                             | 71,5    | — 0,5 | 75,5    | — 0,5 |
|                           | 21.10                             | 70,5    | — 0,5 | 76      | — 0,5 |
|                           | 21.58                             | 70,5    | — 0,5 | 76      | — 0,5 |

*Suite*



## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

433

Suite du Mercredi 2 Mars 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations.     | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                               |       |         | A petite Course |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------------|
|                               |                          | gauche.                              | diff. | droite. |                 |
| 17....                        | 9 <sup>h</sup> 22' 56"   | 70,5                                 |       | 76      |                 |
|                               | 23.38                    | 70,5                                 | 0,0   | 76      | 0,0             |
|                               | 24.39                    | 70,5                                 |       | 75,5    |                 |
|                               | 25.31                    | 70,5                                 | 0,0   | 75,5    | 0,0             |
| 20....                        | 26.38                    | 70                                   |       | 75,5    |                 |
|                               | 27.37                    | 70                                   | 0,0   | 75,5    | 0,0             |
|                               | 28.20                    | 70,5                                 |       | 75      |                 |
|                               | 29. 2                    | 70,5                                 | 0,0   | 75      | 0,0             |
|                               | 29.57                    | 70,5                                 |       | 75      | + 0,5           |
|                               | 30.32                    | 70                                   | 0,0   | 75,5    |                 |
|                               | 31.19                    | 70                                   |       | 75,5    | + 0,5           |
|                               | 32. 2                    | 69,5                                 | + 0,5 | 76      |                 |
|                               | 32.50                    | 70,5                                 |       | 75      | + 0,5           |
|                               | 33.32                    | 70                                   | + 0,5 | 75,5    |                 |
| 30....                        | 34.11                    | 70                                   |       | 75      | 0,0             |
|                               | 34.49                    | 70                                   | 0,0   | 75      |                 |
|                               | 35.37                    | 71                                   |       | 74      | + 1,0           |
|                               | 36.12                    | 70                                   | + 1,0 | 75      |                 |
|                               | 37.16                    | 71                                   |       | 74      | + 1,0           |
|                               | 37.52                    | 70                                   | + 1,0 | 75      |                 |
|                               | 38.35                    | 71                                   |       | 74      | + 1,0           |
|                               | 39.23                    | 70                                   | + 1,0 | 75      |                 |
|                               | 40.46                    | 70,5                                 |       | 74,5    | + 0,5           |
|                               | 41.18                    | 70                                   | + 0,5 | 75      |                 |
| Circonstances atmosphériques. |                          | Baromètre..... = 0 <sup>m</sup> 7534 |       |         |                 |
|                               |                          | Thermomètre Baromètre... = + 9° 3    |       |         |                 |
|                               |                          | Thermomètre extérieur.... = + 8.0    |       |         |                 |

M. Arago observait l'étoile; M. Chaix suivait le niveau.

Arc parcouru..... = 1612<sup>m</sup> 10750Arc simple..... = 40<sup>m</sup> 322887 = 36° 16' 20" 71

Correction du niveau..... = — 0,12

Réduction au méridien..... = — 57,34

Réfraction..... = + 42,67

Distance de  $\beta$  au zénith..... = 36.16. 5,93

Déclinaison apparente..... = 74.56. 2,83

Latitude..... = 38° 39' 56" 90

55

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

## à DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Vendredi 4 Mars 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 8' 30"    | 68      |       | 80,5    |       |
|                           | 9.33                     | 73      | — 5,0 | 75,5    | — 5,0 |
|                           | 10. 9                    | 68,5    |       | 80      |       |
|                           | 10.45                    | 73,5    | — 5,0 | 75      | — 5,0 |
|                           | 11.33                    | 69      |       | 79,5    |       |
|                           | 12. 9                    | 73,5    | — 4,5 | 75      | — 4,5 |
|                           | 12.52                    | 68,5    |       | 79,5    |       |
|                           | 13.24                    | 73,5    | — 5,0 | 74,5    | — 5,0 |
|                           | 14. 0                    | 70      |       | 78      |       |
|                           | 14.38                    | 73,5    | — 3,5 | 74,5    | — 3,5 |
|                           | 15.27                    | 69,5    |       | 78,5    |       |
|                           | 16.18                    | 71,5    | — 2,0 | 76,5    | — 2,0 |
|                           | 17. 3                    | 70      |       | 78      |       |
|                           | 17.33                    | 72      | — 2,0 | 75,8    | — 2,2 |
| 10....                    | 18.19                    | 70      |       | 77,8    |       |
|                           | 18.53                    | 72      | — 2,0 | 75,5    | — 2,3 |
|                           | 19.32                    | 71,5    |       | 75      |       |
|                           | 20.14                    | 72      | — 0,5 | 74,5    | — 0,5 |
|                           | 20.54                    | 71,5    |       | 76      |       |
|                           | 21.27                    | 72      | — 0,5 | 75,3    | — 0,7 |
|                           | 22. 6                    | 70,8    |       | 76,2    |       |
|                           | 22.42                    | 71,5    | — 0,7 | 75,5    | — 0,7 |
|                           | 23.14                    | 70,5    |       | 76,5    |       |
|                           | 23.44                    | 71      | — 0,5 | 76      | — 0,5 |
|                           | 24.26                    | 71      |       | 76      |       |
|                           | 25. 0                    | 71      | 0,0   | 76      | 0,0   |
|                           | 25.36                    | 71,5    |       | 75,5    |       |
|                           | 26. 9                    | 71,5    | 0,0   | 75      | — 0,5 |
| 30....                    | 26.46                    | 71,5    |       | 75,3    |       |
|                           | 27.23                    | 71,5    | 0,0   | 75,3    | 0,0   |
|                           | 28. 0                    | 71      |       | 75,5    |       |
|                           | 28.35                    | 70,5    | + 0,5 | 76      | + 0,5 |
|                           | 29.14                    | 70,5    |       | 76      |       |
|                           | 29.44                    | 70,5    | 0,0   | 76      | 0,0   |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

435

Suite du Vendredi 4 Mars 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 35....                    | 9 <sup>h</sup> 30' 25"   | 70,5    |       | 76      |
|                           | 30.54                    | 71      | — 0,5 | 75,5    |
|                           | 31.27                    | 71,3    |       | 75      |
|                           | 32. 1                    | 71      | + 0,3 | 75,5    |
|                           | 32.40                    | 71,5    |       | 75      |
| 40....                    | 33.13                    | 71,5    | 0,0   | 75      |
|                           | 33.51                    | 71,3    |       | 75      |
|                           | 34.22                    | 71      | + 0,3 | 75,5    |
|                           | 35. 8                    | 71      |       | 75      |
|                           | 35.40                    | 70,5    | + 0,5 | 75,5    |
|                           | 36.19                    | 71      |       | 75      |
|                           | 36.47                    | 70      | + 1,0 | 76      |
|                           | 37.26                    | 71      |       | 75      |
| 50....                    | 37.52                    | 71      | 0,0   | 75      |
|                           | 38.28                    | 71,5    | + 0,5 | 74,5    |
|                           | 39. 0                    | 71      |       | 75      |
|                           |                          |         |       |         |

|                               |                          |                       |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Circonstances atmosphériques. | Baromètre.....           | = 0 <sup>m</sup> 7508 |
|                               | Thermomètre Baromètre... | = + 9 <sup>o</sup> 3  |
|                               | Thermomètre extérieur... | = + 7,0               |

M. Chaix observait l'étoile; M. Arago le niveau.

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Arc parcouru.....                           | = 2015' 08 <sup>g</sup> 2                |
| Arc simple.....                             | = 40 <sup>o</sup> 30' 17 <sup>g</sup> 78 |
| Correction du niveau.....                   | = — 0,55                                 |
| Réduction au méridien.....                  | = — 53,26                                |
| Réfraction.....                             | = + 42,65                                |
| Distance apparente de $\beta$ au zénit..... | = 36.16. 6,62                            |
| Déclinaison apparente.....                  | = 74.56. 3,11                            |
| Latitude.....                               | = 38 <sup>o</sup> 39' 56 <sup>g</sup> 49 |

 $\beta$  DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Samedi 5 Mars 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 6' 54"    | 68,5    |       | 78,5    |
|                           | 7.42                     | 69      | — 0,5 | 78      |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

Suite du Samedi 5 Mars 1808, au matin.

# petite Ourse.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 3....                     | 9 <sup>h</sup> 9' 1"     | 69,5    |       | 77,5    |       |
|                           | 9.38                     | 70      | - 0,5 | 77,5    | 0,0   |
|                           | 10.24                    | 68,5    |       | 78      |       |
|                           | 10.55                    | 69,5    | - 1,0 | 77,5    | - 0,5 |
|                           | 11.50                    | 70,5    |       | 76,5    |       |
|                           | 12.23                    | 70      | + 0,5 | 77      | + 0,5 |
|                           | 13. 3                    | 70      |       | 77      |       |
|                           | 13.35                    | 70      | 0,0   | 77      | 0,0   |
|                           | 14.14                    | 69,5    |       | 77,5    |       |
|                           | 14.55                    | 69,5    | 0,0   | 77,5    | 0,0   |
| 10....                    | 15.27                    | 69,5    |       | 77      |       |
|                           | 16. 3                    | 69      | + 0,5 | 78      | + 1,0 |
|                           | 16.51                    | 70,5    |       | 76      |       |
|                           | 17.27                    | 68,5    | + 2,0 | 78      | + 2,0 |
|                           | 18. 1                    | 70,5    |       | 75,5    |       |
|                           | 18.45                    | 68      | + 2,5 | 77,5    | + 2,0 |
|                           | 19.32                    | 71      |       | 74,5    |       |
|                           | 20. 1                    | 69      | + 2,0 | 77      | + 2,5 |
|                           | 21. 0                    | 70,5    |       | 75      |       |
|                           | 21.31                    | 68      | + 2,5 | 77,5    | + 2,5 |
| 20....                    | 22.32                    | 71      |       | 74,5    |       |
|                           | 23.12                    | 67,5    | + 3,5 | 77,5    | + 3,0 |
|                           | 24. 0                    | 70      |       | 75      |       |
|                           | 24.37                    | 67      | + 3,0 | 78      | + 3,0 |
|                           | 25.19                    | 70,5    |       | 74,5    |       |
|                           | 25.58                    | 67,5    | + 3,0 | 77,5    | + 3,0 |
|                           | 26.28                    | 70      |       | 75      |       |
|                           | 26.58                    | 68      | + 2,0 | 77      | + 2,0 |
|                           | 27.39                    | 70,5    |       | 74,5    |       |
|                           | 28.11                    | 67,5    | + 3,0 | 77,5    | + 3,0 |
| 30....                    | 29. 2                    | 70,5    |       | 74,5    |       |
|                           | 29.29                    | 68      | + 2,5 | 77      | + 2,5 |
|                           | 30. 6                    | 70,5    |       | 74,5    |       |
|                           | 30.48                    | 67,5    | + 3,0 | 77,5    | + 3,0 |
|                           | 31.38                    | 70,5    |       | 74      |       |
|                           | 32.18                    | 67      | + 3,5 | 78      | + 4,0 |
|                           | 32.51                    | 70,5    |       | 74      |       |
|                           | 33.25                    | 68      | + 2,5 | 77      | + 3,0 |
|                           |                          |         |       |         |       |
|                           |                          |         |       |         |       |
| 40....                    |                          |         |       |         |       |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

437

Suite du Samedi 5 Mars 1808, au matin.

♠ petite Ourse.

| NOMBRE<br>d'observations.     | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU                                |       |         |       |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|---------|-------|
|                               |                          | gauche.                               | diff. | droite. | diff. |
| 41....                        | 9 <sup>h</sup> 34' 4"    | 70,5                                  |       | 74      |       |
|                               | 34.37                    | 68                                    | + 2,5 | 77      | + 3,0 |
|                               | 35. 8                    | 70                                    |       | 74,5    |       |
|                               | 35.38                    | 67,5                                  | + 2,5 | 77,5    | + 3,0 |
|                               | 36.20                    | 70                                    |       | 74,5    |       |
| 46....                        | 36.48                    | 67,5                                  | + 2,5 | 77,5    | + 3,0 |
| Circonstances atmosphériques. |                          | Baromètre ..... = 6 <sup>m</sup> 7480 |       |         |       |
|                               |                          | Thermomètre Baromètre... = + 10° 0    |       |         |       |
|                               |                          | Thermomètre extérieur.... = + 6,5     |       |         |       |

M. Arago observait l'étoile ; M. Chaix le niveau.

Arc parcouru..... = 1853' 8600

Arc simple..... = 40° 30' 30,4 = 36° 16' 16" 23

Correction du niveau..... = + 0,93

Réduction au méridien..... = - 52,21

Réfraction..... = + 42,61

Distance apparente de ♠ au zénith..... = 36. 16. 7,56

Déclinaison apparente..... = 74. 56. 3,25

Latitude..... = 38° 30' 55" 69

## ♠ DE LA PETITE OURSE.

## PASSAGE SUPÉRIEUR.

Le Dimanche 6 Mars 1808, au matin.

| NOMBRE<br>d'observations. | HEURES<br>de la pendule. | NIVEAU  |       |         |       |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------|---------|-------|
|                           |                          | gauche. | diff. | droite. | diff. |
| 1....                     | 9 <sup>h</sup> 5' 26"    | 68      |       | 80      |       |
|                           | 9.36                     | 68,5    | - 0,5 | 79      | - 1,0 |
|                           | 10.22                    | 70      |       | 77,5    |       |
|                           | 11.48                    | 69      | + 1,0 | 78      | + 0,5 |
|                           | 12.42                    | 70,8    |       | 76,5    |       |
|                           | 14.20                    | 68,5    | + 2,3 | 78,5    | + 2,0 |
|                           | 19.36                    | 71,5    |       | 75,5    |       |
|                           | 23. 5                    | 68,5    | + 3,0 | 78,5    | + 3,0 |
|                           | 23.54                    | 71      |       | 76      |       |
|                           | 25. 2                    | 67,5    | + 3,5 | 79      | + 3,0 |
|                           |                          |         |       |         |       |

*Suite du Dimanche 6 Mars 1808, au matin.*

*A petite Ourse.*

|                               |   |                            |   |         |
|-------------------------------|---|----------------------------|---|---------|
| Circonstances atmosphériques. | { | Baromètre. ....            | = | 0° 7465 |
|                               |   | Thermomètre Baromètre. ... | = | + 9° 5  |
|                               |   | Thermomètre extérieur. ... | = | + 7,2   |

M. Chaix observait l'étoile. M. Arago suivait le niveau.

Brouillard, on ne voyait l'étoile que par momens, et alors même elle était extrêmement faible. Le ciel s'est couvert tout-à-fait après la dixième observation.

|                                              |   |                                |
|----------------------------------------------|---|--------------------------------|
| Arc parcouru.....                            | = | 403° 03' 7750                  |
| Arc simple.....                              | = | 40° 30' 37750 = 36° 16' 24" 23 |
| Correction du niveau.....                    | = | + 0,80                         |
| Réduction au méridien.....                   | = | - 55,58                        |
| Refraction.....                              | = | + 42,60                        |
| Distance apparente de $\beta$ au zénith..... | = | 36.16.12,05                    |
| Déclinaison apparente de $\beta$ .....       | = | 74.56. 3,40                    |
| Latitude.....                                | = | 38° 39' 51" 35                 |

## OBSERVATIONS DE LATITUDE.

439

Résumé des observations du passage inférieure de  $\beta$  de la petite Ourse.

| Dates.           | Nombre d'observations. | Latitude.      | Nom de l'observateur. |
|------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 11 décembre 1807 | 62                     | 38° 39' 54",45 | Arago.                |
| 12.....          | 60                     | 53,79          | Arago.                |
| 13.....          | 60                     | 53,29          | Arago.                |
| 14.....          | 68                     | 54,65          | Arago.                |
| 15.....          | 46                     | 57,16          | Biot.                 |
| 19.....          | 30                     | 55,62          | Biot.                 |
| 20.....          | 60                     | 57,40          | Biot.                 |
| 21.....          | 18                     | 56,33          | Biot.                 |
| 22.....          | 54                     | 55,77          | Biot.                 |
| 23.....          | 10                     | 55,80          | Biot.                 |
| 24.....          | 50                     | 56,59          | Chaux.                |
| 25.....          | 26                     | 38.40.0,32     | Biot.                 |
| 26.....          | 56                     | 39.55,54       | Arago.                |
| 27.....          | 70                     | 56,80          | Arago.                |
| 28.....          | 40                     | 56,08          | Chaux.                |
| 29.....          | 54                     | 55,08          | Chaux.                |

Moyenne par 724 observations = 38° 39' 55" 92.

Résumé du passage supérieur de  $\beta$ .

| Dates.                       | Nombre d'observations. | Latitude.      | Nom de l'observateur. |
|------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 28 janvier 1808...           | 36                     | 38° 39' 54" 80 | Arago.                |
| 29.....                      | 40                     | 54,08          | Arago.                |
| 30.....                      | 50                     | 54,26          | Arago.                |
| 1 <sup>er</sup> février..... | 48                     | 56,19          | Arago.                |
| 2.....                       | 58                     | 56,54          | Arago.                |
| 10.....                      | 40                     | 55,72          | Arago.                |
| 12.....                      | 54                     | 55,63          | Arago.                |
| 19.....                      | 44                     | 59,29          | Chaux.                |
| 23.....                      | 42                     | 57,13          | Arago.                |
| 28.....                      | 48                     | 58,01          | Chaux.                |
| 29.....                      | 46                     | 58,42          | Chaux.                |
| 1 <sup>er</sup> mars.....    | 40                     | 57,44          | Arago.                |
| 2.....                       | 40                     | 56,90          | Arago.                |
| 4.....                       | 50                     | 56,49          | Chaux.                |
| 5.....                       | 46                     | 55,69          | Arago.                |
| 6.....                       | 10                     | 51,35          | Chaux.                |

Moyenne par 698 observations. = 38° 39' 56" 12

Moyenne par le passage supérieur. = 38.39.55,32

Moyenne des deux ou latitude par  $\beta$  = 38° 39' 56" 02

Latitude par la polaire ..... = 38.39.56,00

Moyenne ou latitude définitive.... = 38° 39' 56" 01

Réduction au centre de la station. = + 0,1

Ces observations de latitude terminent la partie de nos opérations qui est relative à la mesure de l'arc du méridien, compris entre les parallèles de Barcelone et de Formentera. Ici serait donc naturellement la place du chapitre dans lequel nous devons donner les comparaisons de cet arc avec les autres portions de la méridienne de France, ou avec les mesures récemment exécutées en Laponie, dans l'Inde et en Angleterre; cependant il nous a paru plus convenable d'attendre, pour nous livrer à cette discussion, que la vérification de la latitude de Dunkerque, ordonnée par le Bureau des Longitudes, ait été effectuée. Mais pour ne pas interrompre l'impression de cet ouvrage, nous allons dès ce moment, rapporter les observations de la longueur du pendule. Un chapitre à part, à la fin du volume, renfermera les conséquences qu'on peut déduire de ces divers genres de mesures.



## EXPÉRIENCES

### SUR LA LONGUEUR DU PENDULE A SECONDES

*Faites en différens points de l'arc du méridien qui s'étend depuis l'île de Formentera, la plus australe des Pithiuses, jusqu'à Unst, la plus boréale des îles Shetland.*

DANS ces expériences, on a pris pour modèle le travail fait par Borda et les commissaires du Bureau des Longitudes, sur la longueur du pendule simple, à Paris; travail achevé sous le rapport de la précision et du choix des procédés, et dont nous ne nous sommes écartés qu'autant que l'exigeaient les circonstances et l'isolement absolu où nous nous trouvions dans la plupart de nos stations.

Tous nos résultats sur la longueur du pendule, ayant été obtenus par un ensemble d'opérations uniformes, excepté ceux de Londres, qui ont été conclus par le transport de deux pendules de comparaison, il suffira d'en donner une seule fois le détail. C'est ce que nous ferons à la station de Formentera, la première où nous avons commencé ce genre d'opérations.

(\*) Dans la méthode de Borda, le pendule simple est formé par une boule de platine suspendue à un fil de métal (fig. 1); l'extrémité inférieure du fil est serrée à vis dans le bouton d'une calotte sphérique de cuivre, de même rayon que la boule, et qui, appliquée sur sa surface avec un peu de suif, y adhère en vertu de la pression de l'atmosphère et du contact parfait résultant de la sphéricité; l'autre bout du fil est attaché à la queue d'un couteau de suspension (fig. 2) lequel oscille sur un plan d'agate (fig. 3), que l'on rend bien horizontal, en posant sur sa surface un petit niveau de verre, sans monture. On accorde préalablement la masse du couteau, de manière que ses oscillations soient à très peu près synchrones à celles de l'horloge sur laquelle on se propose de régler le pendule total. Cela se fait par le mouvement d'un petit bouton vissé sur la tête du couteau, et qui, en se tournant ou se détournant, s'approche ou

(\*) Ce qui va suivre est extrait en grande partie d'une note lue à l'Institut par l'un de nous, le 27 juin 1808, quelque temps après son retour de Formentera; nous avons préféré cette exposition à une rédaction nouvelle, parce qu'elle donne la preuve des soins que, dès-lors, nous avions pris pour obtenir des résultats exacts.

s'éloigne du plan de suspension. Quand le synchronisme des oscillations partielles est aussi approché que l'on peut l'obtenir par cette méthode, on suspend au couteau le fil et la boule, en donnant au fil une longueur telle que les oscillations de tout le système diffèrent peu de celles de l'horloge, et par conséquent de celles du couteau seul. Cette condition remplie, on peut démontrer également par le calcul et par l'expérience, que la masse du couteau n'a, sur la longueur du pendule, qu'une influence absolument insensible; ce qui vient de ce qu'alors son centre de gravité étant excessivement près du plan de suspension, le système total du couteau, de la boule et du fil n'a plus qu'un effort infiniment petit à exercer pour achever de régler exactement les oscillations propres du couteau, et les accorder avec celles de tout le système.

Le pendule ainsi disposé, on établit, à sept ou huit mètres de distance une lunette fixe, dont l'oculaire porte à son foyer un fil fixe et vertical. On dirige ce fil sur celui du pendule dans l'état de repos; et l'on a fixé, dans la même direction, sur la lentille de l'horloge, aussi en repos, un petit cercle de papier qui sert d'index; ces préparations terminées, on met l'horloge en oscillation, et on ne l'arrête plus. Quand sa marche est bien assurée, on commence à faire osciller aussi le pendule. S'il se mouvait exactement comme elle, il se retrouverait toujours dans la même position par rapport à l'index, dans toutes les oscillations consécutives; mais ce cas n'arrive jamais, et le pendule va plus ou moins vite que l'horloge; s'il va plus vite, il ne reste qu'un instant d'accord avec l'index, après quoi il le dépasse, s'en écarte, y revient en sens contraire, le dépasse de nouveau, et après s'en être écarté encore, revient coïncider une seconde fois avec lui, et suit son mouvement d'oscillation pendant un instant. La lunette qui sert pour observer ces écarts et ces coïncidences grandit l'arc décrit par le pendule et par l'horloge, augmente leur vitesse apparente, et permet ainsi de juger les époques des coïncidences avec beaucoup de précision. Entre deux coïncidences consécutives, le pendule gagne ou perd deux oscillations sur l'horloge, et une simple proportion fait connaître combien il doit en gagner, ou en perdre, pendant toute la durée d'un jour moyen solaire. On fait, à ce résultat, une petite correction dépendante de l'amplitude des arcs, parce que le tems des oscillations dans les grands arcs, est plus considérable que dans les petits arcs; et, quand ceux-ci n'excèdent pas 1 ou 2 degrés, la différence est sensiblement proportionnelle à la seizième partie du carré de leur sinus. Dans des ampli-

tudes plus considérables la formule de correction est un peu plus compliquée. Au moyen de cette correction on ramène toutes les oscillations observées, à être des oscillations infiniment petites, et l'on connaît ainsi le nombre de ces oscillations que ferait le pendule d'expérience, dans un jour solaire moyen.

Dans ces expériences, il est d'une importance extrême de connaître exactement la température du fil qui soutient la boule, car sa longueur, et par conséquent celle du pendule même, est une fonction de cet élément; en outre, comme un fil métallique qui offre beaucoup de surface et peu de masse, est beaucoup plutôt affecté par les variations de température que ne le sont les thermomètres les plus sensibles, il faut tâcher que ces variations soient très petites et très lentes, pendant les expériences, afin de pouvoir les bien connaître; enfin, il faut préserver le pendule des petites agitations que l'air ambiant pourrait lui imprimer. Pour remplir cette dernière condition, nous enfermons tout l'appareil, et l'horloge même qui sert à fixer les coïncidences, dans une grande cage vitrée qui l'isole de la masse d'air de la chambre où l'on opère, et nous observons les coïncidences à travers les vitres qui composent ses parois. De plus, nous suspendons dans cette cage, à peu de distance du fil du pendule, deux thermomètres bien sensibles, et dont la marche a été exactement vérifiée; l'un répond à son extrémité supérieure, l'autre à son extrémité inférieure; et, à chaque coïncidence que l'on observe, on lit, à travers le vitrage, leurs indications. De cette manière, la cage ne s'ouvre jamais pendant que le pendule est en mouvement, et que les coïncidences s'observent, ce qui troublerait la régularité de ses mouvements; on n'y pénètre que lorsque la série entière des coïncidences est terminée. Par le même motif, lorsque nous commençons une série, ce qui exige que nous ouvrons la cage pour faire osciller le pendule, nous avons toujours soin de le mettre en mouvement loin d'une coïncidence, afin que la régularité du mouvement oscillatoire ait le tems de s'établir entre l'instant où l'on a refermé la cage, et celui où la coïncidence arrive. Pour mettre le pendule en mouvement nous ne faisons qu'écarter la boule de la verticale, dans un plan perpendiculaire à l'axe horizontal de son couteau de suspension, en tenant le fil légèrement tendu, puis nous abandonnons la boule à l'action de la pesanteur, et nous examinons si le mouvement d'oscillation est bien plan; s'il ne l'est pas, nous arrêtons la boule, et nous recommen-

cons jusqu'à ce que cette condition soit satisfaite; quand elle paraît l'être nous refermons la cage et nous venons encore regarder, après quelques instans, à travers ses parois latérales, pour voir si elle se soulevait toujours; c'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que nous commençons à observer les coïncidences, et que nous déterminons leurs intervalles, comme nous l'avons dit plus haut; et, au moment où chacune d'elle arrive, nous notons l'état du baromètre, celui des thermomètres, tant dans la chambre d'observation que dans la cage, et enfin, l'amplitude d'oscillation du pendule, laquelle se mesure d'après les limites de l'excursion du fil, observées sur une échelle horizontale divisée, que nous avons préalablement établie fixement de même que le fil, à une distance connue du plan de suspension.

Reste maintenant à mesurer la longueur du pendule depuis le plan de suspension jusqu'au bas de la boule de platine. Pour cela, on dispose d'avance sous cette boule un petit plan métallique bien poli, parfaitement horizontal, et qui peut s'élever ou s'abaisser verticalement, au moyen d'une vis dont les pas très serrés permettent les plus petits mouvemens (voyez fig. 4). Quand les coïncidences sont finies, on ouvre la cage vitrée, et on élève doucement ce plan jusqu'à ce qu'il vienne en contact avec la boule de platine. Il faut également éviter de l'élever trop, ce qui soulèverait la boule, et donnerait un pendule trop court (\*), ou de ne pas l'amener jusqu'au contact, ce qui donnerait un pendule trop long; mais, en prenant pour indice la disparition d'un trait de lumière entre le plan et la boule, à leur point commun de tangence, on parvient, avec un peu d'adresse, à fixer le contact avec la dernière rigueur (\*\*); pourtant cela ne se fait jamais du premier coup : car l'introduction de l'observateur dans la cage vitrée,

---

(\*) *N. B.* On conçoit que ce soulèvement détruisant l'effort de traction exercé par la boule sur le fil, doit permettre à celui-ci de revenir à ses dimensions primitives, et le force ainsi à se raccourcir subitement; mais en outre, M. Arago a remarqué que ce raccourcissement ne disparaît point tout à coup quand on cesse de soulever la boule, de sorte que le fil ne revient à son extension primitive que peu à peu, et après un certain tems.

(\*\*) Pour rendre l'observation plus sûre, on peut placer une fenille de papier blanc au-delà de la boule, de manière qu'elle réfléchisse la lumière des nœuds entre elle et le plan de métal, et établir du côté de l'observateur un verre convexe qui agrandisse cet intervalle. J'ai employé avec avantage ce procédé dans les mes-  
sures d'Ecosse et des îles Shetland.

quelque courte qu'elle soit, élève toujours tant soit peu la température de l'air qui s'y trouve contenu, et par suite celle du fil qui prend cette température à l'instant même, d'où résulte un petit accroissement de sa longueur dont il faut se méfier. C'est pourquoi, au lieu d'établir le contact du plan et de la boule, dans cet état accidentel du fil, que les thermomètres intérieurs moins sensibles que lui, n'accuseraient pas peut-être avec assez d'exactitude, il vaut mieux se borner à le préparer, en approchant le plan extrêmement près de la boule sans la toucher cette fois, puis observer le point où s'arrête l'index de la vis qui le meut; après cela, sortir de la cage vitrée et la fermer jusqu'à ce que la température intérieure et les thermomètres qui la mesurent, aient eu le tems de revenir à un état stationnaire. Alors on rouvre de nouveau la cage, et l'on achève d'opérer le contact en un instant, ce qui est facile, parce qu'il ne reste plus qu'un très petit mouvement, et un mouvement à peu près prévu à donner au plan de contact; à cet instant, ou plutôt avant d'entrer dans la cage vitrée, on note la température des thermomètres intérieurs, et l'on attribue cette température au fil pour le moment du contact.

La distance du plan de suspension au bas de la boule est ainsi fixée d'une manière désormais invariable, au moins pour un espace de tems fort considérable, puisque les supports du plan de suspension sont fixés dans la muraille même, et que ceux du plan de contact sont scellés dans une grosse pierre dépendante de cette muraille, ou enfoncée dans le sol (\*). Reste donc à mesurer cet intervalle au moyen d'une règle métallique divisée; mais pour pouvoir déterminer la longueur d'une semblable règle, il faut que ses extrémités soient libres; et si elle est libre, comment appliquer son sommet juste au niveau du plan de suspension? Borda a résolu très heureusement cette difficulté, en adaptant à l'une des extrémités de la règle un couteau de suspension, qui s'y fixe de manière à la toucher par son tranchant (voyez fig. 5). Veut-on mesurer la longueur de la règle? on ôte le couteau et on applique la règle sur le comparateur. Veut-on mesurer la longueur du pendule? on remet

(\*) D'après cela, il est d'une importance extrême que le sol ne bouge pas quand l'observateur s'approche pour effectuer la mesure. Afin d'éviter jusqu'au soupçon de cette possibilité, nous avons fini par construire autour du pendule un plancher soutenu sur des points du sol éloignés de la pierre qui porte le petit plan avec lequel on opère le contact de la boule, de manière à rendre cet appareil tout-à-fait indépendant de nos mouvements.

le couteau et on suspend la règle ainsi armée sur le plan de suspension du pendule même. Dans nos expériences, le couteau s'adapte à la règle au moyen d'une gaine en métal; on enfonce la règle dans cette gaine jusqu'à ce qu'elle touche le couteau, après quoi on la fixe dans cette position, au moyen d'une forte vis de pression, désignée par V, et qui se serre à l'aide d'une queue de fer (\*). Il ne reste plus qu'à varier la longueur de cette règle, de manière à la rendre exactement égale à la distance actuelle, qui se trouve entre le bas de la boule et le plan de suspension. A cet effet, dans les expériences de Borda, la règle portait dans sa partie inférieure une languette divisée, d'un mouvement libre, qu'il laissait tomber sur le plan de suspension; quand les observations de coïncidences étaient terminées on ôtait le pendule, on lui substituait cette règle dont on laissait tomber la languette; alors, en lisant à la loupe les divisions de la languette, on connaissait la distance du bas de la boule à l'axe de suspension. La règle employée par Borda était de platine; elle avait, ainsi que son pendule, environ 4 mètres de longueur; les divisions de la languette donnaient des  $\frac{1}{100000}$  de toise; le vernier donnait les dixièmes, par conséquent des douze centièmes de ligne à fort peu près. Borda avait déterminé la longueur de cette règle en fonction de la règle n° 1, qui a servi à la mesure des bases, et qu'il a comparée aussi à la toise du Pérou. Ces comparaisons, d'une exactitude extrême, nous auraient rendu cette règle bien précieuse, si nous avions pu l'employer dans nos expériences; mais un transport long et pénible, à travers des montagnes, et dans des chemins presque impraticables, l'aurait probablement altérée ou fléchie, ou au moins la possibilité de ces accidents aurait toujours jeté sur les observations quelque doute dont il aurait été impossible de se débarrasser. Nous nous sommes donc déterminés

(\*) Notre couteau est fait d'acier trempé, et à tranchant vif; il faut donc que la tête de la règle soit aussi d'acier trempé, afin que le tranchant du couteau ne puisse pas y pénétrer; car si cela arrivait, le sommet de la règle se trouverait élevé au-dessus du plan de suspension, et la longueur mesurée serait plus grande que celle du pendule; il faut aussi que le contact du couteau avec la règle soit bien sûr, car s'il existait le moindre intervalle entre deux, la longueur mesurée serait trop courte; aussi avons nous toujours eu soin d'observer si le passage de la lumière était intercepté entre le couteau et la règle avant et après la mesure. Pour mieux faire cette vérification, M. Arago a proposé de percer dans la tête du couteau un trou dirigé perpendiculairement à l'axe du couteau, ce qui permet d'observer son contact, même quand il est suspendu. Cette modification a été depuis employée dans tous les appareils que l'on a construits, et j'en ai fait usage dans les observations du nord.

à employer une autre règle, plus courte à la vérité, mais plus portative (\*); elle est en fer, très solide, et n'a que 0<sup>m</sup>,70 de longueur; la languette n'est point libre, et ne porte point de vernier; mais, lorsqu'elle est entièrement rentrée, on a tracé en même tems, sur elle et sur la barre, des divisions égales. Cette règle étant suspendue à la place du pendule d'expérience, on fait sortir peu à peu sa languette au moyen d'une visderappel, jusqu'à ce qu'elle vienne en contact avec le petit plan d'acier qui a touché la boule. On s'aperçoit que le contact est exact, en observant la disparition d'un rayon de lumière, et lorsqu'en écartant un peu la règle de la situation verticale, elle frotte légèrement sur le plan dans la partie inférieure de son oscillation; alors on serre une vis de pression qui arrête la languette dans cette position invariable, et on retire la règle; mais ici, comme pour le contact de la boule, l'opération ne se fait pas en une seule fois; on attend que la barre, d'abord un peu échauffée irrégulièrement par les mains de l'observateur, ait en le tems de reprendre une température fixe, d'accord avec celle de l'air environnant. Pour cela, on amène d'abord la languette au point de toucher le plan, et même de le toucher un peu trop; de sorte que la règle en oscillant sur le plan, s'arrête un peu hors de la verticale; alors on sort de la cage vitrée; on la referme, on attend que la température, que la présence de l'observateur a toujours un peu élevée, se soit abaissée de nouveau; et, après un quart d'heure ou davantage, lorsque la marche des thermomètres intérieurs est devenue très lente ou même stationnaire, on l'observe; puis, rentrant de nouveau dans la cage vitrée, mais pour un instant, on essaie si la friction de la languette sur le plan inférieur est telle, que le contact ne soit ni trop fort ni trop faible; s'il est juste, on enlève la règle en lui attribuant la température observée; s'il ne l'est pas on la ramène plus près que la premièrefois; et, après deux ou trois

---

(\*) Cette règle nous a servi à Formentera, à Paris et à Bordeaux; dans cette dernière station, nous avons commencé à introduire dans nos expériences une nouvelle règle d'une longueur à peu près pareille, que nous avons observée *concurrentement* avec la précédente à Bordeaux, Figesac, Clermont et Dunkerque, après avoir soigneusement déterminé son rapport avec la première. Cette seconde règle a été aussi employée dans les expériences d'Ecosse, *concurrentement* avec une troisième règle appropriée pour le pendule sexagésimal; mais, à cause de la simultanéité de leur usage, au moins dans une station, on voit que les résultats conservent toujours l'avantage d'être comparables.

essais de ce genre, on parvient toujours à se satisfaire(\*). La règle étant retirée, on lit le nombre entier de divisions dont la languette a marché, et l'on évalue les fractions de parties au moyen d'un petit comparateur portatif, qui donne les cinq-centièmes de millimètre, ou les millièmes de ligne. Cet instrument, dont Fortin est l'auteur, et qu'il a imaginé dans le tems pour la mesure du gramme, est d'un emploi très facile et d'une admirable précision; il nous a également servi à trouver la longueur de notre règle et la valeur des divisions tracées sur la languette. Ces évaluations supposent la connaissance des parties du comparateur, ou plutôt ces diverses quantités se déterminent simultanément. Pour la règle, nous avons employé trois double décimètres étalons, construits par Fortin; et deux autres petits étalons de 6 centimètres, nous ont servi pour les parties de la languette. Ces deux étalons furent d'abord comparés ici, à mon dernier voyage, et leur égalité vérifiée. J'emportai l'un en Espagne; et, arrivés à Formentera, nous déterminâmes, M. Arago et moi, par sept expériences, le nombre de parties de la languette et du comparateur, qui formaient une longueur égale; nous déterminâmes aussi par douze expériences, les rapports des divisions de la languette et du comparateur. Ces expériences nous fournirent autant d'équations de condition, au moyen desquelles les divisions et les parties du comparateur furent connues en fonction du petit étalon de 6 centimètres. Cet étalon vient d'être vérifié de nouveau, à mon retour, et trouvé parfaitement égal à celui qui était resté à Paris. Pour avoir une certitude encore plus grande, j'ai prié M. Fortin de faire lui-même ici quelques comparaisons de ce genre sur son comparateur, et les résultats déduits de ses expériences ne diffèrent que de quantités insensibles de ceux que nous avions trouvés, et qui étaient déjà inscrits et calculés sur nos registres. Nous avons pris le milieu entre tous les résultats. Je dois de plus remarquer que la longueur du pendule d'expérience a été choisie de manière qu'il y eût entre l'axe d'oscillation et le bas de la boule, un intervalle peu différent de 0,76, ou à fort peu près égal à la règle de fer, plus le petit étalon de 0,06, ce qui nous rendait encore indépendans des divisions de

---

(\*) Quoique nous ayons toujours senti la nécessité de ces précautions, et que nous les ayons employées à Formentera même, où nous avons commencé nos expériences, ce n'est que plus tard que la pratique répétée nous a appris à les réduire en méthodes. Ainsi en est-il résulté, sinon plus d'exactitude dans les mesures définitives, ce qui était bien difficile, au moins de plus petits écarts dans les résultats partiels.



la languette qui, au reste, étaient, comme on vient de le dire, très exactement déterminées; enfin, la comparaison de la règle de fer, avec les trois double décimètres étalons, a été répétée de nouveau, à mon retour, sur le comparateur, par vingt expériences différentes, qui ne différaient les unes des autres que dans les cinq-centièmes de millimètre; et, de toutes ces observations soigneusement calculées et vérifiées, tant par moi que par les commissaires du Bureau des Longitudes, MM. Mathieu et Bouvard, il résulte que l'on a pour la longueur de la règle, les divisions de la languette et les parties du comparateur, les valeurs suivantes, qui se rapportent au terme de la glace fondante :

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Longueur de la règle de fer. . .   | 699 <sup>mm</sup> 992741 |
| 1 partie de la languette. . . . .  | 0, 281251                |
| 213 parties de la languette. . . . | 59, 906441               |
| 1 partie du comparateur. . . . .   | 0, 00246265.             |

Le contact de la règle, ou plutôt de sa languette, avec le petit plan d'acier, donne la mesure de la distance du bas de la boule de platine à l'axe de suspension. On réduit cette mesure à ce qu'elle aurait été si la barre avait eu la température de la glace fondante; on a aussi égard aux variations de longueur que le fil du pendule a pu éprouver par suite des changemens de la température, soit pendant les coïncidences, soit dans l'intervalle qui s'écoule entre les observations des coïncidences et le contact du plan. Pour déduire ensuite de ces données la longueur du pendule simple, synchrone au pendule d'expérience, il faut d'abord retrancher de cette longueur le rayon de la boule de platine, afin de connaître la distance de l'axe de suspension au centre de cette boule, puis y ajouter les deux cinquièmes du carré du rayon de la boule, divisé par cette distance elle-même, afin de la réduire au centre d'oscillation, qui est au-dessous du centre de la sphère de cette quantité; et enfin retrancher du résultat les termes correctifs dus au poids du fil et de la calotte. Exposons les données nécessaires pour effectuer ces corrections.

Le diamètre de la boule de platine a été déterminé par Borda : il l'a trouvé égal à 1874 parties de sa règle pendule, ce qui, d'après les valeurs assignées tome III de la *base du Système métrique*, donne 18<sup>mm</sup>2592625 pour la valeur de son rayon. Cette mesure est relative à la température de la glace fondante. Pour la réduire au terme des expériences, il faut y ajouter, dans chaque cas, l'effet de la dilatation du platine, qui est de 0,000008565,

pour chaque degré du thermomètre centésimal, et pour une longueur égale à l'unité. Cette valeur trouvée par Borda, peut être employée sans aucun scrupule dans nos expériences, car le poids de la boule, que nous avons vérifié, est encore égal à 526<sup>gr</sup>.457, ou 9911 grains, comme Borda l'a indiqué, ce qui prouve que la boule n'a éprouvé aucune altération. Pour déterminer le poids de notre fil, nous en avons coupé un bout de plus de 2 mètres, qui se trouvait roulé sur la bobine, immédiatement après celui qui avait servi à suspendre la boule de platine dans une des expériences; nous avons tendu ce fil par un poids à peu près égal à celui de cette boule, et nous l'avons laissé ainsi suspendu pendant plusieurs jours; alors nous avons pris une règle de platine, dont la longueur, à la température de la glace fondante, était égale à 2<sup>m</sup>.007, nous l'avons suspendue à côté du fil; le thermomètre centésimal marquant 12°, et nous avons coupé une longueur du fil égale à celle de la règle : cette longueur, pesée dans une petite balance fort exacte, s'est trouvée de 0<sup>gr</sup>.2465, ce qui suffit pour évaluer le poids d'une autre longueur quelconque de ce même fil; nous avons eu aussi la précaution de couper ce fil en deux parties égales, et de les comparer ensemble; elles se sont trouvées d'égal poids, sans aucune différence sensible, ce qui prouve que le fil était parfaitement homogène; j'ajouterai que ce fil était de cuivre et non de fer, comme celui de Borda; nous l'avions choisi de cette matière pour éviter les effets du magnétisme terrestre, dont l'intensité est différente à diverses distances de l'équateur magnétique, comme il résulte des belles observations de M. de Humboldt; et, quoique cette influence soit sans doute extrêmement petite, cependant il vaut mieux l'écartier puisqu'il est possible de le faire, car on ne saurait, dans des recherches si délicates, apporter des soins trop minutieux. Enfin, il nous reste à parler de la calotte qui s'appliquait sur la boule; celle qui nous a servi pesait 6<sup>gr</sup>.168; on voit, par ce poids, que ce n'était pas la même dont s'était servi Borda; aussi son centre de gravité se trouvait éloigné du centre de la boule de platine de 20<sup>mm</sup>.0985, ce qui est environ 2 millimètres plus haut que dans les expériences de Borda, qui supposait ce centre de gravité à la surface même de la boule; mais, comme une petite erreur sur la position de ce centre aurait eu plus d'influence sur notre mesure que sur la sienne, qui était quatre fois plus longue, nous n'avons adopté ces valeurs que d'après deux expériences que je vais rapporter. La figure de la calotte et de son bouton réunis, était celle d'une surface de révolution; le centre de gravité était donc dans l'axe de cette sur-

face; de plus, la calotte était terminée inférieurement par un cercle de 19<sup>m</sup>,250 de diamètre, et dont le plan était perpendiculaire à son axe; j'ai suspendu ce petit corps à un fil de soie non tordu, et très délié, dont j'ai fait varier la position jusqu'à ce que le plan du cercle qui terminait la calotte fût exactement vertical, ce dont je m'assurais en le faisant battre contre un fil-à-plomb très fin; alors, en prenant les distances du point de suspension aux extrémités de la calotte, je connus la position du centre de gravité. Pour vérifier ce résultat, je séparai la calotte de son bouton, je pris séparément le centre de gravité de ces deux parties, par le même procédé, et d'après leur poids, je calculai la position du centre de gravité de leur système; je la trouvai la même que je l'avais eue d'abord, à une différence près de 0<sup>m</sup>,173; et, comme l'expérience directe me paraissait moins susceptible d'incertitude, je pris le milieu entre ces résultats en les faisant valoir dans le rapport de 2 à 1. On peut raisonnablement supposer que cette moyenne est plus exacte que chacune des observations partielles; or, une erreur de 0<sup>m</sup>,18 ne produirait sur la longueur du pendule que  $\frac{0.18}{1000}$  de millimètre; et, comme cette erreur 0<sup>m</sup>,18, est plus grande que l'écart de nos deux expériences, il est bien probable que l'erreur réelle de la moyenne est fort au-dessous de cette quantité. Nous avons aussi examiné les erreurs qui pourraient provenir de l'action du couteau de suspension; mais nous avons trouvé, par le calcul, qu'elles sont absolument insensibles, lorsqu'il est réglé de manière à être à peu près d'accord dans les oscillations avec le pendule d'expérience, surtout si son centre de gravité est extrêmement rapproché de l'axe de suspension; c'est ce qui a toujours eu lieu dans nos expériences, où cette distance était certainement moindre que 0<sup>m</sup>,001, comme nous nous en sommes assurés; et il en résulte que l'influence du couteau, sur la longueur du pendule, était moindre que  $\frac{0.001}{1000}$  de millimètre; ce qui s'accorde avec les observations de Borda qui, en chargeant un de ces couteaux de suspension d'un poids considérable, et le maintenant toujours accordé avec le pendule d'expérience, n'a pas vu les coïncidences sensiblement altérées. Avec les données précédentes, on peut, d'après les formules de la Mécanique, calculer les corrections qu'il faut faire au pendule d'expérience, en raison du poids du fil et de celui de la calotte, pour le réduire au pendule simple, c'est-à-dire au cas où le fil, le couteau et la calotte n'auraient eu aucune pesanteur. Nous avons développé ces formules jusqu'aux termes qui ont pour dénominateurs le carré

du poids de la boule, lesquels sont ici d'une petitesse excessive; nous avons même examiné l'influence que pouvait avoir l'étendue de la figure de la calotte, et nous nous sommes assurés, par le calcul, que les termes qui en résulteraient seraient au moins 3200 fois plus petits que les premiers termes correctifs dépendans de la masse de la calotte, considérée comme un point, lesquels ne font sur la longueur du pendule, que des dixièmes de millimètre. Nous nous sommes donc permis de regarder la masse de la calotte comme réunie à son centre de gravité, ainsi que Borda l'avait fait dans ses expériences; mais, notre mesure étant beaucoup plus petite, puisqu'elle est à fort peu près égale à 0,76, les termes correctifs devaient nécessairement y avoir plus d'influence; et c'est pourquoi nous ne nous sommes permis aucune simplification, aucune approximation dans le calcul, sans nous être assurés que les erreurs qui en pourraient provenir étaient absolument insensibles; au reste, il sera évident, pour tous ceux qui réfléchiront à ces expériences, que les erreurs les plus à craindre ne viennent pas des corrections que le calcul donne avec une précision illimitée, mais de la mesure même de la longueur, qui est toujours extrêmement délicate, et à laquelle aussi nous avons apporté les plus grands soins (\*).

Au moyen des corrections que nous venons d'indiquer, on obtient la longueur du pendule simple, synchrone au pendule d'expérience; il faut encore réduire cette mesure à ce qu'elle serait dans le vide, car le poids de l'air, en diminuant le poids absolu de la boule, diminue aussi dans le même rapport, l'action de la gravité sur elle. Pour obtenir la correction due à cette cause, j'ai calculé le poids d'un volume d'air égal au volume de la boule de platine, en partant des expériences faites par M. Arago et moi, sur la pesanteur spécifique de l'air; puis, en comparant ce poids à celui de la boule de platine, j'ai trouvé qu'à la tempéra-

---

(\*) N. B. M. Laplace a depuis examiné de nouveau analytiquement toutes les parties de ce procédé dans la Connaissance des tems de 1820, et en a donné une formule dont les résultats ne diffèrent pas sensiblement de ceux que nous avons déjà obtenus précédemment par celle que nous nous étions faite. C'est pourquoi nous avons continué d'employer cette dernière, afin de laisser aux expériences leur avantage de comparaison; M. Laplace a de plus démontré la nécessité d'une petite correction dépendante du diamètre du tranchant du couteau de suspension; nous en ferons l'application après que nous aurons réduit tous les résultats immédiats de nos expériences.

ture de la glace fondante, et sous la pression de  $0^{\text{m}},76$ , la densité de l'air est à celle du platine comme l'unité à 15910; d'où il suit que, pour réduire le pendule dans ces circonstances, à ce qu'il serait dans le vide, il faut l'allonger dans le même rapport, c'est-à-dire de sa 15910<sup>e</sup> partie, et cette correction doit être modifiée selon la pression de l'atmosphère et la température, proportionnellement à la densité actuelle de l'air. Le pendule d'expérience étant ainsi ramené au vide, il ne reste plus, pour en conclure le pendule à secondes décimales, qu'à réduire sa longueur réciproquement au carré du nombre de ses oscillations diurnes au nombre 100000.

C'est avec tous les soins que je viens de décrire, que les expériences du pendule simple, à Formentera, au point le plus austral de la méridienne, ont été faites, par MM. Arago, Chaix et moi. Ces expériences sont au nombre de onze. Je les avais calculées d'abord; elles l'ont été ensuite par MM. Bouvard et Mathieu, que le Bureau des Longitudes avait chargés d'examiner nos opérations, et qui l'ont fait avec un soin extrême, examinant et discutant toutes les circonstances dans le plus grand détail, remontant toujours aux données primitives, et recherchant immédiatement les expériences mêmes dans nos registres originaux. Les résultats de ces calculs s'accordent très bien avec ceux que j'avais faits d'abord, et c'est ce que MM. les Commissaires m'ont autorisé à déclarer. Les différences qui existent entre leurs nombres et les miens sont extrêmement légères; mais cependant leurs résultats doivent être préférés, et nous-même, nous y avons plus de confiance; au reste, cette différence ne fait dans le résultat moyen que  $\frac{1}{16000}$  de millimètre. Nous avons, d'un commun accord, rejeté la première expérience, parce qu'elle est indiquée sur le registre comme devant donner une longueur trop grande, l'extrême crainte que nous avions de soulever la boule de platine nous ayant empêché, dans cette première expérience, d'élever le plan jusqu'au contact; ce qui, au reste, était écrit dans nos registres, sur le lieu même, et préalablement à tous les calculs qui, pour le pendule comme pour les triangles et la latitude, n'ont été faits qu'à Paris. Cette première expérience que nous rejetons, ne s'écarte de la moyenne définitive que de  $\frac{1}{16}$  de millimètre, mais cet écart sort déjà beaucoup des limites auxquelles nous pouvons aspirer. Pour toutes nos autres expériences, le plus grand écart des résultats partiels autour de la moyenne, est de  $\frac{1}{160}$  de millimètre, et cela n'arrive que deux fois en sens contraire; une autre

fois l'écart est de  $\frac{1}{1000}$  de millimètre; pour toutes les autres, il tombe dans les millièmes. Cependant la longueur du fil a été changée à trois reprises; on a changé autant de fois le point de suspension de la boule, et une fois on l'a placé au point opposé du diamètre, sans changer la longueur du fil, afin que les inégalités de densité de la boule fussent indiquées par cette inversion de son centre d'oscillation; mais cette épreuve, déjà faite aussi par Borda, nous a prouvé, comme à lui, que notre boule de platine était parfaitement sphérique et homogène; enfin, on a changé une fois la disposition du couteau, sans que l'on ait aperçu, dans le résultat, aucune anomalie sensible. Toutes ces observations paraissent s'accorder entre elles, aussi bien qu'on peut l'attendre d'opérations si délicates, et de réductions si multipliées.

Après cette exposition générale, nous allons détailler les diverses opérations de calcul par lesquelles nous avons tiré de nos observations les résultats numériques auxquels nous nous sommes arrêtés.

La première opération consiste à calculer le nombre d'oscillations que le pendule exécuterait pendant que l'horloge, supposée décimale, en fait 100000. Pour cela, on part de l'intervalle observé entre deux coïncidences consécutives. Soit  $N$  cet intervalle en tems de l'horloge; il en résulte que, tandis que l'horloge fait  $N$  oscillations, le pendule en exécute  $N \pm 2$ ; le signe  $+$  devant être employé si le pendule va plus vite que l'horloge, et le signe  $-$  s'il va plus lentement. D'après cela, pendant 100000 oscillations de l'horloge le nombre des oscillations du pendule sera proportionnellement

$$\frac{100000 \cdot (N \pm 2)}{N} \quad \text{ou} \quad 100000 \pm \frac{200000}{N};$$

nous nommerons généralement ce résultat  $100000 + n$ .

Dans l'arrangement de l'appareil, nous avons toujours donné au fil une longueur telle, que les coïncidences n'étaient pas très rapprochées les unes des autres; alors  $n$  a toujours été un nombre fort petit, comparativement au premier terme 100000.

Ce résultat s'applique aux oscillations du pendule, telles qu'elles s'exécutent entre les deux coïncidences que l'on compare, c'est-à-dire dans une amplitude d'arc qui a pu varier depuis  $2\alpha$ , au commencement de l'intervalle, jusqu'à  $2\alpha'$ , à la fin. La durée de ces oscillations est donc plus longue que n'aurait été celle d'oscillations exécutées par le même

pendule, dans des amplitudes infiniment petites. Par conséquent, pour rendre tous les résultats comparables, il faut les ramener à ce dernier cas. Si les arcs  $2a$ ,  $2a'$  sont déjà très petits, on peut, sans erreur sensible, supposer toutes les oscillations faites dans l'amplitude moyenne  $a + a'$ ; alors on démontre, par la Mécanique, que chacune d'elle vaut, en oscillations infiniment petites,  $1 + \frac{1}{16} \sin^2 \frac{1}{2} (a + a')$ , ou simplement  $1 + \mu$ .

Conséquemment, les  $100000 + n$  oscillations déduites des deux coïncidences observées, devront être augmentées dans le même rapport, c'est-à-dire qu'elles répondront à un nombre d'oscillations infiniment petites, égal à

$$(100000 + n)(1 + \mu), \text{ ou } 100000 + n + \mu(100000 + n).$$

Nous désignerons, pour abrégé, ce résultat par  $100000 + n'$ ; et, d'après les dispositions que nous avons supposées,  $n'$  ne sera jamais un nombre bien considérable.

Si les arcs  $2a$ ,  $2a'$ , ne sont pas tous deux fort petits, ou, si l'intervalle des coïncidences que l'on compare, est assez grand pour qu'ils diffèrent considérablement l'un de l'autre, on ne peut plus supposer toutes les oscillations faites dans l'amplitude moyenne  $a + a'$ ; mais, d'après la loi du décroissement des amplitudes, qui est une progression géométrique, on peut encore calculer la correction  $\mu$ ; c'est ce qu'a fait Borda; on trouve alors, pour son expression analytique,

$$\mu = \frac{\sin(a + a') \sin(a - a')}{32 M (\log \sin a - \log \sin a')},$$

$M$  étant le module des tables logarithmiques ordinaires, ou 2,30258509. Cette correction rentre évidemment dans la première, quand les arcs  $a$ ,  $a'$  sont assez petits pour que, dans le développement de leurs logarithmes et de leurs sinus, on puisse se borner à leur première puissance; mais nous avons été plusieurs fois dans le cas d'employer la formule complète.

Par ces calculs on connaît la marche relative du pendule sur l'horloge qui a servi pour mesurer les intervalles des coïncidences. On sait qu'il exécute  $100000 + n'$  oscillations infiniment petites, tandis que l'horloge en fait 100000; supposons maintenant que celle-ci avance sur le jour moyen d'un nombre d'oscillations égal à  $h$ , c'est-à-dire qu'elle exécute

100000 +  $h$  oscillations, tandis qu'une horloge exactement réglée sur le temps moyen en ferait 100000; on aura évidemment cette proportion : 100000 oscillations de l'horloge sont à 100000 +  $n'$  oscillations du pendule, comme 100000 +  $h$  oscillations de l'horloge, ou un jour moyen solaire, sont au nombre d'oscillations du pendule dans un jour moyen solaire : ce dernier nombre se trouve ainsi égal à

$$\frac{(100000 + n')(100000 + h)}{100000} \quad \text{ou} \quad 100000 + n' + h + \frac{hn'}{100000}.$$

Avec les dispositions d'appareil que nous avons supposées, si l'horloge n'est pas très éloignée du tems moyen, de sorte que  $h$  soit un nombre d'oscillations peu considérable, la correction exprimée par le dernier terme, la seule qui exige un calcul, sera d'une extrême petitesse, et s'obtiendra aisément avec une grande précision.

Les coïncidences étant observées, on touche la boule par dessous avec le plan fixe, et ensuite, substituant au pendule la règle divisée, on sort la languette jusqu'à ce qu'elle touche le petit plan; cela fait, on enlève la règle, on détache son couteau, et on la porte sur le comparateur pour évaluer la quantité dont la languette est sortie. Cette opération exige quelques détails.

Notre comparateur portatif est essentiellement composé d'une règle métallique TR (fig. 6), qui doit être bien droite, et fortifiée en dessous par une autre règle placée de champ, de sorte qu'elle ne puisse pas se fléchir; cette règle, à l'une de ses extrémités, porte un talon fixe T, qui sert à appuyer un des bouts des mesures que l'on compare; un châssis mobile RR parcourt la surface de la règle, et peut se fixer à volonté sur un quelconque de ses points, au moyen de deux fortes vis de pression RR.

Ce châssis forme la partie essentielle du comparateur; il porte un tourillon fixe  $c$ , autour duquel tourne le levier coudé  $bc'b'$ , dont les deux branches  $bb'$  ont des longueurs inégales qui, dans le dernier appareil dont nous avons fait usage, sont entre elles comme 1 à 10. Il suit de là que, si l'on pousse le sommet  $b$  du petit bras d'une quantité égale à  $x$ , le bout du grand bras  $b'$  décrit, autour du centre commun, un angle dix fois plus considérable, par conséquent égal à 10 $x$ . Pour mesurer ce mouvement, on applique sur le châssis un arc circulaire DD, divisé, par exemple, en cinquèmes de millième, et l'on fixe à l'extrémité du



bras  $b'$  un vernier  $V$ , qui permet d'évaluer les dixièmes de cette division, par conséquent les cinquantièmes de millièrme; et, comme les mouvemens du point  $V$  sont décuples de ceux du point  $b$ , on voit que chaque partie indiquée, répond, en  $b$ , à deux millièmes de millimètre.

Maintenant, quand on veut comparer avec cet instrument les longueurs de deux règles  $B, B'$ , très peu différentes l'une de l'autre, on place l'une d'elles,  $B$  par exemple, sur le comparateur, de manière qu'elle repose librement sur sa surface, et que l'une de ses extrémités soit appuyée contre le talon  $T$ ; puis, on amène le châssis vers l'autre extrémité de  $B$ , et on le presse contre cette extrémité jusqu'à ce que le vernier  $V$  réponde à peu près au milieu de la division; cela fait, on serre les vis de pression du châssis, et on s'écarte de l'appareil pendant quelques tems, pour lui laisser reprendre la température du lieu. Il est bon d'avoir un thermomètre placé sur la surface même de la règle ou du comparateur.

Quand on pense que la température du lien s'est rétablie dans l'appareil, on se rapproche et on lit la division à laquelle répond le vernier; puis, sans déplacer le châssis du comparateur, on ôte la règle  $B$ , on lui substitue la règle  $B'$ , et on laisse encore la température se rétablir; alors on revient lire de nouveau l'indication du vernier. Si la division à laquelle il se fixe est la même que pour la règle  $B$ , les deux règles sont égales en longueur; si la division est différente, l'arc parcouru par le vernier indique, en cinq-centièmes de millimètre, la différence des longueurs.

Nous avons supposé que la température de l'appareil reste constante pendant toute l'opération. Il faut toujours s'efforcer d'atteindre cette condition en se plaçant à l'ombre, dans de grandes salles, où la température varie peu. Mais si, malgré toutes ces précautions, il survenait quelques changemens dans la température, on réduirait les longueurs mesurées, et l'intervalle  $TT'$  du comparateur, à la même température, au moyen des dilatations connues des métaux. Lorsque le comparateur et les règles que l'on compare sont de même métal, ces corrections sont inutiles, parce qu'alors l'intervalle  $TT'$  du comparateur se dilate exactement comme la règle qui est posée sur sa surface, et par conséquent leur différence reste constante, malgré le changement de leur température. Ce résultat était indiqué par le raisonnement; mais on verra, dans nos observations, qu'il est constaté par l'expérience même, avec la plus parfaite exactitude. Comme les métaux les plus employés

sont le cuivre et le fer, je joindrai ici leur dilatation d'après Borda pour 1° du thermomètre centésimal, et pour une longueur égale à l'unité.

Dilatation du cuivre.....  $C = 0,0000178$ ,  
 du fer.....  $F = 0,0000114$ .

Lorsqu'on veut se servir d'un comparateur, il faut commencer par vérifier les divisions de son vernier, ou du moins il faut les rapporter, ainsi que toutes les autres divisions dont on fait usage, à un étalon bien connu, que l'on puisse toujours retrouver et vérifier lui-même. Je donnerai plus bas le moyen qu'il faut employer pour cet objet.

Je me bornerai à dire ici que toutes les observations, toutes les mesures, dont je viens de parler, ne doivent pas se faire à l'œil nu, mais avec une forte loupe qui permette de lire exactement les divisions. Il est aussi extrêmement important que le contact des règles avec le talon du comparateur et avec le petit levier, soit bien établi, et l'on ne saurait y donner trop d'attention.

Ce procédé général de mesure étant exposé, appliquons-le à la règle par laquelle nous avons déterminé la distance du plan de suspension du pendule, au bas de la boule de platine. Pour cela, après avoir établi le contact exact de cette règle avec le plan, on serre la vis de pression, qui fixe sa languette; on ôte le couteau de l'extrémité supérieure, et on établit la règle sur le comparateur, entre le boutoir et le levier mobile. Il s'agit de connaître de combien de divisions la languette est sortie; pour cela, il faut se rappeler qu'avant de faire sortir la languette, l'artiste a tracé sur la règle et sur la languette, des divisions égales, qui les traversent l'une et l'autre, et qui sont marquées par ordre 0, 1, 2, 3... etc.; ainsi, on peut juger que la languette est rentrée complètement, lorsque sa division 0 coïncide avec la division 0 de la règle, et qu'il en est de même de toutes les autres divisions correspondantes; mais, si le n° 0 de la languette coïncide avec le n° 1 de la règle, le n° 2 avec le n° 3, et ainsi de suite; on doit conclure que la languette est sortie d'une division, et, en général, la différence des numéros des divisions coïncidentes indique la quantité dont la languette a marché; par conséquent, si l'on connaît la longueur absolue de la règle, lorsque la languette est rentrée, et si l'on connaît aussi la valeur des divisions, la somme de la règle et des divisions donnera directement la longueur totale qu'il s'agissait de mesurer.

Cela suffirait, si la quantité dont on fait sortir la languette répondait toujours à un nombre exact de divisions; mais cette exactitude est comme impossible; il arrive presque toujours que la coïncidence n'est point exacte, et que la languette sort d'un certain nombre de divisions, plus ou moins une fraction qu'il s'agit de déterminer.

C'est alors que le comparateur est utile. On y porte la règle, et on amène le châssis mobile en contact avec l'extrémité de la languette, de manière que le vernier V réponde à peu près au milieu des divisions; puis, lorsque la température uniforme s'est rétablie, on lit le vernier, et l'on fait ensuite marcher la languette de manière à compléter la coïncidence des divisions: la marche du vernier indique la quantité de ce mouvement. C'est précisément la fraction que l'on voulait déterminer; on l'ajoute à la longueur absolue de la règle, et au nombre de divisions entières de la languette; la somme est la longueur totale cherchée. Un seul exemple achèvera d'expliquer toute cette opération.

Dans la règle qui a servi aux expériences de Formentera, les divisions de la languette étaient à fort peu près des huitièmes de ligne, ou plus exactement chacune d'elles valait en millimètres,  $0^{\text{mm}},281251$ ; les parties de la division du comparateur valaient chacune à peu près  $\frac{1}{10000}$  de ligne, ou plus exactement en millimètres  $0^{\text{mm}},00246265$ ; enfin la longueur absolue de la règle, la languette étant rentrée, était  $0^{\text{m}},699992741$ , à la température de la glace fondante. Nommons B ce qu'elle devient à toute autre température assignée. Dans l'expérience faite le 5 janvier 1807, la distance du plan de suspension au plan du couteau avait exigé que l'on sortit la languette de 210 parties, plus une fraction, que je nommerai  $y$ , et qu'il s'agit de déterminer; la température de la barre était alors  $+10^{\circ},07$  de la division centésimale. La règle, avec sa languette fixée à ce point, fut établie sur le comparateur, qui était aussi en fer comme elle; et, après que l'un et l'autre eurent pris par leur superposition une température commune, l'index du comparateur se fixa à  $-280$  parties; c'est-à-dire qu'en appelant A la longueur inconnue qu'il aurait fallu interposer entre le levier mobile et le bouton fixe du comparateur pour amener son index au zéro de sa division, cette longueur excédait la longueur totale  $B + 210l + y$  de 280 parties du comparateur. Nommant donc  $p$  la longueur d'une de ces parties, on avait alors

$$B + 210l + y = A - 280p, \quad \text{température } + 10^{\circ},07.$$

Comme il ne restait plus assez de lumière pour ramener la languette à une coïncidence, on laissa les choses dans cet état jusqu'au lendemain matin ; dans l'intervalle le tems se refroidit, il tomba de la neige ; cependant l'index du comparateur ne bougea pas sensiblement, car on trouva  $-281$  au lieu de  $-280$  qu'avait donné l'observation de la veille. Cette constance d'indications, malgré une si grande variation de température absolue, tient, comme je l'ai annoncé, à ce que la règle, la languette, et la barre du comparateur, étaient d'une même matière ; de sorte que  $B+210l+y$  et  $A-280p$ , se contractaient et se dilataient également. Mais il était satisfaisant d'avoir la preuve de cette immutabilité par l'expérience même ; car, étant obligé de s'approcher de la barre et du comparateur, pour amener la languette à la coïncidence, on élève sans doute toujours un peu leur température commune en faisant cette opération ; et, si un pareil changement avait pu faire marcher l'index, il aurait fallu en tenir compte dans les mesures, ce qui aurait été fort difficile, parce que la quantité en est extrêmement incertaine. Il est donc heureux qu'il ne puisse avoir et qu'il n'ait en effet aucune influence sensible sur le résultat. Partons maintenant de l'observation définitive qui a donné

$$B + 210l + y = A - 281p.$$

On a détaché doucement la vis de pression de la languette, et on l'a fait sortir par son mouvement de rappel, jusqu'à ce que la coïncidence de toutes les divisions s'opérât, à partir de la  $211^e$ . Dans ce nouvel état, l'index du comparateur s'est trouvé amené à  $-255\frac{1}{2}$ . On avait donc alors

$$B + 211l = A - 255,5p.$$

Nous conservons à  $A$  la même valeur que tout à l'heure, quoiqu'il ait peut-être été changé par l'approche de l'observateur ; mais  $B+210l+y$  ayant changé, ou pu changer, de même, la différence des longueurs reste constante, et il est inutile d'avoir égard à leur variation. Les deux équations précédentes peuvent donc être combinées, et en les retranchant l'une de l'autre, on en tire

$$l - y = 25,5.p \quad \text{ou} \quad y = l - 25,5.p;$$

par conséquent, la longueur cherchée  $B + 210l + y$  égale

$$B + 211l - 25,5p.$$

Et d'après les valeurs de  $B$ , de  $l$  et de  $p$ , données plus haut, si la température était celle de la glace fondante, on aurait en millimètres,

$$\begin{aligned} B &= 699,992741 \\ 211l &= 59,343939 \\ &\underline{759,336680} \\ 25,5p &= 0,062797 \\ B + 210l + p &= 759,273883. \end{aligned}$$

Mais nous avons vu qu'au moment où la règle avec sa languette ainsi sortie, ont mesuré la distance du plan de suspension au plan de contact, la température était  $+10^{\circ},07$ . Conséquemment, leur longueur primitive à  $0^{\circ}$  s'était dilatée; et, ainsi dilatées, elles ont dû occuper un plus grand nombre de millimètres qu'elles ne faisaient à  $0^{\circ}$ . On voit donc que, pour connaître la distance réelle du plan de suspension au plan de contact, au moyen de cette mesure, il faut augmenter le nombre *apparent* de millimètres qu'elle indique en raison de la dilatation du fer de  $0^{\circ}$  à  $10^{\circ},7$ , c'est-à-dire qu'en représentant par  $F$  cette dilatation pour un degré centésimal, la véritable valeur de la distance mesurée et exprimée en millimètres, sera

$$759^{\text{m}},273883 (1 + 10,07F), \text{ ou } 759,361046,$$

en mettant pour  $F$  sa valeur, telle que nous l'avons donnée plus haut.

On ne peut s'imaginer, avant d'en avoir fait l'épreuve soi-même, combien cette détermination de la fraction  $y$  par le comparateur et les coïncidences des divisions, est susceptible d'exactitude. On peut si l'on veut établir à plusieurs fois la coïncidence et la détruire, l'index du comparateur se trouve presque toujours ramené sur la même division; les petites inégalités mêmes qui subsistent inévitablement entre les intervalles des divisions de la languette, que l'art le plus parfait ne peut jamais rendre rigoureusement équidistantes, ces inégalités, dis-je, deviennent ici d'un utile secours pour discerner le point précis où la coïncidence moyenne a lieu : car la marche des erreurs de l'artiste étant toujours régulièrement croissante ou décroissante, et même, successivement l'un et l'autre, comme dans toute opération conduite par un procédé régulier, il en résulte que, dans certaines zones de la languette, la coïncidence peut sembler un peu dépassée, lorsqu'elle n'a pas encore tout-à-fait lieu

dans d'autres; et, c'est en cherchant le point où elle est le mieux établie sur leur ensemble, que l'on compense incroyablement bien leurs erreurs. Nous insistons sur ces précautions, parce que, avec un appareil aussi court que celui dont nous avons fait usage, elles devenaient indispensables pour donner aux mesures une précision suffisante; aussi avons-nous cherché encore à accroître cette précision en jugeant les coïncidences avec les loupes les plus fortes que l'œil peut supporter, et c'est un soin qu'il faut bien se garder d'omettre, car il est indispensable pour donner à l'observation des coïncidences l'exactitude que nous lui trouvons.

La méthode que nous venons d'expliquer pour déterminer la fraction  $y$ , sert encore pour vérifier les divisions de la languette et celles du vernier du comparateur, en les comparant à un étalon bien connu. Commençons par les premières. On déterminera d'abord le nombre de divisions de la languette et du vernier qui, prises ensemble, égalent l'étalon dont il s'agit. Cette comparaison s'opérera en posant la règle sur le comparateur avec la languette, et plaçant l'étalon sur son prolongement; puis, quand on a lu le vernier, on ôte l'étalon, et on fait sortir la languette d'un nombre de divisions entières, le plus approchant de la longueur de l'étalon; le reste de la différence s'évalue en parties du vernier. Cela fait, on détermine combien une division de la languette vaut de parties du vernier, en voyant de combien elle le fait marcher. Ces deux comparaisons donnent deux équations du premier degré, qui déterminent la valeur des divisions de la languette et du vernier, en parties de l'étalon auquel on les a comparées.

C'est par une application répétée de cette méthode, que nous avons obtenu les valeurs des parties du comparateur et de la languette telles que nous les avons plus haut rapportées.

La longueur du pendule d'expérience, obtenue par les opérations que nous venons de décrire, exige plusieurs corrections avant d'être employée au calcul du pendule simple; la première de ces réductions concerne la mesure même. Supposons que les coïncidences du pendule et de l'horloge aient été observées à la température  $t$ , et que le contact du plan d'acier ait eu lieu à la température  $t'$ , en sorte que  $t' - t$  soit l'excès de la seconde sur la première; si l'on nomme  $C$  la dilatation linéaire du fil du pendule, que nous avons toujours pris de cuivre, sa longueur primitive étant supposée  $A$  lors des coïncidences, sera augmentée

de  $AC(t' - t)$  à l'instant du contact. Il faudra donc la diminuer de cette quantité; de plus, nous avons supposé que la longueur  $B$  de la règle divisée était connue pour la température de la glace fondante; par conséquent, si la mesure de longueur a été faite avec cette règle, à la température  $t'$ , chacune de ses parties a dû se dilater d'une quantité  $Ft''$ , en représentant sa dilatation propre par  $F$ , pour l'unité de longueur. Il faut donc, comme nous l'avons déjà remarqué, augmenter dans cette proportion, le nombre des divisions qu'elle indique, pour la ramener au terme de la glace fondante, auquel on a évalué sa longueur; mais, comme ces corrections sont toujours très petites, on peut les faire sur la longueur même du pendule que la règle indique; c'est-à-dire que si l'on trouve cette longueur égale à  $A$ , il faut lui substituer

$$A[1 - C(t' - t) + Ft''], \text{ ou } A - AC(t' - t) + AFt''.$$

Le premier terme représente la mesure même, et les deux autres les corrections de dilatation. Nommons  $A'$  cette valeur ainsi corrigée.

La réduction précédente étant faite, on connaît la longueur totale du pendule composé, depuis le plan de suspension jusqu'au bas de la boule de platine. Il en faut retrancher le rayon de cette boule pour avoir la distance de son centre au plan de suspension. Je nommerai cette distance  $L$ . Soit  $R$  le rayon de la boule à la température de la glace fondante; appelons  $P$  la dilatation du platine pour 1° du thermomètre centésimal: nous avons déjà nommé  $t$  la température lors des coïncidences; ainsi, le rayon de la boule était alors égal à  $R(1 + Pt)$ ; c'est donc cette quantité qu'il faut retrancher de  $A'$  pour avoir  $L$ , ce qui donne

$$L = A' - R(1 + Pt).$$

Suivant les expériences de Borda, on a

$$P = 0,000008565.$$

On démontre en Mécanique, que lorsqu'une sphère pesante oscille à l'extrémité d'un fil sans masse, le centre d'oscillation est au-dessous du centre de la sphère d'une quantité égale à  $\frac{2R^2}{5L}$ .

Il faut donc ajouter cette quantité à  $L$  pour réduire le pendule composé à l'état du pendule simple, qui ferait ses oscillations dans le même tems; de plus, comme le fil et la calotte ne sont pas dépourvus de pesanteur, il faut encore faire une petite correction pour avoir égard à leur

poids : cette correction, que nous nommerons  $Q$ , dépend de plusieurs éléments dont nous allons donner ici les valeurs numériques, pour toutes les expériences de France et d'Espagne.

|                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Distance du plan de suspension au centre de la boule de platine.....   | $L$                                                       |
| Rayon de la boule de platine à la température de $0^{\circ}$ .         | $R = 0^{\text{m}},0182592625$                             |
| Poids de la boule de platine en grammes.....                           | $M = 526^{\text{g}},457$                                  |
| Distance du plan de suspension jusqu'au bas de la boule.....           | $A$                                                       |
| Distance du plan de suspension au commencement du fil.....             | $b = 0^{\text{m}},02343$                                  |
| Distance du centre de gravité de la calotte au centre de la boule..... | $D = 0^{\text{m}},0200985$                                |
| Poids de la calotte en grammes.....                                    | $m = 6^{\text{g}},168$                                    |
| Poids du fil, variable.....                                            | $p = \frac{(A - b - 2R)}{2,007} \cdot 0^{\text{g}},2465.$ |

Le nombre  $0^{\text{g}},2465$  était, comme on l'a vu, le poids d'une longueur de notre fil, égale à  $2^{\text{m}},007$ .

Quand toutes ces quantités seront connues par l'observation, on s'en servira pour calculer la quantité

$$Q = \frac{\frac{p}{6M} \left( L + b + R + \frac{2(bR - R^2 - b^2)}{L} \right) + \frac{m}{M} \left( D - \frac{D^2}{L} \right) + \frac{pR^2}{5ML^2} (L + b - R) + \frac{2mR^2}{5ML^2} (L - D)}{1 + \frac{p}{2M} \left( 1 + \frac{b - R}{L} \right) + \frac{M}{m} \left( 1 - \frac{D}{L} \right)},$$

après quoi le pendule simple  $L'$  synchrone au pendule observé, aura pour longueur, dans l'air,

$$L' = A' - R(1 + Pt) + \frac{2R^2}{5L} - Q.$$

Pour réduire cette longueur à ce qu'elle serait dans le vide, il faut se rappeler que, à la température de la glace fondante, et sous la pression de  $0^{\text{m}},76$ , la densité du platine peut être évaluée à  $15910$ , celle de l'air étant l'unité; par conséquent, sous la pression  $p$ , et à la température  $t$ , observée lors des coïncidences, la densité de l'air a dû être

$$\frac{p}{0^{\text{m}},76(1 + t \cdot 0,00375)15910},$$

celle du platine étant l'unité. La longueur  $L'$  doit donc être augmentée



dans cette proportion, ce qui donne la longueur du pendule simple qui, oscillant dans le vide, serait synchrone au pendule observé,

$$L'' = L' + \frac{L'p}{0^{\circ},76(1 + t.0,00375)15910^{\circ}}$$

Il est maintenant facile de déduire de ces résultats la longueur  $L''$  du pendule à secondes, qui ferait 100000 oscillations, ou, en général,  $N'$  oscillations dans un jour solaire; car, en supposant que le pendule observé en fasse  $N' + n$ , on aura

$$\text{Longueur du pendules à secondes } L'' = L' + \frac{2L'n}{N'} + \frac{L'n^2}{N'^2}.$$

Enfin, il ne reste plus qu'à réduire ces observations au niveau de la mer. Soit  $h$  la hauteur de la station en mètres,  $a$  le rayon de la terre aussi en mètres; le pendule simple qui bat les secondes, étant réduit au niveau de la mer et au vide, aura pour longueur

$$L'' + \frac{2hL''}{a}.$$

Telles sont les formules que nous avons employées pour calculer les expériences. Nous allons maintenant rapporter celles-ci. Nous transcrivons d'abord, pour chacune d'elles, toutes les données d'observations qui la composent, et nous y ajouterons les valeurs numériques des corrections successives, indiquées par les formules précédentes: ce qui nous conduira au résultat définitif. Seulement, comme la réduction au niveau de la mer est commune à toutes les observations d'une même station, nous ne l'effectuerons, à chaque station, que sur le résultat moyen que nous aurons déduit de l'ensemble des expériences que nous y aurons faites.

Commençons par appliquer cette marche aux expériences faites à la Mola de Formentera, au terme le plus anstral de notre arc, et au point même où nous avons observé la latitude.

#### Mesure du Pendule à la station de Formentera.

Dans ces expériences, on a employé deux horloges, l'une *sexagésimale*, que l'on comparait tous les jours au soleil et aux étoiles; l'autre, *décimale*, devant laquelle on faisait osciller le pendule, et que l'on comparait à la précédente par le moyen d'un compteur. Il faut, avant tout, déterminer la marche de ces deux horloges pendant la durée des expériences.

L'ensemble des observations de passages, faites à la lunette méridienne,

Formentera.

Formentera.

et rapportées précédemment, donne le retard moyen de la pendule dans un jour sidéral du 28 décembre 1807 au 15 janvier 1808, égal à  $1'2''87$ . Les écarts de cette moyenne autour des évaluations successives, sont

|                   |         |
|-------------------|---------|
| du 28 déc. au 30  | — 0' 05 |
| 28 déc. — 2 janv. | — 0,02  |
| 2 — 5             | + 0,60  |
| 5 — 6             | + 0,31  |
| 5 — 7             | + 0,22  |
| 6 — 9             | — 0,13  |
| 6 — 10            | — 0,04  |
| 10 — 11           | — 0,21  |
| 11 — 12           | + 0,05  |
| 12 — 13           | — 0,19  |
| 13 — 14           | + 0,07  |
| 14 — 15           | + 0,04. |

Aucun de ces écarts ne s'élève à un tiers de seconde; et comme il faut accorder quelque chose aux erreurs des observations, nous adopterons la valeur moyenne  $1'2''87$  pour le retard de l'horloge sexagésimale sur les fixes, dans un jour sidéral.

C'est à cette horloge que la pendule décimale a été comparée plusieurs fois chaque jour, et principalement aux époques des observations. Pour cela on accordait le compteur sexagésimal avec son horloge; et, tandis qu'un observateur lisait les secondes qu'elle indiquait, un autre, placé près de l'horloge décimale, annonçait les coïncidences de cette dernière avec le compteur. L'expérience nous a convaincus que cette manière de comparer les deux horloges était parfaitement exacte; car les résultats des diverses comparaisons ne différaient jamais entre eux que dans les dixièmes de seconde, et le plus souvent dans les centièmes; or, on a fait toujours trois comparaisons de suite, et on prenait la moyenne qui doit par conséquent s'écarter bien peu de la vérité. Voici le tableau d'une de ces opérations, la première qu'on ait effectuée.

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1807. Décembre 29. Horloge décimale...                | $6^h 54^m 31^s = 15^h 42^m 12^s 38$ |
| Horloge sexagésimale.....                             | $10.55.38,00$                       |
| Avance de l'horloge décimale sur la sexagésimale..... | $4^h 46^m 34^s 38$                  |
| Autre observation.....                                | $4.46.34,58$                        |
| Autre observation.....                                | $34.50$                             |
|                                                       | $34,18$                             |
|                                                       | $86$                                |
| Avance moyenne de D sur S.....                        | $4^h 46^m 34^s 29$                  |

Indications de l'horloge sexagésimale à l'époque de ces comparaisons.

Foemeniers.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1 <sup>re</sup> observation..... | 10.55.38,00 |
| 2 <sup>e</sup> .....             | 55. 4,00    |
| 3 <sup>e</sup> .....             | 55.24,00    |
|                                  | 6,00        |

Epoque moyenne à S..... 10.56. 2,00.

Soit maintenant l'intervalle de deux comparaisons, compté en secondes de l'horloge sexagésimale. Concevons une horloge sexagésimale partant de 0<sup>h</sup> 0' 0" en même tems que l'horloge décimale part de 0,0000, et revenant à 0<sup>h</sup> 0' 0" lorsque l'horloge décimale revient à 0,0000, en sorte que les deux horloges conservent constamment une marche égale. La première fera 86400 oscillations, tandis que la seconde en fera 100000; convertissons, comme nous l'avons fait ici, les tems marqués par l'horloge décimale en tems de cette horloge fictive. On verra ci-après que l'horloge décimale retarde sur la sexagésimale que l'on compare aux étoiles. Soit donc  $r$  le retard de D sur S entre deux comparaisons; c'est-à-dire que S ayant fait un nombre d'oscillations exprimé par 1, l'horloge D, ou plutôt l'horloge sexagésimale qui la représente, en ait fait un nombre  $1-r$ ; on aura la proportion

$$1 : 1-r :: 86400 : \frac{86400 \cdot 1-r}{1} = 86400 - \frac{r \cdot 86400}{1},$$

et le terme  $\frac{r \cdot 86400}{1}$  sera le retard de la pendule décimale sur 24<sup>h</sup> de la sexagésimale, exprimé en secondes sexagésimales de la pendule fictive.

C'est ainsi, par exemple, que l'on a calculé les résultats suivans, où l'on n'a rapporté que les moyennes des trois observations, dont chaque comparaison est composée.

| Dates.             | Avance de D sur S.            | Epoque en tems de S.       | Retard de D sur 24 <sup>h</sup> de S, ou valeur de $\frac{r \cdot 86400}{1}$ . |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1807. Décembre. 29 | 4 <sup>h</sup> 45' 34" 29     | 10 <sup>h</sup> 55' 28" 00 | 190,87                                                                         |
| 30                 | 4.45.. 0,72                   | 22.41.48,67                | 190,52                                                                         |
|                    | 4.44.30,02                    | 26.53.51,00                | 190,83                                                                         |
|                    | 4.44. 7,08                    | 5.26.57,33                 | 190,85                                                                         |
|                    | 4.43.53,19                    | 9.49.39,00                 | 190,77                                                                         |
|                    | Retard moyen du 29 au 30..... |                            | 190,77                                                                         |

On voit combien ces comparaisons s'accordent à donner le même retard diurne, quoiqu'elles soient faites à des intervalles peu éloignés. Cela

Formentera.

prouve l'excellente marche de ces deux horloges (\*); et en effet, des comparaisons multipliées, faites ainsi tous les jours, n'y ont indiqué que des variations presque insensibles. C'est pourquoi, afin de ne pas multiplier inutilement les calculs, nous nous bornerons à extraire de nos registres les comparaisons dont les intervalles sont assez éloignés pour donner le retard moyen diurne avec précision.

| Dates des comparaisons. | Avance de D sur S.        | Epoque en tems de S.       | Retard diurne de D sur S, ou valeur de $\frac{86400 \cdot r}{l}$ . |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1808. Janvier 1         | 4 <sup>h</sup> 38' 33" 03 | 47 <sup>h</sup> 28' 30" 33 | du 30 déc. au 1 <sup>er</sup> janv. 190 <sup>o</sup> 76            |
|                         | 4. 37. 49, 30             | 4. 58. 36, 33              | 1 — 1 190, 76                                                      |
| 3                       | 4. 32. 2, 83              | 48. 40. 23, 67             | 1 — 3 190, 30                                                      |
|                         | 4. 31. 26, 90             | 5. 13. 50, 67              |                                                                    |
| 5                       | 4. 25. 51, 12             | 47. 38. 18, 00             | 3 — 5 190, 03                                                      |
|                         | 4. 25. 21, 67             | 51. 21. 39, 00             | 3 — 5 189, 95                                                      |
| 6                       | 4. 22. 12, 13             | 3. 18. 52, 00              | 5 — 6 189, 91                                                      |
| 7                       | 4. 18. 38, 87             | 6. 13. 20, 00              | 6 — 7 190, 20                                                      |

Le 7, après les expériences sur la mesure du pendule, on a arrêté l'horloge afin de mettre sur sa lentille un signal relatif aux observations d'un pendule invariable de platine que l'on avait aussi apporté de France; mais le couteau de ce pendule s'étant trouvé un peu rouillé, on n'a pas cru devoir suivre ces observations qui ne pouvaient manquer de donner des résultats erronés. On regardait déjà la longueur du pendule absolu comme suffisamment déterminée par les expériences faites du 29 décembre au 7 janvier; mais le séjour d'un des observateurs dans l'île s'étant prolongé un peu plus long-tems qu'il ne l'avait cru, on pensa qu'il pourrait être utile d'ajouter encore quelques observations aux précédentes; et, le 13, après avoir disposé de nouveau les appareils pour la mesure du pendule, on remit l'horloge décimale en mouvement.

| Dates des comparaisons. | Avance de D sur S.        | Epoque en tems de S.    | Retard diurne de D sur S, ou valeur de $\frac{86400 \cdot r}{l}$ . |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1808. Janvier. 13       | 0 <sup>h</sup> 47' 39" 97 | 5 <sup>h</sup> 5' 23" 0 | du 13 au 14... 190 <sup>o</sup> 23<br>du 14 au 15... 190, 20       |
| 14                      | 0. 44. 22, 53             | 3. 59. 55, 0            |                                                                    |
| 15                      | 0. 41. 11, 97             | 4. 2. 38, 3             |                                                                    |

L'ensemble de ces comparaisons donnerait pour moyenne 190<sup>o</sup>, 31; c'est-à-dire que tandis que, l'horloge sexagésimale S fait 86400 oscillations, l'horloge décimale D, ou plutôt l'horloge sexagésimale fictive qui

(\*) Elles sont toutes deux de Louis Berthoud,

la représente, en fait  $86400 - 190^s,31 = 86400 - r$ . Or on a vu, page 466, qu'entre deux passages consécutifs d'une même étoile, l'horloge sexagésimale S faisait un nombre d'oscillations égal à

$$86400 - 62^s,87 = 86400 - f.$$

De là il est facile de déduire les nombres d'oscillations que devaient faire les deux horloges dans un jour solaire moyen.

En effet, on sait que la différence entre le jour moyen solaire et le jour sidéral est égale à  $3^s 55^m,91$ , ou  $235^s,91$  de tems moyen; c'est-à-dire que tandis qu'une horloge réglée sur le tems sidéral fait 86400 oscillations, une horloge réglée sur le tems moyen solaire en fait  $86400 - 235^s,91 = 86400 - R$ ; pendant ces  $86400 - R$  oscillations moyennes, notre horloge sexagésimale en faisait  $86400 - f$ ; conséquemment, pendant 86400 de ces mêmes oscillations moyennes, c'est-à-dire pendant la durée d'un jour moyen juste, elle en fera un nombre exprimé par

$$\frac{86400 \cdot (86400 - f)}{86400 - R};$$

ce résultat peut se mettre sous la forme  $86400 + R - f + \frac{R \cdot (R - f)}{86400 - R}$ . Alors le dernier terme étant toujours excessivement petit dans nos observations, il suffit de le calculer une fois pour toutes avec la valeur moyenne de  $f$ , car les petites variations de  $f$ , dans les différens jours, ne s'élevant au plus qu'à  $0^s,3$ , n'y produiraient que des changemens insensibles. On trouve ainsi ce terme égal à  $0^s,47$  qui, ajouté au nombre constant  $R$ , fait  $236^s,38$ ; par conséquent le nombre d'oscillations de la pendule sexagésimale S, dans un jour moyen solaire  $= 86400 - f + 236^s,38$ .

Maintenant, le nombre correspondant pour la pendule décimale, ou plutôt pour la pendule sexagésimale fictive qui la représente, sera donné par la proportion

$$86400 : 86400 - r :: 86400 - f + 236^s,38 : \frac{(86400 - r)(86400 - f + 236^s,38)}{86400};$$

Il est clair que ce résultat peut se mettre sous la forme

$$86400 + 236^s,38 - r - f - \frac{r \cdot (236^s,38 - f)}{86400};$$

le dernier terme étant fort petit de l'ordre  $rR$ , il suffit de le calculer avec les valeurs moyennes de  $r$  et de  $f$ , qui sont  $190^s,31$  et  $62^s,87$ ; et il devient alors  $-\frac{190,31 \cdot 173,51}{86400} = -0^s,38$ , ce qui donne le nombre d'os-

cillations de la pendule sexagésimale fictive dans un jour moyen solaire,

$$86400'' + 236'',00 - r - f,$$

ou en réduisant en secondes décimales,

$$100000 - \frac{(r + f - 236'',00) \cdot 1000}{864}$$

La quantité  $r + f - 236'',00$  est positive, et sa valeur moyenne est  $190'',31 + 62'',87 - 236'',00 = 17'',18$ ; d'où l'on voit que l'horloge décimale retarde sur le tems moyen solaire d'une quantité dont la valeur moyenne, en secondes décimales, est  $\frac{17'',18 \cdot 1000}{864} = 19'',88$ ; et dont la valeur, calculée de même, mais séparément pour les différents jours des observations, est

| Dates.                              | Nombre d'oscillations de la pendule décimale<br>en un jour moyen solaire. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| du 29 déc. au 30                    | 100000 — 20,40                                                            |
| du 30 déc. au 1 <sup>er</sup> janv. | 20,40                                                                     |
| 1 — 2                               | 20,40                                                                     |
| 2 — 3                               | 19,87                                                                     |
| 3 — 4                               | 19,51                                                                     |
| 4 — 5                               | 19,43                                                                     |
| 5 — 6                               | 19,75                                                                     |
| 6 — 7                               | 19,79                                                                     |
| 7 — 8                               | 19,79                                                                     |
| 8 — 9                               | 19,75                                                                     |

Retard moyen entre les résultats des différents jours 19,92

La valeur moyenne, déduite de ces résultats, diffère extrêmement peu de 19,88, que nous avons trouvée d'abord en calculant seulement d'après les valeurs moyennes de  $r$  et de  $f$ ; cependant il convient, pour l'exactitude, d'employer dans le calcul des observations de chaque jour, le retard de la pendule qui s'y rapporte, afin de montrer isolément, dans chaque expérience, toutes les causes qui peuvent en faire varier les résultats.

Nous allons maintenant rapporter les observations de coïncidences, et les diverses mesures de longueur que nous avons prises. Dans ces expériences, nous déterminions la température intérieure de la cage de verre, près du pendule, par deux thermomètres bien vérifiés et comparés soigneusement; l'un, n° 2, est décimal; l'autre, n° 3, marquait 65°,6 à la température de la glace fondante, et chaque degré du thermomètre décimal y était représenté par 2°,609. Il avait été calibré et divisé par M. Gay-Lussac. Le thermomètre du baromètre était décimal; les amplitudes se

mesuraient sur une échelle horizontale divisée en parties égales, dont chacune valait 3 millimètres, et qui, dans les expériences antérieures au 7 janvier 1808, se trouvait placée à 696 millimètres du plan de suspension.

*Observations de coïncidences, faites le 30 décembre 1807.*

| Baromèt.                  | Thermo-<br>mètre du<br>Baromèt. | Thermomètres placés<br>près du pendule. | Epoques<br>des coïn-<br>cidences<br>en tems<br>décimal. | Densité - am-<br>plitude<br>des arcs. | Nombre<br>d'oscillat.<br>correspond.<br>à 10000 de<br>l'horloge<br>décimale. | Correc-<br>tion due<br>à l'ampli-<br>tude. | Nombres<br>corrigés. |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 0,7511                    | +11° 0                          | n° 2. 10°, 2 n° 3. 93° 5                | 1 6520                                                  | 1° 4' 11"                             | (1)                                                                          |                                            |                      |
| 0,7515                    | 11,0                            | 10, 2 93, 2                             | 1 8520                                                  | 0.59.11                               | 99900,00                                                                     | +2,01                                      | 99902,01             |
| 0,7514                    | 11,0                            | 10, 2 93, 2                             | 2 0568                                                  | 0.49.23                               | 99900,25                                                                     | 1,56                                       | 99903,81             |
| 0,7514                    | 11,1                            | 10, 3 93, 5                             | 2 2608                                                  | 0.44.27                               | 99902,06                                                                     | 1,16                                       | 99903,22             |
| 0,7519                    | 11,4                            | 10, 4 93, 8                             | 2 4655                                                  | 0.39.30                               | 99902,30                                                                     | 0,93                                       | 99903,23             |
| 0,7508                    | 11,8                            | 10, 5 94, 0                             | 2 6720                                                  | 0.34.34                               | 99903,15                                                                     | 0,72                                       | 99903,87             |
| 0,7507                    | 11,8                            | 10, 5 94, 0                             | 2 8815                                                  | 0.29.38                               | 99904,53                                                                     | 0,54                                       | 99905,07             |
| 0,7504                    | 11,5                            | 10, 5 94, 0                             | 3 2925                                                  | 0.25.11                               | 99902,68                                                                     | 0,40                                       | 99903,08             |
| 0,7502                    | 11,5                            | 10, 6 94, 2                             | 3 4990                                                  | 0.19.45                               | 99903,15                                                                     | 0,27                                       | 99903,42             |
| 0,7502                    | 11,8                            | 10, 7 94, 5                             | 3 7045                                                  | 0.17.47                               | 99902,68                                                                     | 0,19                                       | 99902,87             |
| 0,7503                    | 11,9                            | 10, 9 94, 6                             | 4 3240                                                  | 0.13.20                               | 99903,15                                                                     | 0,15                                       | 99903,30             |
| 0,7504                    | 11,8                            | 10, 8 94, 5                             | 4 5306                                                  | 0.9.52                                | 99902,91                                                                     | 0,08                                       | 99902,99             |
| 0,7508                    | 11,5                            | 10, 8 93, 9                             | Moyennes des 15 coïncidences                            |                                       |                                                                              |                                            | 99903,35             |
| Therm. n° 3 réduit. 10,49 |                                 |                                         |                                                         |                                       |                                                                              |                                            |                      |
| Tempér. moyenne. 10,49    |                                 |                                         |                                                         |                                       |                                                                              |                                            |                      |

(1) Le pendule va moins vite que l'horloge; on a laissé passer plusieurs coïncidences avant de l'observer.

(2) L'intervalle est de deux coïncidences; on a laissé passer la 8<sup>e</sup> sans l'observer.

(3) L'intervalle est de trois coïncidences; on a laissé passer les 12 et 13<sup>e</sup> sans les observer.

(1) Le pendule va moins vite que l'horloge; on a laissé passer plusieurs coïncidences avant de l'observer.

(2) L'intervalle est de deux coïncidences; on a laissé passer la 8<sup>e</sup> sans l'observer.

(3) L'intervalle est de trois coïncidences; on a laissé passer les 12 et 13<sup>e</sup> sans les observer.

Dans cette série, le nombre d'oscillations infiniment petites du pendule pendant 100000 oscillations de l'horloge, a été 99903,35 ou 100000 — 96,65; or, le nombre d'oscillations de l'horloge en un jour moyen solaire, le 30 décembre 1807, était 100000 — 20,40 d'après le tableau de la pag. 470. En appliquant donc ici la formule de la page 456, on aura  $n' = -96,65$ ,  $h = -20,40$ ; et l'on trouvera le nombre d'oscillations infiniment petites du pendule, en un jour moyen solaire, égal à 100000 — 117,05 + 0,02 ou 100000 — 117,03.

Lorsqu'on a ouvert la caisse vitrée dans laquelle oscillait le pendule, afin d'établir le contact du petit plan de cuivre avec la boule de platine, la température de la caisse et du pendule, indiquée par les deux thermomètres intérieurs, était

## Examinen Anda

|                                                         |       |       |       |      |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                                                         | n° 2. | 10,1  | n° 3. | 93,8 |
| Après avoir établi et vérifié le contact, on avait..... |       | 11,0  |       | 95,0 |
| Où en réduisant le n° 3 en degrés centésimanx.....      |       | 10,89 |       |      |
| Température moyenne lors du contact vérifié.....        |       | 10,94 |       |      |
| lors des coïncidences.....                              |       | 10,49 |       |      |
| Exces lors du contact.....                              |       | 0,45  |       |      |

Lorsqu'on a substitué la barre de fer à la place du pendule d'expérience, la température de la barre était 10,71.

La longueur observée depuis le plan de suspension jusqu'au bas de la boule, ou  $\Lambda$ , pages 463 et 464, était

$$\Lambda = B + 218I - 13.5p;$$

par conséquent

$$\Lambda' = \Lambda(1 - C_{0.45} + F_{10.71}) \text{ (page 463).}$$

La valeur de  $A$  étant calculée d'après les valeurs de  $B$ ,  $l$  et  $p$ , rapportées page 440, se trouve avoir en millimètres la valeur suivante :

|                                                                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| La correction de dilatation est additive et égale à.....                                                            | $\Delta = 761^{\text{m}} 272191$ |
| ..... par conséquent.....                                                                                           | $\Delta' = 0,85511$              |
| A retrancher pour le rayon de la boule.....                                                                         | $18,259362$                      |
| Pour la dilatation de ce rayon de $0^{\circ}$ à $10^{\circ}49'$ .....                                               | $0,001641$                       |
|                                                                                                                     | $18,260903$                      |
| Réduction au centre d'oscillation.....                                                                              | $L = 743,096799$                 |
|                                                                                                                     | $\frac{2R^2}{3L} = 0,179478$     |
|                                                                                                                     | $743,276277$                     |
| Correction pour le poids du fil et de la calotte, calculée par la formule de la page 464, à retrancher.....         | $0,249655$                       |
| Longueur du pendule simple, qui en oscillant dans l'air, serait synchrone au pendule observé.....                   | $L = 743,026612$                 |
| Réduction au vide calculée par la formule de la page 465, additive.....                                             | $0,044307$                       |
| Pendule simple du 30 décembre 1807, réduit au vide.....                                                             | $L^* = 743,070819$               |
| Réduction au pendule à secondes pour 117,03 oscillations de moins dans un jour moyen solaire, page 465, à ôter..... | $1,738214$                       |
| Longueur conclue du pendule à secondes, à Formentera et dans le vide.....                                           | $L^* = 741,332605$               |
| Ou en l'exprimant en parties du mètre, et se bornant à sept décimales.....                                          | $0^{\text{m}} 7413326$           |

La longueur conclue de cette observation est beaucoup trop grande, comme on le verra par tout l'ensemble des expériences qui vont suivre; et aussi la commission du Bureau des Longitudes a été d'accord avec nous



pour la rejeter; mais il existe sur notre registre original une note qui étoit la rendre justement suspecte, et que nous transcrivons ici avec fidélité.

« On doit remarquer que, dans la première expérience, du 30 décembre, » la broule de soulever la boule de platine par le plan de métal, peut » nous avoir fait approcher très près du contact sans y arriver complé- » tement, tandis que dans l'expérience du 1<sup>er</sup> janvier, nous nous sommes » bien assurés d'avoir un contact plutôt trop fort que trop faible; aussi » la broule a-t-elle touché le plan le reste de la journée, au lieu que le » 30 décembre au soir elle ne touchait plus. » Si l'on fait attention que c'étoit là notre première expérience, et pour ainsi dire notre coup d'essai, on concevra facilement que nous ayons pu nous tromper ainsi dans une mesure aussi délicate.

Cette observation, qu'il faut évidemment rejeter, ne fût-ce que d'après cette note, n'est pourtant pas tout-à-fait inutile, puisqu'elle peut montrer quelles étoient même alors, et dans les circonstances les plus défavorables, les erreurs extrêmes que nous avons pu faire, et dont les limites ont dû certainement se resserrer beaucoup dans les expériences suivantes, où nous étions prévenus contre elles et plus exercés.

*Observations de coïncidences, faites le 1<sup>er</sup> janvier 1808.*

| Baromètre.                           | Thermomètre du Baromètre | * Thermomètres placés près du pendule. | Époques des coïncidences en tems de l'Horloge décimale | Demi-amplitude des arcs.      | Nombre d'oscillations correspondant à 10000 de l'Horloge décimale. | Correction due à l'Amplitude. | Nombre corrigé. |          |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 0,7473                               | +11°                     | n° 2. +10,3                            | n° 3. +93,8                                            | 1,9615                        | 1°36'16"                                                           | (-)                           |                 |          |
| 0,7473                               | 11,1                     | 10,2                                   | 94,0                                                   | 2,1510                        | 1.23.57                                                            | 99894,46                      | +4,52 99898,98  |          |
| 0,7473                               | 11,2                     | 10,3                                   | 93,8                                                   | 2,3560                        | 1.14.5                                                             | 99900,75                      | 3,36 99904,11   |          |
| 0,7469                               | 11,8                     | 10,2                                   | 94,0                                                   | 2,5522                        | 1. 4.11                                                            | 99891,85                      | 2,62 99902,37   |          |
| 0,7465                               | 11,9                     | 10,8                                   | 94,3                                                   | 2,9505                        | 1.49.23                                                            | 99899,57                      | 1,70 99901,27   |          |
| 0,7461                               | 11,9                     | 10,6                                   | 94,1                                                   | 2,1510                        | 0.44.27                                                            | 99900,25                      | 1,16 99901,41   |          |
| 0,7460                               | 12,                      | 10,6                                   | 94,3                                                   | 3,3600                        | 0.37. 2                                                            | 99904,50                      | 0,88 99905,38   |          |
| 0,7439                               | 12,                      | 10,8                                   | 94,3                                                   | 3,5495                        | 0.54.34                                                            | 99894,49                      | 0,68 99895,14   |          |
| 0,7457                               | 12,                      | 10,6                                   | 94,3                                                   | 3,7615                        | 0.23.38                                                            | 99905,67                      | 0,54 99906,21   |          |
| 0,7455                               | 12,                      | 10,7                                   | 94,3                                                   | 3,9580                        | 0.24.41                                                            | 99898,22                      | 0,39 99898,61   |          |
| 0,7464                               | 11,69                    | 10,51                                  | 94,19                                                  | Moyenne des 11 coïncidences.. |                                                                    |                               |                 | 99901,48 |
| Th. n° 3 réduit en degrés centés.... |                          |                                        | 10,55                                                  |                               |                                                                    |                               |                 |          |
| Thermomètre n° 2.....                |                          |                                        | 10,51                                                  |                               |                                                                    |                               |                 |          |
| Température moyenne.....             |                          |                                        | 10,53                                                  |                               |                                                                    |                               |                 |          |

(1) Le pendule va moins vite que l'horloge; c'est le même que dans l'expérience précédente. La cadence s'est détachée de dessus la boule; on a seulement enlevé le pendule pour faire la mesure de sa longueur dans l'expérience précédente, et on l'a replacé ensuite avec toutes sortes de précautions.

(2) L'incertitude est de deux coïncidences; on a laissé passer la cinquième sous l'œil.

Formules.

Le nombre d'oscillations de l'horloge décimale dans un jour moyen solaire, le 1<sup>er</sup> janvier 1808 est 100000—20,40; ce qui donne  $h = -20,40$ ; de plus, la série des coïncidences donne  $n' = -98,52$ ; de là par la formule de la page 456, on conclut le nombre d'oscillations du pendule d'expérience, dans un jour moyen solaire égal à 100000—118,90.

Température lors du contact du plan..... 10°66

Température moyenne lors des coïncidences..... 10.53

Excès lors du contact..... 0.13

Température de la barre lors de la mesure..... 10.86

Longueur observée.....  $A = B + 218' - 37.5.p$ ,  
par conséquent.....  $A' = A (1 - C.o.13 + F.10,86)$ .

La valeur de A exprimée en millimètres est.....  $A = 761^m 213.02$   
Correction de dilatation additive..... 0,092480

Par conséquent .....  $A' = 761,305572$

A retrancher pour le rayon de la boule..... 18,259629

Pour la dilatation du rayon de 0° à 10,53..... 0,001647

Différence ou valeur de L.....  $L = 743,04463$

$\frac{2R^2}{5L} = 0,179478$

$L + \frac{2R^2}{5L} = 743,22411$

A retrancher pour le poids du fil de la calotte..... 0,249665

Longueur du pendule d'expérience dans l'air.....  $L' = 742,974476$

A ajouter pour la réduction au vide..... 0,044019

Pendule du 1<sup>er</sup> janvier 1808, réduit au vide.....  $L'' = 743,018495$

Réduction au pendule à secondes pour 118,90 oscillations de moins dans un jour solaire..... = - 1,765862

Longueur conclue du pendule à secondes à Formentera, et dans le vide.....  $L''' = 741,252643$

Où, en l'exprimant en parties du mètre, et se bornant à sept décimales.....  $c = 7412526$ .

Observations de coïncidences, faites le 3 janvier 1808.

Formules.

| Année et jour de l'observation.              | Baromètre. | Thermomètre du Baromètre. | Thermomètres placés près du pendule. |                                         | Époques des coïncidences en temps de l'horloge décimale. | Demi-amplicule des arcs. | Nombre d'oscillations correspond à 10000 de l'horloge décimale. | Correction due à l'amplicitude. | Nombre corrigé. |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1                                            | 0,7465     | +10° 8                    | n° 2. +10° 5                         | n° 3. +94° 0                            | 1 <sup>h</sup> 01 20                                     | 2 <sup>h</sup> 32' 31"   | (1)                                                             |                                 |                 |
| 7                                            | 0,7474     | 11,7                      | 10,8                                 | 94,5                                    | 2,1320                                                   | 1. 4.11                  | 99892,86                                                        | +5,84                           | 99898,70        |
| 8                                            | 0,7474     | 12,2                      | 10,9                                 | 94,8                                    | 2,3284                                                   | 0.55.34                  | 99898,17                                                        | 1,97                            | 99900,10        |
| 9                                            | 0,7475     | 12,2                      | 11,0                                 | 95,0                                    | 2,5240                                                   | 0.51.51                  | 99897,86                                                        | 1,52                            | 99899,38        |
| 10                                           | 0,7479     | 12,2                      | 11,0                                 | 95,2                                    | 2,7190                                                   | 0.44.27                  | 99897,44                                                        | 1,22                            | 99898,66        |
| 11                                           | 0,7480     | 12,1                      | 11,0                                 | 95,0                                    | 2,9165                                                   | 0.39.30                  | 99898,74                                                        | 0,93                            | 99899,67        |
| 12                                           | 0,7484     | 12,0                      | 11,0                                 | 95,0                                    | 3,1110                                                   | 0.37. 2                  | 99897,16                                                        | 0,77                            | 99897,95        |
| 13                                           | 0,7489     | 12,0                      | 11,0                                 | 95,2                                    | 3,3094                                                   | 0.31.17                  | 99899,19                                                        | 0,61                            | 99899,71        |
| 16                                           | 0,7504     | 12,0                      | 11,0                                 | 95,5                                    | 3,9012                                                   | 0.22.13                  | 99898,63                                                        | 0,38                            | 99899,01 (2)    |
| 17                                           | 0,7453     | 12,1                      | 11,0                                 | 95,6                                    | 4,0980                                                   | 0.19.16                  | 99898,35                                                        | 0,23                            | 99898,61        |
| 0,7471                                       | 11,95      | 10,9                      | 94,98                                | Moyenne des 17 coïncidences... 99899,09 |                                                          |                          |                                                                 |                                 |                 |
| Therm. n° 3 réduit en degrés centésim. 10,83 |            |                           |                                      |                                         |                                                          |                          |                                                                 |                                 |                 |
| Thermomètre n° 2..... 10,90                  |            |                           |                                      |                                         |                                                          |                          |                                                                 |                                 |                 |
| Température moyenne..... 10,87               |            |                           |                                      |                                         |                                                          |                          |                                                                 |                                 |                 |

(1) Le pendule va moins vite que l'horloge; c'est le même que dans les expériences précédentes: le fil et la cloche n'ont point été détachés.

(2) L'intervalle est de trois coïncidences; 14 et 15 ont passé sans avoir été observés.

(1) Le pendule va moins vite que l'horloge; c'est le même que dans les expériences précédentes: le fil et la chaîne n'ont point été détachés.

(2) L'intervalle est de trois coïncidences; 14 et 15 ont passé sans avoir été observés.

Le nombre d'oscillations de la pendule décimale dans un jour moyen solaire, le 3 janvier 1808 est 100000 — 19,87; on a donc  $h = -19,87$ ; les coïncidences donnent  $n' = -100,91$ ; de là, par la formule de la page 456, on conclut le nombre d'oscillations du pendule d'expérience dans un jour moyen solaire égal à 100000 — 120,76.

La température lors du contact du plan était..... 10° 66

Lors des coïncidences..... 10,87

Excès lors des coïncidences..... 0,21

Température de la barre lors de la mesure..... 11. 0

Longueur observée.....  $\Lambda = B + 218.l - 59.3.p$ ,  
par conséquent.....  $\Lambda' = \Lambda(1 + C.0,21 + F.11)$ .

Formentera.

|                                                                                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| La valeur de $\Lambda$ exprimée en millimètres est.....                                     | $\Lambda = 761^{\text{mm}}159402$ |
| Correction de dilatation.....                                                               | $0,098296$                        |
| Par conséquent.....                                                                         | $\Lambda' = 761,257698$           |
| $\Lambda$ retrancher pour le rayon de la boule.....                                         | $18,259262$                       |
| Et pour la dilatation du rayon de $0^\circ$ à $10,87\dots$                                  | $0,001700$                        |
| Différence ou valeur de $L$ .....                                                           | $L = 742,996736$                  |
| A ajouter pour la distance au centre d'oscillation $\frac{2R^2}{5L}$ .....                  | $0,179489$                        |
| Distance de l'axe de suspension au centre d'oscillation.....                                | $743,176225$                      |
| A retrancher pour le poids du fil et de la calotte.....                                     | $0,249572$                        |
| Longueur du pendule d'expérience dans l'air.....                                            | $742,926553$                      |
| Réduction au vide additive.....                                                             | $0,044008$                        |
| Pendule d'expérience du 3 janvier 1808, réduit au vide.....                                 | $742,970561$                      |
| Réduction au pendule à secondes pour 120,76 oscillations de moins dans un jour solaire..... | $-1,793339$                       |
| Longueur conclue du pendule à secondes, à Formentera et dans le vide.....                   | $741,177222$                      |
| Ou en l'exprimant en parties du mètre.....                                                  | $0^{\text{m}}7411772.$            |

Par une autre mesure faite le même jour 3 janvier sur le même pendule que l'on avait remis en place, on a trouvé

$$\Lambda = B + 118.l - 49,7.p.$$

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Température lors des coïncidences.....         | $10^{\circ}87$ |
| Température lors du contact du plan.....       | $11,5$         |
| Température de la barre lors de la mesure..... | $11,5$         |

De ces données on tire l'équation  $\Lambda' = \Lambda(1 - C.0^{\circ}63 + 11.5.F).$

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Or, d'après l'expression précédente de $\Lambda$ , on a..... | $\Lambda = 761^{\text{mm}}183043$ |
| Correction de dilatation.....                                | $0,091258$                        |
| Par conséquent.....                                          | $\Lambda' = 761,274301$           |
| La valeur de $\Lambda'$ dans la première mesure était.....   | $= 761,257698$                    |
| Excès de la seconde mesure sur la première.....              | $0,016603$                        |
| Longueur du pendule à secondes déduite de la première mesure | $741,177222$                      |
| Longueur du pendule à secondes deuxième mesure.....          | $741,193825$                      |
| Ou en l'exprimant en parties du mètre.....                   | $0^{\text{m}}7411938,$            |

Observations de coïncidences, faites le 5 janvier 1808.

à orléans.

| Numéros des observations.                   | Baromètre.          | Thermomètre du Baromètre. | Thermomètres placés près du pendule. | Epoques des coïncidences en temps de l'horl. décimale. | Demi-amplitude des correspond. arcs. | Nombre d'oscillations correspond. à 10000 de l'horloge. | Correction due à l'amplitude. | Nombre corrigés. |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1                                           | 0 <sup>m</sup> 7527 | 11° 0                     | n° 2.10,3 n° 3.93,5                  | 1 <sup>h</sup> 61 00                                   | 1° 51' 35" <sup>(1)</sup>            |                                                         |                               |                  |
| 2                                           | 0,7527              | 12,0                      | 10,7 94,2                            | 3,1850                                                 | 39,30                                | 100012,70                                               | +2,76                         | 100015,46        |
|                                             | 0,7527              | 11,5                      | 10,5 93,85                           |                                                        |                                      |                                                         |                               | 100015,40        |
| Th. n° 3 réduit en degrés centés. . . 10,45 |                     |                           |                                      |                                                        |                                      |                                                         |                               |                  |
| Thermomètre n° 2 . . . . . 10,50            |                     |                           |                                      |                                                        |                                      |                                                         |                               |                  |
| Température moyenne . . . . . 10,47         |                     |                           |                                      |                                                        |                                      |                                                         |                               |                  |

(1) Le pendule va plus vite que l'horloge; c'est une autre longueur de fil que dans les expériences précédentes; mais c'est la même boule, la même cuvette et le même couteau; seulement on s'accoutume le couteau au nouveau nombre d'oscillations. On avait raccourci le fil pour approcher d'avantage de la marche de l'horloge, varier les expériences, et pour n'avoir qu'une coïncidence à observer. Dans une seconde coïncidence le mouvement serait devenu trop lent pour qu'on pût la déterminer avec précision. Le pendule avait été mis en mouvement loin d'une coïncidence, il a oscillé plusieurs heures avant de parvenir à la coïncidence n° 1.

Nombre d'oscillations de l'horloge décimale dans un jour moyen solaire, le 5 janvier = 100000 — 19,51, ce qui donne  $h = -19,51$ ; les coïncidences donnent  $n' = +15,46$ . D'où l'on conclut le nombre d'oscillations du pendule d'expériences, dans un jour moyen solaire égal à 100000 — 4,05.

Température lors du contact du plan . . . . . 10° 85

Lors des coïncidences . . . . . 10,47

Excès lors du contact . . . . . 0,38

Température de la barre lors de la mesure . . . . . 12,0

Longueur observée ou valeur de  $A$  . . . . .  $A = B + 211,1 + 52,5.p$ ,  
par conséquent . . . . .  $A' = A(1 - C.0,38 + 12.F)$ .

Valeur de  $A$  en millimètres . . . . .  $A = 759^m 465969$

Correction de dilatation . . . . . = 0,098731

Somme ou valeur de  $A'$  . . . . .  $A' = 759,564700$

A retrancher pour le rayon de la boule . . . 18,259262

Pour la dilatation du rayon de 0° à 10,47 . . 0,001637 } . . . 18,260900

$L = 741,303800$

A ajouter pour la distance au centre d'oscillation  $\frac{2R^2}{5L}$  . . . . . = 0,179900

Distance de l'axe de suspension au centre d'oscillation . . . . . 741,483700

Formentera.

|                                                                           |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                           | D'autre part.....       | 741 <sup>m</sup> 483700 |
| A retrancher pour le poids du fil et de la calotte.....                   |                         | 0,249557                |
| Longueur du pendule d'expérience dans l'air.....                          | 741,234143              |                         |
| Réduction au vide, additive.....                                          | 0,044304                |                         |
| Pendule d'expérience du 5 janvier réduit au vide.....                     | 741,278447              |                         |
| Réduction au pendule à secondes pour 4,05 oscillations de moins —         | 0,060043                |                         |
| Longueur conclue du pendule à secondes, à Formentera et dans le vide..... | 741,218404              |                         |
| On en l'exprimant en parties du mètre.....                                | 0 <sup>m</sup> 7412184. |                         |

Par une autre mesure faite le même jour sur le même pendule remis en place, on a trouvé

$$\Lambda = B + 211.1 + 50,5.p.$$

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Température lors du contact du plan.....       | 11° 0 |
| Lors des coïncidences.....                     | 10.47 |
| Excès lors du contact.....                     | 0.53  |
| Température de la barre lors de la mesure..... | 11.1  |

De ces données on tire l'équation  $A' = A(1 - C.0,53 + F.11,1)$ .

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Or, d'après l'expression précédente de $\Lambda$ on a.....    | $\Lambda = 759^m 461044$ |
| Correction de dilatation.....                                 | 0,088934                 |
| Somme ou valeur de $A'$ .....                                 | $A' = 759,549978$        |
| Valeur de $A'$ dans la première mesure.....                   | 759,564700               |
| Excès de la première mesure.....                              | 0,014722                 |
| Longueur du pendule à secondes déduite de la première mesure. | 741,218404               |
| Longueur du pendule à secondes le 5 janvier, deuxième mesure. | 741,203682               |
| On en l'exprimant en parties du mètre.....                    | 0 <sup>m</sup> 7412037.  |

Les dispositions employées dans cette série pour rendre les coïncidences facilement observables, et pour assurer la régularité du mouvement du pendule avant de les observer, les rendent dignes d'une grande confiance. Les précautions prises en mesurant la longueur ont répondu à ces soins. Aussi notre registre original porte la note suivante : « Ces expériences » sont très exactes, elles paraissent mériter encore plus de confiance » que les premières, quoiqu'on ait lieu de croire celles-ci très bonnes. » Mais nous soumes maintenant plus exercés à établir le contact ; et » l'accord des expériences prouve la bonté du résultat. »

Observations de coïncidences, faites le 6 janvier 1808.

Formentera.

| Numéros des<br>coïncidences                                                                                                                                                                                      | Baromèt.                         | Ther-<br>mom.<br>du<br>Baro-<br>mètre. | Thermomètres placés près<br>du pendule. | Époques<br>des coïn-<br>cidences<br>en tems<br>de l'houl.<br>décimale | Demi-am-<br>plitude des<br>arc. | Nombre<br>d'oscillations<br>correspond.<br>à 10000 de<br>l'horloge. | Correc-<br>tion due<br>à l'ampli-<br>tude. | Nombre<br>corrigés. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                | 0 <sup>m</sup> 75 <sup>l</sup> 9 | 11 <sup>o</sup> 5                      | n <sup>o</sup> 2.10 <sup>o</sup> 7      | n <sup>o</sup> 3.94,5                                                 | 2 <sup>l</sup> 34,90            | 1 <sup>o</sup> 37' 0"                                               | 100013,64                                  | 2,20                |
| 2                                                                                                                                                                                                                | 0,75 <sup>l</sup> 7 <sup>u</sup> | 10,8                                   | 10,6                                    | 94,3                                                                  | 3,8150                          | 37. 2                                                               |                                            | 100015,84           |
|                                                                                                                                                                                                                  | 0,7555                           | 10,1                                   | 10,65                                   | 94,4                                                                  |                                 |                                                                     |                                            | 100015,84           |
| Th. n <sup>o</sup> 3, réduit en degrés centés. 10,67                                                                                                                                                             |                                  |                                        |                                         |                                                                       |                                 |                                                                     |                                            |                     |
| Thermomètre n <sup>o</sup> 2. .... 10,65                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |                                         |                                                                       |                                 |                                                                     |                                            |                     |
| Température moyenne. .... 10,66                                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |                                         |                                                                       |                                 |                                                                     |                                            |                     |
| (1) C'est le pendule du 5 janvier que l'on a remis en place sans y rien changer; il oscille pendant plusieurs heures avant de parvenir à la coïncidence n <sup>o</sup> 1. Ce pendule va plus vite que l'horloge. |                                  |                                        |                                         |                                                                       |                                 |                                                                     |                                            |                     |

Nombre d'oscillations de l'horloge décimale en un jour moyen solaire, le 6 janvier 1808 = 100000 — 19,75; ce qui donne  $h = -19,75$ , d'ailleurs les coïncidences donnent  $n' = +15,84$ ; de là on conclut le nombre d'oscillations du pendule d'expérience en un jour moyen solaire égal à 100000 — 3,91.

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Température lors du contact du plan.....       | 10 <sup>o</sup> 80 |
| Lors des coïncidences.....                     | 10.66              |
| Excès lors du contact.....                     | 0.14               |
| Température de la barre lors de la mesure..... | 11.00              |

Longueur observée, ou valeur de A ....  $A = B + 211. l + 48.5. p$ ,  
par conséquent.....  $A' = A(1 - C. 0.14 + F. 11,00)$ .

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Valeur de A en millimètres.....                                 | $A = 759^{mm}456119$ |
| Correction de dilatation.....                                   | 0,097337             |
| Somme ou valeur de A'.....                                      | $A' = 759,549456$    |
| A retrancher pour le rayon de la boule... 18,259262             | 18,260930            |
| Pour la dilatation du rayon de 2 <sup>o</sup> à 10,66. 0,001667 |                      |

$$L = 741,288526$$

|                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A ajouter pour la réduction au centre d'oscillation $\frac{gr^2}{5L}$ .....     | 0,179912                |
| Distance de l'axe de suspension au centre d'oscillation.....                    | 741,468438              |
| A retrancher pour le poids du fil et de la calotte.....                         | 0,249556                |
| Longueur du pendule d'expérience dans l'air.....                                | 741,218882              |
| Réduction au vide additive.....                                                 | 0,044326                |
| Pendule d'expérience du 6 janvier, réduit au vide.....                          | 741,263208              |
| Réduction au pendule à secondes pour 3,91 oscillations de moins que 100000..... | — 0,057967              |
| Longueur conclue du pendule à secondes, à Formentera et dans le vide.....       | = 741,205241            |
| Ou en l'exprimant en parties du mètre.....                                      | 0 <sup>m</sup> 7412052. |

| Numéros des coïncidences.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baromét. | Thermom. du Baromètre | Thermomètres placés près du pendule. | Epoques de l'horl. décimale | Demi-an plus le des. arcs. | Nombre d'oscillations correspond. à 100 arcs de l'horloge. | Correc-tion due à l'ampli-tude. | Nombre corrigé. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0° 7541  | 11° 2                 | 2. 10,0 2. 92,8                      | 2 5125                      | 1° 48' 37" (1)             |                                                            |                                 |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,7556   | 10,8                  | 10,0 92,9                            | 4,3150                      | 54,34                      | 100011,10                                                  | 2,45                            | 100013,55       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,7558   | 11                    | 10 92,85                             |                             |                            |                                                            |                                 | 100013,55       |
| Th. n° 3 réduit en deg. centés.. 10,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                       |                                      |                             |                            |                                                            |                                 |                 |
| Thermomètre n° 2..... 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                       |                                      |                             |                            |                                                            |                                 |                 |
| Température moyenne..... 10,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                       |                                      |                             |                            |                                                            |                                 |                 |
| (1) Le pendule vu moins que l'horloge. C'est le même fil que le 6 janvier, mais la boule est suspendue par le point opposé de son centre. Pour cela il a fallu détacher la calotte et la transporter sur le nouveau point de contact; il a donc fallu ôter la petite croûte de saif qui établissait l'adhérence, et en tenir une autre; du reste, le fil n'a pas été détaché de l'calotte ni du contour. |          |                       |                                      |                             |                            |                                                            |                                 |                 |

Le nombre des oscillations de l'horloge décimale en un jour moyen solaire, le 7 janvier 1808 est 100000 — 19,75. Ce qui donne  $h = -19,75$ . Les coïncidences donnent  $n' = +13,55$ ; de là on conclut le nombre des oscillations du pendule d'expérience dans un jour moyen solaire égal à 100000 — 6,20.

Température lors du contact du plan..... 9° 77  
 Lors des coïncidences..... 10.05  
 Excès lors des coïncidences..... 0.28  
 Température de la barre lors de la mesure..... 10.00

Longueur observée, ou valeur de A....  $A = B + 211.1 + 64.9.p$ ,  
 par conséquent.....  $A' = A(1 + C.0.28 + F.10.00)$ .

Valeur de A en millimètres.....  $A = 759^{\text{mm}} 496506$   
 Correction de dilatation..... 0,090380  
 Somme ou valeur de A'.....  $A' = 759,586886$   
 A retrancher pour le rayon de la boule... 18,253262 }  
 Pour la dilatation du rayon de 0° à 10,05. 0,001572 }..... 18,256834

$L = 741,329052$

A ajouter pour la réduction au centre d'oscillation  $\frac{2R^2}{5L}$ ..... = 0,179897

Distance de l'axe de suspension au centre d'oscillation..... 741,508949

A retrancher pour le poids du fil et de la calotte..... 0,249356

Longueur du pendule d'expérience dans l'air..... 741,256193

Réduction au vide additive..... 0,044444

741,300837

Réduction au pendule à secondes pour 6,20 oscillations de moins que 100000..... — 0,091918

Longueur du pendule à secondes, à Formentera dans le vide. 741,208919

Ou en l'exprimant en parties du mètre..... 0° 7412089.



Toutes les expériences précédentes avaient été faites par M. Arago et moi. Quand elles furent terminées, nous essayâmes un pendule invariable de platine, que Méchain avait fait construire; mais il se trouva qu'il avait subi des altérations évidentes. En conséquence, nous rétablîmes, M. Chaix et moi, l'appareil de Borda, et nous recommençâmes une nouvelle série d'observations tout-à-fait indépendantes des premières: ce sont celles que nous allons rapporter; l'échelle des amplitudes était la même que précédemment, mais elle était placée à 703 millimètres du plan de suspension.

*Observations de coïncidences, faites les 13 et 14 janvier 1808.*

| Numéros des coïncidences.                                                                                                                                                                                                                    | Baromètre. | Thermomètre de Baromètre. | Thermomètres placés près du pendule. | Époques des coïncidences en temps de l'horloge décimale. | Demi-amplitude des arcs. | Nombre d'oscillations correspond. à l'arc de l'horloge. | Correction due à l'amplitude. | Nombre corrigé. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 0° 745,6   | 19° 0                     | n° 2. 10° 6 n° 3. 94,5               | 1 <sup>h</sup> 05 10                                     | 1° 52' 27"               | 100025,67                                               | 4,24                          | 100029,91       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                            | 0° 745,2   | 19,0                      | 11,1 95,5                            | 1 83 00                                                  | 1. 8. 26                 |                                                         |                               |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 0° 748,0   | 11° 8                     | n° 2. 10,6 n° 3. 94,3                | 0 <sup>h</sup> 11 35                                     | 0° 41' 17" (1)           |                                                         |                               |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                            | 0° 748,9   | 19,9                      | 11,0 95,5                            | 1, 01 75                                                 | 1. 23. 7                 | 100022,12                                               | 7,62                          | 100029,74       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                            | 0° 747,9   | 13,5                      | 11,4 96,1                            | 1, 74 75                                                 | 0. 51. 20                | 100027,40                                               | 2,34                          | 100029,74       |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 10,7468    | 19,44                     | 10,94 95,52                          |                                                          |                          |                                                         |                               | 100029,79       |
| Th. n° 3 réduit en degrés centés. 11,09                                                                                                                                                                                                      |            |                           |                                      |                                                          |                          |                                                         |                               |                 |
| n° ..... 10,94                                                                                                                                                                                                                               |            |                           |                                      |                                                          |                          |                                                         |                               |                 |
| Température moyenne ..... 11,01                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                                      |                                                          |                          |                                                         |                               |                 |
| (1) Le pendule va plus vite que l'horloge. C'est un autre fil que dans les expériences précédentes; le point de suspension de la calotte sur la boule n'est sans doute pas non plus le même; du moins, la balotte a été remplacée au hasard. |            |                           |                                      |                                                          |                          |                                                         |                               |                 |

Le nombre d'oscillations de l'horloge décimale dans un jour moyen solaire, le 14 janvier est 100000 — 19,79, ce qui donne  $h = -19,79$ ; les coïncidences donnent  $n' = +29,79$ ; d'où l'on conclut le nombre d'oscillations du pendule d'expérience, dans un jour moyen solaire, égal à 100000 + 9,99.

Température lors des coïncidences ..... 11° 0

Température lors du contact du plan ..... 11.0

Température de la barre lors de la mesure. . . . . 11.5

Longueur observée ou valeur de A .....  $A = B + 211. I - 15.7. p$

de là on conclut. ....  $A' = A (1 + F. 11.5)$

Formentera.

|                                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Valeur de $\Lambda$ en millimètres.....                                        | $\Lambda = 759^{\text{mm}} 298016$ |
| Correction de dilatation.....                                                  | 0,099806                           |
| A retrancher pour le rayon de la boule....                                     | $\Lambda' = 759,397822$            |
| Pour la dilatation du rayon de $0^\circ$ à $11^\circ$ ....                     | 18,260982                          |
|                                                                                | $L = 741,136840$                   |
| A ajouter pour la réduction au centre d'oscillations $\frac{2R^2}{5L}$ ....    | 0,179958                           |
| Distance de l'axe de suspension au centre d'oscillation.....                   | 741,316798                         |
| A retrancher pour le poids du fil et de la calotte.....                        | 0,249512                           |
| Longueur du pendule d'expérience dans l'air.....                               | 741,867286                         |
| Réduction au vide additive.....                                                | 0,043855                           |
| Longueur du pendule d'expérience réduit au vide.....                           | 741,111141                         |
| Réduction au pendule à secondes pour 9,99 oscillations de plus que 100000..... | + 0,148081                         |
| Longueur du pendule à secondes, à Formentera dans le vide..                    | 741,259222                         |
| Ou en l'exprimant en parties du mètre.....                                     | 0,741259.                          |

Observations de coïncidences, faites le 15 janvier 1808.

| Nombres des coïncidences.                                                                  | Baromètre. | Thermomètre du Baromètre. | Thermomètres placés près du pendule. | Époques des coïncidences en terns de l'horl. décimale | Demi-amplitude des arcs. | Nombre d'oscillations correspond. à 10000 de l'horloge. | Correction due à l'amplitude. | Nombre corrigé. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1                                                                                          | 0,7426     | 12°                       | n° 2.11,0 n° 3.95,0                  | 1° 7850 2° 41' 17"                                    | (1)                      |                                                         |                               |                 |
| 2                                                                                          | 0,7427     | 11,2                      | 10,6 94,1                            | 2,7050 1.23, 7                                        | 100021,74                | 7,62                                                    | 100029,36                     |                 |
|                                                                                            | 0,7426     | 11,6                      | 10,80 94,6                           |                                                       |                          |                                                         | 100029,36                     |                 |
| l'h. n° 3 réduit en degrés centés... 10,74                                                 |            |                           |                                      |                                                       |                          |                                                         |                               |                 |
| Thermomètre n° 2..... 10,80                                                                |            |                           |                                      |                                                       |                          |                                                         |                               |                 |
| Température moyenne..... 10,77                                                             |            |                           |                                      |                                                       |                          |                                                         |                               |                 |
| (1) Le pendule va plus vite que l'horloge; c'est le même que dans l'expérience précédente. |            |                           |                                      |                                                       |                          |                                                         |                               |                 |

Le nombre d'oscillations de l'horloge décimale dans un jour moyen solaire le 15 janvier est 100000 — 19,75; ce qui donne  $h = -19,75$ , les coïncidences donnent  $n' = +29,36$ ; d'où l'on conclut le nombre d'oscillations du pendule d'expériences, dans un jour moyen solaire, égal à 100000 + 9,60.

Température lors du contact du plan..... 10°77

Température de la barre lors de la mesure..... 10,07.

La valeur de  $A$  a été  $B + 210.l + y$ ,  $y$  étant une fraction de  $l$ . En portant la barre sur le comparateur qui était aussi à la température de 10,07; et nommant  $A$  la longueur qui amènerait l'index du comparateur à zéro, on a eu

$$B + 210l + y = A - 280.p, \quad \text{températ. } 10,07;$$

or en faisant le matin la même expérience pour la mesure du pendule du 14 janvier, on avait trouvé

$$B' + 211.l' = A' - 257,3.p', \quad \text{températ. } 11,50.$$

$B', l', A'$  et  $p'$  étant ce que deviennent  $B, l, A, p$  lorsque la température s'élève de 10,07 à 11,50. Mais, d'après la remarque que nous avons déjà faite page 459, on voit que l'effet de ce changement sur l'index du comparateur est nul, car les longueurs  $B, l, A, p$  étant toutes en fer, leurs dilatations par les mêmes changemens de température sont toujours égales; ainsi le comparateur n'ayant point été déplacé, on peut ôter les accens de la seconde équation, qui est indépendante de la température comme la première, et alors en les combinant on en tire

$$l - y = 22,7.p,$$

et ensuite

$$y = l - 22,7.p,$$

ce qui donne pour la longueur cherchée de  $A$ ,  $A = B + 211.l - 22,7.p$ , de là et des données précédentes on tire ....  $A' = A (1 + F. 10,07)$ .

|                                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Valeur de $A$ en millimètres.....                                                                   | $A = 759^{\text{mm}} 28779$ |
| Correction de dilatation.....                                                                       | 0,087164                    |
|                                                                                                     | $A' = 759,367962$           |
| Dans l'expérience précédente on avait.....                                                          | $A' = 759,397822$           |
| Excès de la mesure du 14.....                                                                       | 0,009880                    |
| Pendule d'expérience dans l'air, le 14.....                                                         | 741,057986                  |
| Pendule d'expérience du 15 janvier dans l'air.....                                                  | 741,037406                  |
| Réduction au vide additive.....                                                                     | 0,043664                    |
| Pendule d'expérience du 15 janvier dans le vide.....                                                | 741,081070                  |
| Réduction au pendule à secondes pour 9,60 oscillations de plus que 100000 dans un jour solaire..... | 0,142296                    |
| Longueur du pendule à secondes à Formentera, dans le vide.....                                      | 741,223364                  |
| Ou en l'exprimant en parties du mètre.....                                                          | 07412236.                   |

Formentera.

Une autre évaluation directe de la fraction  $y$  a donné pour  $A$  la valeur suivante :
$$A = B + 211.l - 25,5.p$$

$$B + 211.l = 22,7.p$$

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Première valeur de $A$ .....                        | 0 <sup>m</sup> 006895 |
| Excès de la première mesure.....                    | 2,8.p                 |
| Ou en millimètres.....                              | 741,223364            |
| Pendule à secondes, première mesure.....            | 741,226469            |
| Pendule à secondes, à Formentera, dans le vide..... |                       |
| Ou en l'exprimant en parties du mètre.....          | 0,7412165.            |

*Résumé des expériences précédentes sur la mesure du pendule à secondes.*

| Jours des observations. | Nombre des coïncidences observées. | Longueur conclue du pendul. à secondes dans le vide. | Ecart des expériences autour de la moyenne. |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1808. Janv. 1           | 10                                 | 0,7412526                                            | + 0 <sup>m</sup> 0367                       |
| 3                       | 17                                 | 1772                                                 | — 0,0387                                    |
|                         |                                    | 1938                                                 | — 0,0221                                    |
| 5                       | 2                                  | 2184                                                 | + 0,0025 (1)                                |
|                         |                                    | 2037                                                 | — 0,0122                                    |
| 6                       | 2                                  | 2052                                                 | — 0,0107                                    |
| 7                       | 2                                  | 2089                                                 | — 0,0070 (1)                                |
| 14                      | 3                                  | 2592                                                 | + 0,0453 (1)                                |
| 15                      | 2                                  | 2256                                                 | + 0,0077                                    |
|                         |                                    | 2165                                                 | + 0,0006                                    |
| Moyenne.....            |                                    | 0,7412159                                            |                                             |

(1) La longueur du fil est différente, et le point de suspension de la boule est changé.  
 (2) Le fil est le même, mais la boule est suspendue par le point opposé de sa surface.  
 (3) La longueur du fil, le contenu, et le point de suspension de la boule sont changés.

Connaissant ainsi la longueur du pendule à la station de Formentera, il faut la réduire à ce qu'elle aurait été si elle eût été observée au niveau de la mer même. Nous avons donné la formule de cette réduction page 465; mais elle exige que l'on ait la hauteur de la station au-dessus du niveau de la mer; ce dernier élément peut se déduire des observations suivantes du baromètre, qui ont été faites simultanément par M. Arago et moi, à des jours parfaitement calmes, avec des baromètres exactement comparés : chaque résultat est la moyenne de 8 ou 10

observations simultanées faites depuis onze heures du matin jusqu'à Formentera.  
une heure après midi.

|           | Baromètre.                                                | Thermomètre<br>du barom. | Therm. libre<br>exposé à l'ombre. | Haut. de la station<br>en fath.          |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1808      |                                                           |                          |                                   |                                          |
| 21 avril. | A la station ...                                          | 0,7465                   | + 17°                             | + 15° 6                                  |
|           | A 2 <sup>m</sup> au-dessus<br>du niveau de<br>la mer..... | 0,76455                  | 17,3                              | 18,2                                     |
| 28 avril. | A 1 <sup>m</sup> au-dessus<br>de la station.              | 0,7557                   | 14,9                              | 19,5                                     |
|           | A 1 <sup>m</sup> au-dessus<br>du niveau de<br>la mer..... | 0,77383                  | 18,5                              | 21,6                                     |
|           |                                                           |                          |                                   | <u>199,8</u>                             |
|           |                                                           |                          |                                   | Hauteur moyenne de la station..... 209,9 |

Avec cette hauteur et la valeur du rayon terrestre à 38° 40' de latitude, on trouve pour la réduction de la longueur du pendule... + 0<sup>m</sup>0000466  
Longueur du pendule observée à la station..... 0,7412159  
Longueur du pendule au niveau de la mer, à la latitude de 38° 40'..... 0,7412625.

Tel est le résultat immédiat de nos observations, en admettant que notre règle de fer, réduite à la température de la glace fondante, égale 669<sup>m</sup>,992741, comme nous l'avons supposé page 449. Telle était en effet la longueur que nous lui avons trouvée en la comparant à des étalons en fer construits par Fortin, et dont la somme représentait un mètre en fer, que cet habile artiste s'était fabriqué à l'époque de la fixation des mesures métriques. Toutefois, il était à désirer que notre mesure ne dépendit pas de cet intermédiaire, et fût ramenée au mètre de platine, unique étalon légal de toutes nos longueurs. Cette opération n'eût paru encore plus nécessaire à mon retour des îles Shetland, où quelques comparaisons de résultats me firent soupçonner que le mètre de fer de Fortin, devait être un peu plus court que le mètre légal. En effet, à mon retour, j'ai comparé avec M. Fortin lui-même, ce mètre au mètre de platine du Bureau des Longitudes, dont l'exactitude parfaite a été récemment constatée; et, par plusieurs mesures faites avec le comparateur, et consignées dans le Registre des observations de Formentera, nous avons trouvé, qu'à la température de la glace fondante, le mètre de fer était trop court de 0<sup>m</sup>,01417; notre règle de fer pour la mesure

Formentera.

du pendule, ayant été construite d'après ce mètre, doit donc aussi être plus courte que nous ne l'avions supposé d'abord, et la quantité dont il faut diminuer son évaluation pour avoir sa longueur véritable, doit être proportionnellement  $\frac{0^m.01417.699,392741}{1000}$  ou  $0^m.009919$ ; ce qui la porte à  $609^m.982822$ .

Par conséquent, notre longueur du pendule, qui a été mesurée sur cette règle, doit être réduite dans une proportion pareille, c'est-à-dire

de  $\frac{0^m.01477.741,26}{1000}$  ou  $0^m.0105$

lesquels étant ôtés de.....  $741,2625$

Il reste.....  $741,2520$ .

Ou, en l'exprimant en parties du mètre.....  $0^m7412520$ .

Telle est donc la véritable longueur du pendule à secondes, au niveau de la mer et à la latitude de  $38^{\circ}39'56''$ , qui est celle de la station de Formentera.

*Mesure du pendule simple, à Paris, à l'Observatoire (\*).*

Paris.

Le Bureau des Longitudes voulant vérifier la mesure du pendule qui vient d'être faite en Espagne, à l'extrémité australe de la méridienne, nous a chargés, MM. Bouvard, Mathieu et moi, de la répéter à Paris par des procédés semblables, et avec les mêmes appareils, afin de comparer nos résultats à ceux que Borda a obtenus avec tant de soins et une si grande recherche d'exactitude. Cette comparaison offrait en effet le moyen le plus sûr de vérifier nos procédés, nos appareils, et jusqu'aux réductions dont nous avions fait usage pour calculer nos expériences. Elle était même fort à désirer pour nous, qui ayant dû renoncer à emporter un règle de douze pieds dans notre voyage, et nous étant bornés à la mesure directe et immédiate du pendule décimal, le moins long de tous, avions plus à craindre des erreurs qui devenaient, sur nos résultats, quatre fois plus sensibles. En effet, pour obtenir le pendule simple, il faut faire à la mesure observée du pendule d'expérience, les réductions dépendantes du poids de la boule de platine, de celui du fil, et de la

(\*) L'explication préliminaire que nous donnons ici, est textuellement tirée d'une note que nous lumes à l'Institut, le 15 août 1808, en lui communiquant les résultats que nous venions d'obtenir dans les expériences de Paris.

calotte qui l'unit à la boule par son adhérence; si la boule n'était pas parfaitement homogène, ou si quelque accident avait altéré sa sphéricité, ces réductions deviendraient fautives; il en serait de même, si l'on n'avait pas bien estimé la position du centre de gravité de la calotte, son poids, celui du fil, où que l'on n'eût pas bien réglé le couteau de suspension, de manière à rendre ses oscillations peu différentes de celle du pendule d'expérience. Toutes ces données indispensables sont, chacune en particulier, susceptibles d'une petite erreur qui influe sur les résultats définitifs; et, en supposant même qu'elles soient tout-à-fait nulles, il reste encore l'incertitude de la mesure absolue de la longueur, qui est plus ou moins grande selon que les procédés sont plus ou moins parfaits, et qui pourrait même renfermer une erreur constante inhérente à la forme des appareils, erreur qui alors ne pourrait pas être aperçue, puisqu'elle serait commune à tous les résultats.

Ainsi pour que la vérification fût complète, il fallait que nous conservassions scrupuleusement les mêmes procédés; c'est à quoi nous avons eu la plus grande attention. Le même couteau qui nous avait servi à Formentera, a été comparé d'abord à notre horloge. En le mettant en mouvement avec elle, les intervalles des coïncidences étaient de 300 secondes environ; à Formentera ils étaient de 100 secondes, et nous avons trouvé par le calcul, que l'influence du couteau sur la longueur du pendule était moindre que  $\frac{1}{1300}$  de millimètre; elle était donc encore moindre à Paris; le fil était de cuivre comme à Formentera, pris sur le même rouleau, et immédiatement après le dernier bout dont nous avons fait usage dans cette île. La manière d'observer les coïncidences, l'étendue des arcs, les contacts de la boule, étaient aussi les mêmes; enfin nous avons employé les mêmes réductions. Quant à la marche de notre horloge, elle a été soigneusement déterminée par un grand nombre de passages d'étoiles observés à la lunette méridien de l'observatoire, où ces expériences ont été faites. Le fil que nous avons employé, et par conséquent le pendule, ont été les mêmes pendant toutes les expériences, sans autre changement que les dilatactions que la température y occasionnait. Nous avons cru inutile de faire varier autrement cette longueur, puisque les changeemens occasionnés par la température suffisaient pour que la quantité à mesurer fût différente, et par conséquent laissent aux expériences toute leur probabilité. Nous avons observé ainsi à des jours différens, quarante-six coïncidences dont les intervalles moyens étaient environ

Paris.

d'une heure et demie sexagésimale; et parmi ces coïncidences, nous avons fait seize mesures de la longueur absolue du pendule. Les plus grands écarts de ces mesures autour de leur résultat moyen, sont de  $\frac{1}{1000}$  de millimètre, ou environ  $\frac{9}{10000}$  de ligne; aussi s'écartent-elles seulement de  $\frac{1}{1000}$  de millimètre de la valeur donnée par Borda, qui est 0,7418875, tandis que la nôtre est 0,7419012. Mais cette différence est si petite, qu'il est bien difficile d'en répondre; et, quoiqu'elle soit incontestable d'après nos expériences, cependant nous n'oserions pas affirmer que l'erreur n'est pas de notre côté; peut-être la valeur la plus probable est-elle une moyenne entre les résultats de Borda et les nôtres, au moins peut-on être assuré d'obtenir ainsi une longueur du pendule extrêmement approchée, et alors cette longueur serait 0,7418943. Au reste, ces expériences ont atteint le but principal que nous nous étions proposé, qui était de confirmer les résultats obtenus à Formentera; car, si ceux que nous venons de trouver se rapprochent tellement de ceux de Borda, que l'on a droit de regarder comme étant de la plus grande exactitude, il est bien probable que les résultats de Formentera sont également conformes à la vérité, et il est sûr qu'ils n'ont pu être affectés par aucun vice des appareils. On voit aussi que nos expériences confirment la longueur du pendule donnée par Borda, et achèvent de prouver que les longueurs données par Bouguer et par Mairan étaient trop grandes, comme M. Laplace l'a remarqué.

Après ce court exposé, nous allons rapporter fidèlement tous les élémens des mesures, tels que nous les avons observés, et tels qu'ils sont consignés dans nos registres originaux; afin que chacun puisse en déduire les résultats, nous donnerons ensuite ceux-ci tels que nous les avons conclus par le calcul.

D'après les détails dans lesquels nous sommes entrés pour la station de Formentera, ou a vu que les résultats définitifs de ces expériences se déduisent de deux sortes de données, les unes dépendantes de l'appareil qu'on emploie, et par conséquent constantes pour le même appareil; les autres dépendantes des circonstances accidentelles qui modifient la marche du pendule d'observation, et par conséquent variables dans chaque expérience particulière. Nous devons donc spécifier séparément les valeurs de ces deux espèces d'élémens.

Les élémens constans sont, le diamètre de la boule, son poids et celui de la calotte, le poids d'une longueur donnée du fil, les divisions de la



règle, sa longueur et les dimensions du couteau de suspension. Dans les expériences de Paris dont nous allons rendre compte, ces élémens constants ont été les mêmes qu'à Formentera, de sorte qu'on peut en prendre les valeurs pages 449 et suiv. On a aussi employé les mêmes valeurs pour la dilatation du mercure et du fer. La seule partie de nos appareils qui ait été changée, était le comparateur que M. Fortin avoit rendu plus solide, et dont il avoit amené chaque partie à valoir exactement  $\frac{1}{1000}$  de millimètre, évaluation que nous avons eu soin de vérifier par la méthode exposée page 462, et que nous avons trouvée fort exacte. Ce comparateur nous a depuis servi dans toutes nos autres opérations. A Paris, la hauteur de notre station au-dessus du niveau de la mer, a été évaluée de 70<sup>m</sup>,25, dont 7<sup>m</sup>,25 pour la hauteur de l'appartement où se faisaient les expériences au-dessus de la cuvette du baromètre de l'observatoire, et 63 pour la hauteur de cette cuvette au-dessus du niveau moyen de l'Océan. Cette dernière valeur se conclut également par les observations correspondantes du baromètre, et par des nivellemens effectifs, entre Paris et la mer.

Les élémens variables sont, les pressions et les températures atmosphériques observées à chaque coïncidence; les époques de celle-ci, les amplitudes d'oscillation à l'instant où l'on a observé chacune d'elles; les températures à l'instant du contact de la boule et de la règle par le plan d'acier; les longueurs apparentes indiquées par la règle entre ce plan et le plan de suspension; enfin, la marche diurne de l'horloge devant laquelle le pendule oscille, et sur laquelle les coïncidences sont observées.

Voici ces données pour les expériences de Paris, d'après les calculs de M. Mathieu avec lesquels les nôtres se sont accordés.

TABLEAU de la marche diurne de l'horloge pendant tous le tems des observations.

| Jours des observations. | Epoques des comparaisons avec le ciel. | Retard de l'horloge en un jour si elle n'est observée. | Avance de l'horloge en un jour moyen. | Même avance réduite en secondes décimales. |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1808. Juill. 30         | 29 soir. 31 matin.                     | 232 <sup>m</sup> ,689                                  | 3 <sup>m</sup> ,229                   | 3 <sup>m</sup> ,738                        |
| 31                      | 31 mat. 1 m.                           | 232 <sup>m</sup> ,778                                  | 3 <sup>m</sup> ,140                   | 3 <sup>m</sup> ,634                        |
| Août 1                  | 31 m. 2 m.                             | 232 <sup>m</sup> ,798                                  | 3 <sup>m</sup> ,140                   | 3 <sup>m</sup> ,634                        |
| 2                       | 2 m. 3 m.                              | 232 <sup>m</sup> ,981                                  | 2 <sup>m</sup> ,957                   | 3 <sup>m</sup> ,399                        |
| 3                       | 3 m. 4 s.                              | 232 <sup>m</sup> ,477                                  | 3 <sup>m</sup> ,441                   | 3 <sup>m</sup> ,882                        |
| 4                       | 3 m. 5 m.                              | 232 <sup>m</sup> ,599                                  | 3 <sup>m</sup> ,319                   | 3 <sup>m</sup> ,841                        |
| 5                       | 5 m. 6 m.                              | 232 <sup>m</sup> ,753                                  | 3 <sup>m</sup> ,165                   | 3 <sup>m</sup> ,603                        |
| 6                       | 6 m. 7 m.                              | 232 <sup>m</sup> ,787                                  | 3 <sup>m</sup> ,151                   | 3 <sup>m</sup> ,627                        |
| 7                       | 7 m. 8 s.                              | 232 <sup>m</sup> ,950                                  | 2 <sup>m</sup> ,988                   | 3 <sup>m</sup> ,458                        |
| 8                       | 7 m. 9 m.                              | 233 <sup>m</sup> ,066                                  | 2 <sup>m</sup> ,858                   | 3 <sup>m</sup> ,308                        |
| 9                       | 9 m. 10 m.                             | 233 <sup>m</sup> ,404                                  | 2 <sup>m</sup> ,514                   | 2 <sup>m</sup> ,903                        |
| 10                      | 9 m. 10 m.                             | 233 <sup>m</sup> ,404                                  | 2 <sup>m</sup> ,514                   | 2 <sup>m</sup> ,909                        |

Cette marche a été conclue en comparant notre horloge par l'intermédiaire d'un chronomètre, à la pendule sexagésimale des cabinets de l'observatoire, laquelle était elle-même réglée immédiatement par les passages d'étoiles observés à la lunette méridienne.

Voici maintenant le tableau des données variables, relatives aux déterminations des coïncidences. En calculant les intervalles de celles-ci d'après les différences des époques indiquées, il faut faire attention que l'horloge avait une verge telle, qu'elle battait à peu près les secondes décimales, quoique les divisions de son cadran fussent sexagésimales; de sorte que, pour obtenir le nombre de battemens compris entre les deux coïncidences, il faut réduire l'intervalle exprimé, en suivant le mode de subdivision qui convient à la division sexagésimale du tems. L'écart du fil de part et d'autre de la verticale, s'observait comme à Formentera, au moyen d'une échelle divisée, dont les parties valaient 3 millimètres; maisici elle était placée à 0°,637 du plan de suspension. Les écarts réduits en degrés, minutes et secondes sexagésimales, sont rapportés dans les tableaux sous la dénomination de demi-amplitude.

| Jours des observations. | Baromètre (°). | Thermomètre du baromètre. | Thermomètre près du pendul. | Epoques des coïncidences en tems de l'horloge  | Demi-amplitude des arcs. | Température lors du contact de la boule. | Température lors du contact de la règle. | Distance apparente du plan de suspension au bas de la boule A. |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Juill: 31               | 0,7554         | .....                     | 23° 12                      | 4 <sup>h</sup> 16 <sup>m</sup> 10 <sup>s</sup> | 1° 53' 17"               | Le pend. va plus vite que l'horlog.      |                                          |                                                                |
|                         | 0,7550         | .....                     | 23,45                       | 6. 2.27                                        | 1.10. 8                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7548         | .....                     | 23,83                       | 7.40. 8                                        | 0.46.58                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7538         | .....                     | 24,12                       | 9.14.48                                        | 0.32.23                  | 24° 30                                   | 24° 27                                   | 0,75941268                                                     |
| Août 1                  | 0,7539         | .....                     | 22,75                       | 7.29.12                                        | 1.53.17                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7534         | .....                     | 23,05                       | 9.13.47                                        | 1.10. 9                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7557         | .....                     | 23,41                       | 10.49.50                                       | 0.48.34                  | 23.56                                    | 24,25                                    | 0,75941168                                                     |
|                         | 0,7558         | .....                     | 22,49                       | 11.26.55                                       | 1.58.41                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         |                | .....                     | 22,90                       | 13.13.33                                       | 1.14.28                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         |                | .....                     | 23,27                       | 14.51. 0                                       | 0.52.37                  | 23,27                                    | 23,60                                    | 0,75941668                                                     |
|                         | 0,7558         | .....                     | 23,86                       | 0. 4. 1                                        | 1.53.17                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         |                | .....                     | 23,64                       | 1.50.10                                        | 1.11.14                  | 23,71                                    | 23,93                                    | 0,75941388                                                     |
| 3                       | 0,7639         | .....                     | 22,75                       | 3.20.20                                        | 2. 6.14                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7634         | .....                     | 23,12                       | 4. 6.33                                        | 1.22.33                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7638         | .....                     | 23,38                       | 6.42.39                                        | 0.53.26                  | 23,49                                    | 23,38                                    | 0,75940668                                                     |
| 4                       | 0,7632         | 22° 9                     | 22,52                       | 7. 6.13                                        | 2. 7.51                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7639         | 23,22                     | 22,97                       | 8.55.30                                        | 1.17.42                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7628         | 23,3                      | 23,38                       | 10.34.20                                       | 0.51.48                  | 23,64                                    | 24,56                                    | 0,75938768                                                     |

(1) Dans les quatre premiers jours d'observations, on n'avait pas eu nécessaire d'observer la température du baromètre, et comme on savait qu'elle devait être très peu différente de celle de la salle où l'on faisait les expériences, on l'a supposée la même que celle des coïncidences, ce qui au reste ne peut donner lieu à aucune erreur appréciable, à cause de l'indifférence presque nulle de cet écart sur les résultats. Mais enfin, pour ne rien négliger, on a commencé le 4 août à observer aussi la température réelle du baromètre au moyen d'un thermomètre appliqué sur sa monture.

| Jours des observations. | Baromètre. | Thermomètre du Barom. | Thermomètre près du pendul. | Époques des observations en jours de l'histoire. | Demi-amplitude des arcs. | Température hors du contact de la boule. | Température lors du contact de la règle. | Distance apparente du plan de suspension au bas de la boule A. |
|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Août 4                  | 0,7613     | 23,8                  | 24,23                       | 2° 38' 0"                                        | 2° 17' 33"               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7603     | 23,9                  | 24,60                       | 6. q. 8                                          | 0.51.48                  | 22,86                                    | 22° 86'                                  | 0,75938548                                                     |
| 5                       | 0,7569     | 23,5                  | 23,04                       | 0.23.57                                          | 2. q. 28                 |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7565     | 23,6                  | 23,72                       | 2.15.48                                          | 1.16. 5                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7569     | 23,7                  | 24,27                       | 3.55.30                                          | 0.51.48                  | 24,27                                    | 24,67                                    | 0,75941988                                                     |
| 5                       | 0,7554     | 24,0                  | 24,41                       | 6.23.15                                          | 3.22.11                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7552     | 24,2                  | 24,12                       | 8.50.50                                          | 1.37. 7                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         |            |                       | 24,04                       | 10.37. 0                                         | 1. 0.42                  | 24,05                                    | 23,92                                    | 0,75941068                                                     |
| 6                       |            |                       | 23,75                       | 3. q. 37                                         | 2.41.47                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7557     | 24,2                  | 23,93                       | 5.14.25                                          | 1.30.39                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7555     | 24,3                  | 24,53                       | 6.56.33                                          | 1. 0.42                  | 24,76                                    | 24,82                                    | 0,75942368                                                     |
| 6                       | 0,7556     | 24,9                  | 24,89                       | 9.22.18                                          | 2.15.56                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7555     | 24,9                  | 24,67                       | 11.18.32                                         | 1.20.56                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7554     | 24,9                  | 24,45                       | 12.58. 7                                         | 0.53.24                  | 24,49                                    | 24,34                                    | 0,75941768                                                     |
|                         | 0,7574     | 24,5                  | 23,46                       | 7.21.23                                          | 1.45.12                  |                                          |                                          |                                                                |
| 7                       | 0,7574     | 24,5                  | 24,30                       | 9. 6.53                                          | 1. q. 36                 |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7573     | 25,2                  | 24,68                       | 10.47.51                                         | 0.49.57                  | 24,97                                    | 25,42                                    | 0,75943768                                                     |
| 8                       | 0,7581     | 24,1                  | 23,86                       | 10.56.50                                         | 1.40.21                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7582     | 24,6                  | 24,27                       | 12.59.45                                         | 1. 7.59                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7679     | 25,0                  | 24,67                       | 14.19.55                                         | 0.45.20                  |                                          |                                          |                                                                |
| 8                       | 0,7577     | 25,1                  | 24,90                       | 8.37.55                                          | 1.59.46                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7572     | 25,1                  | 24,90                       | 5.30.20                                          | 1.14.28                  | 24,90                                    | 24,23                                    | 0,75943668                                                     |
| 9                       | 0,7547     | 23,3                  | 23,12                       | 2.53.32                                          | 2.45.12                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7517     | 23,5                  | 23,19                       | 4.16.27                                          | 1. q. 37                 |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7506     | 23,9                  | 23,64                       | 5.52.23                                          | 0.46.57                  | 23,79                                    | 23,53                                    | 0,75940868                                                     |
| 9                       | 0,7501     | 24,2                  | 24,01                       | 8.45.42                                          | 1.56.31                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7497     | 24,1                  | 23,86                       | 10.31.40                                         | 1.12.51                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7497     | 24,1                  | 23,64                       | 12. q. 22                                        | 0.53.25                  | 23,64                                    | 23,56                                    | 0,75940868                                                     |
| 10                      | 0,7549     | 23,1                  | 23,23                       | 6.48.45                                          | 1.51.40                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7552     | 23,4                  | 23,64                       | 8.34.20                                          | 1.11.14                  |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 0,7654     | 23,5                  | 23,71                       | 11.38.57                                         | 0.37.14                  | 23,49                                    | 23,23                                    | 0,75941568                                                     |

En appliquant à ces élémens les méthodes de calcul que nous avons exposées en traitant de la station de Formentera, on a déterminé les longueurs résultantes du pendule simple. Ces calculs, d'abord effectués par les trois observateurs, ont été repris de nouveau par M. Mathieu, avec des soins particuliers, ce qui nous engage à rapporter de préférence ses derniers résultats.



La différence  $0^m,0137$  est d'un ordre tel, qu'on peut également l'attribuer aux erreurs de l'une ou de l'autre observation; car si d'une part la longueur du pendule observé par Borda, avait cet avantage, que les erreurs des mesures se trouvaient réduites au quart, lorsqu'on en déduisait l'expression du pendule décimal; d'un autre côté, cette longueur même était un obstacle à ce que l'on en pût obtenir la mesure d'une manière exacte, sur-tout à cause de la flexibilité de la règle dont Borda faisait usage, et à cause de la liberté qu'il avait donnée à la languette qui la terminait. Au reste, l'accord des résultats obtenus par lui et par nous, avec des longueurs si diverses, montre que le procédé ne comporte que de bien petites erreurs, quand il est employé avec soin.

Nos observations, comme celles de Borda, ont été faites à l'Observatoire, dans la salle de la méridienne; il reste à les réduire au niveau de la mer, d'après la hauteur de cette station. Pour cela, nous partirons des données suivantes, qui nous semblent jusqu'à présent, les plus exactes que l'on connaisse.

La hauteur du baromètre de l'Observatoire, au-dessus du niveau de la mer, est.....  $63^m00$

La hauteur de la salle de la méridienne, au-dessus de celle du baromètre, est.....  $7,25$

Donc la hauteur du pendule au-dessus du niveau de la mer...  $70,25$ .

Avec cette hauteur, la formule exposée page 465 donne, pour ajouter à la longueur du pendule.....  $0^m00001637$

Longueur observée.....  $0,7419112$

Longueur du pendule simple à secondes décimales, au niveau de la mer et à la latitude de l'Observatoire, ou  $48^{\circ}50'14''$ .....  $0,7419176$ .

• *Mesure du Pendule simple, à Bordeaux.*

Après que la mesure du pendule eut été répétée à Paris, le Bureau des Longitudes nous envoya, M. Mathieu et moi, porter les mêmes appareils sur divers points de la France; particulièrement vers le parallèle de  $45^{\circ}$ . Notre première station fut la ville de Bordeaux.

Nos appareils furent établis dans un des bâtimens appartenans au Lycée de cette ville. La latitude du lieu de nos observations fut déterminée

Bordeaux.

par des hauteurs du Soleil observées près du méridien, avec un cercle répétiteur à niveau mobile, au moyen de trois séries dont on voit ici les résultats calculés.

| Jours d'observations. | Nombre d'observations de chaque série. | Latitude calculée. | Écarts autour de la moyenne. |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1808, sept. 9         | 14                                     | 44° 50' 25" 66     | — 1",44                      |
| 10                    | 8                                      | 26,97              | + 1,87                       |
| 10                    | 14                                     | 24,68              | — 0,42                       |

Moyenne... 44.50.25,10.

Comme on n'a observé que d'un seul côté du zénith, cette latitude pourrait être trop forte ou trop faible de quelques secondes, à cause des erreurs constantes dont on sait aujourd'hui que le cercle est susceptible; mais ces erreurs étant toujours très petites ne sont d'aucune importance dans la détermination de la longueur du pendule, dont la variation est beaucoup trop lente pour qu'on puisse y démêler des différences de cet ordre.

La détermination de la latitude par les hauteurs méridiennes, exigeant que l'on connaisse le tems vrai, nous l'avons déterminé par des observations de hauteurs absolues du Soleil, prises hors du méridien, avec notre cercle, les 4, 5, 7 et 9 septembre. Nous ne rapporterons pas ces résultats, parce qu'ils nous seraient inutiles. Les petites incertitudes qu'ils peuvent comporter ne sont d'aucune importance dans la détermination de la latitude; et nous ne les avons pas employés pour calculer la marche diurne de notre horloge dans les expériences du pendule. Cette marche a été obtenue par un procédé que M. Delambre a le premier employé, à notre connaissance, et qui peut être d'une application très utile par son exactitude et sa simplicité. Il consiste à diriger une lunette vers le sud du zénith, de manière que son champ embrasse l'arête verticale de quelque édifice éloigné, à la fixer dans cette position par des crampons de fer scellés dans la muraille, et à observer les époques auxquelles les étoiles qui, passant dans le champ de cette lunette, viennent s'occultier derrière l'arête verticale de l'édifice. L'exactitude de cette méthode tient au grand nombre d'observations que l'on peut faire ainsi dans une nuit sereine, et à l'extrême facilité que chacune d'elles présente. La distance de l'édifice a l'avantage de rendre tout-à-fait insensible les déplacements toujours extrêmement petits, que la

lunette peut éprouver par l'influence inévitable des variations de température sur les supports qui l'attachent. Nous avons disposé ainsi à Bordeaux deux lunettes, dont chacune était destinée à l'un de nous; et les occultations, quoique observées avec chacune d'elles à des points divers de la même arête verticale, par conséquent à des époques un peu différentes, se sont constamment accordées, et de la manière la plus remarquable, pour donner la même marche diurne à notre pendule. Nous ne rapporterons point ici textuellement les observations qui ne sont d'aucune importance par elles-mêmes, et nous nous bornerons aux résultats que nous en avons déduits pour la marche diurne, en les retranchant seulement les uns des autres aux différens jours. Mais afin que l'on puisse voir quel degré de confiance cette méthode mérite, nous rapporterons d'abord les résultats immédiats des comparaisons entre les moyennes des jours successifs: on les voit réunis dans le tableau suivant, qui s'étend du 26 septembre au 7 octobre 1808; il a été calculé par M. Mathieu, ainsi que tous les autres résultats que nous rapporterons pour cette station.

| Jours des comparaisons.    | Nombre d'occultations observées. | Retard de l'horloge sur un jour sidéral conclu. | Jours des comparaisons. | Nombre d'occultations observées. | Retard de l'horloge sur un jour sidéral conclu. |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 26—28                      | 4                                | 56 <sup>h</sup> 500                             | 31—6                    | 4                                | 55 <sup>h</sup> 935                             |
| 28—29                      | 10                               | 56, 307                                         | 31—7                    | 4                                | 55, 900                                         |
| 28—31                      | 15                               | 56, 238                                         | 1—3                     | 16                               | 55, 862                                         |
| 28—1                       | 10                               | 56, 478                                         | 1—4                     | 12                               | 55, 598                                         |
| 28—3                       | 12                               | 56, 106                                         | 1—5                     | 13                               | 55, 958                                         |
| 28—4                       | 11                               | 56, 090                                         | 1—6                     | 14                               | 55, 823                                         |
| 28—5                       | 6                                | 56, 173                                         | 1—7                     | 11                               | 55, 834                                         |
| 28—6                       | 5                                | 56, 095                                         | 3—4                     | 13                               | 55, 723                                         |
| 29—31                      | 24                               | 56, 760                                         | 3—5                     | 10                               | 56, 015                                         |
| 29—1                       | 9                                | 56, 545                                         | 3—6                     | 9                                | 55, 866                                         |
| 29—3                       | 10                               | 55, 982                                         | 3—7                     | 8                                | 55, 791                                         |
| 29—4                       | 16                               | 55, 930                                         | 4—5                     | 4                                | 55, 800                                         |
| 31—1                       | 16                               | 55, 710                                         | 5—6                     | 14                               | 55, 804                                         |
| 31—3                       | 17                               | 55, 650                                         | 5—7                     | 9                                | 55, 633                                         |
| 31—4                       | 23                               | 55, 534                                         | 6—7                     | 9                                | 55, 800                                         |
| 31—5                       | 5                                | 55, 980                                         |                         |                                  |                                                 |
| Moyenne . . . . . 55, 003. |                                  |                                                 |                         |                                  |                                                 |

Ce tableau présente les observations des différens jours combinées entre elles de toutes les manières possibles. L'accord singulier des résultats prouve deux choses, dont l'une est la constance presque parfaite de la marche de l'horloge dans cet intervalle; et la seconde, est la

Bordeaux.

bonté de la méthode même, qui offre si peu de discordance dans ses résultats. Toutefois, on peut remarquer que les plus grands écarts ont lieu dans les comparaisons où l'on a fait entrer les observations du 31 août et du 1<sup>er</sup> septembre; ce qui donne un juste motif de soupçon contre ces deux jours, où les occultations ont pu en effet être rendues un peu plus incertaines, à cause de l'éclat de la Lune qui était très vif ces deux jours-là. C'est pourquoi nous avons cru devoir les exclure; et, en nous bornant aux autres, nous en avons formé le tableau suivant, auquel nous avons cru devoir nous arrêter.

| Jours des comparaisons. | Nombre d'occultations. | Retard de l'horloge sur les lignes. |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 26—28                   | 4                      | 56 <sup>h</sup> 300                 |
| 28—29                   | 10                     | 56,307                              |
| 28—3                    | 12                     | 56,106                              |
| 28—4                    | 11                     | 56,020                              |
| 28—5                    | 6                      | 56,173                              |
| 28—6                    | 15                     | 56,096                              |
| 29—3                    | 10                     | 55,982                              |
| 29—4                    | 16                     | 55,990                              |
| 3—4                     | 13                     | 55,723                              |
| 3—5                     | 10                     | 56,015                              |
| 3—6                     | 9                      | 55,866                              |
| 3—7                     | 8                      | 55,791                              |
| 4—5                     | 4                      | 55,800                              |
| 5—6                     | 14                     | 55,664                              |
| 5—7                     | 9                      | 55,633                              |
| 6—7                     | 9                      | 55,800                              |
| 26—7                    | 150                    | 55,954                              |

Le retard moyen donné par ce dernier tableau, diffère à peine de  $\frac{1}{100}$  de seconde de celui qui résultait du premier : ainsi, leur différence serait insensible dans la longueur du pendule. En outre, comme les résultats relatifs aux différens jours, s'écartent extrêmement peu les uns des autres, il suffira de calculer toutes les expériences avec la marche moyenne 55<sup>h</sup> 954; et, en même tems que les longueurs partielles du pendule ainsi obtenues, s'en trouveront très peu altérées, leur moyenne, qui seule nous intéresse, se trouvera absolument la même que si l'on eût calculé séparément chacune d'elles avec la marche qui convenait spécialement à ce jour là.

Cette marche était celle de l'horloge S, qui nous servait à observer le ciel. Le pendule oscillait devant une autre horloge P, qui était



décimale, et que l'on comparait fréquemment à la précédente. La marche de celle-ci, déduite de ces comparaisons, à été telle que le montre le tableau suivant.

Bordeaux.

| Jours des observations. | Jours d'expériences. | Retard diurne de S sur les fixes. | Retard sexagésimal de D sur S, en 24 <sup>h</sup> de S. | Retard sexagésimal de D sur un jour moyen. | Retard de D en secondes décimales. |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Août 30                 | 29—31                | 55 <sup>s</sup> .954              | 202 <sup>s</sup> .05                                    | 22 <sup>s</sup> .023                       | 25 <sup>s</sup> .487               |
| 31                      | 29—31                | 55 <sup>s</sup> .954              | 202 <sup>s</sup> .05                                    | 22 <sup>s</sup> .023                       | 25 <sup>s</sup> .487               |
| Sept. 1 <sup>re</sup>   | 31—1                 | 55 <sup>s</sup> .954              | 202 <sup>s</sup> .36                                    | 22 <sup>s</sup> .333                       | 25 <sup>s</sup> .845               |
| 2                       | 1—3                  | 55 <sup>s</sup> .954              | 202 <sup>s</sup> .24                                    | 22 <sup>s</sup> .213                       | 25 <sup>s</sup> .706               |
| 3                       | 1—3                  | 55 <sup>s</sup> .954              | 202 <sup>s</sup> .24                                    | 22 <sup>s</sup> .213                       | 25 <sup>s</sup> .706               |
| 4                       | 3—4                  | 55 <sup>s</sup> .954              | 202 <sup>s</sup> .12                                    | 22 <sup>s</sup> .093                       | 25 <sup>s</sup> .567               |
| 5                       | 4—5                  | 55 <sup>s</sup> .954              | 202 <sup>s</sup> .02                                    | 21 <sup>s</sup> .993                       | 25 <sup>s</sup> .459               |
| 6                       | 5—6                  | 55 <sup>s</sup> .954              | 201 <sup>s</sup> .67                                    | 21 <sup>s</sup> .643                       | 25 <sup>s</sup> .054               |

Dans ce tableau, le retard diurne de S sur les fixes est la moyenne trouvée plus haut par les occultations. Le retard de D sur S en 24 heures de S est immédiatement déduit des comparaisons des deux horloges. Le retard sexagésimal de D en un jour moyen se déduit de ces données comme on l'a vu page 469 pour la station de Formentera : enfin le retard de D en secondes décimales pour un jour moyen est déduit de son retard sexagésimal en multipliant celui-ci par le facteur constant  $\frac{1200}{864}$ .

Ici comme à Paris, l'horloge décimale avait un cadran sexagésimal, ce qui exige que les intervalles qu'elle exprime soient réduits suivant la division sexagésimale du tems, conformément à l'indication déjà donnée page 490. L'écart du fil de part et d'autre de la verticale s'observait également sur une échelle horizontale de division, dont chaque partie valait trois millimètres, et qui était placée à 657<sup>mm</sup>.8 du plan de suspension. Ces écarts, réduits en degrés, minutes et secondes, sont rapportés dans les tableaux, sous la dénomination de demi-amplitude.

En général, le mode d'expérience a été dans toutes ses parties le même qu'à Formentera et à Paris; mais la règle qui sert à mesurer la distance du plan de suspension au bas de la boule de platine a subi dans sa longueur une modification qu'il est nécessaire de détailler.

Après que les opérations de Paris avaient été terminées, nous avions senti l'utilité de ne plus exposer à de nouveaux voyages, la règle qui nous avait servi à les faire, et que nous désirions conserver pour en constater toujours l'exactitude. D'ailleurs, la multitude des expériences aux

Bordeaux.

quelles elle avait déjà été employée, commençait à affaiblir une assez grande partie des traits qui avaient été tracés sur la languette; et enfin nous avions l'espérance fondée de pouvoir substituer au mode de sortie de la languette une autre disposition plus commode, pour l'amener à sa juste longueur dans chaque contact.

Ces motifs réunis nous engagèrent à demander à M. Fortin, une autre règle, d'une longueur à peu près pareille; mais elle ne put être prête qu'après que les expériences de Bordeaux furent terminées; et même, nous ne commençâmes à l'employer communément avec l'autre, que dans les dernières observations de Figeac. Or, en examinant avec soin à Bordeaux, l'ancienne règle avant de l'employer aux expériences, nous reconnûmes que les essais que M. Fortin avait faits sur elle pour prendre les mesures nécessaires à la construction de la nouvelle règle, avaient approfondi la trace du couteau sur l'extrémité où il s'applique, ce qui aurait fait paraître le pendule plus long qu'il n'était réellement. En conséquence, nous nous décidâmes à ôter cette impression de dessus la tête de la règle, en la limant doucement et bien perpendiculairement à sa longueur, ce qui fut fait avec beaucoup d'adresse par un horloger. Cela n'empêcha pas le tranchant du couteau de pouvoir encore être amené en contact et fixé par sa vis de pression sur le nouveau plan qui se trouvait former la tête de la règle, ce dont on s'assura par l'observation directe à chaque expérience. En outre, pour constater à l'instant même ce qui avait été enlevé par le limage, nous plaçâmes la règle sur le comparateur avant et après cette opération, et nous comparâmes ses indications successives; nous trouvâmes ainsi, que la règle était diminuée de  $42^{\frac{1}{2}}$  du nouveau comparateur, ce qui faisait  $0^{\text{mm}},085$ ; mais, comme ce mode d'évaluation n'admettait qu'une seule épreuve, nous crûmes ne pas devoir nous y tenir. De retour à Paris, nous comparâmes à plusieurs reprises la règle limée avec la nouvelle règle construite par M. Fortin, et nous évaluâmes immédiatement celle-ci, en la comparant avec des étalons de fer de M. Fortin, formant ensemble une longueur de 76 centimètres, précisément comme M. Fortin l'avait fait primitivement pour la première règle avant qu'elle fût limée.

Par ce moyen nous avons obtenu, 1°. la longueur absolue de la nouvelle règle que nous nommerons  $\beta$ , en fonction des 76 centimètres étalons de M. Fortin 2°. la différence des longueurs entre  $\beta$  et la règle limée que nous appellerons désormais  $\beta'$ ; ce qui nous a servi ensuite à trouver sa lon-

gueur absolue. Voici le tableau même de ces comparaisons avec les résultats qui s'en déduisent. La règle  $\beta$  n'était pas employée avec sa languette rentrée à zéro, parce que dans cet état, elle se serait trouvée différer trop des 76 centimètres, pour que la différence pût être évaluée par le comparateur. C'est pourquoi on sortait la languette d'un nombre de parties tel, qu'elle dépassât le zéro de 60 millimètres; et, afin de donner à ce point de départ plus de certitude, on le renouvelait à chaque expérience, en faisant rentrer à chaque fois la languette d'une petite quantité, et la sortant de nouveau, jusqu'à ce que la coïncidence sur 60<sup>me</sup> parût bien établie. L'accord des résultats contenus dans la dernière colonne du tableau, laquelle exprime la différence des deux règles en parties du comparateur, montre assez que ce mode de comparaison comporte une grande exactitude.

| Température. | Indications du comparateur. |                                    | Différences. |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
|              | Etalons 0 <sup>me</sup> 76. | Règle $\beta$ + 60 <sup>me</sup> . |              |
| 19,5         | + 14,6                      | + 2,8                              | 11,8         |
| 19,5         | 13,2                        | 2,0                                | 11,2         |
| 20,0         | 11,5                        | 4,5                                | 7,2          |
| 20,0         | 10,0                        | 0,5                                | 9,5          |
| 20,1         | 12,0                        | 1,5                                | 10,5         |
| 20,1         | 10,0                        | 1,3                                | 8,7          |
| 20,1         | 10,0                        | 2,5                                | 7,5          |
| 20,1         | 9,0                         | 2,0                                | 7,0          |
| 19,5         | 9,0                         | 1,7                                | 7,3          |
| 19,5         | 11,4                        | 2,0                                | 9,4          |
| 19,5         | 10,2                        | 1,0                                | 9,2          |
| 20,0         | 9,0                         | 1,0                                | 8,0          |
| 20,2         | 9,0                         | 0,9                                | 8,1          |
| 20,1         | 9,0                         | 2,0                                | 7,0          |
| 20,1         | 9,4                         | 1,3                                | 8,1          |
| 19,3         | 9,0                         | 1,5                                | 7,5          |
| 19,3         | 9,0                         | 0,2                                | 8,8          |
| 19,3         | 8,0                         | 0,0                                | 8,0          |
| 19,2         | 8,7                         | - 0,3                              | 9,0          |
| 19,2         | 8,0                         | - 0,2                              | 8,2          |
| Moyennes.    | + 10,0                      | + 1,4                              | + 8,6        |

Nous rapportons les indications de la température, seulement pour montrer qu'elles ont été extrêmement faibles; car du reste on a vu que l'effet de cet élément sur les comparaisons est insensible lorsque le comparateur et les règles observées la partagent, à cause qu'elles sont de même substance que lui.

Bordeaux.

Maintenant pour tirer parti de ces résultats, il faut se rappeler que chaque partie de notre comparateur répondait exactement à  $\frac{1}{7000}$  de millimètre comme nous en avons déjà prévenu page 489.

Cela posé, si nous représentons par  $A$  la longueur inconnue et constante qu'il aurait fallu interposer entre le talon fixe du comparateur et la tête de son index, pour amener celui-ci au zéro de ses divisions, les nombres obtenus par les comparaisons précédentes donneront les deux équations

$$760^{\text{mm}} = A + 10,0.p, \quad \beta + 60^{\text{mm}} = A + 1,4.p;$$

en les retranchant l'une de l'autre,  $A$  disparaît et il reste

$$\beta = 700^{\text{mm}} - 8,6.p;$$

or  $p$  étant égal à  $\frac{1}{1000}$  de millimètres,  $8,6.p$  est égal à  $0^{\text{mm}},0172$ .

Substituant donc cette valeur il reste

$$\beta = 699^{\text{mm}},9828;$$

c'est la longueur de la nouvelle règle  $\beta$ , lorsque sa languette est rentrée jusqu'au zéro, la température étant supposée celle de la glace fondante; car c'est à cette température que les 76 centimètres étalons sont censés réglés.

La nouvelle règle  $\beta$  et la règle limée  $B'$  ont été comparées l'une à l'autre de la même manière: voici les résultats des comparaisons dans lesquelles la languette de  $\beta$  a été sortie de  $60^{\text{mm}} + \frac{1}{2}^{\text{mm}}$ , et la languette de  $B'$  l'a été de 214 parties de sa division.

| Indications du comparateur.                                |                     | Différences. |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Règle $\beta + 60^{\text{mm}} + \frac{1}{2}^{\text{mm}}$ . | Règle $B' + 214 l.$ |              |
| + 103,8                                                    | + 65,6              | 38,2         |
| 104,4                                                      | 66,2                | 38,2         |
| 105,0                                                      | 66,8                | 36,2         |
| 106,2                                                      | 67,0                | 35,2         |
| 108,0                                                      | 66,0                | 36,0         |
| 100,0                                                      | 65,0                | 37,0         |
| 100,6                                                      | 64,0                | 36,6         |
| 100,0                                                      | 62,4                | 37,6         |
| 100,0                                                      | 62,3                | 37,7         |
| 100,4                                                      | 62,0                | 38,4         |
| 101,64                                                     | 64,53               | 37,11        |

De là on tire les deux équations

$$\beta + 60^{\text{mm}} + \frac{1}{2}^{\text{mm}} = A' + 101,64p, \quad B' + 214.l = A' + 64,53p;$$

or, d'après les valeurs de  $l$  données page 449, on a

$$214.l = 60^{\text{mm}}, 187692, \quad 60^{\text{mm}} + \frac{1}{2}^{\text{mm}} = 60^{\text{mm}}.2;$$

ainsi nos deux équations deviennent

$$\beta + 60^{\text{mm}}.2 = A' + 101,64p, \quad B' + 60^{\text{mm}}, 187692 = A' + 64,53.p;$$

en les retranchant l'une de l'autre  $A'$  disparaît et il reste

$$B' = \beta + 0^{\text{mm}}, 012307 - 37,11.p;$$

puisque  $p$  vaut  $\frac{2}{1000}$  de millimètre,  $37,11 p$  valent  $0^{\text{mm}}, 07422$ ; on a de plus trouvé tout à l'heure,

$$\beta = 699^{\text{mm}}, 9828;$$

on aura donc

$$B' = 699^{\text{mm}}, 90858.$$

Cette valeur excède de  $\frac{1}{1000}$  de millimètre celle que l'on conclurait par la seule comparaison faite à Bordeaux, aussitôt après que l'ancienne règle fut limée; mais l'évaluation actuelle doit être regardée comme plus certaine, étant déduite d'un plus grand nombre de comparaisons faites pour ce but même, avec tout les soins qui pouvaient en assurer l'exactitude; aussi est-ce ce résultat que nous avons employé dans nos calculs.

Ces données préliminaires étant établies, je passe au tableau des éléments immédiats des expériences, qui, après ce qui a été dit page 488, n'a besoin d'aucune explication.



| Jours des observations. 1868. | Retard diurne apparent du pendule sur l'horloge.    | Correction de l'amplitude du pendule.             | Retard diurne du pendule sur l'horloge corrigé.     | Nombre d'oscillations de l'horloge en un jour moyen solaire. | Nombre d'oscillations de pendule en un jour moyen solaire. | Longueur conclue du pendule à secondes dans le vide. | Ecart des résultats partiels au-dessus de la moyenne. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Avril 30                      | 32 <sup>m</sup> 52 <sup>s</sup><br>22,163<br>17,953 | 14 <sup>m</sup> 00 <sup>s</sup><br>4,564<br>1,347 | 17 <sup>m</sup> 66 <sup>s</sup><br>17,599<br>16,603 |                                                              |                                                            |                                                      |                                                       |
| 31                            | 21,030<br>16,645                                    | 4,257<br>1,037                                    | 17,289<br>16,773<br>15,566                          | 100000—25,487                                                | 100000—42,770                                              | 0,74161779                                           | +0,00264                                              |
| Sept. 1                       | 23,161<br>17,827                                    | 5,945<br>1,335                                    | 17,216<br>16,490                                    | 100000—25,487                                                | 100000—41,672                                              | 0,74162347                                           | +0,00832                                              |
| 2                             | 22,688<br>22,424<br>17,277                          | 5,176<br>4,975<br>1,275                           | 18,855<br>17,513<br>17,449<br>16,502                | 100000—25,845<br>100000—25,845<br>100000—25,706              | 100000—42,607<br>100000—43,377                             | 0,74162837<br>0,74160629                             | —0,01188<br>—0,00893                                  |
| 3                             | 27,681<br>26,199<br>22,469                          | 6,383<br>2,022<br>2,168                           | 16,975<br>21,296<br>20,301                          | 100000—25,706<br>100000—25,706                               | 100000—42,681<br>100000—47,002                             | 0,74160564<br>0,74160960                             | —0,00951<br>—0,00349 (1)                              |
| 4                             | 27,662<br>26,369                                    | 2,812<br>6,554                                    | 19,650<br>22,815                                    | 100000—25,507<br>100000—25,507                               | 100000—46,411<br>100000—45,117                             | 0,74162083<br>0,74161671                             | +0,00508<br>—0,00351                                  |
| 5                             | 29,431<br>22,318<br>22,051                          | 4,799<br>6,446<br>5,689                           | 24,632<br>29,264<br>26,361                          | 100000—25,459<br>100000—25,459<br>100000—25,116              | 100000—50,061<br>100000—51,288<br>100000—51,893            | 0,74161640<br>0,74161330<br>0,74160652               | +0,00110 (1)<br>—0,00116<br>—0,01130                  |
| 6                             | 32,441<br>33,377<br>32,299                          | 6,415<br>7,156<br>4,575                           | 26,026<br>26,221<br>27,724                          | 100000—25,051<br>100000—25,051<br>100000—25,051              | 100000—51,400<br>100000—51,275<br>100000—50,778            | 0,74162357<br>0,74161104<br>0,74160909               | +0,00344<br>—0,00411<br>—0,00506                      |
| Moyenne.....                  |                                                     |                                                   |                                                     |                                                              |                                                            |                                                      | 0,74161515                                            |

Le lieu où nous avons fait nos observations est peu élevé au-dessus du niveau moyen des eaux de la Gironde; et, du niveau de ces eaux jusqu'à la mer, on ne peut supposer qu'une pente excessivement petite; c'est pourquoi nous avons cru pouvoir négliger la réduction de hauteur; néanmoins nous espérons nous la procurer; et, si nous y parvenons, nous l'insérerons dans le second des expériences.

(1) Le point de suspension de la boule est changé et diamétralement opposé à ce qu'il était précédemment.

(2) Le point de suspension de la boule est de nouveau changé et placé à 90° du lieu où il était précédemment.

Mais nous avons dit que la longueur de la règle qui a servi à ces mesures, avait été d'abord estimée trop grande, et doit être diminuée dans la proportion de 0<sup>m</sup>,01417 par mètre, ce qui, pour 0<sup>m</sup>,74161515 donne 0<sup>m</sup>,00001051; effectuant donc cette dernière réduction, il reste

Longueur moyenne du pendule à secondes décimales dans le vide, et au niveau de la mer, à Bordeaux, sur le parallèle de 44°50'26"...  
0<sup>m</sup>,74160464.

*Mesure du Pendule simple à Figeac.*

Les expériences de Bordeaux donnaient la longueur du pendule vers le 45° parallèle près du bord de la mer. Le Bureau des Longitudes avait désiré que l'on mesurât aussi cette longueur sur le même parallèle dans un lieu plus rapproché de notre grande ligne méridienne; et il nous désigna la petite ville de Figeac, qui se trouve à peu près à 3 minutes de tems à l'ouest de Paris.

Nous fîmes nos observations au rez-de-chaussée d'une petite maison isolée, située près de l'église. La latitude de notre station fut déterminée par cinq séries de hauteurs méridiennes du Soleil et de la polaire, prises avec le cercle répétiteur, et dont les résultats sont contenus dans le tableau suivant, qui a été calculé par M. Mathieu, ainsi que tous les autres nombres auxquels nous nous sommes arrêtés.

| Jours des observations. | Désignation de l'astre observé. | Nombre des observations de chaque série. | Latitude boréale exacte. |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 1808, Sept. 26          | ☉                               | 6                                        | 44°36' 41".70            |
| 27                      | " polaire.                      | 20                                       | 46,59                    |
| 27                      | ☉                               | 20                                       | 45,30                    |
| 29                      | ☉                               | 8                                        | 49,09                    |
| Oct. 1                  | ☉                               | 14                                       | 46,31                    |
| 2                       | " polaire.                      | 10                                       | 44,07                    |
| Moyenne.....            |                                 |                                          | 44.36.45,51              |

Nous adopterons cette moyenne comme représentant la latitude de notre station de Figeac.

Nous avions porté ici les mêmes horloges qui nous avaient servi à Bordeaux; l'une sexagésimale se comparait immédiatement avec le ciel; l'autre à verge décimale, mais à cadran sexagésimal, se comparait à l'horloge sexagésimale et servait pour les expériences du pendule.

L'horloge sexagésimale a été réglée par deux sortes d'observations; par des hauteurs du soleil prises hors du méridien avec le cercle répétiteur, et par des occultations d'étoiles observées avec une lunette fixe, derrière l'arête verticale de la cour de l'église non loin de laquelle nous étions établis.

Ces observations, calculées par M. Mathieu, sont assignées à la pendule sexagésimale la marche exprimée par les tableaux suivants, dont le pre-



mier contient les résultats des hauteurs du soleil et l'autre celui des occultations.

Figure.

| Jours des observations comparées. | Retard diurne de l'horloge sur un jour sidéral. | Jours des observations comparées.   | Nombre des occultations comparées. | Retard diurne de l'horloge sur un jour sidéral. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 25—28                             | 18",97                                          | 22—24                               | 2                                  | 19",125                                         |
| 25—29                             | 19,55                                           | 22—25                               | 6                                  | 19,878                                          |
| 25—30                             | 19,64                                           | 22—26                               | 8                                  | 19,635                                          |
| 25—1                              | 20,07                                           | 22—1                                | 4                                  | 19,762                                          |
| 27—30                             | 20,23                                           | 24—25                               | 4                                  | 20,275                                          |
| 27—1                              | 20,25                                           | 24—26                               | 13                                 | 20,377                                          |
| 28—1                              | 20,55                                           | 24—1                                | 2                                  | 19,750                                          |
| 29—1                              | 20,19                                           | 25—26                               | 16                                 | 20,375                                          |
| 30—1                              | 20,38                                           | 25—28                               | 1                                  | 20,100                                          |
| Moyenne par les haut.             | 19,98                                           | 25—1                                | 11                                 | 20,030                                          |
|                                   |                                                 | 26—1                                | 15                                 | 19,959                                          |
|                                   |                                                 | Moyenne par toutes les occultations |                                    | 19,933                                          |

L'accord presque parfait de ces résultats entre eux, malgré la diversité des procédés et des combinaisons qui les donnent, prouve que la marche de l'horloge sexagésimale a été presque rigoureusement uniforme pendant toute la durée des expériences; et comme celles-ci ont été suivies sans interruption pendant tous les jours que cet intervalle embrasse, il s'ensuit qu'il suffit d'employer dans les calculs la marche moyenne de notre horloge, parce que ses inégalités, déjà presque insensibles par elles-mêmes, se compenseront rigoureusement dans la moyenne de toutes les longueurs qu'on en conclura.

Maintenant la marche moyenne la plus probable, indiquée par les occultations, est celle qui résulte des combinaisons — 24 et 26, 25 et 26, 26 et 1; car les observations de ces jours-là sont les plus nombreuses, et elles embrassent tout l'intervalle des expériences du pendule.

Pour en déduire la marche cherchée, doublons d'abord le retard 20",377 correspondant à l'intervalle 24 — 26, ce qui donnera 40",754, et de ce produit, retranchant 20",375 qui correspond à l'intervalle 25 — 26, nous aurons pour reste 20",379, pour le retard du 24 au 25. Prenons de même 5 fois le retard 19,959, correspondant à l'intervalle 26 — 1, c'est-à-dire à 5 jours, ce qui donnera 99",795; et lui ajoutant les deux nombres 20",379 et 20",375 trouvés tout à l'heure, la somme 140",549, sera le retard total du 24 sept. au 1 oct.; et par conséquent, en le divisant

Figae.

par 7, on aura  $20^{\text{h}}.078$  pour le retard moyen de l'horloge sur un jour sidéral dans cet intervalle, tel qu'il est donné par les occultations.

Ce résultat diffère, comme on voit, extrêmement peu de celui que donnent les hauteurs absolues du Soleil; nous le croyons cependant préférable, tant à cause du nombre des observations qui le donnent, qu'à cause de leur simplicité, et aussi parce que les hauteurs ont été calculées sans avoir égard à la variation progressive de leur marche pendant chaque série, ce qui peut avoir sur les résultats quelque petite influence, comme l'a remarqué M. Soldner.

| Jours d'expériences. | Comparaisons. | Retard diurne<br>de S sur un<br>jour sidéral. | Retard de D<br>sur Sen 24 h.<br>de Sohier. | Retard sexag.<br>de D en un jour<br>moyen. | Retard décim.<br>de D en un jour<br>moyen. |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1808. Sept. 25       | 24—25         | 20 <sup>h</sup> .078                          | 228,02                                     | 12 <sup>m</sup> .168                       | 14 <sup>c</sup> .083                       |
| 26                   | 25—26         | 20,078                                        | 228,22                                     | 12,368                                     | 14,315                                     |
| 27                   | 26—27         | 20,078                                        | 228,10                                     | 12,248                                     | 14,176                                     |
| 28                   | 27—28         | 20,078                                        | 227,91                                     | 12,058                                     | 13,955                                     |
| 29                   | 28—29         | 20,078                                        | 227,90                                     | 12,048                                     | 13,944                                     |
| 30                   | 29—30         | 20,078                                        | 229,04                                     | 13,188                                     | 15,264                                     |
| 30                   | 29—1          | 20,078                                        | 228,08                                     | 12,228                                     | 14,153                                     |

Il faut maintenant rapporter les éléments variables qui résultent de la détermination des coïncidences et de la mesure des longueurs. Nous les présenterons sous la même forme dont nous avons fait usage pour Paris et Bordeaux. Nous avons seulement besoin d'ajouter que l'échelle horizontale sur laquelle on mesurait les demi-amplitudes, était placée à  $650^{\text{mm}}$  du plan de suspension. D'ailleurs cette échelle était la même que précédemment, c'est-à-dire que les intervalles de ses divisions étaient de trois millimètres. En outre, toutes les longueurs ont été mesurées avec la règle B' qui avait été limée à Bordeaux; mais la dernière a été aussi observée avec la nouvelle règle  $\beta$ . Nous avons rapporté plus haut les mesures de ces deux règles. Nous pourrions donc nous borner à exprimer les résultats qu'elles ont fournis.



Figueac.

| Jours des observations 1868. | Retard diurne apparent du pendule sur l'horloge. | Correction de l'amplitude additive. | Retard diurne du pendule sur l'horloge corrigé. | Nombre d'oscillations de l'horloge en un jour moyen solaire. | Nombre d'oscillations du pendule en un jour moyen solaire. | Longueur conclue du pendule à secondes dans le vide. | Ecart des résultats partiels autour de la moyenne. |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sept. 15                     | 43 <sup>h</sup> 764<br>40,130                    | 7,905<br>3,818                      | 35,859<br>36,303                                | 100000—14,083                                                | 100000—50,163                                              | 0,74153325                                           | +0,00002586                                        |
|                              | 43,397                                           | 5,048                               | 37,273                                          | 100000—14,083                                                | 100000—51,362                                              | 0,741533086                                          | +0,00002845                                        |
|                              | 43,225                                           | 5,384                               | 37,841                                          | 100000—14,083                                                | 100000—51,021                                              | 0,741530827                                          | +0,00003888                                        |
| 26                           | 43,762                                           | 5,331                               | 36,441                                          | 100000—14,155                                                | 100000—50,180                                              | 0,741531551                                          | +0,0000712                                         |
|                              | 43,802                                           | 5,556                               | 38,140                                          | 100000—14,315                                                | 100000—52,561                                              | 0,741534511                                          | +0,0000712                                         |
|                              | 43,891                                           | 7,612                               | 38,557                                          | 100000—14,315                                                | 100000—52,561                                              | 0,741537000                                          | +0,00006161                                        |
| 27                           | 43,620                                           | 5,730                               | 37,890                                          |                                                              |                                                            |                                                      |                                                    |
|                              | 43,911                                           | 2,970                               | 35,941                                          | 100000—14,176                                                | 100000—51,051                                              | 0,741581591                                          | +0,010732                                          |
|                              | 43,812                                           | 5,650                               | 39,222                                          | 100000—14,176                                                | 100000—53,398                                              | 0,741561766                                          | +0,000073                                          |
| 28                           | 43,838                                           | 7,304                               | 38,763                                          | 100000—14,176                                                | 100000—53,810                                              | 0,741555063                                          | +0,015740                                          |
|                              | 43,125                                           | 4,586                               | 38,039                                          | 100000—13,955                                                | 100000—51,940                                              | 0,741555682                                          | +0,015740                                          |
|                              | 43,128                                           | 4,811                               | 37,517                                          | 100000—13,955                                                | 100000—51,720                                              | 0,741553280                                          | +0,015570                                          |
|                              | 43,346                                           | 6,008                               | 37,138                                          | 100000—13,955                                                | 100000—51,363                                              | 0,741573500                                          | +0,0000661                                         |
| 30                           | 43,338                                           | 4,578                               | 37,660                                          | 100000—13,955                                                | 100000—51,615                                              | 0,741561739                                          | +0,0000100                                         |
|                              | 43,715                                           | 6,517                               | 37,198                                          |                                                              |                                                            |                                                      |                                                    |
|                              | 40,640                                           | 3,227                               | 36,813                                          | 100000—13,944                                                | 100000—50,049                                              | 0,741566096                                          | +0,0000753                                         |
|                              | 43,697                                           | 6,245                               | 37,452                                          | 100000—13,944                                                | 100000—51,360                                              | 0,741565067                                          | +0,0000772                                         |
| 30                           | 46,260                                           | 9,603                               | 36,494                                          |                                                              |                                                            |                                                      |                                                    |
|                              | 42,131                                           | 4,811                               | 37,320                                          |                                                              |                                                            |                                                      |                                                    |
|                              | 40,213                                           | 2,375                               | 35,937                                          | 100000—14,153                                                | 100000—50,708                                              | 0,741561177                                          | +0,000022                                          |
|                              |                                                  |                                     | 36,643                                          |                                                              |                                                            | 0,741560551                                          | +0,010786                                          |
| Moyenne..... 0,741570439     |                                                  |                                     |                                                 |                                                              |                                                            |                                                      |                                                    |

(1) Cette longueur est déduite de trois mesures successives, prises avec la règle linéaire B' qui a servi dans toutes les précédentes.

(2) Cette longueur est déduite de trois mesures successives, prises avec la nouvelle règle E.

Il faut maintenant connaître la hauteur de notre station de Figueac, au-dessus du niveau de la mer, afin de réduire le pendule à ce qu'il aurait été si on l'eût observé à ce niveau; pour cela, nous emploierons les hauteurs suivantes du baromètre que nous avons observées à midi à Figueac, ou que nous avons déterminées pour cette époque, d'après les nombreuses et continuelles observations que nous en faisons presque d'heure en heure pour nos coïncidences.

Ces hauteurs se trouvent comparables à celles que M. Ramond observait les mêmes jours et à la même heure à Clermont en Auvergne, et qu'il a bien voulu nous communiquer : de là, nous avons conclu l'observation de notre station de Figueac, relativement au niveau du

baromètre de M. Ramond à Clermont ; et, comme d'après plusieurs années d'observations pareilles, M. Ramond a déterminé sa hauteur au-dessus du niveau de la mer qu'il trouve égale à 411 mètres, la différence nous a donné la hauteur de notre station à Figeac, au-dessus de ce même niveau : voici le tableau de observations.

| Jours des observations. | Baromètre à Figeac.   | Thermom. du baromètre. | Thermom. à l'air libre. | Baromètre à Clermont. | Thermomètre du baromètre. | Thermomètre à l'air libre. | Différence de niveau entre la station de Figeac et celle de Clermont. | OBSERVATIONS.                    |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sept. 25                | 0 <sup>m</sup> ,74000 | 18,3                   | 18,3                    | 0 <sup>m</sup> ,72783 | 19,7                      | 15,5                       | 13,8                                                                  |                                  |
| 26                      | 0 <sup>m</sup> ,73965 | 19,3                   | 19,3                    | 0 <sup>m</sup> ,72759 | 21,2                      | 16,2                       | 12,0                                                                  |                                  |
| 27                      | 0 <sup>m</sup> ,74130 | 22,4                   | 20,4                    | 0 <sup>m</sup> ,72525 | 19,9                      | 19,6                       | 188,1                                                                 |                                  |
| 28                      | 0 <sup>m</sup> ,73800 | 14,5                   | 14,5                    | 0 <sup>m</sup> ,72254 | 28,4                      | 16,2                       | 183,3                                                                 |                                  |
| 29                      | 0 <sup>m</sup> ,73140 | 12,3                   | 12,3                    | 0 <sup>m</sup> ,71093 | 15,1                      | 11,2                       | 251,7                                                                 | (1)                              |
| 30                      | 0 <sup>m</sup> ,73600 | 12,5                   | 12,5                    | 0 <sup>m</sup> ,71713 | 16,5                      | 16,4                       | 222,1                                                                 | (1) Grande tempête, forte pluie. |
| Oct. 1                  | 0 <sup>m</sup> ,74560 | 9,3                    | 9,3                     | 0 <sup>m</sup> ,72607 | 17,8                      | 9,6                        | 210,2                                                                 |                                  |

On voit que de pareilles observations, quelque soin qu'on y mette, donnent encore d'assez grandes incertitudes; toutefois, il paraît indubitable qu'il faut rejeter l'observation du 29, faite pendant un tems de tempête, qui a dû probablement déranger l'état d'équilibre stable des couches atmosphériques. En prenant la moyenne des autres résultats, nous trouverons pour la hauteur de la station de Figeac, *au-dessous* de celle de Clermont. . . . . 188<sup>m</sup>

La hauteur de la station de Clermont au-dessus de la mer est, d'après M. Ramond. . . . . 411<sup>m</sup>

Donc l'élévation de la station de Figeac, au-dessus du niveau de la mer, est. . . . . 223<sup>m</sup>.

De là, par la formule de la page 465, on conclut la correction à faire à la longueur observée du pendule. . . 0<sup>m</sup>,000051949

Nous avons trouvé à la station. . . . . 0<sup>m</sup>,741570839

On aura donc au niveau de la mer. . . . . 0<sup>m</sup>,741622788

Mais nous avons vu que les règles employées pour ces mesures avaient été jugées trop grandes de 0<sup>m</sup>,01417 par mètre; il faut donc diminuer la longueur ci-dessus dans le même rapport, c'est-à-dire de 0<sup>m</sup>,00010509. Effectuant cette dernière réduction, il reste

Longueur du pendule à secondes décimales dans le vide et au niveau de la mer à Figeac, sur le parallèle de  $44^{\circ}36'45''$ . . . .  $0^m,741612279$ .

*Mesure du Pendule simple à Clermont en Auvergne.*

Clermont.

La ville de Clermont, située presque sous la méridienne de Paris, à peu de distance du  $45^{\circ}$  degré, était encore un point convenable pour déterminer la longueur du pendule sur ce parallèle. Il y avait en outre un intérêt particulier à mesurer l'intensité de la pesanteur, dans une contrée qui porte tant de traces de convulsions volcaniques, et qui est très élevée au-dessus du niveau de la mer.

Notre confrère M. Ramond, alors préfet du Puy-de-Dôme, nous offrit avec une extrême bienveillance, tout ce qui pouvait rendre l'exécution de ce projet agréable et facile. D'après son invitation, nous établîmes nos appareils à l'hôtel de la préfecture, dans une salle dont nous avons déterminé la latitude par deux séries de hauteurs méridiennes du soleil, prises avec le cercle répétiteur. D'après les calculs de M. Mathieu, auxquels nous nous sommes arrêtés pour tout ce qui concerne cette station, ces deux séries ont donné les résultats suivans.

| Jours d'observations.         | Nombre d'observations de chaque série. | Latitude calculée.    |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1808. Octobre 10 <sup>e</sup> | 10                                     | $45^{\circ}46'48''21$ |
| 14                            | 42                                     | $49,67$               |
| Moyenne.....                  |                                        | $45.46.48,94$         |

Ici, comme dans les stations précédentes, nous avons fait usage de deux horloges, l'une sexagésimale que nous comparions avec le ciel, l'autre à verge décimale, quoiqu'à cadran sexagésimal, que nous comparions à la précédente plusieurs fois par jour.

La marche de la pendule sexagésimale a été déterminée par deux sortes d'observations; 1°. par des hauteurs absolues du soleil, prises hors du méridien avec le cercle répétiteur, tant le matin que le soir; 2°. par des occultations d'étoiles, observées avec une lunette fixe, derrière l'arc vertical d'un bâtiment éloigné.

Voici les résultats des hauteurs combinées entre elles de toutes les manières possibles, pendant l'intervalle de tems qu'ont embrassé les observations.

# DU PENDULE A SECONDES.

511

| Dates des observations comparées. |           |           | Retard de l'horloge sur 24 h. sidérales. | Clermont. |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 18c8. Octobre                     | 8 soir.   | 11 soir.  | 26 <sup>o</sup> 01                       |           |
|                                   | 8 soir.   | 12 soir.  | 26,11                                    |           |
|                                   | 8 soir.   | 14 soir.  | 26,23                                    |           |
|                                   | 8 soir.   | 16 soir.  | 26,23                                    |           |
|                                   | 8 soir.   | 17 soir.  | 26,42                                    |           |
|                                   | 11 matin. | 15 matin. | 27,32                                    |           |
|                                   | 11 matin. | 14 matin. | 28,45                                    |           |
|                                   | 11 matin. | 16 matin. | 28,71                                    |           |
|                                   | 11 matin. | 18 matin. | 28,44                                    |           |
|                                   | 11 soir.  | 12 soir.  | 28,36                                    |           |
|                                   | 11 soir.  | 14 soir.  | 28,46                                    |           |
|                                   | 11 soir.  | 16 soir.  | 28,35                                    |           |
|                                   | 11 soir.  | 17 soir.  | 28,63                                    |           |
|                                   | 12 soir.  | 14 soir.  | 28,51                                    |           |
|                                   | 12 soir.  | 16 soir.  | 28,35                                    |           |
|                                   | 12 soir.  | 17 soir.  | 28,69                                    |           |
|                                   | 13 matin. | 14 matin. | 24,75                                    |           |
|                                   | 13 matin. | 16 matin. | 28,51                                    |           |
|                                   | 13 matin. | 18 matin. | 28,10                                    |           |
|                                   | 14 matin. | 16 matin. | 27,08                                    |           |
|                                   | 14 matin. | 18 matin. | 28,44                                    |           |
|                                   | 14 soir.  | 16 soir.  | 28,19                                    |           |
|                                   | 14 soir.  | 17 soir.  | 28,80                                    |           |
|                                   | 16 matin. | 18 matin. | 28,77                                    |           |
|                                   | 16 soir.  | 17 soir.  | 28,03                                    |           |
| Moyenne.....                      |           |           | 26,43                                    |           |

Voici maintenant le résumé des occultations :

| Dates des observations comparées. | Nombre des occultations. | Retard de l'horloge sur 24 h. sidérales. |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 18c8. Oct. 8—16                   | 5                        | 26 <sup>o</sup> 36                       |
| 8—18                              | 3                        | 26,36                                    |
| 8—21                              | 2                        | 26,23                                    |
| 14—18                             | 2                        | 28,18                                    |
| 16—17                             | 17                       | 28,79                                    |
| 16—18                             | 14                       | 28,58                                    |
| 18—21                             | 2                        | 28,08                                    |
| Moyenne.....                      |                          | 26,55                                    |

Ces résultats sont parfaitement conformes à ceux que nous ont donnés les hauteurs absolues ; les uns et les autres se réunissent pour montrer que la marche de l'horloge sexagésimale a été sensiblement constante pendant toute la durée des expériences ; nous adopterons pour marche moyenne, le milieu entre ces deux genres d'indications, c'est-à-dire 26<sup>o</sup>,40.

Maintenant, les comparaisons de l'horloge sexagésimale, avec la décimale, ont assigné à cette dernière, la marche rapportée dans le tableau suivant.

Clermont.

| Indication des jours. | Retard de S en un jour sidéral. | Retard de D sur S en 24 h. de S. | Retard sexagésimal de D en un jour moyen. | Retard de D en un jour moyen et en secondes décimales. |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 10—11                 | 26",40                          | 220",15                          | 10",601                                   | 12,269                                                 |
| 11—12                 | 26,40                           | 220,19                           | 10,641                                    | 12,316                                                 |
| 12—13                 | 26,40                           | 220,66                           | 11,111                                    | 12,858                                                 |
| 13—14                 | 26,40                           | 220,33                           | 10,781                                    | 12,477                                                 |
| 14—15                 | 26,40                           | 220,48                           | 10,931                                    | 12,651                                                 |
| 15—16                 | 26,40                           | 220,45                           | 10,901                                    | 12,616                                                 |
| 16—17                 | 26,40                           | 220,55                           | 11,001                                    | 12,732                                                 |
| 17—18                 | 26,40                           | 220,62                           | 11,071                                    | 12,813                                                 |
| 18—19                 | 26,40                           | 220,51                           | 10,961                                    | 12,686                                                 |
| 19—20                 | 26,40                           | 220,24                           | 10,691                                    | 12,573                                                 |
| 20—21                 | 26,40                           | 220,04                           | 10,491                                    | 12,142                                                 |

Voici maintenant le tableau des données variables, relatives aux déterminations des coïncidences; l'échelle des amplitudes était la même que dans les stations précédentes, c'est-à-dire divisée de trois en trois millimètres. Elle était placée à 680<sup>m</sup>,5 du plan de suspension. Dans chaque expérience, la distance de ce plan au bas de la boule a été mesurée successivement avec la règle linée B', et avec la nouvelle règle  $\beta$  qui avait commencé à être employée à Figeac, et dont nous avons donné la longueur page 500, en fonction de l'étalon de fer de Fortin. La valeur adoptée pour A, est toujours la moyenne entre ces deux évaluations: il ne faut pas oublier que l'horloge, bien qu'à oscillations décimales, a un cadran sexagésimal.

| Jours des observat.<br>1868. | Baromètre. | Thermomètre du baromètre. | Thermomètre près du pendule. | Epoques des coïncidences en tems de l'horloge. | Demi-amplitude des arcs. | Température lors du contact de la boule. | Température moyenne lors du contact du plan. | Distance apparente du plan de suspension en bas de la boule A. |
|------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Oct. 12                      | 0,7307     | 15,8                      | +10",75                      | 8",6' 50"                                      | 9",20' 52"               | 13,38                                    | 13,12                                        | le p. va moins vite que l'horl.<br>0,760541015                 |
|                              | 0,7311     | 15,6                      | 10,60                        | 9",26' 45" (1)                                 | 9",50' 0"                | 12,97                                    |                                              |                                                                |
|                              | 0,7303     | 15,6                      | 11,25                        | 11,41' 12"                                     | 2",2' 42"                | 12,97                                    |                                              |                                                                |
|                              | 0,7301     | 16,9                      | 13,45                        | 11,41' 12"                                     | 1,26' 72"                | 12,97                                    |                                              |                                                                |
|                              |            |                           | 13,04                        | 11,41' 12"                                     | 1,26' 72"                | 12,97                                    |                                              |                                                                |
|                              |            |                           | 13,12                        | 11,41' 12"                                     | 1,26' 72"                | 12,97                                    |                                              |                                                                |
| 13                           | 0,7325     | 15,0                      | 10,82                        | 9,41' 32"                                      | 2",4' 13"                | 12,89                                    | 11,35                                        | 0,760548015                                                    |
|                              |            |                           | 10,67                        | 11,2' 27"                                      | 1,26' 72"                | 12,89                                    |                                              | 0,760550215                                                    |
|                              | 0,7333     | 16,5                      | 11,26                        | 0,34' 6"                                       | 2,12' 18"                | 11,13                                    | 11,08                                        | 0,760550115                                                    |
|                              |            |                           | 11,00                        | 1,32' 27"                                      | 1,35' 27"                | 11,13                                    |                                              |                                                                |
|                              | 0,7325     | 16,1                      | 11,15                        | 3,43' 25"                                      | 1,56' 41"                | 11,01                                    | 10,95                                        | 0,760553215                                                    |
|                              | 0,7328     | 16,0                      | 11,12                        | 5,6' 15"                                       | 1,31' 49"                | 11,01                                    |                                              |                                                                |
|                              | 0,7322     | 16,5                      | 10,34                        | 1,25' 45"                                      | 2,5' 5"                  | 11,00                                    | 12,08                                        | 0,760554115                                                    |
|                              | 0,7322     | 16,8                      | 10,15                        | 4,19' 12"                                      | 0,57' 35" (1)            | 11,00                                    |                                              |                                                                |

(1) L'intervalle est de deux coïncidences; on a laissé passer la troisième sans l'observer.

(2) L'intervalle est de deux coïncidences.



DU PENDULE A SECONDES.

513

Clermont.

| Jours des observations, 1868. | Baromètre.                                                         | Thermomètre du Baromètre.                            | Thermomètre près du pendul.                               | Epoques des coïncidences.                                                    | Demi-amplitude de l'arc.                                                  | Température lors du contact de la boule.                    | Température lors du contact du plan.                        | Distance apparente du pivo de suspension au bas de la boule A.                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oct. 15                       | 0,7164<br>0,7164<br>0,7168<br>0,7180<br>0,7192                     | 16,1<br>16,1<br>16,8<br>16,5<br>14,0                 | 11,19<br>11,52<br>11,15<br>11,07<br>10,89                 | 131' 45"<br>8.59.50<br>11.49.50<br>12.54.35<br>2.15.5                        | 1°36' 58"<br>1. 8.11<br>2.28.36<br>1.43. 2<br>1.11.15                     | 11°52<br>12°10<br>10,63<br>10,68<br>11,08                   | 12°10<br>10,97<br>11,08<br>11,10                            | 0,760552715<br>0,760572831 (1)<br>0,760552431                                                         |
| 16                            | 0,7257<br>0,7258<br>0,7269<br>0,7271<br>0,7271<br>0,7273<br>0,7279 | 14,0<br>14,6<br>17,5<br>17,5<br>17,5<br>17,3<br>17,6 | 9,13<br>9,11<br>11,31<br>11,31<br>11,04<br>11,31<br>11,00 | 8.56.45<br>10.18.20<br>1.23.10<br>2.39.10<br>3.52.50<br>5.28.5<br>6.44.45    | 1.44.32<br>1.12.44<br>2.16.19<br>1.36.58<br>1. 9.42<br>1.58.10<br>1.24.51 | 10,68<br>11,08<br>11,08<br>11,08<br>11,08<br>10,44<br>12,82 | 11,08<br>11,10<br>10,34<br>12,56<br>13,56                   | 0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431 |
| 17                            | 0,7528<br>0,7560<br>0,7567<br>0,7569<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571 | 18,7<br>....<br>....<br>16,2<br>17,1<br>17,6<br>16,3 | 12,75<br>11,90<br>9,74<br>9,41<br>10,79<br>10,41<br>10,72 | 9.55.10<br>11.10.10<br>5. 5.15<br>6.23.45<br>8.45.30<br>10. 0.40<br>11.24. 0 | 2.4.15<br>1.30.55<br>2. 7.15<br>1.27.53<br>2.13.18<br>1.32.25<br>1. 5.10  | 13,82<br>13,56<br>10,52<br>10,61                            | 13,82<br>13,56<br>10,52<br>10,61                            | 0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431 |
| 18                            | 0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571 | 16,3<br>17,1<br>17,6<br>16,3<br>15,2<br>14,8<br>14,6 | 10,72<br>9,41<br>9,41<br>9,41<br>9,41<br>9,41<br>9,41     | 11.24. 0<br>9.25.45<br>1.11.55<br>12. 6.45<br>3.15.50<br>4.32.55<br>5.57.35  | 1. 5.10<br>2. 8.45<br>1.32.25<br>1. 5. 9<br>1. 0.37<br>1.32.25<br>1. 5.10 | 10,61<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93       | 10,61<br>10,22<br>10,22<br>10,22<br>10,22<br>10,22<br>10,22 | 0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431 |
| 19                            | 0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571 | 15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1 | 9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72      | 1.13.30<br>2.29.10<br>3.52.50<br>6. 4.30<br>7.22.10<br>8.47.10<br>9.13.35    | 1.27.53<br>1. 0.37<br>2. 4.13<br>1.27.53<br>1. 0.37<br>1. 0.37<br>1. 0.37 | 9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93        | 9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93        | 0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431 |
| 20                            | 0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571 | 15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1 | 9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72      | 1.13.30<br>2.29.10<br>3.52.50<br>6. 4.30<br>7.22.10<br>8.47.10<br>9.13.35    | 1.27.53<br>1. 0.37<br>2. 4.13<br>1.27.53<br>1. 0.37<br>1. 0.37<br>1. 0.37 | 9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93        | 9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93        | 0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431 |
| 21                            | 0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571<br>0,7571 | 15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1<br>15,1 | 9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72<br>9,72      | 1.13.30<br>2.29.10<br>3.52.50<br>6. 4.30<br>7.22.10<br>8.47.10<br>9.13.35    | 1.27.53<br>1. 0.37<br>2. 4.13<br>1.27.53<br>1. 0.37<br>1. 0.37<br>1. 0.37 | 9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93        | 9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93<br>9,93        | 0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431<br>0,760552431 |

(1) Dans toutes les expériences précédentes A avait été successivement mesuré avec la nouvelle règle B et l'ancienne règle linéaire B'. La valeur rapportée dans la dernière colonne, était la moyenne entre ces deux évaluations. Mais comme on n'a pas toujours fait la double mesure. La dernière mesure du 15 est faite avec B' seul; il en est de même des deux premières expériences du 16, la troisième est faite et calculée avec les deux règles qui s'accordent parfaitement. Le 17, on a employé B' seul, ainsi que dans les premières expériences du 18; dans toutes les suivantes, on n'employa plus que les déterminations obtenues avec la règle B.

Les résultats qui se déduisent de ces données, sont réunis dans le tableau suivant :

Clement.

| Jours des observations. | Retard diurne apparent du pendule sur l'horloge. | Corrections d'amplitude ad-hoc.  | Retard diurne du pendule sur l'horloge corrigé. | Nombre d'oscillations de l'horloge en un jour moyen solaire.     | Nombre d'oscillations du pendule en un jour moyen solaire.       | Longueur conclue du pendule à secondes dans le vide. | Erreur des résultats partiels autour de la moyenne. |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Oct. 12                 | 41 <sup>h</sup> 665<br>37,054                    | 2 <sup>h</sup> 490<br>2,807      | 3 <sup>h</sup> 175<br>31,247                    | 100000—12,316                                                    | 100000—46,527                                                    | 0,7416221                                            | +0 <sup>h</sup> 00010                               |
| 13                      | 41,815<br>39,177                                 | 5,718<br>3,657                   | 35,520<br>35,838                                | 100000—12,316<br>100000—12,854                                   | 100000—48,121<br>100000—51,355                                   | 0,7416446<br>0,7416038                               | +0,0238<br>—0,0273                                  |
| 14                      | 42,041                                           | 5,300                            | 34,918                                          | 100000—12,858                                                    | 100000—51,798                                                    | 0,7416324                                            | +0,0113                                             |
| 15                      | 42,113<br>41,110                                 | 4,230<br>3,569                   | 34,184<br>37,541                                | 100000—12,477<br>100000—12,051                                   | 100000—50,661<br>100000—50,193                                   | 0,7416184<br>0,7416213                               | +0,0027<br>+0,0002                                  |
| 16                      | 41,608<br>42,838<br>42,045<br>41,322             | 4,117<br>4,109<br>7,123<br>3,635 | 37,201<br>37,113<br>36,749<br>37,973<br>37,607  | 100000—12,051<br>100000—12,616                                   | 100000—50,761<br>100000—49,565                                   | 0,7416445<br>0,7416108                               | +0,0234<br>—0,0043                                  |
| 17                      | 43,478<br>42,218                                 | 5,398<br>5,161                   | 37,604<br>36,086                                | 100000—12,616<br>100000—12,731                                   | 100000—50,430<br>100000—50,606                                   | 0,7416232<br>0,7416157                               | +0,0021<br>—0,0054                                  |
| 18                      | 42,111<br>42,172<br>41,446<br>40,000             | 6,071<br>6,059<br>6,050<br>3,249 | 38,373<br>36,403<br>37,098<br>36,751            | 100000—12,731<br>100000—12,813                                   | 100000—51,105<br>100000—49,216                                   | 0,7416243<br>0,7416108                               | +0,0031<br>—0,0103                                  |
| 19                      | 42,763<br>39,272                                 | 6,497<br>3,249                   | 37,276<br>37,356<br>36,043                      | 100000—12,813                                                    | 100000—50,033                                                    | 0,7416031                                            | +0,0020                                             |
| 20                      | 43,243<br>39,370                                 | 6,406<br>3,249                   | 36,609<br>36,637<br>36,121                      | 100000—12,680                                                    | 100000—49,385                                                    | 0,7416145                                            | —0,0067                                             |
| 21                      | 41,841<br>36,065                                 | 5,889<br>2,882                   | 36,470<br>35,024<br>35,213                      | 100000—12,680                                                    | 100000—49,163                                                    | 0,7416352                                            | +0,0141                                             |
| 22                      | 42,918<br>39,062                                 | 5,889<br>2,945                   | 35,583<br>37,031<br>36,117                      | 100000—12,375                                                    | 100000—47,950                                                    | 0,7416213                                            | +0,0002                                             |
| 23                      | 42,160<br>42,083<br>41,150                       | 4,024<br>6,162<br>4,406          | 30,574<br>37,225<br>37,121<br>36,744            | 100000—12,375<br>100000—12,129<br>100000—12,129<br>100000—12,149 | 100000—48,047<br>100000—49,307<br>100000—49,263<br>100000—50,080 | 0,7416241<br>0,7416128<br>0,7416150<br>0,7416150     | +0,0030<br>—0,0120<br>+0,0055<br>—0,0061            |
| Moyenne.....            |                                                  |                                  |                                                 |                                                                  |                                                                  | 0,7416211                                            |                                                     |

Si l'on remet à part les mesures antérieures à la seconde expérience du 18, mesures qui sont prises avec les deux barres  $\beta$  et  $\beta'$ , on trouve absolument la même moyenne que par les dernières qui sont faites avec  $\beta$  seul.

La longueur obtenue ici, est relative au mètre de Fortin; pour la

ramener au mètre étalon de platine, il faut la diminuer de  $0^{\text{m}},01417$  par mètre, ce qui, pour  $0,7416211$ , donne  $0,00010508$ , et en soustrayant cette quantité, il reste  $0^{\text{m}},7416106$  pour la longueur vraie du pendule simple à notre station de Clermont.

Clermont.

Il faut maintenant ramener cette mesure à ce qu'elle serait, si elle eût été observée au niveau de la mer. Pour cela, nous partîmes de cette donnée, que la salle où nous opérions au rez-de-chaussée, était de six mètres plus basse que le cabinet où M. Ramond faisait ses observations barométriques, et dont la hauteur a été évaluée par lui, à  $411^{\text{m}}$ , d'après des séries d'observations continuées pendant plusieurs années.

En adoptant ce résultat, la hauteur de notre station de Clermont, sera  $406$  mètres, ce qui donne pour correction à la longueur de notre pendule, la quantité . . . . .  $0^{\text{m}},000094585$

Nous avons trouvé à la station. . . . .  $0^{\text{m}},7416106$

Nous aurons donc pour somme. . . . .  $0^{\text{m}},7417052$ .

C'est la longueur du pendule simple à Clermont, au niveau de la mer, et pour la latitude de  $45^{\circ} 46' 48''$ .

#### Mesure du pendule simple à Dunkerque.

Dunkerque étant la station la plus boréale de l'arc français, le complément des opérations exigeait qu'on allât y observer la longueur du pendule. M. Mathieu et moi y fûmes envoyés pour cet objet. On nous avait aussi chargés d'observer de nouveau, pendant notre séjour, la latitude sur laquelle M. Delambre n'avait pu faire qu'un petit nombre d'observations. Nous remplîmes ce double devoir avec tout le soin dont nous étions capables; et par plusieurs milliers d'observations très bien d'accord entre elles, composées tant de hauteurs méridiennes que d'élongations de la Polaire, nous trouvâmes une latitude d'environ  $4^{\circ}$  moindre que celle que M. Delambre avait obtenue. Malheureusement on n'avait pas pensé jusqu'alors que le cercle répétiteur fût susceptible d'erreurs constantes, ou du moins on n'avait pas fait assez d'attention à la possibilité de pareilles erreurs. Aussi lorsque nous eûmes reconnu cette différence, que d'une part tant de soins que nous avions pris et de l'autre une si extrême habileté dans notre prédécesseur nous rendait absolument inexplicable, nous ne vîmes d'autre parti à prendre que de redoubler de précautions dans nos observations, et d'en

Dunkerque.

Dunkerque.

rapporter tous les résultats, quels qu'ils fussent, avec la fidélité la plus scrupuleuse. Mais enfin, après notre retour, en continuant à réfléchir sur ce mystère, nous en vîmes à reconnaître dans le détail des pièces dont les cercles se composent des causes d'erreurs constantes, non seulement possibles par leur nature, mais même d'une nécessité presque inévitable dans la construction la plus soignée. J'exposai la nature de ces causes dans la seconde édition de mon *Astronomie*, et je montrai qu'on en détruirait l'effet par compensation, si l'on observait alternativement au sud et au nord du zénith; car de pareilles causes, quelles qu'elles puissent être, ont nécessairement pour effet de donner toutes les distances zénithales, ou trop grandes, ou trop petites, mais toujours dans le même sens; de sorte que si les observations d'étoiles au nord du zénith donnent, par exemple, une latitude trop forte, les observations d'étoiles au sud de ce même zénith donneront une latitude trop faible de la même quantité; d'où il suit que la moyenne sera exacte. M. Arago a encore indiqué depuis, comme une autre source possible d'erreur constante, l'étendue sensible et la configuration particulière de l'image que forment les étoiles dans les petites lunettes des cercles, étendue sur laquelle la lumière n'est pas toujours distribuée uniformément, de sorte qu'en plaçant le fil sur ce qui paraît en être le centre, on ne le place réellement pas à la hauteur véritable de l'étoile même. Il est évident que ce genre d'erreurs donnera aussi avec le même instrument des distances zénithales toujours ou trop fortes ou trop faibles; et par conséquent il se corrigera encore comme le premier par des observations faites, des deux côtés austral et boréal du zénith, pourvu toutefois que l'on ait soin de choisir, de part et d'autre, des étoiles d'un éclat à peu près égal, et situées à peu près à la même hauteur; car l'étendue du petit spectre formé par chaque étoile dépend de son éclat et de sa hauteur. Il n'était plus tems d'apporter ces corrections aux observations de latitude que nous avions faites M. Mathieu et moi en 1809; mais du moins il n'était plus permis de les négliger dans d'autres occasions. Aussi n'ai-je pas manqué d'en faire usage dans mon voyage aux îles Shetland; et depuis ayant été chargé, M. Arago et moi, de retourner à Dunkerque pour y observer de nouveau la latitude conjointement avec les savans anglais, nous avons eu grand soin d'employer cette utile précaution; alors notre latitude, obtenue par la moyenne des distances zénithales, étant réduite à la tour de Dunkerque, s'est trouvée parfaitement d'accord avec celle que les savans anglais ont obtenue en même tems par le grand secteur

de Ramsden ; et ce qui était sur-tout un résultat désirable, cette latitude s'est trouvée exactement la même que M. Delambre avait autrefois obtenue.

Le détail de ces nouvelles observations sera inséré dans la suite de cet ouvrage. Mais après l'explication précédente, nous avons cru absolument inutile de rapporter celles que nous avions faites antérieurement, M. Mathieu et moi ; et en 4<sup>u</sup>, nous avons adopté 51° 2' 10" pour la latitude de la station où le pendule a été mesuré. Toutefois, en rejetant ces observations comme inexactes, nous ne les avons pas fait disparaître ; les registres originaux qui les renferment, restent déposés dans les archives du Bureau des Longitudes avec tous les autres élémens de la méridienne ; et, de plus, nous en avons fait mention ici, quoiqu'elles ne doivent être d'aucun usage, afin d'éloigner jusqu'à l'ombre d'un soupçon d'infidélité dans tout ce qui concerne nos opérations. Au reste, la longueur du séjour que cet objet nous fit faire à Dunkerque a eu au moins le résultat utile d'assurer complètement la marche de nos horloges, et de nous mettre ainsi en état d'exécuter la mesure du pendule avec autant de précision qu'on en aurait pu obtenir dans l'observatoire le plus fixe et le plus riche en instrumens.

Ici comme dans les autres stations, le pendule oscillait devant une horloge décimale à cadran sexagésimal, laquelle se comparait fréquemment à une excellente horloge sexagésimale ; celle-ci placée près du cercle se comparait immédiatement avec le ciel, sans aucun intermédiaire ni de chronomètre, ni de compteur. Le tems a été déterminé par des hauteurs absolues du Soleil et de Rigel prises dans l'ouest aussi fréquemment qu'il a été possible ; et le tableau suivant, qui renferme les résultats de ces hauteurs, ainsi que la marche de la pendule qu'on en a déduite, montrera à la fois leur exactitude et son uniformité pendant la durée des observations du pendule, qui ont commencé le 27 février et fini le 7 mars.

| Retard diurne de l'horloge S sur un jour sidéral. |     |                     |                             |           |                     |
|---------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                                                   |     | par Rigel.          |                             |           | par le Soleil.      |
| 1809. Mars                                        | 2—7 | 70 <sup>u</sup> 155 | Février                     | 25—28     | 70 <sup>u</sup> 092 |
|                                                   | 2—8 | 70,031              |                             | 28—3 Mars | 70,343              |
|                                                   | 3—8 | 70,057              |                             | 3—7       | 69,971              |
|                                                   |     |                     |                             | 28—7      | 70,134              |
|                                                   |     |                     |                             | 7—21      | 70,133              |
| Moyenne....                                       |     | 70,081              | Moyenne....                 |           | 70,133              |
|                                                   |     |                     | par Rigel.....              |           | 70,081              |
|                                                   |     |                     | Retard moyen définitif..... |           | 70,108              |

Dunkerque.

On a adopté cette quantité comme exprimant la marche diurne de l'horloge S pendant toute la durée des observations.

Maintenant, par des comparaisons nombreuses de la pendule décimale D avec la sexagésimale S, on a déduit pour D la marche suivante :

|    |             |        | Nombre des oscillations<br>de D en un jour<br>moyen solaire. |
|----|-------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Du | 26 Févr. au | 27     | 100000 + 35,265                                              |
|    |             | 28     | 35,034                                                       |
|    |             | 28     | 34,928                                                       |
|    | 2           | 3 Mars | 35,096                                                       |
|    | 3           | 4      | 35,444                                                       |
|    | 4           | 6      | 35,044                                                       |
|    | 6           | 7      | 34,882                                                       |

d'où l'on voit que cette horloge devant laquelle oscillait le pendule, a marché avec une parfaite régularité.

Nos appareils étaient établis dans l'enceinte de l'arsenal de la marine, au rez-de-chaussée d'un des magasins, et par conséquent à quelques mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Exercés par la pratique que nous avions acquise dans les stations précédentes, nous avons redoublé de soin pour donner à toutes les parties de l'expérience la plus grande précision ; nous avons employé toujours concurremment pour la mesure des longueurs la nouvelle règle  $\beta$  et l'ancienne règle limée B', et les résultats calculés séparément par l'une ou par l'autre, différaient seulement de  $\frac{1}{1000}$  de millimètres, de sorte que la moyenne entre eux doit être extrêmement précise. Tous ces motifs nous portent à penser que la longueur du pendule obtenue pour Dunkerque, est une de celles qui mérite le plus de confiance.

Conformément à la méthode d'exposition que nous avons jusqu'ici adoptée, nous allons présenter d'abord le tableau des éléments variables de l'expérience. L'échelle des amplitudes était comme précédemment divisée de trois millimètres en trois millimètres, et elle était placée à 691<sup>mm</sup>,98 du plan de suspension.

| Jours des observations. 1859. | Baromètre. | Thermomètre du Baromètre. | Thermomètre près du pendul. | Epoques des coïncidences en temps de l'horloge. | Demi-amplitudes ascars. | Température hors du contact de la boule. | Température hors du contact du plan. | Distance apparente du plan de suspension au bas de la boule A. |
|-------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Févr. 27                      | 0,7738     | + 8,7                     | + 7,60                      | 4'38" 40"                                       | 2'15" 18"               |                                          |                                      | Le pendule va moins vite que l'horloge.                        |
|                               | 0,7743     | 9,1                       | 7,33                        | 7.54.28                                         | 1. 8.33 (1)             |                                          |                                      | 0,7617039                                                      |
|                               | 0,7741     | 9,6                       | 7,78                        | 8.51.25                                         | 0.41.44                 |                                          |                                      |                                                                |
| 28                            | 0,7736     | 8,8                       | 7,37                        | 8. 8.53                                         | 2.51.15                 |                                          |                                      |                                                                |
|                               | 0,7739     | 9,7                       | 8,11                        | 13. 9.38                                        | 0.48.26 (1)             | 8,56                                     | 8,63                                 | 0,7619169                                                      |
|                               | 0,7733     | 9,9                       | 8,74                        | 15.35.38                                        | 2.21.36                 |                                          |                                      |                                                                |
|                               | 0,7735     | 10,2                      | 8,22                        | 17.10.38                                        | 1.32.22                 | 8,08                                     | 7,76                                 | 0,7619439                                                      |
| Mars 1                        | 0,7716     | 8,7                       | 7,56                        | 0.36.55                                         | 2.21.30                 |                                          |                                      |                                                                |
|                               | 0,7717     | 9,0                       | 7,60                        | 4. 6.15                                         | 0.53.39 (1)             | 7,78                                     | 8,02                                 | 0,7618919                                                      |
|                               | 0,7713     | 9,2                       | 8,36                        | 6. 0. 0                                         | 2. 8. 7                 |                                          |                                      |                                                                |
|                               | 0,7710     | 9,2                       | 7,56                        | 7.39.15                                         | 1.21.57                 | 7,71                                     | 7,76                                 | 0,7618669                                                      |
| 2                             | 0,7740     | 7,1                       | 6,52                        | 3.52.20                                         | 2.25.29                 |                                          |                                      |                                                                |
|                               | 0,7738     | 8,0                       | 6,82                        | 7.19.48                                         | 0.58. 7 (1)             | 6,82                                     | 6,52                                 | 0,7619669                                                      |
|                               | 0,7739     | 7,1                       | 6,45                        | 9.24.12                                         | 1.36.51                 |                                          |                                      |                                                                |
|                               | 0,7718     | 7,5                       | 6,41                        | 11.13.20                                        | 1. 2.36                 | 6,26                                     | 5,71                                 | 0,7620119                                                      |
|                               | 0,7665     | 7,8                       | 6,08                        | 0.45. 0                                         | 2.43.40 (1)             |                                          |                                      |                                                                |
| 4                             | 0,7687     | 8,0                       | 6,82                        | 3.55.40                                         | 1. 8.33                 | 6,52                                     | 6,78                                 | 0,7620289                                                      |
|                               | 0,7687     | 8,0                       | 6,85                        | 6.21.28                                         | 2.21.30                 |                                          |                                      |                                                                |
|                               | 0,7681     | 8,2                       | 6,59                        | 7.55.50                                         | 1.30.53                 | 6,74                                     | 6,61                                 | 0,7620279                                                      |
| 5                             | 0,7698     | 7,5                       | 6,17                        | 3.14.50                                         | 2.23. 0                 |                                          |                                      |                                                                |
|                               | 0,7698     | 7,9                       | 6,80                        | 6.31.43                                         | 2. 2.35 (1)             | 7,15                                     | 7,19                                 | 0,7620169                                                      |
|                               | 0,7677     | 8,0                       | 7,19                        | 8.16. 5                                         | 1.57.42                 |                                          |                                      |                                                                |
|                               | 0,7677     | 8,0                       | 7,27                        | 9.55.28                                         | 1.16. 0                 | 6,78                                     | 6,78                                 | 0,76222409                                                     |
| 6                             | 0,7708     | 7,0                       | 6,45                        | 8.20. 0                                         | 2.36.23                 |                                          |                                      |                                                                |
|                               | 0,7710     | 6,5                       | 5,59                        | 15.36.30                                        | 0.26.45 (1)             | 6,34                                     | 6,85                                 | 0,76201209                                                     |
|                               | 0,7712     | 8,0                       | 6,78                        | 1.18.52                                         | 2.15.33                 |                                          |                                      |                                                                |
| 7                             | 0,7741     | 8,0                       | 6,19                        | 6.41.35                                         | 0.37.15 (1)             | 6,34                                     | 6,18                                 | 0,76201209                                                     |

(1) L'intervalle est de deux coïncidences.

(2) Intervalle de trois coïncidences.

(3) Intervalle de deux coïncidences.

(4) Intervalle de deux coïncidences.

(5) Le fil est le même que dans les expériences précédentes; mais la boule est suspendue par le point opposé de sa surface; l'intervalle qui suit est de deux coïncidences.

(6) Intervalle de deux coïncidences.

(7) Intervalle de quatre coïncidences.

(8) Intervalle de trois coïncidences.

Les résultats qui se déduisent de ces données, sont réunis dans le tableau suivant:

Dunkerque.

| Jours des observations. 1809. | Retard du jour apparent du pendule sur l'horloge. | Corrections d'amplitude admissibles. | Retard diurne du pendule sur l'horloge corrigé. | Nombre d'oscillations de l'horloge en un jour moyen solaire. | Nombre d'oscillations du pendule en un jour moyen solaire. | Longueur conclue du pendule à secondes dans le vide. | Ecart des résultats partiels autour de la moyenne. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Févr. 27                      | 31 <sup>h</sup> 05 <sup>m</sup><br>28,500         | 6,790<br>1,575                       | 27,260<br>26,925                                |                                                              |                                                            |                                                      |                                                    |
| 28                            | 33,252<br>35,088                                  | 5,645<br>7,120                       | 27,095<br>27,068                                | 100035 <sup>h</sup> 265<br>100035,014                        | 100008 <sup>h</sup> 170<br>100007,437                      | 0 <sup>m</sup> ,7320718<br>0 <sup>m</sup> ,7320811   | —0 <sup>m</sup> ,00018<br>—0,0054                  |
| Mars 1                        | 31,847<br>33,515                                  | 4,672<br>5,737                       | 27,175<br>27,048                                | 100034,904<br>100031,998                                     | 100007,066<br>100007,080                                   | 0 <sup>m</sup> ,7320867<br>0 <sup>m</sup> ,7320775   | +0,0007<br>—0,0001                                 |
| 2                             | 32,135<br>34,543                                  | 5,078<br>6,508                       | 27,057<br>27,215                                | 100031,998<br>100031,998                                     | 100007,871<br>100007,623                                   | 0 <sup>m</sup> ,7320811<br>0 <sup>m</sup> ,7320815   | —0,0025<br>—0,0031                                 |
| 4                             | 35,075<br>38,390                                  | 6,715<br>7,923                       | 28,250<br>28,398                                | 100035,164<br>100035,111                                     | 100007,199<br>100007,146                                   | 0 <sup>m</sup> ,7320808<br>0 <sup>m</sup> ,7320806   | +0,0039 (1)<br>+0,0000                             |
| 5                             | 33,872<br>35,510                                  | 5,288<br>6,881                       | 28,574<br>28,650                                | 100035,243<br>100035,244                                     | 100006,670<br>100006,565                                   | 0 <sup>m</sup> ,7320788<br>0 <sup>m</sup> ,7321029   | —0,0079<br>+0,0113                                 |
| 6                             | 36,240<br>39,991                                  | 5,533<br>6,470                       | 26,993<br>27,515                                | 100035,014<br>100034,802                                     | 100008,051<br>100007,307                                   | 0 <sup>m</sup> ,7321029<br>0 <sup>m</sup> ,7320918   | +0,0163<br>+0,0652                                 |
| Moyenne.....                  |                                                   |                                      |                                                 |                                                              |                                                            | 0 <sup>m</sup> ,7320866                              |                                                    |

(1) Boule retournée.

On voit que les écarts des résultats partiels autour de la moyenne, oscillent dans des limites bien resserrées; le retournement de la boule qui a eu lieu le 4 mars, n'a pas changé sensiblement la longueur obtenue après toutes les réductions, ce qui achève de prouver, comme l'indiquaient déjà les expériences de Borda et les nôtres, que cette boule est parfaitement homogène; mais il en résulte aussi que son homogénéité et sa sphéricité s'étaient conservées sans altération pendant toutes nos expériences et dans tous nos voyages.

Il ne reste plus maintenant qu'à ramener cette longueur au mètre étalon de platine, ce qui exige qu'on la diminue dans la proportion de 0<sup>m</sup>,01417 pour 1000<sup>mm</sup>, ainsi qu'on l'a vu plus haut; cela donne pour réduction 0<sup>mm</sup>,010508 ou 0<sup>m</sup>,000010508, lesquels étant retranchés de 0<sup>m</sup>,7320866, il reste 0<sup>m</sup>,7320761.

Telle est donc la longueur absolue du pendule simple au niveau de la mer à Dunkerque, sous le parallèle de 51° 2' 10".



MESURES DU PENDULE EN ANGLETERRE, EN ÉCOSSE,  
ET AUX ILES SHETLAND.

Les expériences qui vont suivre n'avaient pas été primitivement comprises dans le plan qu'on avait formé pour la méridienne française. Dunkerque en devait être la limite boréale; on n'avait pas songé d'abord à dépasser ce point. Mais le retour de la paix, en favorisant les communications entre l'Angleterre et la France, a permis de prolonger les mêmes opérations dans le nord de l'Ecosse jusque sur le parallèle de Pétersbourg même, et de marquer ainsi, sur la surface du globe terrestre, la ligne méridienne la plus étendue que le doigt de la Géométrie ait pu jusqu'à présent y tracer. Les motifs de cette nouvelle entreprise et les avantages qu'elle présente, sont exposés dans la Notice suivante, lue dans une séance publique de l'Académie des Sciences, au commencement de l'année 1818, et peu de tems après mon retour. J'ai cru qu'en servant d'exposition suffisante à cette nouvelle suite d'expériences, elle ferait excuser son étendue par quelques détails sur des contrées peu visitées des voyageurs.

*Notice sur les opérations entreprises pour déterminer la figure de la Terre; par M. Biot, de l'Académie des Sciences.*

Lorsque, sur une des tours de Florence, Galilée, il y a deux siècles, expliquait à un petit nombre de personnes, dans des entretiens presque mystérieux, ses découvertes nouvelles sur les lois de la pesanteur, le mouvement de la Terre et la figure des planètes, aurait-il jamais pu prévoir que ces vérités, alors méconnues et persécutées, seraient, après un si court intervalle, considérées comme tellement importantes, et si généralement admirées, que les gouvernemens de l'Europe feraient entreprendre de grandes opérations et de lointains voyages pour le seul but de les étendre, d'en constater toutes les particularités; et que, par l'effet d'une propagation inespérée de toutes les connaissances, les résultats de ces travaux pourraient être offerts à l'intérêt public dans des assemblées nombreuses, composées des classes les plus éminentes de la société! Tel est pourtant l'immense changement qui s'est opéré dans le sort des sciences depuis cette époque. Quand Galilée et Bacon parurent, après tant d'esprit sublimes que l'antiquité avait produits, ils trouvèrent la carrière des sciences encore vierge, car on

ne saurait donner le nom de science à l'inutile amas de spéculations hypothétiques qui composait avant eux la Philosophie naturelle. On avait voulu jusqu'alors deviner plutôt qu'étudier la nature : l'art de l'interroger et de lui faire révéler ses mystères, n'était pas connu ; ils le découvrirent. Ils montrèrent que l'esprit humain est trop faible et trop incertain pour s'avancer seul dans ce dédale de vérités ; qu'il a besoin de s'arrêter sur des phénomènes rapprochés les uns des autres, comme l'enfant se repose sur les appuis qu'il rencontre, lorsqu'il essaie ses premiers pas ; et que, dans les circonstances multipliées où la nature lui offre à franchir de trop grands intervalles, il faut que, par des expériences industrieusement imaginées, il fasse naître sur sa route de nouveaux phénomènes qui assurent sa marche, et l'empêchent de s'égarer. Telle a été la fécondité de cette méthode, qu'en moins de deux siècles, des découvertes sans nombre, des découvertes certaines, durables, ont éclaté dans toutes les parties des sciences, se sont communiquées rapidement aux arts, à l'industrie qu'elles ont enrichie d'applications merveilleuses, et ont accru le trésor des connaissances humaines mille fois au-delà de ce qu'avait fait toute l'antiquité. Mais, ainsi étendues, les sciences excèdent les facultés d'un seul homme. Leur sphère immense ne peut plus être embrassée que par un grand corps littéraire qui, dans son ensemble, comme dans un vaste sensorium, réunisse toutes les conceptions, toutes les vues, toutes les pensées ; qui ne connaissant ni les infirmités humaines, ni la décadence des sens et de la vieillesse, toujours jeune, toujours actif, scrute incessamment les propriétés intimes des choses naturelles, découvre les forces qui y sont cachées, et les offre enfin à la société tout élaborées et préparées pour les applications. Dans ce centre, où toutes les opinions s'agitent et se combattent, nulle autorité ne peut prévaloir, si ce n'est celle de la raison et de la nature. La voix d'un Platon même ne saurait plus y faire écouter les rêves brillans de son imagination ; et le génie d'un Descartes, contraint de rester fidèle à la méthode d'observation et de doute qu'il avait lui-même créée, n'y produirait que des vérités sans mélange d'erreurs. Mais Platon et Descartes, avec toute leur gloire, ne seraient encore que des élémens passagers de ce grand organe des sciences. Sa force survivrait à leur génie, et poursuivrait dans l'avenir le développement de leurs pensées. Telle est aujourd'hui la noble destination des sociétés savantes. La simultanéité et la durée

que leur institution donne à des efforts mortels, complètent la puissance de la méthode expérimentale. Elles seules pouvaient désormais assurer la continuité du progrès des connaissances humaines; seules elles pouvaient développer les grandes théories, et faire obtenir des résultats qui, par leur difficulté, par la diversité, la persévérance et l'étendue des travaux qu'ils exigent, n'auraient jamais été accessibles pour des individus.

La détermination de la grandeur et de la figure de la Terre, la mesure de la pesanteur à sa surface, la liaison de ce phénomène avec la constitution intérieure du globe, avec la disposition de ses couches et les lois de leurs densités, sont au nombre de ces questions de longue durée, que des sociétés savantes seules pouvaient se proposer d'attaquer et de résoudre. Elles ont été depuis un siècle et demi un des objets constans des travaux de l'Académie des Sciences. La première mesure exacte d'un degré du méridien terrestre fut faite en France par Picard, dans l'année 1670. Elle servit à Newton pour établir la loi de la pesanteur universelle, dont l'emploi d'une mesure fautive de la Terre, l'avait d'abord écarté. Deux ans après, Richer, autre français, envoyé par l'Académie à Cayenne pour des recherches astronomiques, découvrit que son horloge, qui battait à Paris les secondes, allait plus lentement à mesure qu'il s'approchait de l'équateur, et s'accélérait de nouveau par les mêmes degrés, en revenant vers le nord, de manière à reprendre exactement sa marche primitive au point de départ. Or, d'après les découvertes de Huygens, la vitesse des oscillations d'un même pendule augmente ou diminue avec l'intensité de la pesanteur qui le fait mouvoir. L'observation de Richer prouvait donc que cette intensité était différente à diverses latitudes, et qu'elle croissait en allant de l'équateur au pôle. Newton, dans son immortel ouvrage des *Principes de la Philosophie naturelle*, lia tous ces résultats à la loi de l'attraction. Il montra que la variation observée dans la pesanteur, décelait un aplatissement de la Terre à ses pôles, circonstance qui se remarque aussi dans la forme de Jupiter, de Saturne, et des autres planètes qui tournent sur un axe. Il conçut que cette forme aplatie était une conséquence de l'attraction même des parties de chaque planète, combinée avec la force centrifuge produite par son mouvement de rotation. Mais, pour que l'arrangement déterminé par ces deux genres de forces eût pu ainsi s'effectuer, il fallait que ces grands corps

eussent été primitivement fluides; il les prit donc dans cet état, et il montra comment on pouvait calculer l'aplatissement d'une planète d'après l'intensité de la pesanteur à sa surface, et la vitesse de sa rotation, en supposant sa masse homogène. Cette théorie, appliquée à la Terre, donnait une variation de la pesanteur peu différente de celle que Richer avait observée, mais cependant un peu plus faible; ce qui indique que la Terre est composée de couches dont la densité va croissant de la surface au centre, comme Clairault l'a depuis démontré.

Les calculs de Newton furent pendant quelque tems les seules inductions que l'on eût pour croire la Terre aplatie à ses pôles. L'arc du méridien mesuré par Picard avait bien suffi pour donner la longueur du rayon de la Terre à l'endroit où il avait été observé; mais cet arc était beaucoup trop petit pour que l'on y pût seulement entrevoir l'effet de l'aplatissement. On espéra tirer plus de lumières de la mesure de l'arc entier qui traverse la France depuis Perpignan jusqu'à Dunkerque; mesure qui devait servir, pour ainsi dire, d'axe à la carte générale de la France, dont Colbert avait confié l'exécution à l'Académie. Mais, dans l'état encore imparfait où se trouvaient alors les instrumens et les méthodes astronomiques, cet arc lui-même était trop court pour que l'influence de l'aplatissement pût s'y faire sentir avec certitude; et les petites variations qui en résultent dans les longueurs des degrés consécutifs, pouvaient très aisément se perdre dans les erreurs des observations. Ce fut aussi ce qui arriva. Les différences que les degrés présentèrent, se trouvèrent, par l'effet de ces erreurs, dans un sens tel qu'il en serait résulté un allongement aux pôles, au lieu d'un aplatissement. L'Académie ne se rebuta point : elle sentit que la question ne pouvait être nettement décidée qu'en mesurant deux arcs du méridien dans les régions de la Terre où l'aplatissement doit produire entre les degrés des différences plus sensibles, c'est-à-dire près de l'équateur et près du pôle. Elle trouva parmi ses membres des hommes assez dévoués pour entreprendre ces pénibles voyages. Dans l'année 1735, Bouguer, Godin, La Condamine, passèrent en Amérique, où ils se réunirent à des commissaires espagnols. Quelques mois après, Clairault, Maupertuis, Le Monnier, partirent pour le nord. Les résultats de ces expéditions mirent hors de doute l'aplatissement de la Terre; mais sa mesure absolue resta encore douteuse. Le degré du Pérou, comparé à ceux de France, donnait un aplatissement plus faible que

si la Terre était homogène. L'opération de Laponie le donnait plus fort. Dans cette incertitude, les longueurs du pendule que l'on avait eu soin de mesurer, s'accordaient avec l'aplatissement conclu de l'opération de l'équateur; mais l'exactitude de ces mesures, sur-tout dans l'opération de Laponie, n'était pas telle qu'elles pussent trancher la difficulté. La faute n'en était à personne; on ne pouvait pas faire mieux alors.

Les choses en restèrent à ce point pendant cinquante ans. Bouguer, La Condamine, Clairault, Maupertuis moururent. Mais, après cet intervalle, les instrumens d'Astronomie étant devenus beaucoup plus parfaits, et les méthodes d'observation plus générales et plus précises, on put espérer de lever les incertitudes que les opérations précédentes avaient laissées sur l'aplatissement de la Terre. L'Académie, héritière de ces grands travaux, résolut de les reprendre avec tous les moyens qui pouvaient en assurer le succès. Elle leur donna plus d'importance encore en proposant de prendre la grandeur même de la Terre ainsi déterminée, pour l'élément fondamental d'un système de mesures général, uniforme, dont toutes les parties seraient liées entre elles par des rapports simples et en harmonie avec notre mode de numération. Aujourd'hui, comme alors, elle espère qu'un pareil système, fondé sur des élémens naturels, invariables, indépendans des préjugés individuels des peuples, leur deviendra dans l'avenir commun à tous, comme le sont déjà les chiffres arabes, la division du tems et le calendrier. C'était un vœu manifesté depuis long-tems par les meilleurs et les plus éclairés de nos rois. La proposition de le réaliser fut, pour ainsi dire, le dernier soupir de l'Académie; et l'acte qui en décida l'exécution fut un des derniers qui précédèrent la funeste époque de nos grandes convulsions politiques. Toutes les institutions conservatrices de la civilisation et des lumières périrent; l'Académie périt avec elles. Mais de vrais savans ne se font pas répéter l'autorisation de faire ce qu'ils croient utile. Au milieu du désordre et des fureurs excités par l'anarchie populaire, MM. Delambre et Méchain, munis d'instrumens nouveaux que Borda leur avait créés, commencèrent et continuèrent, souvent au péril de leur vie, la mesure de la Terre la plus étendue, la plus exacte que l'on eût jamais entreprise. Ils l'achevèrent aussi bien, quoique non pas aussi aisément qu'ils l'auraient fait au sein de la paix la plus profonde. La mesure du pendule ne fut point oubliée. Borda, qui

avait tant fait pour perfectionner toutes les autres parties des observations, inventa pour cette expérience une méthode dont l'exactitude surpassait tout ce qu'on avait imaginé jusqu'alors, et n'a pas été surpassée depuis.

Lorsque ces opérations furent terminées, on songea que l'arc du méridien pouvait être continué de plusieurs degrés au sud à travers la Catalogne, et qu'il pouvait même probablement se prolonger jusqu'aux îles Baléares, au moyen d'un immense triangle dont les côtés, s'étendant sur la mer, joindraient ces îles à la côte de Valence. Méchain se dévoua pour cette opération. Je dis qu'il se dévoua, car il alla mourir de la fièvre dans une petite ville du royaume de Valence, après avoir reconnu toute la chaîne et mesuré les premiers triangles. Nous fûmes chargés, M. Arago et moi, d'achever ce travail, conjointement avec des commissaires du roi d'Espagne Charles IV. Nous eûmes le bonheur de réussir; mais on se rappelle que M. Arago ne revint en France qu'à travers de grands périls et après une dangereuse captivité. Nos résultats, en confirmant ceux de l'arc de France, leur donnèrent une certitude nouvelle. Nous mesurâmes aussi, dans notre station extrême, la longueur du pendule à secondes par le procédé de Borda. Nous répétâmes la même opération, M. Mathieu et moi, sur divers points de l'arc compris entre Perpignan et Dunkerque. Ces expériences donnèrent, pour l'aplatissement de la Terre, une valeur presque exactement égale à celle que M. Delambre avait déjà obtenue en comparant l'arc de France et d'Espagne au degré de l'équateur calculé avec de nouveaux soins, au degré de Laponie qu'un habile astronome suédois, M. Swanberg, avait corrigé par de nouvelles observations; enfin à un arc de plusieurs degrés que le major Lambton avait mesuré avec une grande exactitude dans les possessions anglaises de l'Inde.

Vérifié par tant de combinaisons indépendantes les unes des autres, notre arc de France et d'Espagne acquerrait plus de droits à devenir un type fondamental de mesures. Une occasion se présenta de lui donner plus d'importance encore. Depuis la rébellion de 1745, le gouvernement anglais avait senti l'utilité de lever une carte détaillée des trois royaumes, qui pût également servir à diriger les améliorations du pays en tems de paix, et sa défense en tems de guerre. Pour le dire en passant, c'est aussi la guerre qui, depuis vingt ans, a donné

aux opérations géodésiques la grande extension et l'extrême perfection qu'elles ont acquises dans tous les états de l'Europe; et ce petit avantage vaut d'autant plus la peine qu'on le remarque, qu'il est payé assez cher. Quoi qu'il en soit, la triangulation anglaise, commencée par le général Roy, et continuée après lui par le colonel Mudge, se prolongeait déjà depuis le sud de l'Angleterre jusqu'au nord de l'Ecosse, et offrait, sur cette étendue, plusieurs degrés du méridien terrestre, mesurés avec d'excellens instrumens. Il était bien à souhaiter que cet arc pût se joindre à l'arc de France. Mais la position géographique de l'Angleterre le plaçant un peu à l'occident du nôtre, on pouvait craindre que, si tous les méridiens terrestres ne sont pas exactement semblables, la différence de longitude n'altérât les résultats qu'on aurait pu tirer de cette jonction. Toutefois cet inconvénient n'était pas à redouter pour les mesures du pendule, qui sont beaucoup moins troublées que les degrés par les petites irrégularités de la figure de la Terre. Le Bureau des Longitudes souhaite que les mêmes appareils qui avaient servi pour ces mesures, en Espagne et en France, fussent portés sur toute l'étendue de l'arc anglais. Souhaiter une chose utile aux sciences, c'était avoir d'avance l'assentiment des savans d'Angleterre et l'approbation du gouvernement de ce pays éclairé. Ni l'un ni l'autre ne nous manquèrent. Le respectable sir Joseph Banks et son digne ami le chevalier Blagden, nous assurèrent de toutes les facilités imaginables. Le ministre de l'intérieur, M. Lainé, près de qui toute chose utile, ou honorable, n'a que la possibilité pour limite, trouva dans les ressources de sa bienveillance les moyens de fournir à cette entreprise, et le Bureau des Longitudes voulut bien m'en confier l'exécution.

Je partis de Paris au commencement du mois de mai de l'année dernière, emportant avec moi les appareils qui avaient servi sur les autres points de la méridienne, un cercle répéteur de M. Fortin, une horloge astronomique et des chronomètres de M. Bréguet, enfin tout ce qui était nécessaire pour les observations. Des ordres du gouvernement anglais, obtenus par l'intervention tutélaire de sir Joseph Banks, attendaient cet envoi à Douvres. Il me fut remis tout entier sous le sceau de la douane, sans droits, sans visite, absolument comme si je n'eusse pas changé de pays. Les mêmes soins en protégèrent le transport jusqu'à Londres, où il fut déposé chez sir Joseph Banks.

Que ne puis-je peindre ce que je sentis en voyant pour la première fois ce vénérable compagnon de Cook ! Illustre par de longs voyages ; remarquable par une étendue d'esprit et par une élévation de sentimens qui le font s'intéresser également aux progrès de toutes les connaissances humaines ; possesseur d'un rang élevé, d'une grande fortune, d'une considération universelle, sir Joseph a fait de tous ces avantages le patrimoine des savans de toutes les nations. Si simple, si facile dans sa bienveillance, qu'elle semble presque, pour celui qui l'éprouve, l'effet d'un droit naturellement acquis ; et en même tems si bon, qu'il vous laisse tout le plaisir, toute l'individualité de la reconnaissance. Noble exemple d'un protectorat, dont toute l'autorité est fondée sur l'estime, l'attachement, le respect, la confiance libre et volontaire ; dont les titres consistent uniquement dans une bonne volonté inépuisable et dans le souvenir des services rendus ; et dont la possession, longue et non contestée fait supposer de rares vertus et une exquise délicatesse, quand on songe que tout ce pouvoir doit se former, se maintenir et s'exercer parmi des égaux.

Sous ces auspices honorables, tout devint facile. Le colonel Mudge, qui avait montré les intentions les plus favorables pour notre entreprise, la seconda par tous les moyens dont il disposait. Nous partîmes pour Edimbourg ensemble, et nous fixâmes notre première station dans le fort de Leith. Là, je reçus de lui tous les secours dont l'obligeance la plus sincère et la plus active pouvait suggérer l'utilité. Mais ce que j'appréciai bientôt comme un service plus grand et plus essentiel encore que tous les autres, ce fut de m'avoir fait obtenir la bienveillance du colonel Elphinstone, commandant des ingénieurs militaires. Je suis si fort redevable à cet officier, que je ne pourrais jamais dire assez tout ce qu'il fit pour moi, et l'amitié vive et profonde qui m'attacha bientôt à lui, peut seule lui témoigner ma reconnaissance. Par ses ordres les plus pressés et sous sa surveillance la plus immédiate, toutes les dispositions furent faites pour me mettre en état d'observer le plut ôt et le mieux possible. Il me fallait un emplacement où la vue fût libre, et qui fût abrité, pour établir mon cercle ; on me fit construire, sur la terrasse du fort, un observatoire portatif, dont toutes les parties se démontant à volonté, rue permettaient d'observer de tous les côtés de l'horizon. Il fallait que les appareils du pendule fussent fixés avec solidité : des pierres du poids de soixante quintaux furent scellées dans



d'épaisses murailles avec des liens de fer. Tout ce qui pouvait m'être utile me fut prodigué; et, si mes observations étaient mauvaises, je n'avais point d'excuse, c'était entièrement ma faute. Malheureusement la santé du colonel Mudge, affaiblie par ses précédens travaux, ne lui permit pas de jouir avec moi de ces préparatifs autant que nous l'aurions souhaité tous les deux. Mais il fut suppléé en cela par un de ses fils, le capitaine Richard Mudge, jeune officier plein de zèle, avec lequel je fis complètement toutes mes observations. Le soin que je mettais à ce devoir ne m'empêchait pas de jeter un coup-d'œil à la dérobée sur tout ce qu'il y a de beau et de bon dans cette Ecosse, séjour de la morale et des lumières. Mais, prévoyant que de tels objets pourraient bien me rendre un peu trop arides des détails minutieux de poids, de longueurs et de mesures, j'avais résolu de ne m'en occuper qu'à mon retour, et, heureusement pour les expériences, j'ai tenu fidèlement la parole que je leur avais donnée.

Lorsqu'elles furent finies, nous devions aller les répéter aux Orcades, dernière limite de l'arc anglais. Mais le colonel Mudge, songeant toujours à ce qui pouvait rendre ses opérations plus complètes, reconnut qu'il était possible de lier les Orcades aux îles Shetland par des triangles dont les sommets s'appuieraient sur les îles, ou plutôt sur les rochers intermédiaires de Faira et de Foula. Ce plan étendait le nouvel arc de deux degrés vers le nord; c'était assez pour nous décider. Mais, relativement au système général des opérations d'Angleterre et de France, il avait encore un avantage d'une bien autre importance, c'était de ramener la ligne d'opérations anglaises de deux degrés vers l'est; presque sur le méridien de Formentera, notre dernière station australe dans la méditerranée. Par cet heureux changement, l'opération anglaise devient le prolongement de la nôtre, et les deux ensemble forment un arc presque égal au quart de la distance du pôle à l'équateur. Si l'on peut espérer qu'un jour les diverses nations de l'Europe s'accordent à choisir, dans la nature, la base d'un système commun de mesures, n'est-ce pas là l'élément le plus beau, le plus sûr qu'elles puissent adopter? Et ce grand arc qui, partant des îles Baléares, traverse l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Ecosse, et s'arrête aux rochers de la Thulé antique, étant combiné avec l'aplatissement de la Terre qui se déduit des mesures du pendule ou de la théorie de la Lune, ne donnera-t-il pas, pour l'unité fondamentale, ou le MÈTRE,

la détermination la plus complète, et si on ose le dire, la plus européenne que l'on puisse jamais espérer ?

Dès que ce grand projet fut reconnu possible, il absorba toutes nos pensées : la santé affaiblie du colonel Mudge ne permit pas qu'il le réalisât lui-même ; il en confia l'exécution à un des officiers qui servaient sous ses ordres. Il me laissa son fils, dont l'assistance m'avait été si utile et me le devint davantage encore. Mes appareils, l'observatoire portatif, les grosses pierres, leurs liens de fer, tout fut embarqué avec les instrumens de l'opération anglaise, sur le brick de guerre l'*Investigator*, commandé par le capitaine George Thomas, dont l'active habileté n'a sans doute pas besoin de mes éloges, mais dont la complaisance inépuisable exige toute ma reconnaissance. Cet officier voulut bien me prendre sur son bord à Aberdeen, où, dans un bien court séjour, j'avais éprouvé l'hospitalité la plus honorable ; et le 9 juillet nous fîmes voile pour les îles Shetland. Nous restâmes long-temps en mer, retenus par des calmes ou par des vents contraires, regrettant de tout notre cœur la perte de tant de belles nuits que nous aurions pu si bien employer pour nos observations. Le sixième jour, nous laissâmes au loin sur notre gauche les Orcades et leurs montagnes rougeâtres, que ne dépassa point l'audace romaine ; nous découvrîmes l'île de Faïra, qui vit se briser sur ses rochers le vaisseau amiral de l'invincible flotte de Philippe. Enfin les pics de Shetland nous apparurent dans leurs nuages ; et le 18 juillet nous prîmes terre, non loin de la pointe australe de ces îles, où les marées de l'Atlantique, heurtant celles qui viennent de la mer de Norwège, causent un soulèvement continuel et une éternelle tempête. L'aspect désolé du sol ne démentait pas ces approches. Ce n'étaient plus ces îles fortunées de l'Espagne, ces riantes contrées, ce jardin de Valence, où les orangers, les citronniers en fleur, répandent leurs parfums autour du tombeau d'un Scipion, ou sur les ruines augustes de l'ancienne Sagonte. Ici, en abordant sur des rocs mutilés par les flots, l'œil n'aperçoit qu'une terre humide, déserte, couverte de pierres et de mousse ; des montagnes décharruées que ruine l'inclémence du ciel ; pas un arbre, pas un buisson dont la vue adoucisse cet aspect sauvage ; ça et là quelques huttes éparses, dont les toits recouverts d'herbe laissent échapper, dans le brouillard, l'épaisse fumée dont elles sont remplies. En songeant à la tristesse de ce séjour, où nous allions rester exilés pendant plusieurs

mois, nous nous dirigeâmes, non sans peine, à travers des plaines et des collines sans chemin, vers le petit assemblage de maisons de pierres qui forme la capitale, appelée Lerwick. Là, nous pûmes commencer à sentir que les vertus sociales d'un pays ne doivent pas se mesurer sur ses apparences de pauvreté ou de richesse. Il est impossible d'imaginer une hospitalité plus franche, plus cordiale que celle qui nous accueillit. Des personnes qui ne connaissaient nos noms que depuis un instant, s'empressaient de nous conduire partout : informées de l'objet de notre voyage, elles nous donnaient d'elles-mêmes tous les renseignements qui pouvaient nous être utiles ; elles les recueillaient pour nous, et nous les transmettaient avec le même intérêt que s'il se fût agi d'une affaire qui leur eût été personnelle. Nous reçûmes sur-tout beaucoup d'avis essentiels du docteur Edmonston, médecin/instruit, qui a publié une très-bonne description des îles Shetland, et qui se souvenait avec plaisir d'avoir suivi à Paris les cours de notre confrère, M. Duméril. Il nous donna des lettres pour un de ses frères qui résidait dans la petite île d'Unst, la plus boréale de tout cet archipel. Car, quoique nous eussions pensé, en partant d'Ecosse, que nous nous établirions à Lerwick ; quoique le fort Charlotte, qui protège cette ville, présentât, pour nous et nos appareils, un emplacement très favorable, cependant nous étions fort séduits par cette petite île d'Unst, qui nous offrait une dernière station plus boréale que Lerwick, d'environ un demi-degré, et aussi un peu plus orientale, par conséquent plus rapprochée du méridien de Formentera. Il est vrai qu'elle ne nous promettait pas un séjour bien commode ; mais on conçoit qu'en partant, nous ne nous étions pas attendus aux jouissances du luxe ; nous fîmes donc le choix qui convenait le mieux à nos opérations. Nos nouveaux amis de Lerwick nous indiquèrent le pilote le plus expérimenté de ces îles, et nous partîmes le 20 juillet au soir pour notre dernière destination. La science de notre guide ne nous fut pas inutile : un brouillard épais vint nous envelopper ; le vent, toujours favorable, fraîchit ; et notre vaisseau, plongé dans une obscurité profonde, vola avec la rapidité d'une flèche, entre des écueils si nombreux, et par de si étroits passages, qu'à moins d'être conduit dans ce dédale, par une pratique tellement juste et rapide, qu'elle devient pour ainsi dire un sens, il aurait dû se briser mille fois. Arrivés à Unst, nous parcourûmes avidement l'île. Elle n'offrait que des cabanes de pêcheurs, et çà et là

quelques maisons de propriétaires, trop petites pour recevoir les grands instrumens anglais. Heureusement, la commission anglaise avait des tentes; on songea d'abord à les établir sur la montagne la plus haute et la plus boréale de l'île; mais la difficulté de porter jusque là les grands instrumens, ce qu'il aurait fallu exécuter à bras d'hommes, fit renoncer à ce projet. On préféra une petite île appelée Balta, située à l'entrée de la principale baie d'Unst, et qui, la fermant, pour ainsi dire, du côté de la mer, en forme un excellent port, où le brick pouvait en toute sûreté mettre à l'ancre et débarquer nos instrumens. Je me rangai d'abord à cet avis. Mais, en examinant de plus près la nouvelle station, en considérant à quels coups de vent furieux elle était exposée, l'humidité extrême qui y régnait, l'éloignement de toute habitation, et les difficultés multipliées qui se présentaient pour y former un établissement aussi solide que l'exigeaient les expériences du pendule, je craignis, en y persistant, de compromettre le succès de mes opérations. En conséquence, nous nous décidâmes, le capitaine Mudge et moi, à retourner dans l'île d'Unst, et à demander l'hospitalité, pour nous et nos appareils, dans la seule maison qui fût en vue. Heureusement, c'était celle de ce M. Edmonston, dont le frère nous avait si bien accueillis à Lerwick. Nous trouvâmes ici la même bonté. Une grande bergerie, vacante à cause de l'été, et dont les épaisses murailles étaient faites pour résister à toutes les tempêtes, reçut les appareils du pendule. L'observatoire portatif, ainsi que le cercle répéteur, furent établis dans le jardin même de M. Edmonston. Ce ne fut pas sans de grandes peines que l'on parvint à débarquer les grosses pierres, et à les trainer jusqu'au lieu de leur destination. Il fallut, pour cela, tous les efforts de l'équipage du brick, animés par l'obligante persévérance des officiers. Enfin, le 2 août, nous fûmes en état de commencer les observations astronomiques, et le 10, nous fîmes la première expérience du pendule. Le 17, nous avions déjà huit de ces expériences et 270 observations de latitude. Le succès de l'opération était assuré: elle ne demandait plus que du tems et de la persévérance. Malheureusement le capitaine Mudge commença à ressentir, d'une manière fâcheuse, l'influence de ce séjour. Quoiqu'il me cachât soigneusement ce qu'il éprouvait, et qu'il ne diminuât rien de son zèle, je m'aperçus de l'altération de sa santé; et les vents ayant amené dans notre île un vaisseau balézien qui revenait du Spitzberg, je le déterminai à en profiter pour retourner

dans un climat moins sévère. Il en partit à regret, en me laissant, de la part de son père, toutes les autorisations, et même tous les secours dont je pouvais avoir besoin. Ce fut alors que, resté seul, je pus apprécier combien il était heureux pour moi d'être venu habiter chez M. Edmonston. La bienveillance de cet excellent homme semblait croître avec la difficulté de ma position. Je ne pouvais observer seul, au cercle répétiteur, dont la manœuvre exige deux personnes, une qui suit l'astre, l'autre qui note les indications du niveau. M. Edmonston, qui s'intéressait à mes travaux autant que moi-même, me suggéra l'idée d'employer, pour cette dernière partie de l'observation, un jeune charpentier, qui nous avait déjà donné des preuves de son intelligence et de son adresse, en remontant notre observatoire, et qui, d'ailleurs, comme tous les paysans d'Ecosse et même de ces îles, savait fort bien lire, écrire et compter. Je suivis cet avis; et, ayant réduit la tâche de mon nouvel assistant à ce qu'elle pouvait être de plus simple, j'essayai de lui en donner quelques leçons peu de jours avant le départ du capitaine Mudge. Il réussit très vite, et peut-être mieux qu'un aide plus savant n'aurait pu le faire; car il observait et marquait mon niveau avec toute la fidélité d'une mécanique; et, pour rien au monde, non pas même pour secourir mon impatience à observer, il n'aurait admis mes résultats comme bons, avant qu'ils fussent strictement dans les conditions que je lui avais prescrites, c'est-à-dire avant que la bulle du niveau fût parvenue à une parfaite immobilité. Toutefois, comme il faut bien se réserver quelques vérifications quand on veut faire d'un charpentier un astronome, j'avais, entre les nombres qu'il écrivait, certaines relations qu'il ne soupçonnait pas, et qui m'auraient indiqué ses erreurs, s'il en avait commises. Cela arriva quelquefois dans les commencemens; et il était toujours fort surpris que je pusse ainsi reconnaître et redresser une faute, que lui-même n'avait pas aperçue en la faisant, et que moi, je n'avais pas vu faire. Mais, au bout de quelques jours, ma science occulte n'eut plus aucune occasion de se montrer. Avec cette assistance utile et sûre, je parvins à réunir, en deux mois, trente-huit séries du pendule, chacune de cinq ou six heures, quatorze cents observations de latitude en cinquante-cinq séries, prises tant au sud qu'au nord du zénith, et environ douze cents observations de hauteurs absolues du Soleil et des étoiles, pour régler la marche de mon horloge. D'après cela, on conçoit que je ne faisais

guère autre chose qu'observer; et en effet, je n'ai calculé sur les lieux que trois ou quatre observations à de grands intervalles les unes des autres, pour m'assurer de leur marche générale et me guider dans leur continuation, remettant les calculs définitifs à mon retour; j'ai sans doute bien fait d'en user ainsi, car quoique j'y aie donné depuis beaucoup de tems, ils ne sont pas encore entièrement terminés. Toutefois l'accord des observations déjà réduites, annonce l'exactitude que l'on peut en attendre; et les résultats qui s'en déduisent, étant combinés avec ceux de Formentera et de l'arc de France, donnent, pour l'aplatissement de la Terre, exactement la même valeur qui se conclut de la théorie de la Lune, et de la mesure des degrés, comparés à de grandes distances. Ce parfait accord entre des déterminations si diverses, montre à la fois la certitude du résultat et la sûreté des méthodes que la science emploie pour l'obtenir. On a pu voir, par cette notice, que ce n'est pas sans peine qu'elle est parvenue à ce point de précision; et l'on n'en sera pas étonné, quand on saura que la variation de longueur du pendule, par laquelle l'aplatissement se mesure, n'est en tout, depuis l'équateur jusqu'au pôle, que de quatre millimètres, c'est-à-dire moins de deux lignes, et depuis Formentera jusqu'à Unst, d'un millimètre et demi, ou moins de trois quarts de ligne. Ce sont pourtant ces trois quarts de ligne qui, appréciés comme on peut aujourd'hui le faire, décèlent, mesurent même avec une très grande exactitude, l'aplatissement de tout le sphéroïde terrestre, et nous prouvent que, malgré les petits accidens de composition et d'arrangement que nous présente cette première et mince écorce sur laquelle nous nous agitions, l'intérieur de la masse de notre planète est composé de couches parfaitement régulières, assujéties aux lois de superposition, de densité et de force que leur assigne un état primitif de fluidité.

L'avantage d'avoir complètement exécuté mes opérations, quelque grand qu'il dût me paraître, ne fut ni le seul, ni le plus précieux que je trouvai dans la famille qui m'avait si obligeamment accueilli. Si je fusse resté sur les rochers de Balta, j'aurais sans doute quitté ces îles avec tous les préjugés d'un étranger. Je n'aurais vu que la tristesse de leur séjour, la pauvreté de leur sol, l'inclémence de leur ciel. J'aurais ignoré qu'elles renfermaient des êtres sensibles, bienveillans, vertueux, éclairés, comme ceux que j'ai eu le bonheur d'y

connaître (1); ou, si j'avais pu soupçonner leur existence, que quelque service affectueux, quelque attention délicate m'aurait sans doute révélée, je n'aurais pas conçu quel charme pouvait les retenir dans cette contrée brumeuse, pierreuse, sans chemin, sans un arbre sur les montagnes ou dans les plaines pour reposer la vue; royaume de la pluie, du vent et des tempêtes, où l'atmosphère, constamment imprégnée d'une froideur humide, n'apporte quelque adoucissement à l'âpreté des hivers que sous la triste condition de n'avoir point d'été. Ce qui les y attache, c'est la paix, la profonde paix, l'inaltérable paix dont ils jouissent, et dont ils savourent toutes les douceurs. Depuis vingt-cinq ans que l'Europe se dévore elle-même, on n'a pas entendu dans Unst, à peine dans Lerwick, le bruit d'un tambour; depuis vingt-cinq ans la porte de la maison que j'habitais était restée ouverte la nuit comme le jour. Dans tout cet intervalle, ni conscription, ni presse ne sont venues troubler ni affliger les pauvres, mais tranquilles habitants de cette petite île. Les nombreux rescifs qui l'environnent, et qui ne la rendent accessible que par des tems favorables, lui servent de flotte pour la défendre des attaques des corsaires en tems de guerre; et qu'est-ce que des corsaires y viendraient chercher! Ici on ne reçoit les nouvelles d'Europe que comme on lit l'histoire du précédent siècle; elles ne rappellent aucun malheur personnel; elles ne réveillent aucune animosité: aussi elles n'ont plus cet intérêt, on, pour mieux dire, cette fureur du moment, que produit l'exaltation insensée de toutes les passions, et l'on philosophe avec tranquillité sur des évènements qui semblent se rapporter à un autre monde. S'il y avait seulement des arbres et du soleil, nul séjour ne serait aussi doux; mais s'il y avait des arbres et du soleil, tout le monde voudrait y venir, et la paix n'y serait plus.

Ce calme, cette sécurité habituelle, donnent aux relations sociales un charme ailleurs inconnu. Tout ici, dans la classe propriétaire, est parent, ou allié, ou ami, et les amitiés sont comme des alliances. Mais aussi, comme en ce monde il faut que le mal accompagne toujours le bien, cette douceur même de vivre en grande famille, est quelquefois chèrement achetée; elle leur fait sentir, avec une peine extrême, la mort de ce

---

(1) Si je ne puis rappeler ici toutes les personnes qui m'ont comblé de prévenances, du moins je joindrai aux noms de MM. Edmonston, ceux de M. Mouat d'Unst, et Lekk de Lanna.

petit nombre d'individus sur lesquels ils ont concentré leurs affections : un pareil événement, et il faut bien qu'il arrive, est aussi un malheur de famille, et en a toute l'amertume. Ils éprouvent presque une douleur égale, quand leurs frères, ou quelqu'un de leurs amis, part pour aller chercher fortune ailleurs ; ce qui n'est cependant que trop ordinaire, l'île, et toutes les îles ensemble, ne fournissant pas assez d'emploi pour toute la classe élevée de la population. Ce départ est senti, par ceux qui restent, comme une mort ; et c'est presque une mort en effet pour eux, puisqu'il est trop vraisemblable qu'ils ne reverront jamais ceux qui s'éloignent. On quitte bien les îles Shetland pour venir s'établir dans un pays meilleur, mais on y revient rarement. Les amitiés même que leur bonté leur fait contracter avec les étrangers qu'ils obligent, deviennent, pour leurs pauvres cœurs, des sujets de regrets et de tristesse, que la voix lointaine de la reconnaissance ne peut qu'imparfaitement adoucir.

La nécessité de s'expatrier tient, chez les Shetlandais des classes élevées, au peu d'extension du commerce et de l'agriculture, occasionnée par le manque de capitaux et le défaut d'exportation des produits du sol. Une petite portion seulement des terres de chaque propriétaire est cultivée ; le reste sert de pâturage à des troupeaux de moutons et de chevaux à demi-sauvages, qui errent toute l'année sur les collines et dans les plumes, sans garde et sans abri. Le peuple défriche autour de sa hutte la portion de terre strictement nécessaire à sa subsistance, et en paie la rente sur les profits périlleux, mais attrayans, de la pêche ; tous la font et avec une hardiesse qui n'a pas d'exemple. Six hommes, bons rameurs, et sûrs les uns des autres, s'associent pour occuper une même barque, un canot léger, entièrement découvert ; ils prennent avec eux une petite provision d'eau et de gâteaux d'avoine, une boussole, et dans ce frêle esquif, ils s'en vont hors de la vue des îles et de toute terre, à une distance de quinze ou vingt lieues ; là ils tendent leurs lignes, et passent un jour et une nuit à pêcher. Si le tems est beau et la pêche favorable, ils peuvent gagner chacun dix ou douze francs dans un pareil voyage ; si le ciel se couvre et que la mer gronde, ils luttent, dans leur nacelle découverte, contre sa fureur, jusqu'à ce qu'ils aient sauvé leurs lignes, dont la perte serait leur ruine et celle de leur famille ; puis ils rament et voguent, dans la direction de la terre, au milieu de vagues hautes comme des maisons. Le plus expérimenté,



assis à l'arrière, tient le gouvernail; et, jugeant la direction de chaque lame, élude son choc direct qui suffirait pour les engloûtir. En même tems, il coordonne les mouvemens de la voile; il la fait baisser chaque fois que la barque est montée sur le dos d'une vague, afin de modérer sa descente, et hausser chaque fois qu'elle est descendue au fond, afin que le vent la fasse voler sur le dos de la vague suivante. Quelquefois, enveloppés d'une obscurité profonde, les malheureux ne voient pas la montagne d'eau qu'ils fuient; ils n'ont pour juger son approche que le bruit de son mugissement. Cependant les femmes et les enfans sont sur la côte, implorant le ciel, épiaut l'apparition de la barque qui porte leurs seules espérances, croyant par fois la voir soulevée ou engloutie dans le roulis des ondes, s'appêtant à assister leurs maris ou leurs pères s'ils arrivent assez près pour qu'on puisse les secourir, et quelquefois appelant à grands cris ceux qui ne les entendent plus. Mais leur destinée n'est pas toujours si funeste. A force d'adresse, de fatigue, de sang-froid et de courage, le canot sort vainqueur de cette lutte terrible; le son bien connu de sa conque se fait entendre; il arrive; alors les embrassemens succèdent aux larmes, et la joie de se revoir s'accroît par le récit de l'affreux péril auquel on vient d'échapper.

Toutefois, pour ces pauvres gens, l'appêt même de leur patrie a des charmes. Ils aiment ces vieux rochers, dont les formes hardies et l'aspect, si souvent observé, leur marquent l'étroit passage que leur barque doit suivre, lorsqu'au retour d'une pêche heureuse et ramenée par un vent favorable, elle rentre dans la baie protectrice, saluée par les cris des oiseaux de mer. Ils aiment ces cavernes profondes, où ils ont souvent lancé leur nacelle au milieu des vagues, pour aller surprendre les phoques endormis. Moi-même, tranquille sous leur conduite, j'ai contemplé avec admiration, ces hauts escarpemens des roches primitives, cette vieille charpente du globe, dont les couches pénéchées vers la mer et minées à leur base par la fureur des flots, semblent menacer d'envelopper sous leurs ruines la frêle barque qui bondit à leurs pieds. A notre approche, des nuées d'oiseaux de mer sortaient par milliers de leurs retraites, surpris de se voir troubler par des humains, et faisaient retentir ces lieux solitaires de leurs cris confus; les uns s'élançant dans les airs, d'autres se plongeant dans les vagues et ressortant presque aussitôt avec la proie qu'ils y avaient saisie, tandis que des cétacés et des phoques étaient çà et là leurs têtes noires

au-dessus des ondes transparentes comme le cristal : partout la vie semblait abandonner une terre froide et humide, pour se réfugier, plus variée et plus active, dans l'air et dans les eaux. Mais aussitôt que le soir étend son voile sur ces sauvages retraites, tout rentre dans la paix, dans le silence. Quelquefois un léger vent du sud adoucit la froideur de l'air, et permet aux astres de la nuit d'éclairer de l'éclat le plus pur cette scène tranquille, dont aucun bruit n'interrompt plus la paix profonde, si ce n'est, par intervalle, le murmure lointain des vagues mourantes, ou le cri doux et plaintif d'une mouette rasant rapidement la surface des flots.

Après deux mois de séjour, je quittai ces îles, emportant des souvenirs pour toute ma vie. Un coup de vent de l'équinoxe me ramena à Edimbourg en cinquante heures. Ce passage brusque de la solitude au bruit du monde, de la simplicité patriarcale aux raffinemens de la civilisation et du luxe n'est pas sans attrait. Le colonel Elphinstone, par le plus obligeant accueil, me prouva que l'amitié n'était pas toute retirée aux îles Shetland. J'étais triste, et souffrant de tant de fatigues; M. Elphinstone me reçut dans sa maison, et m'y garda comme un parent, comme un ami. Ce fut alors qu'entièrement désoccupé de mes observations, je pus contempler à loisir tout ce que l'état social le plus avancé offre, dans ce pays, en institutions et en hommes; spectacle à la fois consolant et triste pour quiconque a passé sa vie au milieu des troubles du continent. Je vis un peuple pauvre, mais laborieux; libre, mais respectueusement soumis aux lois; moral et religieux sans âpreté, tolérant sans indifférence. Je vis des paysans apprendre à lire dans des livres où se trouvent des essais d'Addison et de Pope. Je vis les ouvrages de Johnson, de Chesterfield, et des plus agréables moralistes anglais, offerts en délassement à la classe moyenne du peuple: dans des coches d'eau, comme ailleurs, on y mettrait des jeux de cartes et de dés. Je vis des fermiers de village se réunir en clubs pour délibérer sur des intérêts de politique ou d'agriculture, et s'associer pour acheter des livres utiles, au nombre desquels ils mettaient l'Encyclopédie britannique, que l'on sait être rédigée, à Edimbourg, par des savans et des philosophes du premier ordre. Je vis enfin des classes supérieures de la société, assorties à ce haut degré de civilisation, et réellement dignes d'y occuper la première place par leurs lumières et par la noblesse de leurs sentimens; je les vis excitant

toutes les entreprises d'utilité publique, communiquant sans cesse avec le peuple, et ne se confondant jamais avec lui; s'attachant à développer son intelligence pour l'éclairer sur ses devoirs et sur ses intérêts véritables; sachant le soulager dans ses besoins, sans lui ôter les vertus et l'indépendance que donne le soin d'y pourvoir; attirant ainsi partout ses regards sans exciter son envie; et, pour prix de tant d'efforts, la paix, l'union, l'estime réciproque, la confiance mutuelle, et même une affection très vive, fondée d'une part, sur l'habitude de la bonté et la douceur des relations intimes; de l'autre, sur la reconnaissance et le respect.

En quittant l'Ecosse, je visitai les contrées les plus industrieuses de l'industrielle Angleterre. J'observai alors un autre spectacle: je vis les forces de la nature employées sous toutes les formes imaginables, au service de l'homme, et celui-ci réservé, comme une mécanique plus chère et d'une construction plus délicate, pour les seules opérations intermittentes ou accidentelles que sa raison divine le rend plus propre à exécuter. Et, soit que les considérations de morale sociale qui m'avaient tant frappé eussent laissé des traces trop profondes dans mon âme, soit qu'un grand système manufacturier doive plutôt être apprécié dans ses résultats nationaux que dans son influence locale et particulière, j'admirai cet immense développement des manufactures plus que je ne le souhaitai pour ma patrie. Après avoir salué Oxford et Cambridge, ces antiques et tranquilles séjours des lettres et des sciences, je vins rejoindre M. Arago à Londres, et m'associer encore avec lui pour la mesure du pendule à secondes, non plus toutefois dans une petite île presque déserte, mais dans le magnifique observatoire de Greenwich. M. de Humboldt, qui l'avait accompagné, prit part à cette opération, et voulut bien, pendant qu'elle dura, oublier la multitude de ses autres talens pour n'être qu'un excellent observateur. L'astronome royal, M. Pond, se plut à nous offrir toutes les facilités imaginables avec cet empressement généreux que les hommes vraiment dévoués aux sciences ont toujours, mais peuvent seuls avoir pour tout ce qui contribue à leur progrès. Après avoir joui du plaisir d'observer le ciel et d'étudier un des plus grands phénomènes de la nature avec de beaux instrumens, déjà consacrés, pour ainsi dire, par tant d'observations et dans un lieu renommé par tant de découvertes astronomiques, je revis enfin ma patrie avec ce bonheur du retour qu'éprouvent

si vivement les cœurs français, et dont le charme était rendu plus doux encore par le sentiment intérieur de satisfaction et de reconnaissance dont je lui rapportais l'hommage. C'est en effet, c'est dans un voyage entrepris pour l'avancement des sciences, qu'un Français peut reprendre à honorer davantage, à mieux chérir sa noble patrie. Placé hors du cercle des passions politiques, n'étant point attiré par l'intérêt ou l'ambition; sans rang, sans richesses qui le soutiennent; il n'a pour lui que les titres que sa patrie s'est acquis à la solide gloire, à celle qui fait du bien aux hommes. Il est porté par le souvenir de tant de services qu'elle a rendus à la civilisation du monde, par l'admiration universelle qu'ont excitée tant de chefs-d'œuvres dont elle a rempli les lettres, les sciences et les arts. Semblable à Minerve, cette patrie l'accompagne sur le sol étranger; elle parle pour lui, l'introduit, le protège, lui ouvre les cœurs, et réclame en sa faveur une hospitalité qu'elle-même a tant de fois et toujours si noblement accordée. Aussi, lorsqu'après avoir atteint le but de ses travaux, il raconte à ses compatriotes tout ce qu'il reçut d'accueil, de secours, de bienveillance, d'amitié même, chez une nation justement célèbre, il éprouve une jouissance d'autant plus pure à manifester l'expression de sa reconnaissance, que toutes ces faveurs sont encore, à ses yeux, de nouveaux dons de sa patrie.

**NOTE.** Ce que j'ai dit dans cette notice sur les vertus sociales de l'Ecosse et des îles Shetland, présente ces contrées sous un aspect si différent de nos habitudes continentales, que je ne serais pas surpris qu'en France, en Angleterre même, beaucoup de personnes supposassent qu'il y a quelque exagération dans cette peinture, et que j'ai involontairement cédé à la prédilection qu'un étranger prend toujours pour un pays nouveau où il est reçu avec bienveillance. Je puis cependant assurer que je n'ai été que vrai. On me croira peut-être encore pour l'Ecosse; mais pour les îles Shetland, où trouverai-je des témoins? Quoiqu'elles soient peu distantes, la difficulté de la navigation, l'inclémence du climat et le défaut de commerce en éloignent les voyageurs; et ceux que, par intervalles, la nécessité y amène, se hâtent de partir dès que leurs affaires sont terminées. Peut-être un séjour de deux mois, dans une position libre et désintéressée, m'a-t-il permis de voir ces îles plus intimement que ne l'ont fait la plupart des Ecossois qui les avoisinent. Aussi s'en fait-on de bien fausses idées à Edimbourg même. Mais, en général, c'est un plaisir que l'on peut se procurer d'un bout de l'Europe à l'autre, que d'entendre chacun médire de ses voisins du nord. En Italie, on regarde la France comme un climat rude et sévère; voyez ce qu'en dit Alfieri.

Ici, nous trouvons notre pays fort beau; mais l'Angleterre nous semble le séjour des brouillards. A Londres, on ne se plaint nullement du climat; mais on parle de l'Ecosse comme d'une contrée presque privée du soleil. Les Ecossois trouvent cette opinion fort ridicule; mais ils ont en grande pitié les pauvres Shetlandais. Ceux-ci, à leur tour, prétendent qu'ils ont beaucoup moins froid qu'en Ecosse, mais qu'on est bien malheureux en Islande et aux îles Féroé. Je suis persuadé que les Islandais même ont encore quelque dédain pour le Spitzberg. La vérité est que, dans tous les climats du monde, l'homme peut vivre avec une somme de bonheur à peu près égale, s'il y porte avec lui les vestus sociales et les ressources du commerce et de la civilisation.

*Mesure du Pendule au Fort de Leith.*

La notice que l'on vient de lire a suffisamment expliqué le but et la marche des opérations faites en Ecosse. Je n'ai plus à ajouter, pour chaque station, que le petit nombre de détails dont la connaissance est nécessaire pour calculer les résultats des observations. Je commence par la station de Leith, dont la latitude conclue de la triangulation anglaise, était  $55^{\circ} 58' 37''$  N., et la longitude  $3^{\circ} 10' 18''$  à l'ouest de Greenwich. Ce point était un des sommets des grands triangles anglais.

Fort de Leith.

L'horloge qui m'a servi à Leith et ensuite à Enst, a été construite par M. Breguet. La verge qui porte la lentille est faite en bois de sapin bien sec; elle est percée de deux trous garnis de cuivre, inégalement distans de l'axe de suspension, et tellement placés, qu'en fixant la lentille à l'un, on obtient un pendule sexagésimal, et à l'autre un pendule décimal. Le cadran de cette horloge est sexagésimal, de sorte que lorsqu'on lui donne une marche décimale, il faut continuer de réduire les indications de l'aiguille suivant le premier mode de subdivisions, pour obtenir le nombre de battemens.

C'est une opinion assez générale, que les règles de sapin bien séchées au four et vernies, n'éprouvent pas de variations sensibles de longueur par les changemens de température, ce qui permet d'en faire des verges de pendule naturellement compensées. Toutefois, en soumettant des horloges munies de pareilles verges à des variations artificielles de température d'une étendue considérable, MM. Breguet ont reconnu qu'elles variaient très sensiblement et d'une manière assez irrégulière. Ils pensent que cet effet ne vient pas tant d'un allongement de la verge, que d'une torsion qui lui est imprimée par l'humidité et le dessèchement, torsion qui faisant varier la direction du plan de la lentille, relativement à

Font de Leith.

la direction du mouvement oscillatoire, change le moment d'inertie de ses parties, et conséquemment déplace le centre d'oscillation. La marche de mon horloge à Leith, a présenté quelques indices de cette influence. Mise d'abord en mouvement le 9, elle s'est graduellement accélérée jusqu'au 17, où elle a pris une marche sensiblement uniforme qui a duré jusqu'au 24. Le 24, il s'est fait une sorte de changement brusque qui a fait varier le mouvement diurne de cinq secondes, après quoi l'horloge s'est fixée à cette nouvelle marche jusqu'à la fin des observations. Je ne veux cependant pas tout-à-fait affirmer que ces variations n'aient pas été dues à quelque autre cause, car j'ai remarqué que la corde de l'horloge n'était pas enroulée d'une manière parfaitement régulière dans ses premiers tours. Il se pourrait aussi que la muraille à laquelle l'horloge était attachée, ait reçu accidentellement quelque secousse, car deux ou trois fois le service du fort a exigé que l'on entrât dans la salle contiguë pour des distributions indispensables, et dans quelques autres cas des voitures d'artillerie pesamment chargées ont passé assez près de nous, pour ébranler violemment le pavé même de la salle, quoiqu'elle fût située au rez-de-chaussée. Au reste, si je rapporte ces circonstances, c'est uniquement par un sentiment de fidélité; car la manière dont les expériences ont été conduites, rend leurs résultats tout-à-fait indépendans de ces causes accidentelles. En effet, on ne les a commencées que le 18, lorsque la marche de l'horloge était devenue parfaitement régulière; et comme on les a continuées sans interruption pendant quatorze jours, les petites variations que cette marche a pu éprouver, ont dû se reproduire dans la comparaison avec le pendule; de sorte qu'il suffirait que la marche moyenne de l'horloge, pendant tout cet intervalle, eût été fixée par des observations célestes au commencement et à la fin des expériences, pour que la moyenne des longueurs du pendule ainsi obtenue fût exacte. Mais combien plus ne doit-elle pas l'être, si l'on considère que l'horloge a été constamment comparée au ciel, pendant le tems des expériences; que ces comparaisons ont mis en évidence ses plus petits changemens de marche, et qu'enfin on a pu déterminer et employer, pour chaque jour, la marche individuelle qui avait eu lieu! Aussi toutes les longueurs obtenues à différens jours, s'accordent-elles les unes avec les autres, d'une manière extrêmement précise; et quoique, d'après les remarques précédentes, cet accord partiel ne soit pas nécessaire à la

rigueur, pour que la moyenne des longueurs soit exacte, néanmoins il est d'un très grand avantage, parce qu'en prouvant l'excessive petitesse des limites dans lesquelles les observations s'écartent les unes des autres, il donne au résultat moyen une beaucoup plus grande probabilité.

Pour comparer l'horloge avec le ciel, on s'est servi de deux procédés : on a observé des hauteurs absolues du Soleil au cercle répétiteur, avec un chronomètre décimal de Breguet, qui ne servait absolument que de compteur, car on le comparait à l'horloge avant et après l'époque de ces observations: On a employé aussi des occultations d'étoiles derrière l'arête d'une tour, lesquelles s'observaient avec une excellente lunette de Cauchois, fixée, ou pour mieux dire, scellée dans la muraille même du fort, avec des crampons de fer. Ces deux procédés se sont accordés pour donner à l'horloge une marche exactement pareille, comme on peut le voir par le tableau suivant, où les observations d'étoiles sont indiquées par une astérisque \*, et celles du Soleil, par le signe ☉.

Fort de Leub.

Marche de l'horloge sexagésimale à Leub.

| Jours des comparaisons avec le ciel. | Avance diurne de l'horloge sur le vrai moyen. | Désignation des astres observés. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1817 Juin du 15 au 17                | 28 <sup>h</sup> 185                           | ☉                                |
| 17 — 18                              | 30,366                                        | ☉                                |
| 18 — 19                              | 30,688                                        | ☉                                |
| 19 — 21                              | 32,149                                        | ☉                                |
| 21 — 22                              | 31,350                                        | ☉                                |
| 22 — 23                              | 33,517                                        | ☉                                |
| 23 — 24                              | 32,386                                        | ☉ et *                           |
| 24 — 26                              | 37,804                                        | ☉                                |
| 26 — 29                              | 37,789                                        | ☉                                |
| 29 — 1 Juill.                        | 37,687                                        | *                                |
| Vérifications. 17 — 24               | 32,362                                        | ☉                                |
| 17 — 24                              | 32,499                                        | *                                |
| 24 — 30                              | 37,795                                        | ☉                                |
| 24 — 30                              | 37,794                                        | *                                |

Les résultats que ce tableau présente ont été déduits des observations par M. Blanc, jeune homme distingué par son amour pour les sciences, et auquel on doit la remarque de plusieurs faits importants sur la communication des vibrations entre les corps solides. C'est éga-

Foot de Leith.

lement lui qui a effectué tous les calculs des coïncidences et des longueurs, pour les stations de Leith et d'Unst. Je me fais un devoir autant qu'un plaisir de lui témoigner ici ma reconnaissance pour les soins et le zèle avec lesquels il a bien voulu s'acquitter de ce travail pénible. Tous les détails de ses calculs, arrangés avec le plus grand ordre, sont déposés à l'Observatoire avec les registres originaux.

Les longueurs du pendule observées à Leith, ont toutes été sexagésimales. On les mesurait avec une règle de fer à peu près de la longueur du mètre, et munie d'une languette divisée en parties égales, selon la méthode expliquée pour Formentera, et suivie dans toutes nos autres stations. Pour ne négliger aucun des moyens d'observations qui pouvaient être admis sans inconvénient, on avait aussi adapté à cette languette un vernier ordinaire qui indiquait immédiatement la longueur mesurée, avec le degré d'exactitude qu'il comportait, c'est-à-dire jusqu'aux centièmes de millimètre. J'ai quelquefois observé aussi ce vernier concurremment avec la division de parties égales; mais je n'ai pas tardé à me convaincre que ses variations ne pouvaient pas être comparées, pour l'exactitude, avec celles des coïncidences observées à l'aide du comparateur; et une fois convaincu de la supériorité de ce dernier moyen, dont j'étais, je l'avoue, persuadé d'avance, je me suis borné à l'employer seul.

La longueur de la nouvelle barre différait assez peu du mètre, pour pouvoir être immédiatement comparée à l'étalon de platine déposé aux archives. C'était là un avantage réel que nous n'avons pas négligé. Nous avons fait soigneusement cette comparaison, M. Arago et moi, à Paris, avant mon départ; nous l'avons répétée encore ensemble à Londres, après mon retour des îles Shetland, en nous servant pour cela d'un mètre en platine appartenant à la Société royale, et dont nous avions vérifié exactement la longueur à Paris, avant notre départ. Ces deux comparaisons se sont accordées si parfaitement, que j'ai cru devoir les faire également concourir à la détermination de la longueur de la nouvelle barre; ainsi il en résulte l'assurance qu'elle n'avait éprouvé aucune altération dans le voyage d'Écosse, ce qui est important pour l'exactitude des opérations. Voici maintenant les résultats des comparaisons mêmes dont chacun est la moyenne de plusieurs essais successifs dans lesquels la barre et le mètre ont été substitués l'un à l'autre sur le comparateur.



| Lieux des comparaisons.     | Excès apparent du mètre<br>sur la règle, la languette<br>étant rentrée jusqu'à son zéro. | Température en<br>degrés centésimaux. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Paris avant le départ....   | 4 <sup>mm</sup> 3563                                                                     | 12,15                                 |
|                             | 4,3530                                                                                   | 12,50                                 |
| Londres au retour d'Unst, . | 4,3517                                                                                   | 12,55                                 |
|                             | 4,3540                                                                                   | 11,67                                 |
| Moyenne.....                | 4,35375                                                                                  | 12,17                                 |

Soit maintenant  $F$  la dilatation linéaire du fer et  $P$  celle du platine pour un degré centésimal; désignons par  $M$  la longueur exacte du mètre, longueur que l'étalon de platine ne représente que lorsqu'il est amené à la température de la glace fondante. Soit de même  $B'$  la longueur inconnue de la règle à la température de  $0^\circ$ . D'après cela, à la température de  $12,17$ , cette longueur deviendra  $B'(1 + 12,17.F)$ ; celle de l'étalon de platine sera devenue de même  $M(1 + 12,17.P)$ . Enfin la petite différence  $4^{mm},35375$  étant exprimée par des divisions de la languette, lesquelles sont supposées valoir des millimètres à la température de la glace fondante, et sont actuellement dilatées, il s'ensuit quelle représente réellement un nombre de millimètres plus considérable et égal à  $4^{mm},35375(1 + 12,17.F)$ ; on aura donc, d'après nos expériences,

$$M(1 + 12,17.P) = (B' + 4^{mm},35375)(1 + 12,17.F);$$

de là on tire

$$B' + 4^{mm},35375 = \frac{M(1 + 12,17.P)}{1 + 12,17.F} = M - \frac{12,17.(F - P).M}{1 + 12,17.F};$$

ou en remplaçant  $M$  par sa valeur  $1000^{mm}$ ,

$$B' = 995^{mm},64625 - \frac{12170(F - P)}{1 + 12,17.F};$$

d'après les valeurs de  $F$  et de  $P$  données pages 458 et 463, le second terme de cette expression est égal à  $0^{mm},03450$ ; on a donc en définitive,

$$B' = 995^{mm},64625 - 0^{mm},03450 = 995^{mm},61175,$$

telle est la valeur qui a été employée dans tous nos calculs, comme exprimant la longueur de la nouvelle règle à la température de la glace fondante.

Cette règle n'est plus maintenant telle qu'elle était alors. Ayant eu

Fort de Leib.

le projet de la faire servir à Londres à de nouvelles expériences, on l'avait un peu usée à l'extrémité où le couteau s'applique, afin d'en faire disparaître une petite trace que son tranchant y avait faite dans la dernière expérience d'Unst, probablement par la pression exagérée que j'avais employée pour assurer son couteau, trace au reste si légère, que je n'avais pas pu en déterminer la largeur au microscope, quoique j'en eusse un excellent avec moi. Cette circonstance m'avait alors déterminé à cesser les expériences qui, au reste, étaient en nombre plus que suffisant; mais je n'avais pas voulu faire disparaître ce petit accident, avant d'arriver à Londres, pour me conserver l'avantage de constater encore, après mon retour, la constance de longueur que la règle avait gardée.

Craignant aussi que l'ancienne boule de platine qui avait servi à Borda, et que nous avions ensuite employée en Espagne et en France, n'eût subi quelque altération, j'en fis construire par M. Fortin une nouvelle avec du platine purifié par MM. Cuocq et Couturier, et que ces habiles fabricans eurent la générosité d'échanger, poids pour poids, contre du platine brut que l'Académie des Sciences m'avait remis pour le même objet. Le poids de cette nouvelle boule dans l'air, a été évalué avec des balances très exactes, et s'est trouvé de  $500^{\text{g}},4675$ , par une moyenne entre deux expériences qui différaient très peu l'une de l'autre. Il fallait aussi déterminer son rayon avec exactitude, car il entre pour toute sa valeur dans la longueur du pendule calculée; et ainsi les erreurs que l'on peut commettre sur son évaluation, se reproduisent tout entières dans cette longueur. Pour cette mesure délicate, j'ai employé un appareil à contact que M. Arago avait fait construire pour des mesures de ce genre; il consiste en un châssis de cuivre plus long que large, dont un des bords est divisé, et qui est terminé par deux talons, l'un fixe, l'autre mobile, entre lesquels on place la boule dont on veut mesurer le diamètre. On observe alors l'indication d'un vernier attaché au talon mobile, et qui donne les centièmes de millimètre. On ôte ensuite la boule, on amène les deux talons en contact, et on observe de nouveau le numéro de la division auquel le vernier s'arrête. La différence entre cette seconde indication et la première, donne le diamètre de la boule. J'ai fait cette expérience de deux manières, d'abord d'une manière comparative, en introduisant successivement dans le châssis les deux boules de platine ancienne et nouvelle, ensuite en mesurant la nouvelle seule d'une manière absolue. Voici le tableau de ces résul-

tats : le zéro de l'échelle était placé à l'extrémité du châssis opposée au talon fixe, de sorte que les plus grands nombres indiquent les plus petits diamètres.

Nombres marqués par l'index de la division.

| Ancienne boule.                           | Nouvelle boule.       | Température centésim. |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 19 <sup>m</sup> ,5025                     | 20 <sup>m</sup> ,5100 | + 16° 5               |
| 19 ,5125                                  | 20 ,5100              |                       |
| 19 ,5100                                  | 20 ,5125              |                       |
| 19 ,5130                                  | 20 ,5160              |                       |
| Moyennes..... 19 ,5095                    | 20 ,511875            |                       |
| étant la plus petite.....                 | 19 ,5:95              |                       |
| Il reste, excès du diamètre de l'ancienne |                       |                       |
| boule sur la nouvelle.....                | 1 ,002527             |                       |

Cette différence entre deux diamètres de platine est mesurée à la température de 16°,5 sur une échelle en cuivre qui ne doit marquer des millimètres qu'à la température de la glace fondante. Or, d'après les évaluations de Borda, que nous avons adoptées dans tout ce qui précède, nous avons vu que, pour chaque degré centésimal, le cuivre se dilate de 0,0000178 de sa longueur primitive à 0°, tandis que le platine se dilate de 0,000008365; donc si la différence des deux boules eût été mesurée à la température de 0°, par une échelle de cuivre divisée en millimètres, et amenée aussi à cette température, elle eût été réellement plus grande d'une quantité proportionnelle à l'excès de dilatation du cuivre sur le platine, c'est-à-dire égale à 16,5 . 0,0000092, ou 0<sup>m</sup>,0001518, ce qui la porte à 1<sup>m</sup>,002527; maintenant, d'après les mesures de Borda que M. Arago a eu l'occasion de vérifier avec cet appareil même, le diamètre de l'ancienne boule de platine était 36<sup>m</sup>,518525 d'où retranchant la différence..... 1 ,002527

il reste le diamètre de la nouvelle boule..... 35 ,515998.

Je pris ces mesures à Unst avec un soin extrême. Je déterminai aussi avec un soin égal le diamètre absolu de la nouvelle boule et je le trouvai de 35<sup>m</sup>,5100 à la température de 17°. Reste à ramener cette évaluation à ce qu'eût été le diamètre, si la température de la boule et de l'échelle eût été 0°. Pour cela, nommons P la dilatation du platine, C celle du cuivre, et B le diamètre inconnu de la nouvelle boule à 0°. Ce diamètre, à la température de 17°, deviendra B(1 + 17.P); mais, d'un autre côté,

Fort de Leib.

les divisions de l'échelle de cuivre s'étant dilatées, le nombre 35,5100 représente un nombre de millimètres plus considérable et égal à  $35,5100(1 + 17.C)$ ; on a donc

$$D(1 + 17.P) = 35,5100(1 + 17.C);$$

$$\text{d'où} \quad B = 35,5100 \left( 1 + \frac{17.(C-P)}{1+17.P} \right);$$

or, d'après les valeurs rapportées tout à l'heure, on a

$$C - P = 0,000009235,$$

et par suite

$$\frac{35,5100.17.(C-P)}{1+17.P} = 0,005574$$

ajoutant..... 35 ,510

on a pour le diamètre absolu de la boule nouvelle... 35 ,515574

et son rayon..... 17 ,75779.

Cette valeur, presque identiquement égale à la précédente, vérifie à la fois la mesure absolue de la boule nouvelle et celle du diamètre de l'ancienne boule donnée par Borda.

D'autres mesures essayées à Paris avant mon départ, m'avaient donné 35,5175 à la température de  $12^{\circ},5$ , ce qui, réduit comme les précédentes, donne 35,5216 à la température de  $0^{\circ}$ . Mais, quoique ce résultat ne différât pas beaucoup des précédents, je n'ai point cru devoir l'employer, les expériences qui le donnent ayant été faites rapidement, et plutôt comme un simple essai que comme une observation définitive; et j'ai cru devoir me borner à employer de préférence la mesure absolue que je viens de rapporter.

Pour attacher cette boule au fil de suspension, on a dû construire une calotte sphérique de même courbure, dont il a fallu déterminer le poids et le centre de gravité. Le poids mesuré avec des balances très exactes, s'est trouvé de 5<sup>g</sup>,635; quand au centre de gravité, j'ai déterminé sa situation par la méthode suivante, dont la disposition est représentée fig. 6.

La calotte ayant été faite au tour, je savais que sa figure était de révolution; ainsi son centre de gravité devait se trouver sur son axe de figure, et il suffisait de déterminer sa distance à l'une des extrémités

physiques de cet axe. Pour cela, j'ai pris un fil de fer mûne, dont la longueur totale était  $140^{\text{mm}},75$ , le poids  $0,900$ , et j'ai fait insérer à l'un de ses bouts un petit pivot d'acier qui entrait juste dans le trou de la vis de la calotte, comme aurait fait le fil de suspension du pendule. Après avoir fait bien dresser ce fil, j'ai inséré son pivot dans la calotte, et j'ai suspendu le tout transversalement à un fil de cocon NF, dont j'ai fait mouvoir doucement le point d'attache jusqu'à ce que la calotte avec le petit pivot SA et la portion AN du fil, située d'un côté du point de suspension N, fissent équilibre au reste de la longueur du fil située de l'autre côté. On ne saurait s'imaginer à quel point une suspension de ce genre est délicate; elle l'est à ce point, que pour éviter les défauts subits d'équilibre qui pourraient la rompre, il faut fixer le bout supérieur du fil de cocon à quelque point d'un plan vertical, tel qu'un couvercle de carton, par exemple, et piquer dans ce même plan, au-dessus et au-dessous du fil métallique, deux épingles EE, destinées à le retenir et à limiter l'amplitude de ses excursions. La position du point N qui donnait l'équilibre étant bien déterminée, j'ai mesuré les distances de ce point aux parties de la calotte et du fil situées d'un côté et de l'autre; j'ai donc pu calculer le moment statique des portions du fil métallique, relativement à lui, puisqu'étant cylindriques et homogènes, leur centre de gravité se trouvait au milieu de leur longueur. J'ai formé de même, l'expression du moment statique de la calotte, en multipliant son poids par la distance inconnue de son centre de gravité au point de suspension N, et l'égalité des momens de part et d'autre de N, m'a fait connaître cette distance GN qui étant retranchée de CN, m'a donné la distance CG du centre de gravité de la calotte au plan de sa base, laquelle s'est trouvée de  $3^{\text{mm}},650$ . Maintenant, ayant mesuré le diamètre BB du cercle de la base, et connaissant la courbure de la calotte, qui est la même que celle de la boule, j'ai calculé la flèche CM, et je l'ai trouvée de  $4^{\text{mm}},018$ ; ainsi le centre de gravité de la calotte tombait en dedans de la boule à une distance de sa surface égale à  $4^{\text{mm}},018 - 3^{\text{mm}},650$ , ou  $0^{\text{mm}},368$ ; et enfin retranchant cette quantité du rayon de la boule, qui est  $17^{\text{mm}},758$ , le reste  $17,390$  exprime la distance du centre de gravité de la calotte au centre de la boule, distance que, dans nos formules générales, nous avons représentée par D.

Le fil de suspension, quoique toujours en cuivre, n'a pas été non plus de même grosseur que dans les autres expériences. On avait cru

Fort de Leids.

s'apercevoir que celui-ci, s'allongeait graduellement sous le poids de la boule, de manière à produire dans la longueur du pendule d'expérience une sorte de variation séculaire qui, à la vérité, ne pouvait produire d'erreur sensible, tant à cause de sa petitesse, que parce que la répétition des expériences, et la fréquence des coïncidences observées, faisait que l'on en tenait compte, mais que cependant il était désirable d'éviter. Par cette raison, on a employé dans les expériences d'Ecosse un fil plus gros, dont le poids, déterminé avec beaucoup de soin sur deux mètres de longueur, s'est trouvé de 0,2086 par mètre; en sorte que cette valeur doit être désormais employée dans tous nos calculs. Mais les expériences faites avec ce nouveau fil, ont donné lieu de penser que l'augmentation progressive de longueur du pendule remarquée précédemment, n'est pas tant due à un allongement propre du fil, qu'à ce que les boulons des vis qui l'attachent à la queue du couteau et à la tête de la calotte, sont quelquefois un peu détournés par la réaction élastique de torsion du fil, au moment où l'on culève la boule et le couteau, pour y substituer la barre divisée qui sert à mesurer la longueur. Du moins, en cherchant, à Edimbourg, les causes d'un allongement graduel que j'observais, j'ai trouvé qu'un pareil effet de torsion avait eu lieu; et quand je l'ai eu détruit, en serrant fortement les vis du couteau et de la calotte, il ne s'est plus manifesté.

Dans les expériences précédentes, on avait souvent remarqué avec regret, et non sans quelque inquiétude, que le tranchant du couteau de suspension n'était pas à beaucoup près aussi fin qu'il aurait pu l'être; en outre, soit par le long usage, soit par les imperfections du premier travail, ce tranchant, vu au microscope, paraissait hérissé d'aspérités. Lorsqu'on le plaçait ainsi au-devant de la lentille objective, et qu'on jetait sur lui beaucoup de lumière, il offrait une surface rugueuse d'une largeur très sensible, au point que l'on pouvait même la mesurer très aisément, en plaçant un micromètre sur verre au foyer commun de l'objectif et de l'oculaire, et comptant le nombre de divisions qui couvrait la largeur du couteau. J'ai réellement effectué sa mesure de cette manière, au moyen d'une excellente division en dixièmes de millimètres, tracée par M. Lebaillif; je faisais grossir la lentille objective seulement 9 fois  $\frac{1}{2}$ , ce qui, agrandi par l'oculaire, portait le grossissement total de l'instrument environ à 70 fois le diamètre des objets; j'ai trouvé ainsi que la largeur apparente du tranchant de l'ancien cou-

tean, tel que l'indiquait la trace brillante de lumière réfléchi par sa surface, était au moins de  $\frac{1}{2}$  de millimètre, ou  $0^{\text{mm}},0375$ , et cette évaluation ne peut pas être en erreur de  $0^{\text{mm}},005$ . Maintenant, si la section transversale du tranchant pouvait être supposée circulaire, et que ce fût là son diamètre, on démontre, par les lois de la Mécanique, qu'il faudrait en retrancher la moitié, c'est-à-dire  $0^{\text{mm}},0187$ , ou près de  $\frac{1}{10}$  de millimètre de toutes les longueurs du pendule observées; et cette correction pourrait être plus grande ou moindre, si la largeur observée appartenait à un autre genre de courbure. Il était impossible d'assigner cet élément d'après le travail de l'artiste, et il était fort difficile de trouver quelque observation directe qui pût le déterminer avec exactitude; cette incertitude se reportait donc nécessairement toute entière sur les mesures du pendule ainsi déterminées, et elle fournissait, contre la méthode de Borda, une objection réelle que les savans anglais n'avaient pas laissée oisive.

Quoique, à la rigueur, on ne pût prévoir d'avance quelle serait la courbure d'un couteau mieux travaillé que le précédent, cependant il était à présumer qu'on y trouverait des avantages. On en fit donc construire un second par M. Fortin, en lui recommandant de donner à son tranchant toute la finesse qui pourrait s'accorder avec une résistance suffisante pour que le poids de la boule ne l'altérât point. Il y réussit avec son habileté ordinaire, en donnant aux surfaces latérales une direction beaucoup plus obtuse qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, et produisant toute la finesse du tranchant, par la netteté de la rencontre de ses deux surfaces. Aussi le tranchant observé au microscope parut incomparablement plus net que l'autre, et sa largeur mesurée sur la même échelle, se trouva sept fois plus petite, c'est-à-dire égale à  $0^{\text{mm}},0053$ ; la longueur de la queue de ce couteau, qui est un élément essentiel des expériences, était égale à  $40^{\text{mm}}$ .

Comme un grand nombre d'expériences ont été faites avec le nouveau couteau et la nouvelle boule de platine, tant à Leith qu'à Unst, je vais, pour la commodité du calcul, rapprocher ici toutes les données numériques dépendantes de ces élémens, en les caractérisant par les mêmes lettres qui nous ont servi dans le tableau de la page 464.

Fort de Leith.

|                                                                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rayon de la nouvelle boule de platine à la température de 0°.....               | R = 17 <sup>mm</sup> ,75773        |
| Poids de cette boule en grammes.....                                            | M = 500 <sup>g</sup> ,4675         |
| Distance du plan de suspension, au commencement du fil.....                     | b = 40 <sup>mm</sup> *             |
| Distance du centre de gravité de la nouvelle calotte au centre de la boule..... | D = 17 <sup>mm</sup> ,390          |
| Poids de la nouvelle calotte en grammes.....                                    | m = 5 <sup>g</sup> ,635            |
| Poids du fil variable.....                                                      | p = (A-b-aR).0 <sup>g</sup> ,2086. |

Dans toutes les expériences faites à Leith, soit avec les nouveaux, soit avec les anciens appareils, les amplitudes d'oscillations ont été mesurées sur une échelle divisée en millimètres, et placée à 910<sup>mm</sup> du plan de suspension. Les pressions atmosphériques se mesuraient avec un excellent baromètre de Ramsden qui m'avait été prêté par M. Mudge, et qui appartenait à la triangulation anglaise; il donnait les millièmes de pouces anglais. La température du fil du pendule était indiquée par deux thermomètres placés au niveau de ses deux extrémités. Ces thermomètres étaient fort sensibles, et j'avais vérifié avec soin leurs indications à Leith même, en les comparant dans la glace fondante, et vers 12° décimaux de température, avec le thermomètre étalon de Gay-Lussac qui avait servi dans toutes les stations précédentes. La vérification de ces deux termes était parfaitement suffisante; car, outre que l'on avait apporté beaucoup de soin à la construction de ces thermomètres, la totalité des observations, tant à Leith qu'à Unst, a été faite dans des températures très peu différentes de 12°. J'ai trouvé ainsi qu'à cette température, l'un des thermomètres que je nommerai n° 1, surpassait l'autre n° 2 de 0°,2, et que celui-ci surpassait le thermomètre étalon de 0°,307. En conséquence, dans tous les calculs, on a retranché 0°,2 des indications du thermomètre n° 0; et après l'avoir ainsi corrigé, on a pris la moyenne entre lui et le n° 2. Il n'a plus resté alors qu'à tenir compte de l'excès de leur évaluation commune 0°,307, ce qui n'exige qu'une réduction commune sur la moyenne des longueurs obtenues à chaque station.

Il est presque superflu d'ajouter que dans ces deux stations, la pierre qui portait le plan d'acier employé au contact, était entourée d'un faux plancher dont les points d'appui étaient pris dans le sol à une grande distance, et sur lequel l'observateur se tenait toujours, lorsqu'il établissait le contact du plan avec la boule de platine ou avec la règle divisée, de sorte que l'influence de son poids, pour abaisser le sol au-



tour de la pierre et par suite cette pierre et le plan d'acier même, était insensible et en outre exactement la même dans les deux cas, ce qui en aurait détruit l'effet dans les résultats, s'il n'avait pas été inappréciable par lui-même.

Je vais maintenant, suivant la marche que nous avons précédemment adoptée, rapporter successivement les données immédiates fournies par les diverses observations, ainsi que les résultats qui s'en déduisent.

*Expériences faites avec l'ancienne boule de platine, l'ancien couteau de suspension, et le nouveau fil.*

| Jours des observations. 1817. | Baromètre en poudres anglaises. | Therm. de l'air, attaché au baromètre. | Moyenn. des thermomètres placés près du pendule. | Époques des coïncidences en tems de l'horloge. | Demi-amplitude des arcs. | Température lors du contact de la boule. | Température lors du contact de la règle. | Distance apparente du plan de suspension au lux de la boule A. |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Jun 18                        | 29,950                          | +51°                                   | +13,90                                           | 11 <sup>h</sup> 18' 13"                        | 3' 48' 20"               | (1)                                      |                                          |                                                                |
|                               | 29,940                          | 51                                     | 14,01                                            | 0.13.57                                        | 3.31.1                   |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,933                          | 52                                     | 13,99                                            | 2.40.48 (1)                                    | 1. 6. 7                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,870                          | 53                                     | 14,13                                            | 5.30.30 (1)                                    | 0.30.13                  | 14°55                                    | 14°15                                    | 1013 <sup>m</sup> =81141                                       |
| 19                            | 29,858                          | 53                                     | 14,00                                            | 11.23.15                                       | 4.13.41                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               |                                 |                                        | 14,05                                            | 0.13. 0                                        | 2.53.39                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,868                          | 58                                     | 14,10                                            | 1.19.30                                        | 1.53.18                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,834                          | 58                                     | 14,30                                            | 2.31.15                                        | 1.13.40                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,808                          | 58                                     | 14,50                                            | 3.45.15                                        | 0.51. 0                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,810                          | 58                                     | 14,45                                            | 5. 5.30                                        | 0.35.53                  | 14,63                                    | 14,45                                    | 1013, 84005                                                    |
| 20                            | 29,550                          | 59                                     | 15,17                                            | 3. 1.50 (1)                                    | 3.40.44                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,550                          | 59                                     | 15,50                                            | 3.46. 5                                        | 3.38.31                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,556                          | 59                                     | 15,38                                            | 4.38.20                                        | 1.31.50                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,560                          | 59                                     | 15,33                                            | 5.33. 0                                        | 1.23. 5                  | 15,30                                    | 15,30                                    | 1013, 071759                                                   |
| 21                            | 30,118                          | 58                                     | 15,20                                            | 0. 4. 0                                        | 2. 2.45                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,153                          | 59                                     | 15,25                                            | 1.57.42 (1)                                    | 1. 8. 0                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,130                          | 59,5                                   | 15,18                                            | 3.58.50 (1)                                    | 0.49. 7                  | 15,30                                    | 15,05                                    | 1013, 05575                                                    |
| 22                            | 30,244                          | 59                                     | 15,05                                            | 0.05.30                                        | 2.33.20                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,240                          | 58,5                                   | 15,05                                            | 1. 8. 0 (1)                                    | 1.15.30                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,252                          | 59,25                                  | 15,50                                            | 11. 5.25 (1)                                   | 0.50.40                  | 15,55                                    | 15,05                                    | 1013, 05395                                                    |
|                               | 30,246                          | 59,99                                  | 15,75                                            | 1.56.22                                        | 3.40.20                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,244                          | 59,90                                  | 15,78                                            | 1.41.50                                        | 2.57.25                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,240                          | 60,00                                  | 15,85                                            | 3.35.13                                        | 1.55.11                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,236                          | 60,40                                  | 15,90                                            | 4.30.45                                        | 1.23. 5                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,204                          | 60,90                                  | 16,05                                            | 5.27.33                                        | 1. 2.20                  | 16,10                                    | 16,15                                    | 1013, 05575                                                    |

(1) Le pendule va moins vite que l'horloge.

(2) L'intervalle est de deux coïncidences.

(3) Intervalle de deux coïncidences.

(4) Le pendule a éprouvé un allongement subit d'environ deux dixièmes de millimètre, qui paraît dépendre de ce que la vis de la tête de la colonne s'est un tant soit peu détournée par la torsion du fil; cela change un peu la marche relative du pendule et de l'horloge, mais ne porte aucune atteinte à l'exactitude des observations.

(5) Intervalle de deux coïncidences.

(6) Intervalle de deux coïncidences.

(7) Intervalle de deux coïncidences.

(8) Intervalle de deux coïncidences.

(9) Intervalle de deux coïncidences.

(10) Intervalle de deux coïncidences.

Ces expériences terminées, j'ai ôté l'ancien couteau, et laissant d'ailleurs le fil attaché à l'ancienne boule, j'ai adapté l'autre extrémité de ce même fil au nouveau couteau de suspension dont j'avais préalablement réglé avec soin les oscillations pour les accorder avec le mouvement du système. Comme la queue du nouveau couteau est plus grande que celle de l'ancien d'environ 16<sup>mm</sup>, il a fallu couper une longueur du fil à peu près égale à cette quantité, avant de l'y adapter. C'est là le seul changement que l'appareil a subi.

| Jours des observations. | Baromètre en pouces anglais. | Thermomètre au baromètre. | Moyen de l'heure au midi, près du produit. | Époque des coïncidences en terme de l'horloge.  | Demi-amplitude des arcs.                | Température lors du contact de la boule. | Température lors du contact de la règle. | Distance apparente du plan de suspension au bas de la boule A. |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 23                      | 30,244                       | 60,00                     | 15,420                                     | 9 <sup>h</sup> 11 <sup>m</sup> 0 <sup>s</sup>   | 2,952 (1 <sup>re</sup> 6 <sup>e</sup> ) |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,244                       | 60,00                     | 15,591                                     | 9 <sup>h</sup> 34 <sup>m</sup> 0 <sup>s</sup>   | 2,14. 2                                 |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,240                       | 60,00                     | 15,690                                     | 9 <sup>h</sup> 58 <sup>m</sup> 13 <sup>s</sup>  | 1,55. 11                                |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,260                       | 60,00                     | 16,05                                      | 10 <sup>h</sup> 44 <sup>m</sup> 20 <sup>s</sup> | 1,08. 45 (10)                           |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,232                       | 60,64                     | 16,20                                      | 11. 6. 51                                       | 1,19. 19                                |                                          |                                          |                                                                |
|                         |                              |                           |                                            | 11. 39. 11                                      | 1. 9. 63                                |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,233                       | 60,50                     | 16,15                                      | 11. 51. 40                                      | 1. 1. 85                                |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,222                       | 60,80                     | 16,05                                      | 12. 28. 55                                      | 0. 44. 85                               | 16 <sup>h</sup> 55                       | 16 <sup>h</sup> 05                       | 1008 <sup>h</sup> 9,64,16                                      |
|                         | 30,260                       | 61,50                     | 16,05                                      | 1. 40. 41                                       | 2. 50. 17 (1)                           |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,186                       | 61,50                     | 16,60                                      | 0. 20. 51                                       | 1. 08. 45                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,164                       | 61,00                     | 16,55                                      | 8. 37. 19                                       | 0. 47. 14                               | 16 <sup>h</sup> 7                        | 16 <sup>h</sup> 4                        | 1012, 3,78,5                                                   |
| 23-24                   | 30,101                       | 61,15                     | 16,68                                      | 9. 58. 53                                       | 3. 16. 15                               | 16 <sup>h</sup> 3                        | 16 <sup>h</sup> 38                       | 1012, 33,17,5                                                  |
|                         | 30,100                       | 60,50                     | 16,75                                      | 10. 49. 0                                       | 0. 5. 40 (1)                            |                                          |                                          |                                                                |
| 24                      | 30,074                       | 60,60                     | 16,40                                      | 0. 28. 40                                       | 4. 12. 41                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,060                       | 61,50                     | 16,68                                      | 3. 51. 9                                        | 2. 01. 12 (1)                           |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,028                       | 61,50                     | 16,65                                      | 5. 44. 6                                        | 0. 46. 17                               | 17 <sup>h</sup> 03                       | 16 <sup>h</sup> 00                       | 1012, 4,118,16                                                 |
| 25                      | 30,016                       | 61,00                     | 16,65                                      | 7. 8. 0                                         | 3. 63. 53                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,012                       | 61,00                     | 16,65                                      | 8. 23. 18                                       | 0. 15. 26                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,014                       | 61,10                     | 16,59                                      | 10. 0. 34                                       | 0. 57. 57                               | 16 <sup>h</sup> 39                       | 17 <sup>h</sup> 00                       | 1012, 4,077,5                                                  |
|                         | 30,010                       | 61,50                     | 16,87                                      | 11. 0. 32                                       | 3. 41. 31                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,080                       | 61,75                     | 16,85                                      | 1. 59. 23                                       | 1. 05. 01 (60)                          |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,020                       | 62,00                     | 17,40                                      | 3. 38. 3                                        | 0. 45. 20                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,020                       | 62,00                     | 17,27                                      | 5. 28. 58                                       | 0. 07. 23                               | 17 <sup>h</sup> 55                       | 16 <sup>h</sup> 75                       | 1012, 4,297,5                                                  |
| 26                      | 30,070                       | 62,50                     | 17,10                                      | 1. 35. 50                                       | 4. 5. 8 (1)                             |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,070                       | 63,00                     | 17,37                                      | 3. 38. 10                                       | 2. 30. 41                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,050                       | 63,00                     | 17,55                                      | 4. 0. 50                                        | 1. 24. 25                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,044                       | 63,20                     | 17,60                                      | 5. 31. 40                                       | 0. 69. 20                               | 17 <sup>h</sup> 30                       | 16 <sup>h</sup> 10                       | 1012, 68,42                                                    |
|                         | 30,020                       | 63,00                     | 17,65                                      | 7. 9. 0                                         | 4. 3. 24                                |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,004                       | 63,00                     | 17,60                                      | 8. 13. 0                                        | 0. 20. 9                                |                                          |                                          |                                                                |
| 27                      | 30,004                       | 63,00                     | 17,30                                      | 11. 3. 30                                       | 1. 0. 27 (1)                            | 17 <sup>h</sup> 55                       | 17 <sup>h</sup> 65                       | 1012, 4,717,5                                                  |
|                         | 30,000                       | 63,00                     | 16,70                                      | 9. 24. 27                                       | 5. 00. 47                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,040                       | 63,00                     | 16,75                                      | 10. 7. 50                                       | 3. 42. 28                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,030                       | 63,60                     | 16,85                                      | 11. 15. 0                                       | 2. 18. 55                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,028                       | 63,20                     | 17,10                                      | 12. 36. 0                                       | 1. 30. 19                               | 17 <sup>h</sup> 30                       | 16 <sup>h</sup> 95                       | 1012, 50,100                                                   |
|                         | 30,018                       | 63,50                     | 17,15                                      | 2. 22. 31                                       | 3. 20. 3                                |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,005                       | 63,50                     | 17,32                                      | 3. 23. 0                                        | 2. 4. 38                                |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,000                       | 63,00                     | 17,10                                      | 4. 47. 50                                       | 1. 17. 25                               |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 30,072                       | 63,50                     | 17,07                                      | 0. 19. 0                                        | 0. 49. 7                                | 17 <sup>h</sup> 10                       | 17 <sup>h</sup> 00                       | 1012, 50,17,5                                                  |

(1) Le pendule va plus vite que l'horloge.

(2) Intervalle de deux coïncidences.

(3) Le pendule va moins vite que l'horloge; le fil est changé quelquefois toujours de même n<sup>o</sup>.

(4) L'intervalle est de six coïncidences; on a laissé marcher le pendule sous la nuit.

(5) Intervalle de deux coïncidences.

(6) Intervalle de deux coïncidences.

(7) Boule renversée et suspendue par le point opposé.

(8) Intervalle de deux coïncidences.

Ces observations faites, j'ai ôté l'ancienne boule et sa calotte, auxquelles j'ai substitué la nouvelle boule et la nouvelle calotte, en gardant toujours le même couteau de suspension, c'est-à-dire le nouveau couteau, et j'ai recommencé une nouvelle série d'expériences.

Fort de Louh.

| Jours des observations. | Baromètre en pouces anglais. | Therm. de Fahrenheit, au baromètre. | Moyen des observations, au baromètre. | Époques des corrections en temps de l'horloge. | Demi-amplitudes de l'arc.  | Température lors du contact de la boule. | Température lors du contact de la règle. | Distance apparente du plan de suspension au bas de la boule A. |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Jun 28                  | 29,662                       | 62,00                               | 16,65                                 | 13 <sup>h</sup> 5' 30"                         | 2 <sup>h</sup> 32' 55" (1) |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,660                       | 61,50                               | 16,75                                 | 12,22.15                                       | 1.13.44                    |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,651                       | 61,75                               | 16,70                                 | 4,20.0                                         | 0.44.4                     | 17,10                                    | 17,00                                    | 1010,0898                                                      |
| 29                      | 29,850                       | 59,75                               | 15,60                                 | 9,44.0                                         | 2.44.14                    |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,870                       | 60,00                               | 15,90                                 | 0,11.0                                         | 1.11.47                    |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,862                       | 61,00                               | 16,20                                 | 2.0.55                                         | 0.60.37                    | 16,42                                    | 16,38                                    | 1010,72975                                                     |
| 30                      | 29,630                       | 61,00                               | 16,10                                 | 10,52.41                                       | 2.40.23                    |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,650                       | 61,20                               | 16,42                                 | 1.26.45                                        | 1.0.53                     |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,652                       | 61,50                               | 17,05                                 | 3,20.30                                        | 0.30.40                    | 17,00                                    | 16,90                                    | 1010,73275                                                     |
| 30                      | 29,608                       | 62,50                               | 17,35                                 | 5,17.30                                        | 2.40.8                     |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,674                       | 62,00                               | 17,07                                 | 7,50.40                                        | 1.6.7                      |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,700                       | 62,00                               | 16,50                                 | 10.1.30                                        | 0.17.57                    | 16,75                                    | 16,15                                    | 1010,73575                                                     |
| 1                       | 29,870                       | 61,50                               | 16,90                                 | 11.33.0                                        | 1.58.58 (2)                |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,650                       | 62,00                               | 16,85                                 | 4.15.30                                        | 0.11.30                    | 16,90                                    | 16,82                                    | 1011,03008                                                     |
| 3                       | 29,390                       | 61,75                               | 16,02                                 | 10,24.0                                        | 3.30.38 (3)                |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,330                       | 60,75                               | 16,05                                 | 11,23.30                                       | 2.23.20                    |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,354                       | 60,50                               | 16,20                                 | 12.12.25                                       | 1.49.32                    |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,380                       | 61,00                               | 16,25                                 | 1.44.50                                        | 1.4.0                      | 16,55                                    | 16,55                                    | 1009,77975                                                     |
|                         | 29,418                       | 62,00                               | 16,70                                 | 2.30.0                                         | 2.1.12                     |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,450                       | 61,00                               | 16,65                                 | 3.23.30                                        | 2.0.22                     |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,476                       | 61,50                               | 16,50                                 | 4.28.50                                        | 1.18.30                    |                                          |                                          |                                                                |
|                         | 29,500                       | 61,00                               | 16,40                                 | 5.44.00                                        | 1.2.20                     | 16,50                                    | 16,50                                    | 1009,79375                                                     |

(1) Le pendule va plus vite que l'horloge.

(2) Boule renversée et suspendue par le point opposé.

(3) J'ai reversé la vis par laquelle la calotte est attachée au fil de suspension.

Les résultats qui se déduisent de ces données, sont réunis dans le tableau suivant, tels que M. Blanc les a obtenus. Comme les observations du Soleil qui ont déterminé la marche de l'horloge étaient faites le soir, l'avance diurne qui en résulte est celle qui avait lieu de soir en soir; au lieu que les expériences se faisaient dans la matinée, conséquemment la marche de l'horloge, qui avait lieu réellement alors, doit se conclure, par interpolation, d'après l'époque de la journée où les expériences étaient faites. M. Blanc n'a pas négligé ce soin; et quoiqu'il n'en résulte aucune différence sur la moyenne que l'on aurait obtenue en adoptant la marche de l'horloge telle qu'elle se présentait d'elle-même, cependant l'emploi de la marche précise qui convient à chacune des expériences, en fait mieux ressortir l'accord.

L'ort de Leith.

Pour faire cette réduction avec régularité, on a supposé que la marche de l'horloge en trois observations consécutives du Soleil, embrassant un intervalle de deux jours, pouvait être représentée par la fonction parabolique.

$$y = bt + ct^2,$$

dans laquelle le tems  $t$  sera, je suppose, exprimé en jours. Cette fonction devra satisfaire à la marche réelle de l'horloge pendant cet intervalle. Ainsi en nommant  $\mu$  et  $\mu'$  les avances successivement observées, de la première observation à la seconde, et de la seconde à la troisième, on aura pour déterminer  $b$  et  $c$ , les deux conditions

$$b + c = \mu, \quad 2b + 4c = \mu + \mu',$$

qui donnent  $b = \frac{3\mu - \mu'}{2}, \quad c = \frac{\mu' - \mu}{2}.$

Maintenant, d'après cette loi de variation, la marche diurne de l'horloge à une époque quelconque  $t$ , sera  $b + 2ct$ ,  $t$  étant l'époque pour laquelle on veut la calculer. Or, les observations du Soleil sont toutes faites vers six heures du soir, et celles du pendule depuis six heures du matin jusque vers six heures du soir le lendemain. On ne devra donc pas s'écarter beaucoup de la vérité, en les calculant avec la marche que l'horloge a dû avoir à midi même, c'est-à-dire en prenant  $t = \frac{1}{2}$ ; de là résulte  $b + 2ct$  égal à  $\frac{3\mu + \mu'}{4}$ , ou  $\mu + \frac{\mu' - \mu}{4}$ ; en appliquant cette formule aux marches diurnes rapportées précédemment, on en a déduit le tableau suivant, applicable aux époques des séries du pendule.

| Jours des expériences. |         | Avance diurne de l'horloge. |
|------------------------|---------|-----------------------------|
| Juin.                  | 18..... | 50 <sup>h</sup> 496         |
|                        | 19..... | 51, 203                     |
|                        | 20..... | 52, 149                     |
|                        | 21..... | 51, 950                     |
|                        | 22..... | 51, 892                     |
|                        | 23..... | 53, 254                     |
|                        | 24..... | 53, 741                     |
|                        | 25..... | 57, 804                     |
|                        | 26..... | 57, 800                     |
|                        | 27..... | 57, 789                     |
| Juillet.               | 28..... | 57, 789                     |
|                        | 29..... | 57, 764                     |
|                        | 30..... | 57, 687                     |
|                        | 1.....  | 57, 687                     |
|                        | 2.....  | 57, 687                     |

Les expériences calculées avec cette marche, ont fourni les résultats suivans :

Est de l'anti.

| Jours d'observations 1817.                            | Avance diurne apparente du pendule sur l'horloge.   | Correction d'amplitude ad-ditive.               | Avance diurne du pendule sur l'horloge corrigée. | Nombre d'oscillations de l'horloge en un jour moyen solaire. | Nombre d'oscillations infini-ment petites du pendule en un jour moyen solaire. | Longueur conclue du pendule à secondes dans le vide. | Ecart des résultats partiels au-tour de la moyenne. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Jun 18                                                | 52,6027<br>38,9585<br>30,0451                       | +16,0201<br>5,0047<br>1,0005                    | 36,583<br>33,954<br>29,045                       |                                                              |                                                                                |                                                      |                                                     |
| 19                                                    | 51,8862<br>43,6384<br>40,1304<br>37,4006<br>37,2615 | 20,4205<br>9,2548<br>3,0007<br>1,7547<br>0,8531 | 37,463<br>34,684<br>36,130<br>35,648<br>36,418   | 86430,466                                                    | 86400—                                                                         | 4,679994,51645                                       | +0,010858                                           |
| 20                                                    | 65,0842<br>55,1197<br>52,0890                       | 16,2563<br>8,2313<br>4,2006                     | 48,823<br>46,888<br>46,886                       | 86431,203                                                    | 86400—                                                                         | 4,829994,526180                                      | +0,001133                                           |
| 21                                                    | 50,6550<br>47,5547                                  | 4,0360<br>1,5522                                | 46,623<br>45,302                                 | 86432,149                                                    | 86400—                                                                         | 15,099994,521414                                     | +0,005859                                           |
| 22                                                    | 51,6502<br>50,1599                                  | 5,2036<br>7,5814                                | 46,826<br>42,721                                 | 86431,950                                                    | 86400—                                                                         | 14,378994,541259                                     | +0,013966                                           |
|                                                       | 63,3547<br>53,0528<br>51,8530<br>50,7117            | 18,4943<br>9,6182<br>4,4460<br>2,2923           | 47,823<br>41,100<br>47,160<br>46,418             | 86431,892                                                    | 86400—                                                                         | 15,307994,519998                                     | +0,014315                                           |
|                                                       |                                                     |                                                 | 46,230                                           | 86430,892                                                    | 86400—                                                                         | 14,355994,545573                                     | +0,018260                                           |
| Moyens avec l'ancienne boule et l'ancien couteau..... |                                                     |                                                 |                                                  |                                                              |                                                                                |                                                      | 994,527313                                          |

• Expériences avec l'ancienne boule et le nouveau couteau de suspension.

|       |                                                                                   |                                                                    |                                                                            |           |               |             |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| 23    | +120,8300<br>123,1647<br>124,9477<br>127,6053<br>128,8590<br>128,0070<br>128,4757 | 0,0405<br>2,0802<br>4,7296<br>3,2274<br>2,5429<br>1,9001<br>1,2702 | +130,482<br>130,263<br>129,675<br>131,133<br>131,401<br>130,264<br>129,746 |           |               |             |           |
|       | 26,3707<br>22,6148                                                                | 7,8669<br>2,0441                                                   | 18,503<br>20,571                                                           | 86433,234 | 86400+103,079 | 994,526379  | +0,000451 |
|       |                                                                                   |                                                                    | 19,537                                                                     | 86438,234 | 86400+13,089  | 994,521450  | +0,004478 |
| 23-24 | 22,5250                                                                           | 2,4772                                                             | 20,049                                                                     | 86432,739 | 86400+12,082  | 994,502180  | +0,022478 |
| 24    | 23,3945<br>25,4901                                                                | 11,5035<br>1,8083                                                  | 31,891<br>23,686                                                           | 86435,741 | 86400+10,052  | 994,4831610 |           |

(1) Température croissante; le fil s'allonge pendant la série.

(2) Température croissante; le fil s'allonge pendant la série.

(3) On a répété cette observation comme donnant une longueur évidemment trop petite; elle répond à l'époque du saut brusque qu'a fait l'horloge, et est en erreur de  $\frac{1}{2}$  de millimètres.

Fort de Leib.

| Jours, des observations, 1868. | Avance due au passage du pendule sur l'horloge. | Correc-tion d'ampli-tude ad-ditive. | Avance due au pendule sur l'horloge corrigé. | Nombre d'oscilla-tions de l'horloge en un jour moyen solaire. | Nombre d'oscilla-tions ins-tituées par le pendule en un jour moyen solaire. | Longueur exacte du pendule à con-traintes le vide. | Erreurs des résultats par rapport au tour de la moyenne. |           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Juin 25                        | 38,247                                          | 15,1648                             | 23,085                                       | 25,578                                                        | 86437,801                                                                   | 86400+ 13,40                                       | 994,539470                                               | +0,013512 |
|                                | 33,2160                                         | 20,260                              | 25,151                                       | 25,623                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |
|                                | 27,255                                          | 1,670                               | 25,102                                       | 25,203                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |
|                                | 20,253                                          | 18,1085                             | 28,055                                       | 27,793                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |
|                                | 34,288                                          | 7,0450                              | 27,293                                       | 27,040                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |
| 26                             | 31,2064                                         | 2,677                               | 28,523                                       | 28,312                                                        | 86437,800                                                                   | 86400+ 9,470                                       | 994,54083                                                | +0,014155 |
|                                | 45,0000                                         | 7,1468                              | 27,853                                       | 27,793                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |
|                                | 33,285                                          | 4,6991                              | 29,081                                       | 29,050                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |
|                                | 66,2050                                         | 31,3117                             | 31,865                                       | 31,793                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |
|                                | 44,1014                                         | 11,5021                             | 29,600                                       | 29,590                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |
| 27                             | 34,6908                                         | 6,2336                              | 28,456                                       | 28,400                                                        | 86437,789                                                                   | 86400+ 9,319                                       | 994,54140                                                | +0,012122 |
|                                | 40,8607                                         | 11,8058                             | 29,065                                       | 28,950                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |
|                                | 33,9180                                         | 4,5740                              | 29,375                                       | 29,355                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |
|                                | 31,2065                                         | 1,7971                              | 29,793                                       | 29,773                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |
|                                |                                                 |                                     | 29,408                                       | 29,395                                                        |                                                                             |                                                    |                                                          |           |

Moyenne avec l'ancienne boule et le nouveau couteau, en prenant

toutes les observations.....

En reportant l'observation du 24.....

## Expériences avec la nouvelle boule et le nouveau couteau de suspension.

|          |         |         |        |        |           |               |            |           |
|----------|---------|---------|--------|--------|-----------|---------------|------------|-----------|
| Juin 28  | 21,0347 | 5,5008  | 26,535 | 25,914 | 86437,801 | 86400+ 64,055 | 994,510632 | -0,003473 |
|          | 19,5018 | 6,0313  | 25,533 | 25,613 | 86437,801 | 86400+ 63,306 | 994,510632 | -0,003473 |
|          | 21,2100 | 1,4059  | 25,624 | 25,619 | 86437,801 | 86400+ 62,306 | 994,510632 | -0,003473 |
|          | 19,0054 | 5,7950  | 24,808 | 24,630 | 86437,801 | 86400+ 62,517 | 994,520549 | +0,002444 |
|          | 23,1942 | 1,3357  | 24,630 | 24,331 | 86437,801 | 86400+ 61,032 | 994,511004 | -0,009101 |
| 30       | 17,7604 | 5,7710  | 23,531 | 23,348 | 86437,801 | 86400+ 49,240 | 994,517344 | -0,002181 |
|          | 23,6308 | 0,7097  | 24,348 | 24,192 | 86437,801 | 86400+ 48,718 | 994,520549 | +0,002444 |
|          | 17,1947 | 1,3690  | 23,910 | 23,537 | 86437,801 | 86400+ 48,718 | 994,520549 | +0,002444 |
|          | 58,8750 | 7,2068  | 66,142 | 65,809 | 86437,801 | 86400+ 48,718 | 994,520549 | +0,002444 |
|          | 62,3263 | 3,5354  | 66,009 | 65,609 | 86437,801 | 86400+ 48,718 | 994,520549 | +0,002444 |
| Juill. 1 | 53,8318 | 10,9136 | 64,745 | 64,175 | 86437,801 | 86400+ 48,718 | 994,520549 | +0,002444 |
|          | 60,4100 | 4,8077  | 65,289 | 64,957 | 86437,801 | 86400+ 48,718 | 994,520549 | +0,002444 |
|          | 61,7038 | 2,1940  | 66,009 | 65,609 | 86437,801 | 86400+ 48,718 | 994,520549 | +0,002444 |
|          |         |         | 65,331 | 64,931 | 86437,801 | 86400+ 48,718 | 994,520549 | +0,002444 |
|          |         |         | 65,331 | 64,931 | 86437,801 | 86400+ 48,718 | 994,520549 | +0,002444 |

Moyenne avec la nouvelle boule et le nouveau couteau.....

(1) La boule est suspendue par le point opposé de sa surface.

(2) Boule retournée.

(3) Le fil a été raccourci.

Le premier résultat remarquable que ces expériences présentent, c'est que la longueur trouvée avec le nouveau fil et l'ancienne boule est la même à quelques millièmes de millimètres près, soit que l'on ait employé l'ancien ou le nouveau couteau de suspension. Or, ces deux couteaux, si différents pour la finesse et le poli de leur tranchant, n'avaient très probablement pas le même rayon de courbure. On peut même affirmer qu'ils ne l'avaient pas, car l'ancien couteau, déjà employé dans un si grand nombre d'expériences, avait son tranchant tout sillonné de dentelures très sensibles au microscope, qui le faisaient paraître comme une large surface toute hérissée d'aspérités. Puisque ce couteau dans un tel état, donne un résultat pareil à l'autre, ou du moins si peu différent que l'écart tombe dans les limites des erreurs inévitables que comporte ce genre d'expériences, il en faut conclure, non pas que la théorie des oscillations sur les surfaces cylindriques est fautive, ce qui serait absurde, mais que dans ce mode d'expérience, les oscillations ne s'opèrent pas sur des surfaces cylindriques, comme on avait été porté à le supposer d'abord; qu'elles se font en réalité sur des surfaces de courbure quelconque, mais infiniment petites, qui terminent les aspérités du couteau. En effet, la supposition d'un tranchant d'une grande finesse, terminé par une ligne mathématiquement rectiligne et continue, est impossible à remplir rigoureusement avec l'acier, et peut-être avec un métal quelconque. Un pareil tranchant n'est donc jamais en réalité qu'une scie plus ou moins fine, dont les dents sont formées par les petites aspérités du grain du métal; de sorte que l'axe de suspension est réellement déterminé par la série de ces petites aspérités sur lesquelles le couteau repose et touche le plan de suspension. Ainsi, en opérant avec des couteaux assez fins et assez sensiblement rectilignes pour que ces aspérités soient très fines et que la série des points de contact soit sensiblement en ligne droite, il paraît, par les expériences précédentes, que tous les couteaux s'accorderont à donner la vraie longueur du pendule, sans qu'il soit besoin d'aucune correction dépendante de leur rayon de courbure; et cette conclusion se trouve parfaitement conforme à ce que l'on pouvait déjà inférer de plusieurs autres résultats précédemment obtenus, tels que 1°. la constance et l'égalité des longueurs du pendule, obtenues par Borda, avec des couteaux chargés de poids divers, qui devaient, par leur pression, changer la courbure du tranchant de ces couteaux; 2°. l'égalité de ces longueurs obtenues par Borda

Fort de Leith.

et par nous à l'Observatoire, avec des pendules de dimensions extrêmement différentes, le sien ayant douze pieds et le nôtre seulement 74 centimètres; 3°. enfin l'égalité parfaite que j'ai obtenue de même aux îles Shetland, en employant pour les expériences une longueur de fil qui donnait successivement le pendule décimal et le pendule sexagésimal, toujours avec le même couteau.

D'après ces remarques, je combinerai ensemble les trois systèmes d'observations faites à Edimbourg, en les faisant concourir chacun proportionnellement au nombre d'expériences partielles qu'il renferme, c'est-à-dire en multipliant le premier résultat par 6, le second par 9, le troisième par 7, et divisant le résultat par 22. Or, nous avons trouvé :

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>er</sup> système, ancienne boule, ancien couteau... | 994 <sup>m</sup> ,527513  |
| 2 <sup>e</sup> système, ancienne boule, nouveau couteau... | 994 <sup>m</sup> ,525928  |
| 3 <sup>e</sup> système, nouvelle boule, nouveau couteau... | 994 <sup>m</sup> ,520105. |

De là on tire,

|                                                                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Longueur du pendule simple sexagésimal dans le vide à la station du fort de Leith..... | 0 <sup>m</sup> ,994524453 |
| Réduction au niveau de la mer pour une hauteur de 2 mètres .....                       | 0,00006561                |

|                                                                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Donc longueur du pendule simple sexagésimal dans le vide et au niveau de la mer au fort de Leith, latitude 55° 58' 37"..... | 0,994531014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

*Mesure du pendule simple à Unst, la plus boreale des îles Shetland.*

Unst.

Cette station, la plus extrême de l'arc, a été établie dans une maison située presque au bord de la mer, et appartenante à M. Edmonston. La latitude telle que la donnent plusieurs séries de hauteurs du Soleil était de 60° 45' 25". Les appareils étaient les mêmes qu'à Leith, et disposés de la même manière. L'horloge, rendue successivement sexagésimale et décimale, fut réglée par des hauteurs de Soleil prises le matin et le soir avec le chronomètre décimal de M. Breguet, qui ne servait proprement que de compteur, car on avait soin de le comparer à l'horloge immédiatement avant et après les observations de chaque jour. Les séries ainsi transportées à l'horloge étant calculées, ont donné les résultats suivans qui sont exprimés en secondes sexagésimales,



| Jours et époques des observations comparées. |                                    | Avance sexagésimale de l'horloge sur le jour moyen dans l'intervalle compris entre les observations comparées. |                                               | Unit. |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 1817. Août                                   | 10 soir — 11 soir . . . . .        | 46,058                                                                                                         | } Le marche de l'horloge est sexagésimal.     |       |
|                                              | 10 matin — 13 matin . . . . .      | 46,572                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 11 soir — 14 soir . . . . .        | 47,119                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 13 matin — 16 matin . . . . .      | 47,905                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 14 soir — 17 soir . . . . .        | 48,156                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 17 soir — 19 soir . . . . .        | 48,605                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 19 soir — 20 soir . . . . .        | 49,299                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 20 soir — 21 soir . . . . .        | 48,866                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 16 matin — 23 matin . . . . .      | 48,989                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 21 soir — 24 soir . . . . .        | 49,439                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 23 matin — 26 matin . . . . .      | 48,801                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 24 soir — 27 soir . . . . .        | 49,046                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 29 soir — 30 soir . . . . .        | 55,443 <sup>(1)</sup>                                                                                          | } Le marche de l'horloge a été rendu décimal. |       |
|                                              | 31 matin — 2 sept. matin . . . . . | 55,970                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 30 soir — 3 soir . . . . .         | 55,711                                                                                                         |                                               |       |
| Sept.                                        | 2 matin — 5 matin . . . . .        | 55,907                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 5 matin — 9 matin . . . . .        | 54,535                                                                                                         |                                               |       |
|                                              | 3 soir — 9 soir . . . . .          | 54,738                                                                                                         |                                               |       |

Dans ce tableau on n'a comparé entre elles que des observations de même espèce, c'est-à-dire faites toutes le matin ou toutes le soir, afin d'éviter l'influence des erreurs constantes dont on sait aujourd'hui que les cercles sont susceptibles. Car l'effet de ces erreurs étant d'augmenter ou d'affaiblir toutes les distances zénithales d'une quantité constante, elles altèrent la grandeur des arcs que l'on conclut d'observations faites des deux côtés du méridien; au lieu qu'elles se détruisent mutuellement, quand on compare des observations faites d'un même côté de ce plan et à peu près à une même hauteur. Maintenant, pour lier entre eux ces deux systèmes de résultats de manière à conclure de leur ensemble la vraie marche de l'horloge, on est parti de la première observation de chaque système comme d'une époque donnée; et, d'après les seules observations de ce système, on a calculé successivement de douze heures en douze heures l'indication absolue de l'horloge pour toute l'étendue de tems qu'elles embrassaient; après quoi on a rejoint les deux systèmes à la première époque qui leur était commune, et l'on a pris la moyenne de leurs indications, sur laquelle on a calculé la marche

(1) L'avance est encore exprimée en secondes sexagésimales d'une horloge fictive qui ferait 86100 battements pendant que l'horloge devenue décimale, en fait 10000; celle-ci a marché, dans son nouvel état, depuis le 27 au soir, après les observations du Soleil; mais on n'a commencé à la comparer au ciel que depuis le 29, c'est-à-dire après l'avoir laissée marcher deux jours.

Usur.

définitive. Par exemple, pour le tems où l'horloge est restée sexagésimale, on est parti du 10 août au matin, et l'on est allé jusqu'au 13 matin avec la marche observée  $46^{\circ}572$ ; de là on a continué jusqu'au 16 matin avec la nouvelle marche observée  $47^{\circ}905$ , et ainsi de suite jusqu'au 26 matin, où se termine ce système de séries. Cela fait, on a recommencé le même calcul pour les séries du soir, en partant de la première faite le 10 août au soir; mais au lieu d'écrire pour celle-ci  $0^{\circ}0'0''$ , on a écrit  $0^{\circ}0'23''286$ , comme le donnait la marche déduite de la première série du matin. On a ensuite continué à calculer les indications de l'horloge de  $12^{\text{h}}$  en  $12^{\text{h}}$  avec les marches successives données par les séries du soir jusqu'au 27 soir où elles finissent, et l'on a obtenu ainsi une suite d'indications absolues extrêmement peu différentes des premières; on a pris une moyenne entre les unes et les autres pour tous les jours où il y avait des observations réellement faites dans l'un ou l'autre système, et ces indications moyennes comparées entre elles, ont donné la marche définitive de l'horloge que l'on a cru devoir adopter. Cette marche, pour tout le tems des expériences, est exprimée dans le tableau suivant :

| Jours et époques des observations comparées. |                              | Avance de l'horloge sur le jour moyen dans l'intervalle compris entre les observations comparées. |                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1817. Août                                   | 10 matin — 11 soir . . . . . | 46° 5547                                                                                          | L'horloge est sexagésimale, et l'avance diurne est exprimée en secondes sexagésimales. |
|                                              | 11 soir — 13 matin . . . . . | 46,8454                                                                                           |                                                                                        |
|                                              | 13 matin — 14 soir . . . . . | 47,5180                                                                                           |                                                                                        |
|                                              | 14 soir — 16 matin . . . . . | 48,0306                                                                                           |                                                                                        |
|                                              | 16 matin — 17 soir . . . . . | 48,5725                                                                                           |                                                                                        |
|                                              | 17 soir — 19 soir . . . . .  | 48,6970                                                                                           |                                                                                        |
|                                              | 19 soir — 20 soir . . . . .  | 49,5440                                                                                           |                                                                                        |
|                                              | 20 soir — 21 soir . . . . .  | 48,9775                                                                                           |                                                                                        |
|                                              | 21 soir — 23 matin . . . . . | 49,1806                                                                                           |                                                                                        |
|                                              | 23 matin — 24 soir . . . . . | 49,1900                                                                                           |                                                                                        |
|                                              | 24 soir — 26 matin . . . . . | 48,9235                                                                                           |                                                                                        |
|                                              | 26 matin — 27 soir . . . . . | 49,0913                                                                                           |                                                                                        |
| Sept.                                        | 29 soir — 31 matin . . . . . | 41,022                                                                                            | L'horloge est réduite décimale, et l'avance diurne est exprimée en secondes décimales. |
|                                              | 31 matin — 2 matin . . . . . | 41,482                                                                                            |                                                                                        |
|                                              | 2 matin — 3 soir . . . . .   | 41,040                                                                                            |                                                                                        |
|                                              | 3 soir — 5 matin . . . . .   | 40,478                                                                                            |                                                                                        |
|                                              | 5 matin — 9 matin . . . . .  | 40,089                                                                                            |                                                                                        |
|                                              | 9 matin — 9 soir . . . . .   | 40,148                                                                                            |                                                                                        |

Quoique la fréquence et la multiplicité des observations d'où ces résultats sont déduits, me parussent suffire pour inspirer toute confiance, je crus devoir, pour plus de sûreté, me donner quelque moyen

de vérification. C'est pourquoi ayant trouvé près de la maison de M. Edmonston un petit mur en maçonnerie qui me parut assez solide, je fis construire à l'un des angles une petite cabane en pierres sèches, avec un toit coupé par une trape du côté du sud, et je scellai dans la pierre angulaire du mur même une lunette murale de Cauchois, munie intérieurement d'un micromètre dont les fils une fois amenés à la position que l'on désire, peuvent se fixer invariablement. J'observai dans cette lunette des passages d'étoiles, principalement de  $\alpha$  de l'Aigle, et la comparaison de ces passages m'a donné une marche de l'horloge qui n'a jamais différé de plus de  $\frac{1}{16}$  de seconde de celle que j'ai rapportée d'après les seules observations du Soleil. Toutefois j'ai cru plus sûr de n'avoir égard qu'à celle-ci, non que les passages à la lunette fixe ne me paraissent très bons en général, sur-tout quand on peut observer plusieurs étoiles qui se vérifient l'une par l'autre, mais parce que, dans la situation particulière où je me trouvais, ma cabane en pierres sèches était trop petite pour que la pluie ne pût pas s'infiltrer jusque sous le pan de mur auquel ma lunette était scellée, ce qui a bien pu lui donner quelques petits mouvemens dont je n'ai pu m'apercevoir. Il me suffira donc d'avoir présenté les passages ainsi observés, seulement comme une vérification de la marche que donnent les observations du Soleil; et, pour achever de donner confiance dans ces dernières, je répéterai ici ce que j'ai déjà dit dans plusieurs des stations précédentes, savoir, que les expériences du pendule ayant été continuées pendant un grand nombre de jours consécutifs, sans aucune interruption, les petites variations que l'horloge a pu éprouver dans l'intervalle, s'y sont nécessairement détruites pour ne laisser dans les résultats que l'influence de sa marche moyenne, telles que la donneraient la première et la dernière observation; d'où il suit que les erreurs possibles, étant divisées par le nombre de jours, ne laissent, sur la longueur du pendule, aucune incertitude sensible.

Il me reste à dire que, dans ces expériences comme dans celles de Leith, les amplitudes d'extension du fil du pendule ont été mesurées sur une échelle horizontale divisée en millimètres. Tant que le pendule a été sexagésimal, l'échelle a été placée à 930<sup>mm</sup> du plan de suspension, et quand il est devenu décimal, elle l'a été à 682<sup>mm</sup>. Les premières séries, depuis le 10 août jusqu'au 16, ont été faites par le capitaine Mudge et moi. Toutes les autres l'ont été par moi seul, le capitaine étant tombé malade et étant retourné en Ecosse à ma sollicitation. Je vais mainte-

U.S.M.

nant rapporter les éléments immédiats des expériences dans la forme que nous avons précédemment adoptée.

*Expériences avec la nouvelle boule et le nouveau couteau. Le fil est de cuivre et du n° 9.*

| Jours des observations. 1817. | Baromètre en pouces anglais. | Therm. du baromètre. division Fahrenheit. | Therm. du pendule div. centésimale. | Époques des coïncidences en sens de l'horloge. | Demi-amplitude des arcs. | Température lors du contact de la boule. | Température lors du contact de la règle. | Distance apparente du pivo de suspension au bas de la boule A. |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Avril 10                      | 29,610                       | 57,30                                     | +13,01                              | 7,27 57                                        | 2,37 40 <sup>(1)</sup>   | +14°50                                   | +14°80                                   | 1011,16441                                                     |
| 11                            | 29,710                       | 58,00                                     | 13,65                               | 2. 1.10                                        | 0.21.10 <sup>(1)</sup>   |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,770                       |                                           | 13,45                               | 10.13.30                                       | 2.11.10                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,786                       | 58,40                                     | 13,28                               | 1.40.25                                        | 0.43.27                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,774                       | 55,90                                     | 13,45                               | 4.18.30                                        | 0.20.20                  | 13,30                                    | 13,00                                    | 1011,16175                                                     |
| 13                            | 29,320                       | 58,00                                     | 14,15                               | 9.21.12                                        | 2.34.15                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,334                       | 58,00                                     | 14,30                               | 1.33. 0                                        | 0.42.31                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,331                       | 56,25                                     | 13,55                               | 4.20.15                                        | 0.20.20                  | 13,40                                    | 13,25                                    | 1011,15441                                                     |
| 14                            | 29,498                       | 56,00                                     | 13,57                               | 8.21.30                                        | 2.40.42 <sup>(1)</sup>   |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,464                       | 59,00                                     | 14,10                               | 1.27.10                                        | 0.35. 7 <sup>(1)</sup>   |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,484                       | 57,00                                     | 14,00                               | 2.58.45                                        | 0.24. 2                  | 14,15                                    | 14,22                                    | 1010,79241                                                     |
| 15                            | 29,242                       | 58,00                                     | 14,10                               | 9.30.30                                        | 2.38.51                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,248                       | 57,50                                     | 14,05                               | 1. 5. 5                                        | 0.51.45 <sup>(1)</sup>   |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,270                       | 57,50                                     | 14,10                               | 2.37.30                                        | 0.30. 2                  | 14,07                                    | 13,02                                    | 1010,79975                                                     |
| 16                            | 29,512                       | 55,50                                     | 13,15                               | 9.19. 0                                        | 2.53.37 <sup>(1)</sup>   |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,530                       | 58,50                                     | 13,25                               | 11.25.10                                       | 1.23. 9                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,574                       | 59,00                                     | 14,60                               | 4.18. 0                                        | 0.22.11 <sup>(1)</sup>   | 13,15                                    | 13,05                                    | 1010,80041                                                     |
| 17                            | 29,550                       | 53,00                                     | 12,25                               | 6.59.30                                        | 2.49.55                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,522                       | 56,50                                     | 12,85                               | 0. 3.50                                        | 1.24. 5                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,502                       | 57,00                                     | 13,10                               | 10.14.10                                       | 0.51.45                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,475                       | 58,00                                     | 13,10                               | 1.50.20                                        | 0.24. 2                  | 13,70                                    | 14,00                                    | 1010,81407                                                     |
| 18                            | 29,584                       | 59,00                                     | 12,45                               | 8.21.50                                        | 2.38.51                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,622                       | 58,00                                     | 12,05                               | 11.41.10                                       | 0.55.20 <sup>(1)</sup>   |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,651                       | 58,00                                     | 13,20                               | 1.14. 0                                        | 0.36.58                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,652                       | 55,00                                     | 12,02                               | 2.40.30                                        | 0.25.51                  | 13,05                                    | 12,85                                    | 1010,73841                                                     |
| 19                            | 29,570                       | 51,00                                     | 11,80                               | 8.33. 0                                        | 3. 1. 0                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,570                       | 54,00                                     | 12,30                               | 11.57.50                                       | 0.59. 8 <sup>(1)</sup>   |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,508                       | 54,00                                     | 12,08                               | 1.24.30                                        | 0.29.45                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,570                       | 54,00                                     | 12,80                               | 2.55. 0                                        | 0.25.23                  | 12,00                                    | 12,78                                    | 1010,74300                                                     |
| 20                            | 29,688                       | 56,00                                     | 11,60                               | 9.28. 0                                        | 3. 1. 0                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,800                       | 52,50                                     | 11,68                               | 11.20. 0                                       | 1.36. 5                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,828                       | 52,00                                     | 11,05                               | 0.51. 0                                        | 1. 2.50                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,857                       | 52,00                                     | 12,10                               | 2.19. 0                                        | 0.40. 4                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,870                       | 51,50                                     | 12,00                               | 3.41. 0                                        | 0.29.34                  | 11,05                                    | 11,15                                    | 1010,72755                                                     |

(1) Le pendule va plus vite que l'horloge.

(2) Intervalle de deux coïncidences.

(3) Le pendule va plus vite que l'horloge; on a raccourci un peu le fil.

(4) Intervalle de trois coïncidences.

(5) Intervalle de deux coïncidences.

(6) La boule est retournée; le pendule va plus vite que l'horloge.

(7) Intervalle de trois coïncidences.

(8) Intervalle de deux coïncidences.

(9) Intervalle de deux coïncidences.

Expérience avec l'ancienne boule, le nouveau couteau et le même fil n° 9.

Unit.

| Jours des observations, 1817. | Baromètre en pouces anglais. | Therm. du baromètre, division Fahrenheit. | Therm. près du pendule div. centésimale. | Époques des coïncidences en tems de l'horloge. | Demi-amplitude des arcs. | Température lors du contact de la boule. | Température lors du contact de la règle. | Distance apparente du plan de suspension au bas de la boule B. |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Août 21                       | 30,064                       | 53,50                                     | 11,80                                    | 14 3' 0"                                       | 2°16' 43" <sup>(1)</sup> |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,070                       | 54,50                                     | 11,80                                    | 2.33. 0                                        | 1.21. 19                 |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,080                       | 54,50                                     | 11,78                                    | 4.15.30                                        | 0.48. 3                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,140                       | 51,50                                     | 11,37                                    | 8.17.30                                        | 2. 0.19                  | 11°30                                    | 11°60                                    | 1012,65201                                                     |
| 22                            | 30,140                       | 52,80                                     | 11,98                                    | 9.48.30                                        | 1.15.46                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,164                       | 55,50                                     | 11,78                                    | 11.28.30                                       | 0.48. 3                  | 11,82                                    | 11,78                                    | 1012,65075                                                     |
|                               | 30,228                       | 55, 0                                     | 11,90                                    | 8.39.40                                        | 2.23.10                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,238                       | 56, 0                                     | 11,80                                    | 10. 8. 0                                       | 1.26.51                  |                                          |                                          |                                                                |
| 23                            |                              |                                           | 12,10                                    | 11.43. 0                                       | 0.55.26                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,244                       | 57,00                                     | 12,37                                    | 1.23. 0                                        | 0.35. 7                  | 12,47                                    | 12,65                                    | 1012,67835                                                     |
|                               | 30,240                       | 56,80                                     | 12,58                                    | 3.23. 0                                        | 2.22.16                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,222                       | 56,00                                     | 12,25                                    | 4.51.10                                        | 1.21.18                  |                                          |                                          |                                                                |
| 24                            | 30,220                       | 55,50                                     | 12,25                                    | 6.27. 0                                        | 0.51.44                  | 12,02                                    | 11,90                                    | 1012,68041                                                     |
|                               | 30,200                       | 55,50                                     | 12,25                                    | 8.20.30                                        | 2.24. 0                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,190                       | 58,00                                     | 13,10                                    | 11.19. 0                                       | 0.57.17 <sup>(1)</sup>   |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,182                       | 59,50                                     | 13,47                                    | 12.57. 0                                       | 0.36.58                  | 13,57                                    | 13,60                                    | 1012,68216                                                     |
| 25                            | 30,170                       | 59,00                                     | 13,65                                    | 1.51. 0                                        | 2.16.43                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,160                       | 58,50                                     | 13,58                                    | 3.17.30                                        | 1.23. 0                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,126                       | 61,00                                     | 13,00                                    | 4.50. 0                                        | 0.53.35                  | 12,98                                    | 14,02                                    | 1012,67675                                                     |
|                               | 29,900                       | 54,60                                     | 12,57                                    | 8.38.30                                        | 2.10.14 <sup>(1)</sup>   |                                          |                                          |                                                                |
| 26                            | 29,808                       | 57,00                                     | 13,03                                    | 10. 9. 0                                       | 1.17.37                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,821                       | 59, 5                                     | 13,15                                    | 11.49. 0                                       | 0.48.56                  | 13,40                                    | 13, 2                                    | 1012,66075                                                     |
|                               | 29,780                       | 56, 6                                     | 13,22                                    | 1.32. 0                                        | 0.29.34                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,750                       | 55,50                                     | 13,30                                    | 2.41.40                                        | 2. 0.58                  | 12,85                                    | 12,82                                    | 1012,66210                                                     |
| 27                            | 29,700                       | 54,00                                     | 12,83                                    | 4.19.30                                        | 1.13.55                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,671                       | 55,50                                     | 12,95                                    | 8.13.20                                        | 2.35.10                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,650                       | 54,50                                     | 12,10                                    | 9.37.40                                        | 1.34.14                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,620                       | 53,50                                     | 12,13                                    | 11.12.30                                       | 0.57.17                  | 12,52                                    | 12,30                                    | 1012,65041                                                     |
| 28                            | 29,630                       | 55,00                                     | 12,20                                    | 12.53.20                                       | 0.36.58                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,620                       | 54,00                                     | 12,07                                    | 2.12.30                                        | 1.47.10                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,622                       | 52,80                                     | 11,80                                    | 3.45.40                                        | 1. 6.31                  | 11,82                                    | 11,66                                    | 1012,66100                                                     |
|                               | 29,602                       | 52,50                                     | 11,80                                    | 8.25.40                                        | 2.16.43                  |                                          |                                          |                                                                |
| 29                            |                              |                                           | 11,80                                    | 9.55. 0                                        | 1.21.19                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,550                       | 54,50                                     | 12,53                                    | 1.13.50                                        | 0.33.16                  | 11,55                                    | 12,80                                    | 1012,67175                                                     |

(1) Le pendule va moins vite que l'horloge.

(2) Intervalle de deux coïncidences.

(3) La boule est retournée; le pendule va moins vite que l'horloge.

Expériences du pendule décimal avec l'ancienne boule, le nouveau couteau, le fil n° 9 et la règle de Dunkerque.

Les époques des coïncidences sont observées en tems du chronomètre décimal de Bréguet; et comme celui-ci retardait sur l'horloge d'a peu

L'inst.

près cinq battemens par heure décimale, il s'en suit que les intervalles observés doivent être augmentés dans cette proportion, pour être réduits en tems de l'horloge, ce qui, au reste, ne fait sur les rapports du pendule à l'horloge qu'une correction presque insensible ; toutefois on en a tenu compte dans les calculs.

| Jours des observations. 1817. | Baromètre en pouces anglais. | Therm. du baromètre division Fahrenheit. | Therm. près du pendule div. centésimale. | Époques des coïncidences en tremble l'horloge. | Demi-amplitude des arcs. | Température lors du contact de la boule. | Température lors du contact de la règle. | Distance apparente du plan de suspension au bas de la boule A. |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Avril 30                      | 30,672                       | 51,60                                    | 11,50                                    | 6,9610                                         | 2436' 10 <sup>(1)</sup>  | 110,45                                   | 110,10                                   | 761,6555                                                       |
| Sept. 1                       | 30,612                       | 51,00                                    | 11,35                                    | 7,5040                                         | 2.13.13 (1)              |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,600                       | 54,00                                    | 12,10                                    | 8,1745                                         | 1.30.30 (1)              |                                          |                                          |                                                                |
| 2                             | 30,900                       | 56,00                                    | 12,80                                    | 8,1450                                         | 1. 3. 1                  | 12,75                                    | 12,60                                    | 759,3283                                                       |
|                               | 30,922                       | 56,80                                    | 12,80                                    | 8,1350                                         | 0.47.53                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,954                       | 55,60                                    | 12,78                                    | 8,2270                                         | 2. 31. 2                 |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,970                       | 57,00                                    | 12,90                                    | 8,5790                                         | 1.50.53                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,988                       | 58,50                                    | 13,15                                    | 6,2250                                         | 1. 5.32 (1)              | 12,90                                    | 13,10                                    | 760,3198                                                       |
|                               | 30,991                       | 57,00                                    | 12,92                                    | 6,5380                                         | 0.52. 6                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,908                       | 56,00                                    | 12,96                                    | 8,3050                                         | 2. 22. 28                |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,920                       | 57,00                                    | 13,00                                    | 8,6690                                         | 1.48.50                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,936                       | 58,30                                    | 13,15                                    | 8,2800                                         | 1. 8.17 (1)              | 13,35                                    | 13,15                                    | 759,3252                                                       |
|                               | 30,950                       | 57,50                                    | 13,57                                    | 8,7100                                         | 2.21. 6                  |                                          |                                          |                                                                |
| 3                             | 30,950                       | 58,00                                    | 13,48                                    | 8,3700                                         | 1.20.39 (1)              |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,958                       | 58,00                                    | 13,50                                    | 8,0950                                         | 0.50.24 (1)              | 13,68                                    | 13,50                                    | 759,3264                                                       |
|                               | 30,970                       | 58,50                                    | 13,58                                    | 6,2950                                         | 0.40.30                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,986                       | 54,50                                    | 12,25                                    | 8,1210                                         | 2. 3.28                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,980                       | 55,00                                    | 12,52                                    | 8,6900                                         | 1.37. 2                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,972                       | 55,50                                    | 12,78                                    | 8,7700                                         | 1.15.36                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,972                       | 56,00                                    | 12,77                                    | 8,0800                                         | 0.57.50                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,972                       | 57,80                                    | 12,78                                    | 8,3800                                         | 0.47.53                  | 12,98                                    | 12,07                                    | 760,3336                                                       |
|                               | 30,982                       | 56,00                                    | 13,05                                    | 8,0400                                         | 2.11. 1                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,982                       | 56,50                                    | 13,10                                    | 8,2900                                         | 1.40.38                  |                                          |                                          |                                                                |
| 4                             | 30,981                       | 57,00                                    | 13,25                                    | 8,5480                                         | 1.15.21                  | 13,20                                    | 13,10                                    | 759,3283                                                       |
|                               | 30,980                       | 56,70                                    | 13,10                                    | 8,8500                                         | 1. 0.30                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,980                       | 56,80                                    | 13,18                                    | 6,1880                                         | 2.11. 1                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,982                       | 56,30                                    | 13,10                                    | 6,5190                                         | 1.38.16                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,980                       | 56,00                                    | 13,08                                    | 6,8380                                         | 1.18. 8                  | 13,10                                    | 13,02                                    | 759,3372                                                       |
|                               | 30,988                       | 55,00                                    | 12,70                                    | 8,8350                                         | 2. 8.30 (1)              |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,984                       | 55,00                                    | 12,70                                    | 8,1700                                         | 1.23.15                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,972                       | 55,00                                    | 12,80                                    | 8,1090                                         | 0.40.30 (1)              | 12,80                                    | 12,70                                    | 759,3340                                                       |
|                               | 30,970                       | 55,00                                    | 12,65                                    | 8,4090                                         | 0.31.31                  |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,974                       | 54,80                                    | 12,70                                    | 8,8340                                         | 2. 5.58                  |                                          |                                          |                                                                |
| 5                             | 30,970                       | 54,50                                    | 12,67                                    | 6,1710                                         | 1.30.42                  | 12,70                                    | 12,65                                    | 759,3348                                                       |
|                               | 30,970                       | 54,50                                    | 12,70                                    | 6,4930                                         | 1.10.34                  |                                          |                                          |                                                                |

(1) Le pendule va moins vite que l'horloge.

(2) Intervalle de cinq coïncidences.

(3) On a raccourci le fil. Le pendule va plus vite que l'horloge.

(4) Intervalle de deux coïncidences.

(5) Intervalle de deux coïncidences.

(6) Intervalle de deux coïncidences.

(7) Intervalle de deux coïncidences.

(8) Intervalle de deux coïncidences.

(9) Le pendule va plus vite que l'horloge.

(10) Intervalle de trois coïncidences.

| Jours des observations. 1817. | Baromètre en pouces anglais. | Therm. du baromètre division Fahrenheit. | Therm. près du pendule div. centésimale. | Epoques des coïncidences en tours de l'horloge. | Demi-amplitude des arcs. | Température hors du contact de la boule. | Température lors du contact de la rigle. | Distance apparente du plan de suspension en bas de la boule A. |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sept. 5                       | 30,212                       | 51°,00                                   | 11°,80                                   | 249,10                                          | 2° 3' 28"                |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,250                       | 51°,50                                   | 12,00                                    | 3,500                                           | 1. 14. 30 (1)            |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,252                       | 50,30                                    | 12,25                                    | 3,460                                           | 2. 59. 14                | 13°,15                                   | 13°,22                                   | 59,3384                                                        |
|                               | 30,256                       | 51°,00                                   | 12,05                                    | 6,200                                           | 1. 19. 23                | 13,00                                    | 12,80                                    | 59,3360                                                        |
|                               | 30,210                       | 50,00                                    | 12,00                                    | 6,600                                           | 1. 0. 30                 |                                          |                                          |                                                                |
| 6                             | 29,936                       | 52,50                                    | 11,05                                    | 4,730                                           | 2. 21. 6                 |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,944                       | 52,50                                    | 11,05                                    | 5,045                                           | 1. 45. 50                |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,948                       | 52,50                                    | 11,07                                    | 5,230                                           | 1. 5. 32                 |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 29,952                       | 52,50                                    | 11,08                                    | 6,040                                           | 0. 54. 11                | 11,80                                    | 11,82                                    | 59,3370                                                        |
| 7                             | 30,112                       | 53,00                                    | 11,10                                    | 3,770                                           | 2. 20. 8                 |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,208                       | 55,00                                    | 11,60                                    | 4,410                                           | 1. 27. 38                | 12,10                                    | 12,00                                    | 59,3350                                                        |
|                               | 30,240                       | 57,00                                    | 12,05                                    | 5,000                                           | 0. 37. 49                |                                          |                                          |                                                                |
| 8                             | 30,070                       | 52,00                                    | 11,25                                    | 3,670                                           | 2. 5. 58                 |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,050                       | 53,00                                    | 11,43                                    | 4,000                                           | 1. 35. 40                |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,048                       | 51,00                                    | 11,77                                    | 4,020                                           | 1. 0. 30 (1)             |                                          |                                          |                                                                |
|                               | 30,032                       | 54,50                                    | 11,90                                    | 5,220                                           | 0. 40. 20 (1)            | 11,95                                    | 12,05                                    | 59,3358                                                        |

(1) Intervalle de deux coïncidences.

(2) Intervalle de deux coïncidences.

(3) Intervalle de deux coïncidences.

Les résultats qui se déduisent de ces données, sont réunis dans le tableau suivant :

*Expériences avec la nouvelle boule, le nouveau couteau et le nouveau fil. Pendule sexagésimal.*

| Jours des observations. 1817. | Avance d'une apparente du pendule sur l'horloge. | Corr. d'amplitude additives. | Avance d'un tour du pendule sur l'horloge corrigée. | Nombre d'oscillations de l'horloge en un jour moyen solaire. | Nombre d'oscillations du pendule en un jour moyen solaire. | Longueur centime du pendule à secondes dans le vide. | Écart des résultats partiels au tour de la moyenne. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Août 10                       | 14,6152                                          | 2,5193                       | 17,1355                                             | 86400+46,5547                                                | 86400+43,6994                                              | 994,95372                                            | +0,004050                                           |
| 11                            | 13,3385                                          | 3,1665                       | 10,5521                                             |                                                              |                                                            |                                                      |                                                     |
|                               | 26,2819                                          | 0,4440                       | 16,8256                                             | 86400+46,5547                                                | 86400+43,0789                                              | 994,933123                                           | -0,013190                                           |
| 13                            | 11,0107                                          | 3,8663                       | 15,8770                                             |                                                              |                                                            |                                                      |                                                     |
|                               | 18,7220                                          | 0,4329                       | 15,1411                                             | 86400+47,5120                                                | 86400+43,4283                                              | 994,944656                                           | -0,001657                                           |
| 14                            | 25,2761                                          | 3,6913                       | 11,9144                                             |                                                              |                                                            |                                                      |                                                     |
|                               | 31,4458                                          | 0,3931                       | 31,8429                                             | 86400+47,5120                                                | 86400+43,3021 (1)                                          | 994,944746                                           | -0,001607                                           |
|                               |                                                  |                              | 31,8066                                             | 86400+47,5120                                                | 86400+43,3021 (1)                                          |                                                      |                                                     |

(1) On a reconnu le fil.

L'ast.

| Jours des observations. 1847.                                          | Avance diurne apparente du pendule sur l'horloge. | Corrections d'amplitudes additionnelles. | Avance diurne du pendule sur l'horloge corrigée. | Nombre d'oscillations de l'horloge en un jour moyen solaire. | Nombre d'oscillations du pendule en un jour moyen solaire. | Longueur conclue du pendule à secondes dans le vide. | Écart des résultats partiels au nombre de la moyenne. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| août 15                                                                | 26,8427<br>31,2195                                | 4,5337<br>0,8710                         | 31,4354<br>32,0905<br>31,7633                    | 86400+48,0305                                                | 86400+79,8117                                              | 994,961735                                           | +0,015423                                             |
| 16                                                                     | 22,8790<br>29,5699                                | 7,8061<br>1,1106                         | 30,0331<br>30,9897<br>30,3093                    | 86400+48,5725                                                | 86400+78,9529 <sup>(1)</sup>                               | 994,913016                                           | -0,003297                                             |
| 17                                                                     | 23,3198<br>28,4699<br>29,9180                     | 7,0786<br>1,4290<br>0,0695               | 30,3379<br>29,8909<br>30,6101                    | 86400+48,5725                                                | 86400+78,8973                                              | 994,913869                                           | -0,004444                                             |
| 18                                                                     | 29,0274<br>29,9200<br>29,5240                     | 4,8682<br>0,1623<br>0,4421               | 33,8156<br>33,3643<br>32,9701                    | 86400+48,5725                                                | 86400+78,8973                                              | 994,913869                                           | -0,004444                                             |
| 19                                                                     | 28,1204<br>32,5124<br>32,6812                     | 5,9244<br>1,0020<br>0,1618               | 33,3394<br>33,6124<br>33,0664                    | 86400+48,5725                                                | 86400+78,8973                                              | 994,913869                                           | -0,004444                                             |
| 20                                                                     | 25,7143<br>29,0000<br>32,7273<br>33,0044          | 8,6553<br>2,4428<br>1,1809<br>0,2590     | 34,1998<br>34,4428<br>33,9172<br>34,1152         | 86400+48,5725                                                | 86400+78,8973                                              | 994,913869                                           | -0,004444                                             |
| Moyenne des expériences sexagésimales faites avec la nouvelle boule... |                                                   |                                          |                                                  |                                                              |                                                            | 994,913869                                           | -0,004444                                             |

*Expériences avec l'ancienne boule, le nouveau couteau et le nouveau fil. Pendule sexagésimal.*

|         |                               |                            |                               |               |               |            |           |
|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| août 21 | 32,0000<br>28,0576            | 5,3070<br>1,8670           | 27,6930<br>26,2346<br>27,1618 | 86400+48,0275 | 86400+22,5005 | 994,941763 | -0,005322 |
| 22      | 31,6481<br>28,8000            | 4,6657<br>1,7213           | 26,9828<br>27,1772<br>27,0185 | 86400+49,1806 | 86400+22,1463 | 994,940430 | -0,006005 |
| 23      | 29,6038<br>30,1145<br>28,9933 | 5,9166<br>2,2733<br>0,9203 | 26,6872<br>27,6312<br>28,0730 | 86400+49,1806 | 86400+21,6739 | 994,952809 | +0,005524 |
|         | 32,6661<br>31,0522            | 5,2566<br>1,9902           | 27,1091<br>28,0434<br>27,5865 | 86400+49,1806 | 86400+21,5177 | 994,957515 | +0,001030 |
| 25      | 30,2688<br>29,3870            | 4,3275<br>0,9924           | 27,0426<br>28,3844<br>28,1653 | 86400+49,1806 | 86400+20,9381 | 994,948961 | +0,001871 |

(1) Boule retournée.



Unit.

| Jours<br>des<br>obser-<br>vations | Avance<br>durée<br>apparente<br>du pendule<br>sur<br>l'horloge. | Correc-<br>tions<br>d'ampli-<br>tudes<br>alté-<br>ratives. | Avance<br>durée<br>du pen-<br>dule sur<br>l'horloge<br>corrigé. | Nombre<br>d'oscillations<br>de l'horloge<br>en un jour<br>moyen solaire. | Nombre<br>d'oscillations<br>du pendule<br>en un jour<br>moyen solaire. | Longueur<br>conclue de<br>pendule à<br>secondes<br>dans le vide. | Écart des<br>résultats<br>partiels<br>avant<br>celui de la<br>moyenne. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Avril 24                          | 33,3048<br>31,1361                                              | 5,4075<br>2,1010                                           | 27,88-3<br>29,0341                                              | 86400+48,9335                                                            | 86400+30,4465                                                          | 991,95673                                                        | +0,009188                                                              |
| 25                                | 31,8232<br>28,0000<br>27,9616                                   | 4,8242<br>1,7779<br>0,6697                                 | 26,9800<br>27,0031<br>27,2713                                   | 86400+48,9335                                                            | 86400+31,8173                                                          | 991,95609                                                        | -0,811026                                                              |
| 26                                | 31,7064<br>34,1502<br>30,3158<br>25,6693                        | 4,1143<br>6,9563<br>2,3683<br>0,9984                       | 27,2921<br>27,1949<br>27,2474<br>27,6139                        | 86400+48,9335                                                            | 86400+31,6160                                                          | 991,950176                                                       | +0,003391                                                              |
| 27                                | 30,5840<br>32,2380<br>28,9699                                   | 3,3800<br>3,3071<br>1,4047                                 | 27,5178<br>27,2064<br>26,8371<br>27,2523                        | 86400+49,0913                                                            | 86400+31,5579                                                          | 991,931612                                                       | -0,015393                                                              |
|                                   |                                                                 |                                                            | 27,2408                                                         | 86400+49,0913                                                            | 86400+31,8718                                                          | 991,939186                                                       | -0,007599                                                              |
|                                   |                                                                 |                                                            | 27,2408                                                         | 86400+49,0913                                                            | 86400+31,8718                                                          | 991,952910                                                       | +0,005831                                                              |
|                                   |                                                                 |                                                            |                                                                 |                                                                          |                                                                        | 991,947085                                                       |                                                                        |

Moyenne des expériences faites avec l'ancienne boule

*Expériences avec l'ancienne boule, le nouveau couteau et la règle  
de Dunkerque. Pendule décimal.*

|          |                                          |                                      |                                          |               |                 |            |           |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Avril 30 | -100,6543                                | +6,4509                              | -94,2034                                 | 100000+41,023 | 100000-53,2202  | 742,701030 | -0,024522 |
| Sept. 1  | +61,0873<br>63,1612<br>64,2777           | +5,9121<br>2,7164<br>1,0166          | +47,0295<br>65,8776<br>65,2610           | 100000+41,023 | 100000+107,7765 | 742,731778 | +0,005626 |
|          | 56,7850<br>61,8812<br>63,8570            | 9,0043<br>4,0212<br>1,8495           | 65,7977<br>65,9052<br>65,7065            | 100000+41,023 | 100000+107,7765 | 742,731778 | +0,005626 |
|          | 58,2050<br>62,0005                       | 8,0866<br>3,7503                     | 65,8705<br>65,3616<br>65,4168            | 100000+41,023 | 100000+107,7765 | 742,731778 | +0,005626 |
|          | 60,5785<br>63,8672<br>67,0603            | 6,3382<br>2,2308<br>1,0846           | 65,9107<br>66,0080<br>68,1649            | 100000+41,040 | 100000+107,4365 | 742,730625 | +0,004473 |
|          | 59,0059<br>62,4707<br>64,0718<br>64,4640 | 6,3980<br>3,0215<br>2,4467<br>1,4781 | 65,9107<br>66,3022<br>66,4185<br>65,1630 | 100000+41,040 | 100000+108,1275 | 742,732480 | +0,010979 |
|          |                                          |                                      | 65,2096                                  | 100000+41,040 | 100000+107,2769 | 742,732617 | +0,008665 |

(C) Boule retournée.

Unst.

| Jours des observations. 1817.                                                                     | Avance diurne apparente du pendule sur l'horloge. | Corrections d'amplitude additionnelles. | Avance diurne du pendule sur l'horloge corrigée. | Nombre d'oscillations de l'horloge en un jour moyen solaire. | Nombre d'oscillations du pendule en un jour moyen solaire. | Longueur conclue du pendule à secondes dans le vide. | Écart des résultats par rapport à la moyenne. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sept. 3                                                                                           | 60,213;<br>62,0830<br>64,4810                     | 7,0010<br>4,6121<br>3,4403              | 67,2140<br>66,4709<br>66,0407                    | 100000+11,010                                                | 100000+107,8196                                            | 742,73866                                            | +0,012715                                     |
|                                                                                                   | 60,3656<br>62,1665                                | 7,1724<br>3,9245                        | 67,5380<br>66,5910                               | 100000+11,010                                                | 100000+108,1474                                            | 742,733075                                           | +0,027171                                     |
| 4                                                                                                 | 59,674<br>61,9776<br>62,6233                      | 5,8782<br>1,9371<br>0,6795              | 65,5522<br>63,8407<br>62,9438                    | 100000+9,478                                                 | 100000+106,71531                                           | 742,72846                                            | -0,001306                                     |
|                                                                                                   | 59,3208<br>62,0829                                | 6,1520<br>3,4220                        | 65,4728<br>65,5407                               | 100000+9,478                                                 | 100000+105,9912                                            | 742,715644                                           | -0,016508                                     |
| 5                                                                                                 | 61,6704<br>60,2711                                | 5,0700<br>2,3553                        | 65,7404<br>65,6211                               | 100000+9,010                                                 | 100000+105,7755                                            | 742,714548                                           | -0,011604                                     |
|                                                                                                   | 63,0710<br>62,8438<br>61,5524<br>64,0710          | 2,5725<br>8,0077<br>3,8114<br>1,8920    | 65,6411<br>65,1038<br>65,0620                    | 100000+9,010                                                 | 100000+105,7601                                            | 742,714603                                           | -0,011489                                     |
| 6                                                                                                 | 61,8907<br>61,2777<br>60,5525                     | 6,4016<br>3,1141<br>1,3249              | 65,2923<br>68,3723<br>67,4791<br>67,8498         | 100000+9,010                                                 | 100000+107,1471                                            | 742,723610                                           | -0,002512                                     |
| 7                                                                                                 | 61,8907<br>61,2777<br>60,5525                     | 6,4016<br>3,1141<br>1,3249              | 65,2923<br>68,3723<br>67,4791<br>67,8498         | 100000+9,010                                                 | 100000+108,0016                                            | 742,730572                                           | +0,011320                                     |
| Moyenne des expériences avec l'ancienne boussole : pendule décimale....                           |                                                   |                                         |                                                  |                                                              |                                                            |                                                      | 742,726150                                    |
| Correction pour la longueur de la règle.....                                                      |                                                   |                                         |                                                  |                                                              |                                                            |                                                      | -0,010500                                     |
| Pendule décimale observé à Unst avec l'ancienne boussole et la règle de Dunkerque, 15 séries..... |                                                   |                                         |                                                  |                                                              |                                                            |                                                      | 742,715650                                    |
| Autre longueur déduite du pendule sexagésimal, observé avec la nouvelle boussole, 10 séries.....  |                                                   |                                         |                                                  |                                                              |                                                            |                                                      | 742,723464                                    |
| Autre longueur déduite du pendule sexagésimal, observé avec l'ancienne boussole, 11 séries.....   |                                                   |                                         |                                                  |                                                              |                                                            |                                                      | 742,724010                                    |
| Moyenne des 36 séries. Longueur du pendule décimale à Unst, latitude 60° 45' 25".....             |                                                   |                                         |                                                  |                                                              |                                                            |                                                      | 742,721034                                    |

(1) Boussole retournée.

La station n'étant élevée que de quelques pieds au-dessus du niveau de la mer, il n'y a aucune correction à faire pour la réduire à ce niveau.

*Additions aux observations du pendule à Bordeaux.*

Pendant notre séjour à Bordeaux, nous n'avions pas, M. Mathieu et moi, mesuré par une opération effective la différence de niveau de notre station au-dessus de la Garonne. Nous savons qu'elle était peu considérable; et, comme la distance de Bordeaux à la mer est très petite, nous avons supposé que la réduction au niveau de la mer pouvait être tout-à-fait négligée. Néanmoins, voulant lever ce doute, l'un de nous (M. Biot) a pris la liberté d'écrire à l'habile ingénieur M. Deschamps, inspecteur général des Ponts et Chaussées, et directeur des Ponts de Bordeaux, pour le prier de vouloir bien nous communiquer les renseignements qu'il pourrait se procurer à cet égard. M. Deschamps accueillant cette demande avec une complaisance extrême, a bien voulu faire avec soin un nivellement depuis notre station jusqu'à la Garonne, ce qui a donné une différence de hauteur égale  $12^{\text{m}}, 14$ , par conséquent beaucoup plus forte que nous ne l'avions jugée. En outre, d'après des renseignements recueillis dans un ouvrage de M. Bremontier, son prédécesseur, M. Deschamps compte 5 mètres pour la pente de la Garonne, depuis Bordeaux jusqu'à la mer; ce qui fait en tout  $17^{\text{m}}, 14$  pour la différence de niveau entre la mer et notre station. Nous avons vu de plus, page 503, que, à la station, la longueur observée du pendule était  $0,74160464$ . Appliquant ces données à la somme de la page 465, on trouve pour la correction de longueur. ....  $0^{\text{m}}, 00003993$   
 qui étant ajoutée à la longueur observée. ....  $0,74160464$   
 donne pour la somme. ....  $0,741608633$ .

Telle sera donc la longueur véritable du pendule décimale au niveau de la mer et sur le parallèle de  $44^{\circ} 50' 26''$ .

*Additions aux observations du pendule du fort de Leith.*

La hauteur de la station du fort de Leith au-dessus de la mer étant fort petite, on avait cru suffisant de la déterminer par une opération approximative dont les nombres se sont égarés. Heureusement le capitaine Henry Kater ayant aussi observé le pendule dans ce même fort, et au même niveau, comme il a bien voulu m'en donner lui-même l'assurance, avait déterminé l'année suivante, par un nivellement exact, la hauteur de sa station; et il l'avait trouvée de 68 pieds anglais, ou  $20^{\text{m}}, 73$ ; c'est la valeur dont j'ai fait usage page 560.

*Additions aux observations du pendule à Unst.*

Le peu de hauteur de la station d'Unst au-dessus de la mer ne me paraissant pas pouvoir produire une différence appréciable dans la longueur du pendule, je l'avais négligée. Mais le capitaine Kater l'ayant mesurée, et ayant trouvé sa hauteur de 28 pieds anglais, ou 8<sup>m</sup>,5, j'ai cru devoir adopter aussi cet élément de réduction.

## RÉSUMÉ DES MESURES DU PENDULE ABSOLU,

DEPUIS FORMENTERA JUSQU'A UNST,

PAR M. BIOT.

Dans ce résumé j'ai rassemblé d'abord en un même tableau toutes les longueurs du pendule absolu qui ont été observées et calculées plus haut. La seule modification que j'y ai faite a été de les réduire toutes au pendule décimal, afin de les rendre comparables entre elles. Cette réduction s'opère en multipliant les longueurs sexagésimales par le facteur  $\left(\frac{864}{1000}\right)^2$  qui exprime le rapport inverse du carré des nombre d'oscillations faites dans le même temps par un pendule sexagésimal et un pendule décimal. Comme la fraction  $\frac{864}{1000}$  est égale à  $1 - \frac{135}{1000}$ , on voit que le rapport dont il s'agit peut se mettre sous la forme...  $1 - \frac{272}{1000} + \left(\frac{135}{1000}\right)^2$ ; donc les deux dernières parties, exprimant des fractions qui ne sont plus très rapprochées de l'unité, peuvent se calculer avec exactitude et facilité. En outre, comme il s'est élevé récemment des doutes parmi les géomètres sur l'exactitude de la réduction au niveau de la mer par la proportion du carré des distances, j'ai rapporté dans une colonne à part les longueurs réellement observées aux diverses stations, et j'ai placé la hauteur de ces stations dans la colonne voisine. Puis, j'y ai joint la correction déduite de la proportion du carré comme à l'ordinaire, et j'en ai conclu la longueur réduite. Mais les éléments de ce résultat étant ainsi séparés et mis en évidence, chacun pourra adopter et appliquer aux observations mêmes le mode de réduction qu'il croira devoir préférer.

A la suite de ce tableau j'exposerai les conséquences qui me paraissent résulter des nombres qu'il renferme, tant pour l'aplatissement général de la terre que pour l'intensité relative de la pesanteur dans les diverses stations.

| Noms<br>des<br>lieux. | Latit.<br>horts'cs | Hauteur<br>de la<br>station<br>au-dessus<br>de la mer<br>en mètres. | Longueur ab-<br>solute du pen-<br>dule décimal<br>observée à la<br>station. | Reduction<br>au niveau<br>de la mer<br>par la for-<br>mule de la<br>page 25. | Longueur<br>du pendule<br>décimal re-<br>duit au ni-<br>veau de la mer. | Noms<br>des<br>observateurs. |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Unat. ....            | 50° 42' 25"        | 9                                                                   | 742,731034                                                                  | 0,001102                                                                     | 742,721336                                                              | Biot.                        |
| Fort de Leith 55.58.3 | 55° 58' 3"         | 31                                                                  | 742,408533                                                                  | 0,004902                                                                     | 742,413435                                                              | Biot.                        |
| Dunkerque. 51. 2. 10  | 51° 2' 10"         | 4                                                                   | 742,02710                                                                   | 0,00093                                                                      | 742,02703                                                               | Mathieu, Biot.               |
| Paris. ....           | 48.50.14           | 70                                                                  | 741,92112                                                                   | 0,01637                                                                      | 741,91740                                                               | Bouvard, Mathieu, Biot.      |
| Clermont. ....        | 45.46.48           | 406                                                                 | 741,61052                                                                   | 0,09459                                                                      | 741,70518                                                               | Mathieu, Biot.               |
| Bordeaux. ....        | 44.50.26           | 17                                                                  | 741,60944                                                                   | 0,0048                                                                       | 741,60472                                                               | Mathieu, Biot.               |
| Figesc. ....          | 44.36.48           | 223                                                                 | 741,50033                                                                   | 0,05195                                                                      | 741,61228                                                               | Mathieu, Biot.               |
| Formentera.           | 48.30.56           | 203                                                                 | 741,20540                                                                   | 0,04662                                                                      | 741,25202                                                               | Ar. go., Chais, Biot.        |

On démontre par la théorie de l'attraction, qu'en supposant la terre elliptique, la longueur du pendule simple à la surface du sphéroïde terrestre, varie proportionnellement au carré du sinus de la latitude, de sorte qu'en nommant la latitude  $L$ , et  $l$  la longueur du pendule, la valeur de  $l$  est exprimée par une fonction de cette forme,

$$l = A + B \sin^2 L.$$

A et B étant deux constantes, dont la première A représente la longueur du pendule à l'équateur ou  $L$  est nul, et la seconde B est l'excès de la longueur du pendule au pôle, sur sa longueur à l'équateur. Ces deux constantes peuvent se déterminer par deux observations du pendule faites à deux latitudes connues; car soient  $l$ ,  $l'$  les longueurs observées, et  $L$ ,  $L'$  les latitudes correspondantes, on aura

$$\text{par la } 1^{\text{re}}, \quad l = A + B \sin^2 L;$$

$$\text{par la } 2^{\text{e}}, \quad l' = A + B \sin^2 L';$$

d'où l'on tire

$$B = \frac{l - l'}{\sin(L' - L) \sin(L' + L)}.$$

B étant connu, A se détermine par la valeur de  $l$  ou de  $l'$ , ou par l'une et l'autre successivement pour vérification.

La théorie de l'attraction démontre que l'aplatissement du sphéroïde terrestre supposé elliptique est égal au nombre 0,00865 moins la valeur du coefficient B divisé par la longueur du pendule à l'équateur, laquelle est ici exprimée par A. Ainsi quand on a calculé A et B, en représentant l'aplatissement par  $\alpha$  on a

$$\alpha = 0,00865 - \frac{B}{A}.$$

Au lieu d'employer ainsi deux observations pour la détermination de cet élément, on pourrait en faire concourir un plus grand nombre, en les combinant par la méthode des moindres carrés. Mais, pour que cette méthode donnât ici les avantages qui lui sont propres, et qui consistent dans la compensation la plus parfaite des erreurs des observations, il faudrait que les longueurs observées du pendule ne fussent réellement altérées que par ces erreurs; au lieu qu'elles le sont bien davantage sans doute par les inégalités propres que l'état plus ou moins dense des couches voisines de la surface terrestre, et la hauteur inégale des stations, occasionnent dans l'intensité locale de la pesanteur. Ce fait important, déjà indiqué par d'autres observateurs, et particulièrement par le capitaine Kater, me semble confirmé d'une manière non douteuse par l'ensemble des mesures du pendule faites sur l'arc que nous avons parcouru.

Renonçant donc à une espérance de compensation qui ne peut avoir lieu entre des quantités affectées de variations propres accidentelles, je vais d'abord combiner seulement deux de nos longueurs, observées à des latitudes assez différentes pour que l'influence des écarts partiels soit fort affaiblie. Les plus convenables sous ce rapport sont celles de Formeuter et d'Unst, puisqu'elles répondent aux stations les plus éloignées. Mais nous y trouvons encore cet avantage, que ces stations étant toutes deux situées dans de petites îles isolées, et sur des massifs de rochers, elles paraissent devoir offrir des densités locales plus comparables.

Les formules précédentes, appliquées à ces deux longueurs, donnent

$$A = 739^{\text{m}}, 704212, \quad B = 3^{\text{m}}, 965212;$$

de sorte que la longueur du pendule qui s'en déduirait pour toute autre latitude serait

$$l = 793^{\text{m}}, 704212 + 3^{\text{m}}, 965212 \sin^2 L;$$

avec ces résultats on trouve

$$\frac{B}{A} = 0,005360536, \text{ et par suite } \alpha = 0,003289464 = \frac{1}{304},$$

résultat très peu différent des évaluations les plus généralement adoptées.

Cet accord m'a fait concevoir la possibilité de soumettre l'ensemble des longueurs mesurées à un mode de comparaison qui laissât le moins possible à l'arbitraire, et qui permit d'en apercevoir plus sûrement les variations. On sait qu'en soumettant à une discussion générale et approfondie les mesures des degrés terrestres, les observations du pendule, et les valeurs des inégalités lunaires dépendantes de l'aplatissement de la terre,

M. Laplace a trouvé que l'ensemble de tous ces phénomènes s'accorde pour indiquer un aplatissement égal à 0,00326 ou  $\frac{1}{306,175}$ . J'ai emprunté ce résultat de la théorie, et l'appliquant à la mesure d'Unst, que je regarde comme une des plus sûres de tout l'arc, tant parce qu'elle a été observée la dernière avec toutes les précautions suggérées par les autres, qu'à cause du grand nombre de séries dont elle résulte, j'ai formé l'expression théorique de la longueur du pendule pour une latitude quelconque et je l'ai appliquée successivement à toutes les autres longueurs. Voici les détails de ce calcul.

L'aplatissement étant supposé égal à 0,00326, on a la condition

$$0,00865 - \frac{B}{A} = 0,00326, \text{ d'où } B = A \cdot 0,00539;$$

cette valeur de B substituée dans l'expression générale de  $l$ , donne

$$l = A (1 + 0,00539 \sin^2 L).$$

Maintenant nous avons vu qu'à la station d'Unst, dont la latitude est  $60^{\circ}45'25''$ , on a, au niveau de la mer,  $l = 742^{\text{m}},723136$ . Ces valeurs, substituées dans l'équation précédente déterminent A, et, par suite, le rapport  $\frac{B}{A}$  donne la valeur de B. On trouve ainsi

$$A = 739^{\text{m}},687686, \quad B = 3^{\text{m}},9863917,$$

ce qui donne pour toute autre latitude

$$l = 739^{\text{m}},687686 + 3^{\text{m}},9863917 \sin^2 L.$$

Avec cette formule et les valeurs des latitudes rapportées page 573, j'ai formé le tableau suivant.

| NOMS<br>des<br>LIEUX. | Latitudes<br>boréales. | Longueur du pendule décimal<br>au niveau de la mer, |            | Excès<br>du<br>calcul. |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------|
|                       |                        | calculée.                                           | observée.  |                        |
| Unst .....            | $60^{\circ}45'25''$    | 742,723136                                          | 742,723136 | 0,000000               |
| Fort de Leith ..      | 55.58.37               | 742,406416                                          | 742,413435 | + 0,012981             |
| Dunkerque ....        | 51. 2.10               | 742,098066                                          | 742,077050 | + 0,021036             |
| Paris .....           | 48.50.14               | 741,947360                                          | 741,917490 | + 0,029870             |
| Clermont .....        | 45.46.48               | 741,735412                                          | 741,705180 | + 0,030232             |
| Bordeaux .....        | 44.50.26               | 741,670048                                          | 741,608720 | + 0,061328             |
| Figeac .....          | 44.36.45               | 741,654181                                          | 741,612280 | + 0,04190              |
| Formentera ....       | 38.59.56               | 741,243950                                          | 741,252000 | - 0,00805              |

La marche des écarts contenus dans la dernière colonne de ce tableau montre, en allant du nord au sud, un décroissement progressif de la gravité un peu plus fort que ne l'exige la figure elliptique, ce qui avait déjà été remarqué pour l'Ecosse et l'Angleterre par le capitaine Kater (1). J'ajoute même ici d'avance que la valeur absolue de cette variation pour Unst, Leith et Dunkerque s'accorde exactement avec celle qu'a trouvée le capitaine Kater, ou avec ce que l'on déduirait de ses expériences. Mais ici l'on peut voir le même effet se continuer à travers la France où il est le plus sensible à la station de Bordenx. Il est déjà moindre à Figeac, situé plus dans l'intérieur des terres et sur un massif plus solide. Enfin, il redevient de nouveau nul à Formentera, où l'écart de la formule comparée à l'observation est de 8 millièmes de millimètres en sens contraire, c'est-à-dire qu'il indique un petit excès local dans l'intensité de la pesanteur.

Je suis loin d'attacher au résultat de cette dernière station une certitude absolue, parce que, ayant été observée la première, nous n'avions pas alors, pour ce genre d'expériences, toute l'habitude que nous avons pu acquérir depuis. Mais il est néanmoins satisfaisant de voir que la longueur que nous y avons mesurée s'accorde si exactement avec les lois générales de ce genre de phénomènes, surtout lorsqu'elle n'entre absolument pour rien dans la formule qui sert à la calculer.

Les observations d'Unst et de Leith peuvent être considérées sous un point de vue qui les rend singulièrement précieuses et utiles. Ayant été faites précisément aux deux stations où le capitaine Kater a depuis observé, leurs résultats peuvent être rigoureusement comparés à ceux de ce savant; et leur accord avec eux, ou leur discordance, peut servir à décider cette question long-temps controversée entre les Anglais et nous, de savoir si la méthode de Borda n'est pas susceptible d'erreur ou au moins

---

(1) Dans son mémoire intitulé « An account of experiments for determining the variation in the length of the pendulum vibrating seconds, at the principal stations of the trigonometrical survey of great Britain. Philosophical Transactions, 1819. »

Le capitaine Kater avait antérieurement publié un mémoire sur la longueur absolue du pendule à Londres, sous ce titre : Account of experiments for determining the length of the pendulum vibrating seconds in the latitude of London. Philosophical Transact., 1818. Comme j'aurai souvent besoin de citer ces deux ouvrages, je les désignerai par l'ordre de leurs dates, et j'appellerai premier mémoire celui de 1818, second mémoire celui de 1819.



d'incertitude, à cause de l'influence que peut y exercer la configuration du tranchant du couteau par lequel le fil du pendule est suspendu. En effet, le capitaine Kater a mesuré à Londres la longueur du pendule absolu, par un procédé totalement différent de celui de Borda, et dans lequel la mesure de cette longueur devient indépendante de la finesse plus ou moins grande du tranchant des couteaux employés comme suspension. Le même savant a ensuite observé dans la même ville, et dans le même appartement, le nombre d'oscillations diurnes d'un pendule de comparaison qu'il a successivement porté à Unst et à Leith, précisément aux mêmes stations où mes observations avaient été faites; et enfin, en observant de nouveau ce pendule à Londres, à son retour, dans le même lieu où il l'avait fait osciller d'abord, il a reconnu qu'il ne s'était nullement altéré. Ces observations diverses ont été d'ailleurs faites avec des soins qui leur assurent la plus scrupuleuse exactitude. Or, au moyen du pendule de comparaison observé à Unst et à Leith, nous pouvons transporter rigoureusement, par le calcul, la mesure absolue de M. Kater dans ces deux stations; et trouver ainsi, sans aucune hypothèse, la longueur qu'il aurait réellement observée dans chacune d'elles, s'il y avait effectué cette opération par les mêmes procédés dont il a fait usage à sa station de Londres; de sorte que son premier résultat ainsi transporté par le calcul, devient rigoureusement comparable aux miens, sauf la différente nature des procédés. Je vais donner ici le calcul de cette réduction; mais auparavant je dois faire remarquer que, pour rendre la comparaison des résultats tout à fait exacte et régulière, il ne faut pas employer les valeurs définitives des longueurs et des nombre d'oscillations données par M. Kater dans son mémoire; car ces valeurs renferment la réduction des résultats au niveau de la mer; et quoique, par une heureuse combinaison de circonstances, les hauteurs des trois stations au-dessus de ce niveau soient très petites, ce qui rend la correction dont il s'agit très faible, néanmoins il est plus exact de les en dépouiller afin de n'avoir à comparer que les observations pures; et ce soin était ici d'autant plus nécessaire, que le capitaine Kater, d'après les idées suggérées par M. Young, a employé une formule de réduction plus faible que ne le supposerait le décroissement de la gravité réciproque au carré des distances, réduction dont il modifie même le coefficient d'une manière variable, selon le plus ou moins de densité locale qui lui semble indiqué par les caractères géologiques de chaque station. Pour dépouiller les résultats de ces correc-

578 RESUMÉ DES EXPÉRIENCES SUR LA LONGUEUR  
 tions étrangères à leur essence, je suis remonté aux nombres primitifs  
 donnés par les observations mêmes, nombres que M. Kater a consignés dans  
 son mémoire avec autant d'ordre que de fidélité. Voici le détail de cette  
 première opération dans laquelle les longueurs absolues sont toujours  
 exprimées en pouces de l'étalon de sir G. Shueburg, pris à la tempé-  
 rature de 60° de Fahrenheit, ou 16°  $\frac{2}{3}$  de la division centésimale, qui est  
 sa température normale, comme celle du mètre est 0.

*Pendule absolue.*

Longueur du pendule sexagésimal, à la latitude de l'appar-  
 tement de Portland-Place, et au niveau de la mer; selon Ka-  
 ter (1<sup>er</sup> mémoire, page 79). . . . . 39", 13929

Mais pour réduire au niveau de la mer, il a ajouté (même p.) 0, 00021

Donc : longueur du pendule sexagésimal dans l'appar-  
 tement de Portland-Place, selon Kater. . . . . 39", 13908

*Pendule de Comparaison.*

Nombre d'oscillations infiniment petites, exécutées dans  
 le vide, en un jour moyen solaire, par le pendule de compa-  
 raison, à la latitude de l'appartement de Portland-Place,  
 au niveau de la mer, et à 62° Fahrenheit de température,  
 selon Kater (2<sup>e</sup> Mémoire, page 80). . . . . 86061", 52

Mais pour réduire au niveau de la mer, il a ajouté. . . + 0, 22

Donc, nombre des oscillations infiniment petites, exécu-  
 tées en un jour moyen solaire, par le pendule de compari-  
 son, dans l'appartement de Portland-Place, à 62° Fahrenheit  
 de température, selon Kater. . . . . 86061, 30

Nombre d'oscillations infiniment petites, exécutées en un  
 jour moyen solaire par le pendule de comparaison, à la lati-  
 tude de la station du fort de Leith et au niveau de la mer,  
 à la température de 62° Fahrenheit, selon Kater (2<sup>e</sup> mé-  
 moire, page 80). . . . . 86079, 40

Mais pour réduire au niveau de la mer, il a ajouté (pages  
 32 et 35). . . . . + 0", 18

Donc, nombre d'oscillations infiniment petites, exécutées  
 en un jour moyen solaire, par le pendule de comparaison à

la station du fort de Leith, et à la température de 62° Fahrenheit . . . . . 86079,72

Nombre d'oscillations infiniment petites, exécutées en un jour moyen solaire par le pendule de comparaison, à la latitude de la station d'Unst, au niveau de la mer, et à 62° Fahrenheit de température selon Kater (2<sup>e</sup> Mémoire, p. 80). 86096,90

Mais pour réduire au niveau de la mer, il a ajouté (p. 18).  $\pm 0,06$

Donc : nombre d'oscillations infiniment petites, exécutées en un jour moyen solaire, par le pendule de comparaison, à la station d'Unst, et à la température de 62° Fahrenheit, 86096,84

Maintenant, appelons  $N$  le nombre d'oscillations infiniment petites, faites en un jour moyen par le pendule de comparaison, dans l'appareil de Portland-Place, et à la température de 62° Fahrenheit.

Notons  $N+n$  le nombre d'oscillations analogues faites dans le même temps par le même pendule dans une autre station et dans les mêmes circonstances.

Le rapport des nombres  $N$  et  $N+n$  serait constant pour tout autre pendule de comparaison allant plus lentement ou plus vite à Londres; par conséquent, si l'on conçoit un pareil pendule, qui fasse à Londres précisément 86400 oscillations en un jour moyen solaire, ce même pendule, transporté dans la seconde station, y ferait un nombre d'oscillations égal à  $86400+m$ ;  $m$  étant déterminé par la condition

$$\frac{86400+m}{86400} = \frac{N+n}{N}.$$

Maintenant supposons que ce second pendule soit un pendule simple; et qu'il ait pour longueur  $l$ .  $l$  serait conséquemment la longueur du pendule simple à la première station. Alors, transporté à la deuxième station, il ne battrait plus les secondes justes; mais si la longueur du pendule simple pour ce nouveau cas était  $l'$ , on déduirait aisément  $l'$  de  $l$  par le rapport inverse des carrés des nombres d'oscillations faites en temps égal, et qui donnerait

$$\frac{l'}{l} = \left( \frac{86400+m}{86400} \right)^2;$$

Or, nous venons de voir que le rapport  $\frac{86400+m}{86400}$ , est précisément égal au rapport  $\frac{N+n}{N}$ , qui peut se conclure par les observations d'un pendule

de comparaison quelconque. Donc, si ces observations ont été faites, et que  $N$  soit connu ainsi que  $n$ , on aura :

$$\frac{l'}{l} = \frac{(N+n)^2}{N^2}, \text{ d'où } l' = l \frac{(N+n)^2}{N^2};$$

expression qui se calculera facilement avec exactitude, si on la met sous la forme

$$l' = l + \frac{2n}{N} l + \frac{n^2}{N^2} l,$$

parce que  $n$  est toujours très petit relativement à  $N$ .

Maintenant, prenons pour  $N$  le nombre 86061,30, observé à la station de Portland-Place; en retranchant ce nombre de ceux qui ont été observés aux deux autres stations, nous aurons la valeur de  $n$  qui sera, pour la station de Leith, 17,92; pour Unst, 35,54; puis ayant  $l$  égal à 39', 13908 à la station de Portland-Place, la formule précédente, calculée par parties pour plus d'exactitude, donnera

Longueur du pendule simple sexagésimal, à la station de  
Leith. . . . . 39', 15538  
A la station d'Unst. . . . . 39', 17141

Il faut maintenant convertir ces longueurs en mesures métriques pour les comparer à mes mesures. Or, le capitaine Kater a aussi publié, dans les *Transactions philosophiques* de 1818, une comparaison extrêmement précise de l'étalon de sir G. Shucburg, avec deux mètres de platine construits à Paris en 1817, par la Société Royale de Londres, sous l'inspection du Bureau des Longitudes, lesquels avaient été soigneusement comparés à l'étalon métrique déposé aux archives. Il résulte de cette comparaison, que le mètre de platine, pris à sa température normale, qui est celle de la glace fondante, équivaut à 39', 37079 de l'étalon de sir G. Shucburg, pris aussi à sa température normale propre, laquelle est 62° de Fahrenheit. D'où il suit qu'une longueur quelconque  $l$  exprimée en pouces de cet étalon, pris à sa température normale, vaudra en millimètres  $\frac{1000 l}{39,37079}$ . Les longueurs précédentes se trouvant toutes rapportées à cet état normal, on peut leur appliquer cette formule; et, pour les calculer numériquement d'une manière plus facile, on peut, comme elles diffèrent peu du mètre, décomposer leur valeur de manière à faire porter seulement le calcul sur cette différence. On trouve ainsi

Longueur de pendule sexagésimal, selon Kater,

$$\text{A la station de Leith, } 1000^{\text{mm}} - \frac{1000^{\text{mm}} \cdot 021541}{39,37079} = 994,528685.$$

$$\text{A la station d'Unst, } 1000^{\text{mm}} - \frac{1000^{\text{mm}} \cdot 019938}{39,37079} = 994,935840.$$

Pour comparer ces résultats à mes mesures, nous avons d'abord à Leith, la longueur du pendule sexagésimal qui a été observé directement, et que j'ai fixée à 994<sup>mm</sup>,524453, comme on l'a vu page 560. Pour Unst, la moyenne des observations réduite au pendule décimal a été trouvée page 570 de 742<sup>mm</sup>,721034 à la station même. Il ne reste donc qu'à déduire de cette longueur celle du pendule sexagésimal, en la multipliant par le rapport  $\left(\frac{1000}{864}\right)^2$ , qui est l'inverse des carrés des nombres d'oscillations exécutées en temps égal, par des pendules simples de ces deux longueurs. Mais, pour effectuer ce calcul avec exactitude et facilité, il faut mettre la fraction  $\frac{1000}{864}$ , sous la forme  $1 + \frac{136}{864}$  ou  $1 + \frac{17}{108}$ , laquelle étant élevée au carré, devient  $1 + \frac{34}{108} + \left(\frac{17}{108}\right)^2$  ou  $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{54} + \left(\frac{17}{108}\right)^2$ ; ce qui ne laisse à effectuer la multiplication que sur des fractions très petites. On trouve alors 994<sup>mm</sup>,943083 pour la longueur du pendule simple sexagésimal à la station d'Unst. Le rapprochement de cette valeur et des précédentes, forme le tableau suivant :

Longueur du pendule simple à secondes sexagésimales.

|                                                                                                                 | selon Kater. | selon Biot. | Excès de la mesure de Kater. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|
| A la station du fort de Leith, latitude 55° 58' 37". Hauteur 21 <sup>m</sup> au-dessus du niveau de la mer..... | 994,528685   | 994,524453  | + 0,004232                   |
| A la station d'Unst, latitude 60° 45' 25". Hauteur 8 <sup>m</sup> ,5 au-dessus du niveau de la mer .....        | 994,935840   | 994,943083  | — 0,007243                   |

On voit que les différences des résultats sont très petites et ont des signes contraires à Leith et à Unst. La différence moyenne ne serait que de 0<sup>m</sup>,001505; c'est-à-dire un millièm et demi de millimètre. Si l'on calcule l'influence de ces petits écarts sur la durée des oscillations en 24 heures,

on trouvera que la différence serait à Leith, de  $-0''$ , 184; à Unst, de  $+0''$ , 314, ce qui donne pour l'écart moyen  $+0''$ , 06, quantité à peine appréciable aux observations. Je ne crois pas que des résultats obtenus par des procédés physiques puissent présenter plus d'accord; et l'on peut, ce me semble, en conclure avec assurance, que la méthode de Borda ne le cède point à celle du capitaine Kater, non plus que celle-ci à l'autre, puisqu'elles donnent toutes deux des longueurs si exactement pareilles lorsqu'on les emploie dans les mêmes lieux avec un égal soin; et que, par cette identité parfaite de lieux, on dépoûille leurs résultats des erreurs que pourrait y occasionner l'influence irrégulièrement variable des circonstances locales, ainsi que la réduction au niveau de la mer, dont la valeur dépendant de ces circonstances, ne peut jamais se déterminer avec certitude.

On pourrait tirer une conséquence semblable, mais moins directe, de notre observation à Dunkerque, en la comparant à celle du capitaine Kater à Londres; car ces deux stations ne différant que de 29' en latitude, et présentant des circonstances géologiques peu différentes, puisque les côtes opposées de France et d'Angleterre offrent le même ordre de couches, et des couches de même nature, on peut s'attendre que l'influence locale des densités y sera aussi sensiblement la même; c'est-à-dire que la formule établie d'après la longueur du pendule à Unst, avec la valeur de l'aplatissement donné par la théorie, indiquera pour l'observation du capitaine Kater à Londres, un écart égal à celui qu'elle donne pour notre observation de Dunkerque. C'est aussi ce qui a lieu, comme on va le voir. En effet, d'après les observations de M. Kater, on a

Longueur du pendule sexagésimal à la latitude de l'appartement de Portland-Place ( $51^{\circ} 31' 8''$ ), et au niveau de la mer (2<sup>e</sup> Mémoires, page 79)..... 39,13929

Ce qui étant réduit en millimètres, d'après la valeur de l'étalon de sir G. Shuchburg, rapporté plus haut, équivaut à..... 994,120007

Cette longueur étant multipliée par la fraction  $\left(\frac{864}{1000}\right)^2$

ou  $1 + \frac{272}{1000} + \left(\frac{136}{1000}\right)^2$  qui exprime les rapports de longueur du pendule décimal au pendule sexagésimal, donne

Longueur du pendule décimal au niveau de la mer, et

à la latitude de  $51^{\circ} 31' 8''$ , d'après les observations de  
Kater.....  $742,106607$

Même longueur calculée d'après la formule de la  
page 575, en partant de la mesure d'Unst et de l'apla-  
tissement donné par la théorie.....  $742,130301$

Excès de la formule sur l'observation de Kater.....  $+ 0,023694$

L'excès de la même formule sur l'observation de  
Dunkerque a été trouvé plus haut de.....  $+ 0,021036$

Il ne diffère donc du précédent que de  $0^{\text{m}},002658$ , c'est-à-dire moins de trois millimètres; ainsi, en admettant ce petit écart dans les expériences comme très possible, on voit que, si le capitaine Kater eût observé le pendule absolu à Dunkerque, par son procédé, il y eût trouvé exactement la même longueur que nous y avons obtenue M. Mathieu et moi, par le procédé de Borda; ce qui confirme encore l'exactitude et la parfaite coïncidence des deux procédés.

La concordance des résultats du capitaine Kater avec les nôtres, lorsque les uns et les autres ne peuvent pas se représenter rigoureusement par une variation de la pesanteur proportionnelle au carré du sinus de la latitude, achève de mettre en évidence que cette impossibilité est réelle, et qu'ainsi l'on ne peut se flatter de représenter les longueurs du pendule pour tout le globe, par une même formule qui les reproduise avec une complète rigueur, mais seulement dans les limites des différences que les variations locales de la pesanteur peuvent y occasionner. Alors tout ce qui reste à faire consiste à employer toujours des procédés d'observations assez exacts pour que les erreurs propres qu'ils comportent, soient fort inférieurs en étendue aux effets réels des causes accidentelles, afin de pouvoir déduire celles-ci de leur comparaison avec la formule théorique construite sur l'ensemble de toutes les observations. C'est là que s'arrêtent nécessairement les recherches de physique générale, qui peuvent seulement atteindre la partie des phénomènes produite par des causes régulières, et conséquemment susceptibles d'être soumis à des lois.

## ADDITION.

Comme les variations de la pesanteur se déterminent souvent par le transport de pendules de comparaison supposés invariables, je crois utile de rapporter ici la formule qui sert à calculer ce genre d'expérience, en y introduisant les coefficients numériques que nous avons déterminés page 575, d'après la combinaison de la mesure d'Unst avec l'aplatissement 0,00326 donné par la théorie de la pesanteur.

Si l'on suppose qu'une pendule invariable dans sa masse, sa figure et sa longueur, soit d'abord observée à la latitude  $L$ , et qu'il y fasse en un jour moyen solaire un nombre  $N$  d'oscillations infiniment petites, et réduites par le calcul à ce qu'elles seraient dans le vide, ce même pendule transporté à une autre latitude  $L'$  plus éloignée de l'équateur que la première, y fera par jour un nombre d'oscillations plus considérable; et, si l'on représente ce nouveau nombre par  $N + n$ , la valeur de l'accélération diurne  $n$  sera donnée très approximativement par la formule suivante

$$\frac{BN \sin(L' - L) \sin(L' + L)}{2(A + B \sin^2 L)},$$

les coefficients  $A$  et  $B$  étant tels que nous les avons déterminés page 575, c'est-à-dire

$$A = 739,687686, \quad B = 3,986917.$$

Pour donner une application de cette formule, je choisirai les observations faites en 1820 par le capitaine Sabine, à l'île Melville, par  $74^\circ 47' 14",56$  de latitude boréale, dans le mémorable voyage du capitaine Parry. Les pendules de comparaison étaient au nombre de deux, appliqués à deux horloges dont les mouvements servaient à compter les oscillations. Leur marche avait été très régulière, et extrêmement peu différente, je prendrai la moyenne des résultats. La première station a été celle du capitaine Kater à Portland-Place, et le nombre moyen d'oscillations en un jour solaire était 86444,7184 (1); on avait donc

$$L = 51^\circ 31' 8",4, \quad L' = 74^\circ 47' 14",36, \quad N = 86444,7184;$$

avec ces éléments, la formule donne l'accélération diurne  $n$  égale à  $73",929$ ; les observations du capitaine Sabine ont donné  $74",733$ , en sorte que la différence n'est pas d'une seconde entre le calcul et l'observation; accord bien remarquable sans doute, et qui doit faire admirer le zèle autant que l'exactitude des observateurs, si l'on considère les circonstances presque surhumaines dans lesquelles ils ont opéré.

(1) Journal of a Voyage for the discovery of a North west passage. page clxv



*Observations destinées à faire connaître les Longueurs comparatives des pendules simples, à Londres et à Paris.*

Paris  
et Londres

Le travail qu'a fait à Londres M. le capitaine Kater, pour déterminer la longueur du pendule simple, est un véritable modèle d'exactitude. Il était donc intéressant de comparer les résultats que la méthode de Borda a donnés en France, avec ceux qu'un procédé entièrement différend a fournis au savant physicien anglais que je viens de citer, et cela par une observation immédiate et sans rien supposer sur la valeur de l'aplatissement : tel a été l'objet d'une série d'expériences que j'ai faites d'après les ordres du Bureau des Longitudes, à Paris et à Greenwich, et auxquelles M. de Humboldt, par amitié pour moi, a bien voulu s'associer.

Dans ces expériences, on avait d'abord déterminé à l'Observatoire royal de Paris, en octobre 1817, le nombre d'oscillations que deux pendules invariables en cuivre, construits par Fortin, faisaient en un jour sidéral. Dans le mois de novembre suivant, m'étant réuni avec M. Biot à Londres, nous obtinmes de M. Pond, astronome royal à Greenwich, qui se prêta à tous nos desirs avec la plus grande complaisance, la permission d'établir les appareils dans une des salles de l'Observatoire dont il a déjà tant accru la réputation. De retour à Paris nous déterminâmes de nouveau, M. de Humboldt et moi, en janvier, mars et août 1818, le nombre d'oscillations de nos pendules, pour nous assurer que, dans la route, ils n'avaient éprouvé aucun dérangement. Voici quels ont été les résultats.

*Premier pendule à Paris.*

|                                                          | Température.          | Nombre d'oscill.<br>luminif. petites. | Nombre d'oscill.<br>conclus p-ur <u>un</u><br>cruig. | Baromètre.          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 14 Octobre 1817.                                         | + 13°1 <i>centig.</i> | 87669,50                              | 87671,78                                             | 763 <sup>mm</sup> 7 |
| 15                                                       | 13,6                  | 87670,30                              | 87672,94                                             | 759, 4              |
| 16                                                       | 12,9                  | 87670,08                              | 87672,32                                             | 755, 4              |
| 17                                                       | 13,0                  | 87670,30                              | 87672,50                                             | 757, 1              |
| 19                                                       | 11,8                  | 87670,10                              | 87671,82                                             | 756, 3              |
| 20                                                       | 11,7                  | 87670,42                              | 87671,67                                             | 758, 3              |
| 4 Janvier 1818. ( <i>Après<br/>nouveau<br/>retour.</i> ) | 4,9                   | 87675,98                              | 87672,13                                             | 751, 7              |
| 5                                                        | ( <i>id.</i> ) 4,4    | 87677,60                              | 87673,54                                             | 752, 4              |
| Moyennes....                                             | 10,7                  |                                       | 87672,33                                             | 753, 8              |

*Premier pendule à Greenwich.*Paris  
et Londres.

|                      |                                                   | Nombre d'oscill.<br>infiniment petites. | Nombre d'oscill.<br>à 10° du th. centig. | Baromètre.                |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Le 21 Novembre 1817. | <u>9<sup>h</sup> 2<sup>m</sup> 15<sup>s</sup></u> | <u>87684,19</u>                         | <u>87683,53</u>                          | <u>757<sup>mm</sup> 2</u> |
| 22                   | <u>8,4</u>                                        | <u>87684,72</u>                         | <u>87683,54</u>                          | <u>757, 1</u>             |
| 23                   | <u>8,75</u>                                       | <u>87683,24</u>                         | <u>87682,32</u>                          | <u>757, 0</u>             |
| 24                   | <u>8,6</u>                                        | <u>87684,31</u>                         | <u>87683,28</u>                          | <u>755, 1</u>             |
| 25                   | <u>6,5</u>                                        | <u>87687,54</u>                         | <u>87684,97</u>                          | <u>757, 5</u>             |
| 25                   | <u>6,4</u>                                        | <u>87688,22</u>                         | <u>87685,57</u>                          | <u>757, 5</u>             |
| Moyennes....         | <u>8,0</u>                                        |                                         | <u>87683,87</u>                          | <u>756, 2</u>             |

*Second pendule à Paris.*

|                  |                                |                 |                 | Baromètre.                |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 23 Octobre 1817. | <u>11,75<sup>centig.</sup></u> | <u>87070,36</u> | <u>87031,66</u> | <u>754<sup>mm</sup> 7</u> |
| 24               | <u>11,6</u>                    | <u>87031,08</u> | <u>87032,26</u> | <u>755, 4</u>             |
| 24               | <u>11,7</u>                    | <u>87032,16</u> | <u>87033,41</u> | <u>755, 4</u>             |
| 24               | <u>11,8</u>                    | <u>87032,22</u> | <u>87033,54</u> | <u>755, 2</u>             |
| 25               | <u>11,9</u>                    | <u>87032,22</u> | <u>87033,10</u> | <u>755, 0</u>             |
| 26               | <u>10,9</u>                    | <u>87031,08</u> | <u>87032,64</u> | <u>755, 6</u>             |
| 21 Mars 1818.    | <u>9,95</u>                    | <u>87034,66</u> | <u>84034,11</u> | <u>751, 1</u>             |
| 12               | <u>8,65</u>                    | <u>87036,14</u> | <u>87035,15</u> | <u>738, 8</u>             |
| 12 Août          | <u>24,15</u>                   | <u>87023,04</u> | <u>87033,44</u> | <u>755, 7</u>             |
| 13 Août          | <u>24,05</u>                   | <u>87024,08</u> | <u>87034,41</u> | <u>757, 5</u>             |
| Moyennes....     | <u>13, 5</u>                   |                 | <u>87033,37</u> | <u>753, 4</u>             |

*Second pendule à Greenwich.*

|                   |                              |                 |                 |               |
|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 27 Novembre 1817. | <u>8,3<sup>centig.</sup></u> | <u>87044,06</u> | <u>87042,81</u> | <u>764, 5</u> |
| 28                | <u>8,5</u>                   | <u>87044,20</u> | <u>87043,10</u> | <u>764, 5</u> |
| 28                | <u>8,9</u>                   | <u>87044,44</u> | <u>87043,66</u> | <u>764, 5</u> |
| 29                | <u>9,7</u>                   | <u>87044,08</u> | <u>87043,86</u> | <u>759, 2</u> |
| Moyennes....      | <u>8,9</u>                   |                 | <u>87043,36</u> | <u>763, 2</u> |

Les résultats qui, dans les tables précédentes, portent la même date, ont été fournis par des séries faites le même jour; mais ces séries doivent être considérées comme entièrement distinctes, puisque, dans l'intervalle compris entre la fin de l'une d'elles et le commencement de la suivante, et pendant que le pendule était en repos, on a toujours vérifié de nouveau l'horizontalité du plan de suspension. M. Biot a participé seulement aux observations du premier pendule faites à Greenwich les novembre 1817.

Le premier pendule, comme on le voit dans la table, faisait à Greenwich 11,54 oscillations de plus qu'à Paris en un jour sidéral. Pour le second pendule, la différence est 9,99; ces nombres, réduits en secondes et corrigés des effets de la densité de l'air, deviennent respectivement 11",50 et 10",08; la moyenne ou 10",79 serait donc, d'après nos observations, la quantité dont un pendule réglé à Paris sur le tems sidéral, avancerait à Greenwich, en 24 heures. On déduit aisément de ce résultat, que la différence de longueur entre deux pendules simples, qui feraient respectivement 86400 oscillations en un jour moyen, à Paris et à Greenwich, doit être = 0",249.

D'après les observations de M. Kater, faites à Londres par 51° 31' 8" de latitude, la longueur du pendule simple à Greenwich dont la latitude = 51° 28' 40", serait 0",9941162; si on retranche 0",249 de ce nombre, la différence 0",993867 exprimera la longueur du pendule simple à Paris, déduite des observations de M. Kater et de celles que nous avons faites, M. Humboldt et moi, avec deux pendules invariables. Borda avait trouvé pour cette longueur 0",993827; MM. Bouvard, Biot et Mathieu donnent 0",993845, la moyenne de ces déterminations = 0",993836, et diffère conséquemment du résultat que nous avons tiré des observations de M. Kater de 0",000031.

En calculant la différence de longueur entre les pendules de Londres et de Greenwich, j'ai supposé que les deux stations étaient à la même hauteur au-dessus de la mer. Cette supposition est probablement inexacte, mais je ne saurais dire maintenant de combien. Si, comme je le crois, Greenwich est plus élevé que la maison de Portland-Place où M. Kater a opéré, le nombre 0",994116 devrait être un peu diminué, ce qui réduirait d'autant, la différence de  $\frac{3}{100000}$  de millimètre qui existe entre le pendule sexagésimal déterminé à Paris et celui que j'ai déduit des mesures de M. Kater. Cette correction, au reste, ne porterait que sur les millièmes de millimètre et peut être négligée.

Pour réduire le nombre d'oscillations de chaque pendule à la température de 10° centigrades, j'avais d'abord cherché la valeur de la dilatation qui accordait, à Paris, les observations du pendule n° 1, faites aux températures les plus éloignées, et j'en avais déduit toutes les autres corrections. Si l'on recommence ce calcul, en employant la dilatation du cuivre donnée par MM. Laplace et Lavoisier, on trouve, d'après le premier pendule, qu'une horloge sidérale réglée à Paris, ferait à Greenwich 11",18 de plus en un jour sidéral. Le second pendule ne donne que 9",06; la moyenne serait 10,52, au lieu de 10",79 que nous avons trouvé plus haut. Si l'on adoptait cette moyenne, il en résulterait quelques millièmes de mil-



# 288 RESUMÉ DES EXPÉRIENCES SUR LA LONGUEUR, etc.

limètre de plus dans l'expression de la différence des pendules sexagésimaux de Londres et de Paris.

Paris  
et Londres.

En résumé, la longueur du pendule sexagésimal de Paris, donnée par Borda, est la plus petite de toutes.

La valeur que MM. Bouvard, Biot et Mathieu ont obtenue, la surpasse de  $\frac{9}{10000}$  de millimètre. Celle-ci à son tour est inférieure de la même quantité à la détermination déduite de la mesure de M. Kater.

Il serait peut-être difficile de décider maintenant laquelle de ces trois déterminations doit être préférée. Il faudrait pour cela entrer dans une discussion détaillée sur les erreurs dont, suivant moi, les mesures du pendule absolu peuvent être affectées, alors même que les déterminations partielles présentent entre elles l'accord le plus parfait : mais je n'ai plus ici la place nécessaire. Je me contenterai donc, pour le moment, de déclarer que les appareils dont nous nous sommes servis pour déterminer la différence entre les longueurs des pendules de Londres et de Paris, ont pu, à notre avis, ne nous donner cet élément qu'à 15 millièmes de millimètre près, non pas à cause de quelque défaut inhérent à la méthode que nous avons employée, mais seulement à raison des circonstances défavorables dans lesquelles ont été faites plusieurs de nos opérations. Pour indiquer une de ces circonstances, nous dirons, par exemple, qu'à défaut d'un local plus convenable, nous dûmes faire nos observations à Greenwich, dans la salle où se trouve l'instrument des passages. Nos lunettes étaient dans un couloir que l'on traversait continuellement pour le service de l'Observatoire ; nous ne pouvions pas conséquemment compter sur leur immobilité. Or, comme il fallait chaque matin, et même quelquefois entre une série et la suivante, ajuster de nouveau nos mires, nous étions obligés d'arrêter fort souvent l'horloge des coïncidences, et de déduire son mouvement diurne de comparaisons séparées par de courts intervalles : circonstance d'autant plus défavorable, qu'à cette époque, l'horloge de Greenwich ne marchait pas avec toute la régularité désirable. Ce qui prouve, du reste, hors de toute contestation, que les petites discordances qu'on remarque dans les observations, tiennent à des causes de ce genre, c'est que les résultats de M. Humboldt ont été constamment d'accord avec les miens.

FIN.

616052



Fig 6 bis

Compteur

Bâti de l'Appareil

Plan d'acier

Fig 5

Disposition générale de l'appareil

















